

VIM-PRIMER-S

Водонепроницаемая акриловая грунтовка-растворитель

Свойства.

VIM-PRIMER- S представляет собой прозрачную акриловую грунтовку на основе органического растворителя. Это обеспечивает высокое проникновение, прочное сцепление, гидроизоляцию и стабильность основания. При этом поверхность в состоянии “дышать”. После нанесения быстро сохнет (2-3 часа) и не изменяет окончательного цвета.

Применение.

VIM-PRIMER- S рекомендуется для наружных работ старых или новых пористых поверхностей, которые в последствии будут окрашены акриловыми красками типа **VIMACRYL** или **VIMACRYL-S** или же эластомерными гидроизоляционными составами, типа **VIMELAST**, **VIMELAST HYBRID**, **HYDROCAST**, **HYDROLAST- PU**, **VIMACOAT**, **VIMACOAT REFLEX**. При этом, основание может быть штукатуркой, бетоном, кирпичным, отштукатуренной или окрашенной вододисперсионной краской.

Технические характеристики:

Цвет	бесцветный
Плотность	0,85 kg/L
Прочность сцепления	$\geq 3,0 \text{ N/mm}^2$
Время для высыхания	1 ч.
Готовность поверхности для нанесения повторного слоя	2ч.

Способ применения.

Основание не должен иметь дефекты, которые проявятся после окрашивания. Для этого поверхность должна быть соответственно обработана, например: проведена затирка или шпаклевка. Поверхность должна быть чистой, сухой и свободной от пыли и без посторонних частиц. **VIM-PRIMER- S** наносится валиком или кистью обычно в один слой. Если мы хотим улучшить проникновение в менее впитывающих поверхностей, материал может быть разбавлен до 15% жидкостью **white spirit**.

При работе этой грунтовкой (**VIM-PRIMER- S**), соседние поверхности уязвимые этим материалом должны быть тщательно защищены (окна, полистирол, герметики и т.д.).

Расход

100-300 г / м² материала в зависимости от впитываемости основания.

Хранение

Не менее 12 месяцев со дня изготовления, при хранении в оригинальной закрытой упаковке, в помещениях и должен быть защищен от падающих прямых солнечных лучей.

ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ»
www.ucw.kiev.ua
www.aquaproof.com.ua
boss.ucw@gmail.com (068) 100-9-888