

ДОБАВКИ ДЛЯ STARLIKE

**СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ К ЗАТИРКЕ
LITOCHROM STARLIKE ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
НОВЫХ ОПТИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ В
МЕЖПЛИТОЧНЫХ ШВАХ.**



Применение добавок

Добавки GALAXY, SPOTLIGHT, GOLD, SHINING GOLD, BRONZE, PLATINUM, COPPER, RUSTY, NIGHT VISION служат для изменения внешнего вида межплиточных швов и получения новых оптических эффектов. Добавки предназначены для смешивания с эпоксидными составами LITOCHROM STARLIKE, которые в дальнейшем используются для затирки швов внутренней напольной и настенной облицовки из мозаики (стеклянной, керамической, металлической, деревянной), керамогранита, клинкера, натурального камня, агломерата в таких помещениях, как ванные комнаты, кухни, демонстрационные залы, магазины, элементы интерьера, колонны, бассейны и т. д.

Эффекты, полученные с помощью добавок, будут более выражеными при воздействии естественного или искусственного освещения.

Все добавки заранее расфасованы в упаковки, рассчитанные на смешивание с 5-ю килограммами LITOCHROM STARLIKE.

Пропорции смешивания добавок

GALAXY

Дозировка - 3% GALAXY от общего веса LITOCHROM STARLIKE или 150 г GALAXY на упаковку 5 кг LITOCHROM STARLIKE.

Приготовление порциями:

1000 г LITOCHROM STARLIKE (A) + 80 г LITOCHROM STARLIKE (B) + 32 г GALAXY.

SPOTLIGHT

Дозировка - 3% SPOTLIGHT от общего веса LITOCHROM STARLIKE или 150 г SPOTLIGHT на упаковку 5 кг LITOCHROM STARLIKE.

Приготовление порциями:

1000 г LITOCHROM STARLIKE (A) + 80 г LITOCHROM STARLIKE (B) + 32 г SPOTLIGHT.

GOLD

Дозировка - 3% GOLD от общего веса LITOCHROM STARLIKE или 150 г GOLD на упаковку 5 кг LITOCHROM STARLIKE.

Приготовление порциями:

1000 г LITOCHROM STARLIKE (A) + 80 г LITOCHROM STARLIKE (B) + 32 г GOLD.

BRONZE

Дозировка - 4% BRONZE от общего веса LITOCHROM STARLIKE C.340 Neutro или 200 г BRONZE на упаковку 5 кг LITOCHROM STARLIKE C.340 Neutro.

Приготовление порциями:

1000 г LITOCHROM STARLIKE (A) + 80 г LITOCHROM STARLIKE (B) + 43 г BRONZE.

SHINING GOLD

Дозировка - 4% SHINING GOLD от общего веса LITOCHROM STARLIKE C.340 Neutro или 200 г SHINING GOLD на упаковку 5 кг LITOCHROM STARLIKE C.340 Neutro.

Приготовление порциями:

1000 г LITOCHROM STARLIKE (A) + 80 г LITOCHROM STARLIKE (B) + 43 г SHINING GOLD.

PLATINUM

Дозировка - 4% PLATINUM от общего веса LITOCHROM STARLIKE C.340 Neutro или 200 г PLATINUM на упаковку 5 кг LITOCHROM STARLIKE C.340 Neutro.

Приготовление порциями:

1000 г LITOCHROM STARLIKE (A) + 80 г LITOCHROM STARLIKE (B) + 43 г PLATINUM.

COPPER

Дозировка - 4% COPPER от общего веса LITOCHROM STARLIKE C.340 Neutro или 200 г COPPER на упаковку 5 кг LITOCHROM STARLIKE C.340 Neutro.

Приготовление порциями:

1000 г LITOCHROM STARLIKE (A) + 80 г LITOCHROM STARLIKE (B) + 43 г COPPER.

RUSTY

Дозировка - 4% RUSTY от общего веса LITOCHROM STARLIKE C.340 Neutro или 200 г RUSTY на упаковку 5 кг LITOCHROM STARLIKE C.340 Neutro.

Приготовление порциями:

1000 г LITOCHROM STARLIKE (A) + 80 г LITOCHROM STARLIKE (B) + 43 г RUSTY.

NIGHT VISION

Дозировка - 8% NIGHT VISION от общего веса LITOCHROM STARLIKE или 400 г NIGHT VISION на упаковку 5 кг LITOCHROM STARLIKE.

Приготовление порциями:

1000 г LITOCHROM STARLIKE (A) + 80 г LITOCHROM STARLIKE (B) + 86 г NIGHT VISION.

Приготовление состава

Перемешать пасту (компонент А) LITOCHROM STARLIKE и отвердитель (компонент В) вручную или с использованием электрической дрели со специальной насадкой-миксером до получения однородной массы. Очень аккуратно высыпать одну из выбранных добавок (GALAXY, SPOTLIGHT, GOLD, SHINING GOLD, BRONZE, PLATINUM, COOPER, RUSTY, NIGHT VISION) в приготовленный состав и медленно перемешать до однородного состояния. Состав готов к работе сразу после приготовления.

Нанесение

Заполнить швы полученным составом, используя специальный резиновый шпатель, произвести очистку поверхности, следуя инструкции, приведённой на упаковке LITOCHROM STARLIKE или в технической листовке.

Меры предосторожности

Не использовать затирку LITOCHROM STARLIKE, приготовленную с использованием добавок GALAXY, SPOTLIGHT, GOLD, BRONZE, SHINING GOLD, PLATINUM, COPPER, RUSTY, NIGHT VISION для внешних работ и для обработки керамических поверхностей, подверженных воздействию агрессивных химических составов.

Добавки очень летучие за счёт крайне низкого удельного веса, поэтому работать с ним, следует очень аккуратно.

Не использовать затирку LITOCHROM STARLIKE, приготовленную с использованием добавок COPPER и RUSTY в бассейнах, которые имеют хлорсодержащую среду. Не использовать хлорсодержащие и кислотосодержащие очищающие средства для очистки керамических и мозаичных поверхностей, затертых с применением добавок COPPER и RUSTY, так как могут произойти необратимые изменения цвета швов.

Для ухода за облицовочной поверхностью, затертой с использованием добавок BRONZE, SHINING GOLD, PLATINUM, COPPER, RUSTY необходимо использовать только очищающие средства LITONET/LITONET GEL, в соответствие с инструкцией.

Упаковка

GALAXY – пластиковый пакет в банке, масса 150 г;

SPOTLIGHT – пластиковый пакет в банке, масса 150 г;

GOLD – пластиковый пакет в банке, масса 200 г;

BRONZE – пластиковый пакет в банке, масса 200 г;

SHINING GOLD – пластиковый пакет в банке, масса 200 г;

PLATINUM – пластиковый пакет в банке, масса 200 г;

COPPER – пластиковый пакет в банке, масса 200 г;

RUSTY – пластиковый пакет в банке, масса 200 г;

NIGHT VISION – пластиковая банка, масса 400 г.