



PERSIA

Декоративне покриття PERSIA дозволяє створювати різноманітні види фактур для внутрішніх інтер'єрів, застосовуючи різні техніки нанесення. Поєднання дрібних частинок мармуру і перламутрової бази створює надзвичайно святковий, благородний вид.





PERSIA - водорозчинний матеріал, випускається в базах: WHITE, GOLD і PEARL. База WHITE відрізняється від бази PEARL підвищеною білизною і наявністю у складі ультрасучасних іскристих пігментів.



ТАБЛИЦЯ СУМІСНОСТІ ПРОДУКТІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

Матеріал	Укріплюючий ґрунт		Кварц-ґрунт	
	Д11	Д09	DP	QP
PERSIA	+++	++	+++	++

DP – Decor Primer
QP – Quartz Primer

«+++» – ідеально
«++» – добре
«+» – допустимо
«-» – категорично недопустимо

ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

Перед початком робіт розмішати матеріал обраної бази. Допускається при необхідності додавати до 10% води.

Існує кілька видів нанесення даного матеріалу:


Техніка №1: На підготовлену поверхню нанести грунт QUARTZ PRIMER або затонований в необхідний колір DECOR PRIMER (мал. 1). Закольорований в певний колір матеріал PERSIA добре розмішати і за допомогою нержавіючої малки або шпателя (мал. 2) нанести шар матеріалу на величину зерна. Через 10-15 хв. металевою малкою або шпателем пригладити поверхню в різних напрямках, створюючи при цьому оригінальні візерунки (мал. 3).

Техніка №2: На підготовлену поверхню нанести грунт QUARTZ PRIMER або затонований в необхідний колір DECOR PRIMER (мал. 1). За допомогою нержавіючого шпателя нанести перший шар матеріалу на величину зерна (мал. 2). Після повного висихання пензлем або махловицею наторцювати поверхню матеріалом PERSIA (мал. 4). При необхідності база PERSIA кольорується універ-

сальними барвниками. Через 10-15 хв. нержавіючою малкою провести згладжування матеріалу в різних напрямках, створюючи оригінальні візерунки (мал. 3).

Техніка №3: На підготовлену поверхню нанести грунт QUARTZ PRIMER або затонований в необхідний колір DECOR PRIMER (мал. 1). Вибравши базу PERSIA, нанести її плоским широким пензлем, рівномірно розподіляючи по всій поверхні (мал. 5). Для зручності нанесення допускається додавання 10% води. Через 10 хв. чистим сухим пензлем створити необхідний малюнок, групуючи крупинки (мал. 6).

Техніка №4: На підготовлену поверхню нанести грунт QUARTZ PRIMER або затонований в необхідний колір DECOR PRIMER (мал. 1). Після повного висихання можна проводити нанесення матеріалу в два шари аерографом або компресором (мал. 7). Перший шар наноситься вертикальними рухами. Після повного висихання (4-6 годин) наноситься другий шар в горизонтальному напрямку (мал. 8).



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрата: базове покриття

PERSIA - 4-6 м²/кг (в залежності від техніки нанесення)

Застосування: інтер'єри

Склад: перламутрові пігменти, мінеральні наповнювачі, синтетичні сополімери

Розчинник: вода

Питома вага: 1,3 кг/л при t° = 20°C

Розведення: водою до 10%

Фасовка: 1 кг, 5 кг

Зберігання: 18 місяців при t° від 5°C до 30°C

ВЛАСТИВОСТІ

- Витримує очищення миючими засобами
- Має високу міцність
- Змінює відтінки залежно від освітлення та кута зору
- Залежно від техніки нанесення дозволяє отримувати різноманітні малюнки