

КСАНОЛ ДЛЯ СУРОВОГО КЛИМАТА XANOL CLIMAS ADVERSOS

- Открытопористая лазурь, предназначенная для защиты и отделки древесины на открытом воздухе в условиях экстремального климата.

◆ СВОЙСТВА:

- Высокая устойчивость к вредному воздействию атмосферных факторов.
- Хорошая гибкость.
- Водоотталкивающие и гидроизолирующие свойства.
- Покрытие паропроницаемое, позволяющее поверхности «дышать».
- Открытопористая отделка.
- Не изменяет природный цвет древесины.
- Содержит защитные УФ фильтры на основе наночастиц, которые увеличивают эффективность лазури против потери цвета и обесцвечивания древесины на открытом воздухе.
- Чистка принадлежностей водой.
- Без запаха.

◆ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

- Для внутренних и наружных работ.
- Идеально подходит для отделки и защиты как при реставрации старых, так при обработке ранее неокрашенных поверхностей (новой древесины).
- Применяется для любых деревянных поверхностей, таких как двери, окна, ставни, перила, рамы и др.

◆ Технические характеристики:

Отделка:	Атласная, глянцевая, матовая
Внешний вид:	Прозрачный
Выравниваемость:	Отличная
Сцепление:	Отличное
Плотность:	1.02 ± 0.05 кг/л
Содержание твёрдых веществ по объёму:	28%
Выход продукта:	10-14 м ² /л/слой (в зависимости от основы и типа древесины)
Высыхание:	На отлип: 30 мин. Межслойная сушка: 2– 3 ч.

◆ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Тщательно перемешать продукт до полной однородности.
- Деревянная поверхность должна быть сухой, влажность не более 18-20%.
- Поверхности, предназначенные для покраски, должны быть очищены от грязи, пыли, жира, высолов и т.д. Для ранее окрашенных поверхностей необходимо проверить состояние покрытия и степень закрепления краски.
- Для нанесения использовать кисть, валик или пистолет-распылитель.
- Перед нанесением желательно отшлифовать деревянную поверхность, чтобы обеспечить лучшее сцепление и открыть поры. Шлифовать в направлении древесных волокон.
- Продукт готов к использованию. Нет необходимости в его разведении.
- Не наносить продукт в дождливую погоду или в сильную жару.
- Не наносить при температуре ниже +10°C и выше +35°C или относительной влажности воздуха более 80%.
- Для деревянных поверхностей, сильно подверженных воздействию солнечных лучей, рекомендуется предварительно нанести тонирующую лазурь КСАНОЛ, перед нанесением КСАНОЛА ДЛЯ СУРОВОГО КЛИМАТА.

- Время высыхания может варьироваться в зависимости от температуры и относительной влажности.
- Выход продукта может меняться в зависимости от типа древесины.

→ ПОВЕРХНОСТИ: НОВЫЕ ИЛИ РАНЕЕ НЕОКРАШЕННЫЕ:

Новая древесина:

- Удалить нежелательные примеси, жир, грязь и т.д.
- Отшлифовать поверхность и удалить пыль.
- Нанести 1 слой КСАНОЛа грунта-пропитки и слегка отшлифовать.
- Нанести 2 слоя лазури КСАНОЛ, слегка шлифуя между слоями.
- Для усиления защитных свойств от воздействия солнечных лучей и продления срока службы, нанести дополнительно минимум 1 слой КСАНОЛа ДЛЯ СУРОВОГО КЛИМАТА, строго соблюдая время сушки.

→ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:

Деревянные поверхности, покрытые лаком:

- Если старый лак находится в удовлетворительном состоянии, необходимо слегка отшлифовать поверхность и удалить пыль и другие нежелательные примеси.
- Нанести один слой продукта без разведения.
- Старый, плохо закрепленный лак необходимо полностью удалить при помощи состава для снятия краски КСАНОЛ ДЕКАПАНТ.
- Далее обрабатывать поверхность, как новую.

Деревянные поверхности, ранее покрашенные синтетическими эмалями:

- Удалить старую краску при помощи состава для снятия краски КСАНОЛ ДЕКАПАНТ.
- Далее обрабатывать поверхность, как новую.

◆ НАНЕСЕНИЕ:

Использовать кисть, валик или пистолет-распылитель.

◆ ОТХОДЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА:

Принять все необходимые меры для минимизации отходов. Проанализировать возможные методы для их переоценки или повторного использования. Не сливать в канализацию, водоемы и т.д. Неиспользованные остатки и/или их упаковки должны направляться в специальные, предназначенные для утилизации химических отходов, места в соответствии с действующим законодательством страны.

◆ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Продукт годен для домашнего использования. Продукт не пригоден для детского творчества. Не подвергать упаковки с продуктом действию прямых солнечных лучей и повышенных температур. Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте. Не наносить на поверхности, которые могут кусать дети.