

# BUTYRUB

## загальнобудівельний герметик

Сторінки: 1 із 1

**Технічні дані:**

Основа	Поліізобутилен
Механізм затвердіння	Під поверхневою плівкою постійно еластичний
Утворення поверхневої плівки	24 год.
Щільність	1,70 г/см <sup>3</sup>
Максимальна деформація	7%
Температура застосування	Від +1°C до +30°C
Термостійкість	Від - 20 °C до +80 °C

**Опис продукту:**

Butyrub - високоякісний, пластичний, однокомпонентний герметик на основі поліізобутилену, для внутрішніх і зовнішніх робіт.

**Характеристики:**

- Готовий до застосування.
- Дуже легке нанесення
- Утворює еластичну гладку плівку на поверхні, під якою герметик залишається постійно еластичним.
- Водостійкий після утворення плівки.
- Можна фарбувати через 24 години після нанесення.
- Не забарвлює пористі субстрати.
- Відмінна адгезія до будівельних матеріалів, в тому числі до каменя, бетону, штукатурки, дерева, скла, кераміки, алюмінію та інших металів.

**Сфери застосування:**

Шви, що піддаються незначним деформаціям (до 7%).

Герметик-заповнювач, в каналізаційних інсталяціях.

Скління теплиць, оранжерей.

Шви між віконними/дверними блоками та цегляною кладкою.

**Колір і упаковка:**

Колір: білий, сірий, коричневий, чорний.

Упаковка: туба 310 мл; ковбаса 300, 600 мл, відро 30 л - під замовлення.

**Зберігання:**

12 місяців в оригінальній, не відкритій упаковці, в сухому місці, при температурі від + 5 до 25 °C.

**Ширина зазору:**

Мінімальна ширина: 5 мм.

Максимальна ширина: 20 мм.

Мінімальна глибина: 5 мм.

*Рекомендації:* ширина = глибина.

**Інструкція із застосування:**

Поверхні мають бути знежирені, очищені від пилу та бруду.

Не потребує попередньої ґрунтування.

*Метод:* шпатель, ручний або пневматичний видавлюючий пістолет.

Краї шва забезпечити малярною стрічкою.

*Очищення:* уайт-спіритом, безпосередньо після нанесення.

**Норми та сертифікати:**

Продукт виробляється компанією Soudal NV в Турнхоут, Бельгія, згідно з нормами ISO 9001.2000.

**Заходи безпеки:**

Дотримуватися звичайних правил безпеки гігієни, а саме:

- Уникайте контакту зі шкірою та очима.
- При контакті з очима слід негайно добре промити водою та звернутися до лікаря.
- Тримати в місцях недоступних для дітей.

Рекомендації, що містяться в даній документації, є результатом наших експериментів і нашого досвіду. Через розмаїття матеріалів і різних способів застосування, що знаходяться поза нашим контролем, ми не беремо на себе відповідальності за отримані результати. У кожному випадку рекомендується провести попереднє випробування.