



ООО «АВТОРЕСПЕКТ»

Украина, Киевская обл., г. Белая Церковь,
ул. Леваневского 46, оф. 79

Тел./факс: (067) 215-01-04; (0456) 37-98-20; (044)592-27-33; (044) 353-54-62;
(050) 580-77-44; (096) 324-03-48; (044) 353-54-62;

www.stoavto.com.ua

ВЕРСТАКИ

<p>Предназначен для оборудования рабочих мест на промышленных предприятиях, в мастерских и гаражах.</p> <p>Базовая столешница - влагостойкая фанера 30 мм. толщиной.</p> <p>Возможно дополнительное покрытие столешницы - металл, резина, постформинг</p> <p>Покрытие - порошковая покраска с предварительным фосфатированием</p> <p>возможна поставка верстаков в разобранном виде (упакованы в гофрокартоне).</p> <p>Цвет корпуса - светло - серый, RAL 7035</p>	<p>Металлический слесарный Верстак</p> 		
	Верстак 21	Верстак 31	Верстак 41
Цена:	822 грн	1032 грн	1107 грн
Высота (мм)	850	850	850
Ширина (мм)	1200	1500	1800
Глубина (мм)	620	620	620

Безнал + 5%.



ООО «АВТОРЕСПЕКТ»

Украина, Киевская обл., г. Белая Церковь,
ул. Леваневского 46, оф. 79

Тел./факс: (067) 215-01-04; (0456) 37-98-20; (044)592-27-33; (044) 353-54-62;
(050) 580-77-44; (096) 324-03-48; (044) 353-54-62;

www.stoavto.com.ua

Предназначен для оборудования рабочих мест на промышленных предприятиях, в мастерских и гаражах.

Базовая столешница - влагостойкая фанера 24-30 мм.

Комплектация верстака: тумба с дверью.

Внутри тумбы - съемная полка.

Возможно дополнительное покрытие столешницы - металл, резина, постформинг

Покрытие - порошковая покраска с предварительным фосфатированием

возможна поставка верстаков в разобранном виде (упакованы в гофрокартоне).

Цвет корпуса - светло - серый, RAL 7035

Металлический слесарный Верстак с дверью



	Верстак 21Д	Верстак 31Д	Верстак 41Д
Цена:	1695 грн	1872 грн	1947 грн
Высота (мм)	850	850	850
Ширина (мм)	1200	1500	1200
Глубина (мм)	620	620	620

Безнал + 5%.



ООО «АВТОРЕСПЕКТ»

Украина, Киевская обл., г. Белая Церковь,
ул. Леваневского 46, оф. 79

Тел./факс: (067) 215-01-04; (0456) 37-98-20; (044)592-27-33; (044) 353-54-62;
(050) 580-77-44; (096) 324-03-48; (044) 353-54-62;

www.stoavto.com.ua

Предназначен для оборудования рабочих мест на промышленных предприятиях, в мастерских и гаражах.

Базовая столешница - влагостойкая фанера 24-30 мм.

Ящики на телескопических направляющих.

Нагрузка на ящик - 40 кг.

Центральный замок на ящики тумбы, индивидуальный замок на дверцу.

Комплектация верстака: тумба - ящик с дверью. Внутри тумбы - съемная полка.

Ящики на телескопических направляющих, выдвижение на 100%.

Возможно дополнительное покрытие столешницы - металл, резина, постформинг

Покрытие - порошковая покраска с предварительным фосфатированием
возможна поставка верстаков в разобранном виде (упакованы в гофрокартоне).

Цвет корпуса - светло - серый, RAL 7035

Металлический слесарный Верстак ящиком и дверью



	Верстак 21Д	Верстак 31Д	Верстак 41Д
Цена:	1947 грн	2124 грн	2220 грн
Высота (мм)	850	850	850
Ширина (мм)	1200	1500	1800
Глубина (мм)	620	620	620

Безнал + 5%.



ООО «АВТОРЕСПЕКТ»

Украина, Киевская обл., г. Белая Церковь,
ул. Леваневского 46, оф. 79

Тел./факс: (067) 215-01-04; (0456) 37-98-20; (044)592-27-33; (044) 353-54-62;
(050) 580-77-44; (096) 324-03-48; (044) 353-54-62;

www.stoavto.com.ua

Предназначен для оборудования рабочих мест на промышленных предприятиях, в мастерских и гаражах.

Базовая столешница - влагостойкая фанера 24-30 мм.

Ящики на телескопических направляющих.

Нагрузка на ящик - 40 кг.

Центральный замок на ящики тумбы, индивидуальный замок на дверцу.

Комплектация верстака: тумба - ящик с дверью. Внутри тумбы - съемная полка.

Ящики на телескопических направляющих, выдвижение на 100%.

Возможно дополнительное покрытие столешницы - металл, резина, постформинг

Покрытие - порошковая покраска с предварительным фосфатированием
возможна поставка верстаков в разобранном виде (упакованы в гофрокартоне).

Цвет корпуса - светло - серый, RAL 7035

Металлический слесарный Верстак ящиком и дверью



	Верстак 21Д	Верстак 31Д	Верстак 41Д
Цена:	1947 грн	2124 грн	2220 грн
Высота (мм)	850	850	850
Ширина (мм)	1200	1500	1800
Глубина (мм)	620	620	620

Безнал + 5%.



ООО «АВТОРЕСПЕКТ»

Украина, Киевская обл., г. Белая Церковь,
ул. Леваневского 46, оф. 79

Тел./факс: (067) 215-01-04; (0456) 37-98-20; (044)592-27-33; (044) 353-54-62;
(050) 580-77-44; (096) 324-03-48; (044) 353-54-62;

www.stoavto.com.ua

Металлический слесарный верстак на 2 тумбы: одна тумба 3 ящика (один маленький h-81мм, один средний h-164мм, один большой ящик h-248мм), вторая тумба с дверцей.

Предназначен для оборудования рабочих мест на промышленных предприятиях и станциях технического обслуживания грузовых автомобилей.

Он сконструирован специально для работ с постоянными высокими нагрузками.

Верстаки для автомастерских обладают увеличенной стабильностью, из-за усиленной рамы они могут выдерживать нагрузку 600-900 кг.

Верстаки сделаны из высококачественной стали, столешница с фанеры с 5мм стальным листом, а так же покрашены специальной порошковой краской — это делает царапины и вмятины не такими заметными, а рабочее место — аккуратным.

Верстак изготовлен из высококачественных материалов с использованием дополнительных элементов жесткости, что обеспечивает работоспособность верстаков в более жестких условиях

Верстак комплектуется комбинированной столешницей – OSB 25 мм и металлический лист толщ. 4 мм. Возможно дополнительное покрытие столешницы - металл, резина, постформинг.

Максимальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу двухтумбового верстака – 600 кг, трехтумбового – 900 кг.

Максимальная нагрузка на ящик – 35 кг.

Порошковая покраска с предварительным фосфатированием

Корпус темно серый – RAL 7015;

Фасад серый – RAL 7040

Металлический слесарный Верстак усиленный



ВТ 31 МСБ/Д Ч

Цена:	4896 грн
Высота (мм)	850
Ширина (мм)	1500
Глубина (мм)	620

Безнал + 5%.



ООО «АВТОРЕСПЕКТ»

Украина, Киевская обл., г. Белая Церковь,
ул. Леваневского 46, оф. 79

Тел./факс: (067) 215-01-04; (0456) 37-98-20; (044)592-27-33; (044) 353-54-62;
(050) 580-77-44; (096) 324-03-48; (044) 353-54-62;

www.stoavto.com.ua

Металлический слесарный верстак на 2 тумбы: одна тумба 4 ящика (два маленьких h-81мм, два средних h-164мм), вторая тумба с дверцей.

Предназначен для оборудования рабочих мест на промышленных предприятиях и станциях технического обслуживания грузовых автомобилей.

Он сконструирован специально для работ с постоянными высокими нагрузками.

Верстаки для автомастерских обладают увеличенной стабильностью, из-за усиленной рамы они могут выдерживать нагрузку 600-900 кг.

Верстаки сделаны из высококачественной стали, столешница с фанеры с 5мм стальным листом, а так же покрашены специальной порошковой краской — это делает царапины и вмятины не такими заметными, а рабочее место — аккуратным.

Верстак изготовлен из высококачественных материалов с использованием дополнительных элементов жесткости, что обеспечивает работоспособность верстаков в более жестких условиях

Верстак комплектуется комбинированной столешницей – OSB 25 мм и металлический лист толщ. 4 мм. Возможно дополнительное покрытие столешницы - металл, резина, постформинг.

Максимальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу двухтумбового верстака – 600 кг, трехтумбового – 900 кг.

Максимальная нагрузка на ящик – 35 кг.

Порошковая покраска с предварительным фосфатированием

Корпус темно серый – RAL 7015;

Фасад серый – RAL 7040

Металлический слесарный Верстак усиленный



ВТ 31 2М2С/Д Ч

Цена:	5001 грн
Высота (мм)	850
Ширина (мм)	1500
Глубина (мм)	620

Безнал + 5%.



ООО «АВТОРЕСПЕКТ»

Украина, Киевская обл., г. Белая Церковь,
ул. Леваневского 46, оф. 79

Тел./факс: (067) 215-01-04; (0456) 37-98-20; (044)592-27-33; (044) 353-54-62;
(050) 580-77-44; (096) 324-03-48; (044) 353-54-62;

www.stoavto.com.ua

Металлический слесарный верстак на 3 тумбы: одна тумба 3 ящика (один маленький h-81мм, один средний h-164мм, один большой h-248мм), вторая тумба укороченная с полкой, третья тумба дверь.

Предназначен для оборудования рабочих мест на промышленных предприятиях и станциях технического обслуживания грузовых автомобилей. Он сконструирован специально для работ с постоянными высокими нагрузками.

Обладают увеличенной прочностью, из-за усиленной рамы они могут выдержать нагрузку 600-900 кг. Верстаки сделаны из высококачественной стали, столешница с фанеры с 5мм стальным листом, а так же покрашены особенной порошковой краской — это делает повреждения и вмятины не такими видимыми, а рабочее пространство — опрятным.

Верстак изготовлен из высококачественных материалов с использованием дополнительных элементов жесткости, что обеспечивает работоспособность верстаков в более жестких условиях

Верстак комплектуется комбинированной столешницей – OSB 25 мм и металлический лист толщ. 4 мм. Возможно дополнительное покрытие столешницы - металл, резина, постформинг

Максимальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу двухтумбового верстака – 600 кг, трехтумбового – 900 кг.

Максимальная нагрузка на ящик – 35 кг.

Порошковая покраска с предварительным фосфатированием

Корпус темно серый – RAL 7015;

Фасад серый – RAL 7040

Металлический слесарный Верстак усиленный



ВТ 41 МСБ/Пу/Д Ч

Цена:	6450 грн
Высота (мм)	850
Ширина (мм)	1800
Глубина (мм)	620

Безнал + 5%.