

Шланги, рукава, трубки, ООО фирма Силвер

[Описание, характеристики на сайте](#) или по телефонам:

ООО фирма «Силвер»

Контакты: +38 (0362) 46-09-26, 69-04-68,

моб. (099) 254-00-37, (097) 723-42-46

<http://silver.prom.ua>

<http://www.silverprom.com.ua>

Безнапорная Трубка типа Cristal, трубка ПВХ пищевая

Трубка ПВХ (пищевая) прозрачная.

Диаметр 2мм, 3мм, 4мм, 5мм, 6мм, 7мм, 8мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12мм, 14мм, 16мм, 17мм, 18мм, 19мм, 20мм, 22мм, 24мм, 25мм, 29мм, 32мм, 38мм, 45мм, 50мм.



Описание, характеристики на сайте или по телефонам:

ООО фирма «Силвер»

<http://silver.prom.ua>

<http://www.silverprom.com.ua>

Битумный рукав

Поставляем рукав битумный диаметром 50мм, 75мм, 100мм.



Вакуумный армированный шланг ПВХ

Вакуумный армированный шланг ПВХ

Диаметр 18мм, 20мм, 25мм, 32мм, 38мм, 50мм



*ООО фирма
Силвер*

Вакуумный шланг ПВХ армированный стальной спиралью

Вакуумный шланг PVC армированный стальной спиралью. Вакуумный рукав.

Диаметр 20мм, 25мм, 32мм, 38мм, 50мм

Вытяжной рукав из ПВХ



Подробное описание, характеристики на сайтах или по телефонам

ООО фирма “Силвер”

<http://silver.prom.ua>

<http://www.silverprom.com.ua>

Гибкий рукав ПВХ



Подробное описание, характеристики на сайтах или по телефонам

ООО фирма “Силвер”

Контакты: +38 (0362) 46-09-26, 69-04-68,

моб. (099) 254-00-37, (097) 723-42-46

E-mail: silver@rivne.com

E-mail: t222@ukr.net

<http://silver.prom.ua>

<http://www.silverprom.com.ua>

Напорно-всасывающие ПВХ рукава для пищевых продуктов

Напорно-всасывающий рукав со спиралью из ПВХ для пищевых продуктов и, рукав с ударостойкой ПВХ спиралью, Рукава из поливинилхлорида ПВХ.



Описание, [характеристики на сайте](#) или по телефонам:

ООО фирма «Силвер»

Контакты: +38 (0362) 46-09-26, 69-04-68,

моб. (099) 254-00-37, (097) 723-42-46

<http://silver.prom.ua>

<http://www.silverprom.com.ua>



Рукав армированный металлом

Шланг ПВХ с металлической оплеткой предназначен как для подачи различных веществ так и для обратного хода (на вакуум). В наличии есть рукава с диаметром: 18мм, 20мм, 25мм, 32мм, 38мм, 50мм.

Рукав всасывающий ПВХ



Подробное описание, характеристики на сайтах или по телефонам

ООО фирма “Силвер”

Контакты: +38 (0362) 46-09-26, 69-04-68,

моб. (099) 254-00-37, (097) 723-42-46

E-mail: silver@rivne.com

E-mail: t222@ukr.net

<http://silver.prom.ua>

<http://www.silverprom.com.ua>



[Описание, характеристики на сайте или по телефонам:](#)

ООО фирма «Силвер»

Контакты: +38 (0362) 46-09-26, 69-04-68,

моб. (099) 254-00-37, (097) 723-42-46

<http://silver.prom.ua>

<http://www.silverprom.com.ua>

Рукав гофрированный ПВХ



Подробное описание, характеристики на сайтах или по телефонам

ООО фирма "Силвер"

Контакты: +38 (0362) 46-09-26, 69-04-68,

моб. (099) 254-00-37, (097) 723-42-46

E-mail: silver@rivne.com

E-mail: t222@ukr.net

<http://silver.prom.ua>

<http://www.silverprom.com.ua>

РУКАВ ДЛЯ АСПИРАЦИИ



Размеры и технические характеристики полиуретановых шлангов:

| Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Толщина со спиралью, мм | Радиус изгиба, мм | Вакуум, м/Н2О | Длина бухты, м |
|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|---------------|----------------|
|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|---------------|----------------|

| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|---|----|
| 76 | 0,8 | 2,8 | 70 | 2 | 10 |
| 80 | 0,8 | 2,8 | 80 | 2 | 10 |
| 90 | 0,8 | 2,8 | 90 | 2 | 10 |
| 102 | 0,8 | 2,8 | 100 | 2 | 10 |
| 110 | 0,8 | 2,8 | 100 | 2 | 10 |
| 127 | 0,8 | 2,8 | 125 | 2 | 10 |
| 140 | 0,8 | 2,8 | 140 | 1 | 10 |
| 152 | 0,8 | 2,8 | 150 | 1 | 10 |
| 160 | 0,8 | 2,8 | 160 | 1 | 10 |
| 180 | 0,8 | 2,8 | 180 | 1 | 10 |
| 203 | 0,8 | 2,8 | 200 | 1 | 10 |
| 254 | 0,8 | 2,8 | 250 | 1 | 10 |

<http://silver.prom.ua>

<http://silverprom.com.ua/>

Рукав для мазута

Рукава резиновые всасывающие маслобензостойкие для перекачки жидкого мазута, смолы.



[Описание, характеристики на сайте](#) или по телефонам:

ООО фирма «Силвер»

Контакты: +38 (0362) 46-09-26, 69-04-68,

моб. (099) 254-00-37, (097) 723-42-46

<http://silver.prom.ua>

<http://www.silverprom.com.ua>

Рукав гофрированный ПВХ прозрачный



Подробное описание, характеристики на сайтах или по телефонам

ООО фирма «Силвер»

Контакты: +38 (0362) 46-09-26, 69-04-68,

моб. (099) 254-00-37, (097) 723-42-46

E-mail: silver@rivne.com

E-mail: t222@ukr.net

<http://silver.prom.ua>

<http://www.silverprom.com.ua>

Рукав напорно всасывающий

Рукав напорно всасывающий для подачи под высоким давлением и нагнетания жидких и полужидких продуктов, зерновых продуктов, воды, хим. растворов, нефтепродуктов и других.

<http://silver.prom.ua>

<http://www.silverprom.com.ua>



Рукав напорный резиновый


Рукав напорный резиновый диаметр от 6мм до 100мм.

Контакты: +38 (0362) 46-09-26, 69-04-68,

моб. (099) 254-00-37, (097) 723-42-46

<http://silver.prom.ua>

<http://www.silverprom.com.ua>



Рукав ПВХ армированный



Подробное описание, характеристики на сайтах или по телефонам

ООО фирма "Силвер"

Контакты: +38 (0362) 46-09-26, 69-04-68,

моб. (099) 254-00-37, (097) 723-42-46

E-mail: silver@rivne.com

E-mail: t222@ukr.net

<http://silver.prom.ua>

<http://www.silverprom.com.ua>

Рукав ПВХ напорно всасывающий



Рукав ПВХ напорный



Рукав, шланг для транспортировки зерна, муки, сахара, сыпучих пищевых продуктов

Рукав, шланг для транспортировки зерна, муки, сахара, сыпучих пищевых продуктов
Диаметр 25мм, 32мм, 38мм, 50мм, 60мм, 63мм, 75мм, 100мм.



Описание, характеристики на сайте или по телефонам:

ООО фирма «Силвер»

Контакты: +38 (0362) 46-09-26, 69-04-68,

моб. (099) 254-00-37, (097) 723-42-46

<http://silver.prom.ua>

<http://www.silverprom.com.ua>

Рукава для битума 50мм, 75мм, 100 мм

Рукава резиновые металлооплеточные предназначены в качестве гибких трубопроводов , подачи расплавленного битума. Длина рукава 10м, имеет мягкие манжеты.



[Описание, характеристики на сайте](#) или по телефонам:

ООО фирма «Силвер»

Контакты: +38 (0362) 46-09-26, 69-04-68,

моб. (099) 254-00-37, (097) 723-42-46

<http://silver.prom.ua>

<http://www.silverprom.com.ua>

Рукава напорные |РТИ

Рукава напорные резиновые и ПВХ

Информация о рукавах и шлангах на сайтах

<http://silver.prom.ua>

<http://www.silverprom.com.ua>



Рукава ПВХ semperit



**Подробное описание, характеристики на сайтах или по телефонам
ООО фирма “Силвер”**

Контакты: +38 (0362) 46-09-26, 69-04-68,
моб. (099) 254-00-37, (097) 723-42-46

E-mail: silver@rivne.com

E-mail: t222@ukr.net

<http://silver.prom.ua>

<http://www.silverprom.com.ua>

Рукава ПВХ



Рукав ПВХ пищевой



Рукава ПВХ напорно-всасывающие



**Подробное описание, характеристики на сайтах или по телефонам
ООО фирма “Силвер”**

Контакты: +38 (0362) 46-09-26, 69-04-68,

моб. (099) 254-00-37, (097) 723-42-46

E-mail: silver@rivne.com

E-mail: t222@ukr.net

<http://silver.prom.ua>

<http://www.silverprom.com.ua>

Рукава ПВХ ГОСТ



Подробное описание, характеристики на сайтах или по телефонам

ООО фирма “Силвер”

Контакты: +38 (0362) 46-09-26, 69-04-68,

моб. (099) 254-00-37, (097) 723-42-46

E-mail: silver@rivne.com

E-mail: t222@ukr.net

<http://silver.prom.ua>

<http://www.silverprom.com.ua>

Рукава ПВХ пищевые



**Подробное описание, характеристики на сайтах или по телефонам
ООО фирма “Силвер”**

Контакты: +38 (0362) 46-09-26, 69-04-68,
моб. (099) 254-00-37, (097) 723-42-46


E-mail: silver@rivne.com

E-mail: t222@ukr.net

<http://silver.prom.ua>

<http://www.silverprom.com.ua>

Шланг ПВХ



Шланг армированный ПВХ спиралью

Рукав изготовлен из гибкого пластифицированного поливинилхлорида и армирован стойкой к излому и изгибе спиралью из ПВХ (поливинилхлорид).

Гладкий внутри и снаружи.

Цвет: прозрачный с белой ПВХ спиралью.

Рабочая температура от -10°C до $+60^{\circ}\text{C}$



[Описание, характеристики на сайте](#) или по телефонам:

ООО фирма «Силвер»

Контакты: +38 (0362) 46-09-26, 69-04-68,

моб. (099) 254-00-37, (097) 723-42-46

<http://silver.prom.ua>

<http://www.silverprom.com.ua>

Шланг гофрированный 25 мм



Шланг гофрированный 32 мм



Подробное описание, характеристики на сайтах или по телефонам

ООО фирма “Силвер”

Контакты: +38 (0362) 46-09-26, 69-04-68,

моб. (099) 254-00-37, (097) 723-42-46

E-mail: silver@rivne.com


E-mail: t222@ukr.net

<http://silver.prom.ua>

<http://www.silverprom.com.ua>

- [Шланг гофрированный 40 мм](#)
- [Шланг гофрированный 50 мм](#)
- [Шланг гофрированный 63](#)

Шланг ПВХ армированный



Шланг ПВХ армированный пищевой



Подробное описание, характеристики на сайтах или по телефонам

ООО фирма “Силвер”

Контакты: +38 (0362) 46-09-26, 69-04-68,

моб. (099) 254-00-37, (097) 723-42-46


E-mail: silver@rivne.com

E-mail: t222@ukr.net

<http://silver.prom.ua>

<http://www.silverprom.com.ua>

Шланг ПВХ армированный синтетической нитью



Подробное описание, характеристики на сайтах или по телефонам

ООО фирма "Силвер"

Контакты: +38 (0362) 46-09-26, 69-04-68,

моб. (099) 254-00-37, (097) 723-42-46

E-mail: silver@rivne.com

E-mail: t222@ukr.net

<http://silver.prom.ua>

<http://www.silverprom.com.ua>

Шланг ПВХ армированный спиралью



Подробное описание, характеристики на сайтах или по телефонам

ООО фирма “Силвер”

Контакты: +38 (0362) 46-09-26, 69-04-68,

моб. (099) 254-00-37, (097) 723-42-46


E-mail: silver@rivne.com

E-mail: t222@ukr.net

<http://silver.prom.ua>

<http://www.silverprom.com.ua>

Шланг ПВХ армированный стальной спиралью



Подробное описание, характеристики на сайтах или по телефонам

ООО фирма “Силвер”

Контакты: +38 (0362) 46-09-26, 69-04-68,

моб. (099) 254-00-37, (097) 723-42-46

E-mail: silver@rivne.com

E-mail: t222@ukr.net

<http://silver.prom.ua>

<http://www.silverprom.com.ua>

Шланги высокого давления из ПВХ

Эластичные и гибкие шланги высокого давления из ПВХ 15бар для слива и перекачки жидкостей под давлением. Диаметр от 6мм до 50мм. Длина бухты - 50 метров.



[Описание, характеристики на сайте](#) или по телефонам:

ООО фирма «Силвер»

Контакты: +38 (0362) 46-09-26, 69-04-68,

моб. (099) 254-00-37, (097) 723-42-46

<http://silver.prom.ua>

<http://www.silverprom.com.ua>

Шланг ПВХ пищевой прозрачный

