

ДП "Лиаг Техник Сервис Украина" Харьковский филиал

г. Харьков, ул. Каштановая 2, т. 057 756-24-42, 721-32-46 ф. 057 721-32-45, моб. 067 505-88-95

E-mail: kharkov@liagtechnik.com.ua www.liag.prom.ua www.liagtechnik.com.ua

		Длина	Даметр/	Резьба	нагрузка КГ.			1
N₂	Наименование товара	шпильки мм	высота, мм		оптимально	максимально	Описание	Фото
Амортизатор, виброопора серия С								
1/9/185	Амортизатор, виброопора серия С	5	25*25	M6	18	34	Амортизатор, виброопора серия С. Материал: натуральный каучук. Диапазон рабочей температуры -30+80 Производитель: SD- Dresden (Германия)	0
/9/186	Амортизатор, виброопора серия С	5	25*30	M6	16	30		
/90/189	Амортизатор, виброопора серия С	7	30*30	M8	26	49		
1/9/194	Амортизатор, виброопора серия С	7	40*40	M8	46	86		
1/9/202	Амортизатор, виброопора серия С	8	60*45	M10	140	260		
1/9/203	Амортизатор, виброопора серия С	8	75*45	M12	271	509		
Амортизатор, виброопора серия А								
1/9/151	Амортизатор, виброопора серия А	18	25*25	M6	18	34	Амортизатор, виброопора серия А. Материал: натуральный каучук. Диапазон рабочей температуры -30+80 Производитель: SD- Dresden (Германия)	
/9/152	Амортизатор, виброопора серия А	18	25*30	M6	16	30		
/9/155	Амортизатор, виброопора серия А	23	30*30	M8	26	49		
/9/160	Амортизатор, виброопора серия А	23	40*40	M10	46	86		
1/9/168	Амортизатор, виброопора серия А	28	60*45	M10	140	260		
/9/170	Амортизатор, виброопора серия А	37	75*40	M12	271	509		
Амортизатор, виброопора серия SBMK, SBFK								
Амортизатор, виброопора серия SBMK, SBFK. Диапазон рабочей температуры -30…+90. Производитель: Erico (Германия) Амортизатор, виброопора серия SBMK, SBFK. Диапазон рабочей								
/1/2355	Амортизатор, виброопора серия SBMK		40*30	M8		60	температуры -30+90. Производитель: Erico (Германия)	6
/1/2356	Амортизатор, виброопора серия SBFK		40*30	M8		60		
Более подробные технические характеристики, каталоги и окончательные цены спрашивайте у менеджера								
					·			