



abex




PERŁA OSPRZĘT RAMKOWY
FRAME WIRING DEVICES




WYŁĄCZNIKI I GNIAZDA SWITCHES AND SOCKETS




WP-1P
1-biegunowy
1-pole




WP-2P
świecznikowy
chandelier




WP-2/5P
podwójny schodowy
double, universal



WP-5P
schodowy
universal



WP-6/7P
zwierny
closing contact




WP-8P
krzyżowy
intermediate




WP-10P
żaluzjowy zwierny
venetian blind,
closing contact




WP-11P
żaluzjowy
closing contact




WP-1P/S
1-biegunowy
podświetlany
1-pole, illuminated




WP-2P/S
świecznikowy
podświetlany
chandelier, illuminated



WP-5P/S
schodowy
podświetlany
universal, illuminated




WP-6/7P/S
zwierny
podświetlany
closing contact,
illuminated



WP-8P/S
krzyżowy
podświetlany
intermediate, illuminated



SO-1P
ściemniacz obrotowy
230V, 50Hz
rotary dimmer
230V, 50Hz



GTP-10P
Gniazdo pojed.
tel-komp. RJ-45
Single socket
tel-comp. RJ-45



GTP-20P
Gniazdo podwójne
tel-komp. RJ-45
Double socket
tel-comp. RJ-45



GAP-P/P
Gniazdo RTV
przelotowe p/t 14 db
RTV through socket,
flush-mounted 14db



GAP-P/K
Gniazdo RTV
końcowe 1,5 dbt
RTV end socket 1,5dbt



GAPS-1P
Gniazdo RTV/SAT
satelitarne 3 db
RTV/SAT satellite
socket 3db



PT-2GP
Gniazdo głośnikowe
pojed.
Single loudspeaker
socket



PT-15P
Gniazdo pojed. p/t 2p
z przesłoną
Single 2p socket with
shutter, flush-mounted



PT-16P
Gniazdo pojed. p/t 2p+Z
z przesłoną
Single 2p+Z socket with
shutter, flush-mounted



PT-17P
Gniazdo pojed. p/t 2p+Z
Schuko z przesłoną
Single 2p+Z Schuko
socket with shutter,
flush-mounted



PT-16 PH/PHL
PT-17 PH/PHL Schuko
Gniazdo bryzgodporne
IP-44 z przesłoną
- z klapką
Splash-proof socket IP-44
with shutter - with flap

PRODUKTY SPECJALISTYCZNE SPECIALISTIC PRODUCTS



WP-CRP
Czujnik ruchu
Motion sensor



WP-2TP (0)
WP-2TP (Z)
Termostat
Thermostat



WP-10EP
Żaluzjowy włącznik czasowy
Venetian blind time switch

GNIAZDA PODWÓJNE *DOUBLE SOCKETS*



PT-5P

Gniazdo wtyczkowe podwójne p/t 2x2p z przesłoną
Plug-in double socket 2x2p with shutter, flush-mounted



PT-6P

Gniazdo wtyczkowe podwójne p/t 2x2p+Z z przesłoną
Plug-in double socket 2x2p+Z with shutter, flush-mounted



PT-7P

Gniazdo wtyczkowe podwójne p/t 2x2p+Z Schuko z przesłoną
Plug-in double socket 2x2p+Z Schuko with shutter, flush-mounted



PT-6PN buk/beech

Gniazdo wtyczkowe podwójne 2x2P+Z w ramce drewnianej
Plug-in double socket 2x2p+Z in wooden frame



PT-6PN teak/teak

Gniazdo wtyczkowe podwójne 2x2P+Z w ramce drewnianej
Plug-in double socket 2x2p+Z in wooden frame



PT-6PN wenge

Gniazdo wtyczkowe podwójne 2x2P+Z w ramce drewnianej
Plug-in double socket 2x2p+Z in wooden frame

RAMKI *FRAMES*

Ramki symetryczne (uniwersalne) 1,2,3,4,5 - krotne
Symmetric (universal) frames 1,2,3,4,5 - fold



PT-16K (DATA)

Gniazdo p/t 2p + Z data z przesłoną z kluczem adaptacyjnym
Flush-mounted 2p+Z data socket with shutter with adaptation key



RAMKI z naturalnego drewna 1,2,3,4 - krotne



biały/white




buk/beech



teak/teak



wenge/wenge



Dostępne opcje kolorystyczne *Available colouristic options*



biały/white



beż/beige




srebro/silver




złoto/gold



satyna/satine



Wymiary montażowe produktów
Installation dimensions of the products



Schemat montażu wyłączników
Installation diagram of the switches



*korpus
insert*

*ramka
frame*

*nakładka sprężynująca
spring adapter*

*przycisk
rocker*

Dystrybutor/Distributor

