



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "10" 02 2017 року

№ 602-123-20-1/ 2350

Об'єкт експертизи: **Вата віскозна**

виготовлений у відповідності із ТУ У 17.1-14276929.001-2001 "Вата віскозна"

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: код за ДКПП 17.22.12-40.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Для технічних потреб та для використання у легкій промисловості; реалізація через оптову та роздрібну торговельну мережу

Країна-виробник: Україна, ТОВ "Укрінтекс", 18000, м. Черкаси, пр-т Хіміків, 94/1, код за ЄДРПОУ 14276929

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "Укрінтекс", 18000, м. Черкаси, пр-т Хіміків, 94/1, код за ЄДРПОУ 14276929

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробника

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Рівні міграції в атмосферне повітря (ГДК_{с.д.}, мг/м³, не більше): целюлози – 0,03 відповідно до ГН 2.2.6-184-2013 "Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць". Під час виробництва контроль повітря робочої зони здійснювати за вмістом ефірів целюлози (ГДК – 10 мг/м³, а, III клас небезпеки) згідно з СН 4617-88 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" відповідно до узгоджених методичних вказівок.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При застосуванні дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо застосування; ГН 2.2.6-184-2013 "Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць".

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Вата віскозна за наданою заявником документацією відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 17.1-14276929.001-2001 "Вата віскозна"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа «Інститут
медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@namn.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 3103 від 25 січня 2017 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
заступник директора з наукової роботи
ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"



Чернюк В.І.
(ініціали та прізвище)

М.П.