



# ТОВ «ТБК «ІНТЕРХОЛОД»

пр. Московський, 248-Б, к.44, м.Харків, 61099  
www.interholod.com.ua, e-mail: interholod@i.ua

тел/факс: (057) 758-60-18, (095) 607-75-53  
п/с 775, м.Харків, 61099, Україна

ISO 9001-2001

КОНДИЦІОНІРОВАНИЕ

ВЕНТИЛЯЦІЯ

ОТОПЛЕНИЕ

ФИЛЬТРАЦИЯ

**Компания «ИНТЕРХОЛОД»** основана в октябре 1995 года на базе НИИ «Кондиционер» г. Харьков.

Специализируется предприятие на разработке и изготовлении оборудования в области кондиционирования, фильтрации воздуха, обеспечения технологического холода и тепла.

На предприятии применяется Система качества **ISO 9001-2001** (Сертификат на систему управления качеством от 29 декабря 2005г. №UA 2.003.01782-05).

## **ПРОИЗВОДИМ:**

- Кондиционеры крановые КК, РКК;
- Кондиционеры транспортные КТА, КТГ, КТВ;
- Кондиционеры автономные АК, АКВ;
- Кондиционеры центральные каркасные КЦКВ, КЦКМ;
- Камеры холодильные КХН, КХС;
- Компрессорно-конденсаторные блоки ККБ;
- Воздухоохладители фреоновые ВОФ;
  
- Агрегаты воздушно-отопительные водяные и паровые АО ВВО, АО ПВО, АПВ, АПВс, АВП;
- Электрокалориферы СФО, ПЭТ, ПНЕ;
- Агрегаты воздушно-отопительные электрические СФОО, СФОЦ, АО-ЕВР, АО-ЕВО;
- Тепловентиляторы переносные С.
  
- Шкафы управления для обеспечения технологических процессов ЩА, ЩК, ЩКТР;
  
- Фильтровентиляционные агрегаты ФВА, ПФВА, БОВ;
- Передвижные вентиляционные установки УПВУ, ПВУ, ПВУ(К);
- Фильтры воздушные ФП, ФПГ, ФК, ФПУ;
- Фильтры тонкой очистки ЛАЙК СПА, СПБ, СПВ, СПГ, СПД, Д, Д-23;

## **УСЛУГИ:**

- Разработка и изготовление нестандартного промышленного оборудования;
- Ремонт и обслуживание промышленного холодильного оборудования;
- Шефмонтаж, наладка и сервисное обслуживание поставленного оборудования;
- Доработка выпускаемого оборудования до требований Заказчика;
- Разработка алгоритмов автоматизации технологических процессов;



# ТОВ «ТБК «ІНТЕРХОЛОД»

пр. Московський, 248-Б, к.44, м.Харків, 61099  
www.interholod.com.ua, e-mail: interholod@i.ua

тел/факс: (057) 758-60-18, (095) 607-75-53  
п/с 775, м.Харків, 61099, Україна

ISO 9001-2001

КОНДИЦІОНІРУВАННЯ

ВЕНТИЛЯЦІЯ

ОТОПЛЕННЯ

ФІЛЬТРАЦІЯ

## Перечень продукции ООО «ТПК «ИНТЕРХОЛОД»



**Кондиционеры центральные каркасно-панельные, приточные установки КЦКМ, КЦКВ** с водяным, паровым, электрическим подогревом воздуха (производительность по воздуху, согласно проекта).



**Кондиционеры автономные АК, АКВ** с водяным охлаждением конденсатора, с воздушным охлаждением конденсатора (производительность по воздуху от 2,9 до 32 тыс. м<sup>3</sup>/ч, производительность по холоду от 17 до 200кВт).




**Кондиционеры крановые и транспортные КК, КТ** (производительность по воздуху от 500 до 3500 м<sup>3</sup>/ч) предназначены для тяжелых условий работы - высокая температура и повышенная запыленность воздуха. Служат для охлаждения, подогрева и очистки воздуха в кабине оператора электропомещениях, помещениях с технологическим оборудованием.



**Электрокалориферы СФО, ПНЕ, СФОО, СФОЦ, АО-ЕВР, АО-ЕВО** (производительность по теплу от 5 до 250кВт.) с блоком управления, для подогрева и поддержания заданной температуры в обслуживаемом помещении.



**Переносные тепловентиляторы серии С** (производительность по теплу от 3 до 40кВт.) с терморегулятором, для отопления административных, складских помещений и могут использоваться в процессах сушки.



**Воздушно-отопительные агрегаты АО, СТД, АО-ВВО, АО-ПВО, АПВ, АПВС** теплоноситель: вода, пар (производительность по воздуху от 4 до 30 тыс. м<sup>3</sup>/ч) предназначены для нагрева и подачи воздуха в системах воздушного отопления в зданиях промышленного и общественного назначения.



**Приточные блочно-модульные установки** (производительность по воздуху от 500 до 7300 м<sup>3</sup>/ч) предназначены для тонкой очистки воздуха его подогрева, и подачи в помещение.



# ТОВ «ТВК «ІНТЕРХОЛОД»

пр. Московський, 248-Б, к.44, м.Харків, 61099  
www.interholod.com.ua, e-mail: interholod@i.ua

тел/факс: (057) 758-60-18, (095) 607-75-53  
п/с 775, м.Харків, 61099, Україна

ISO 9001-2001

КОНДИЦІОНІРОВАНИЕ

ВЕНТИЛЯЦІЯ

ОТОПЛЕНИЕ

ФИЛЬТРАЦИЯ



**Универсальные передвижные вентиляционные установки серии УПВУ** (производительность по воздуху от 800 до 2700 м<sup>3</sup>/ч) предназначены для удаления загрязненного (или нагнетания чистого) воздуха в труднодоступных местах при проведении сварочных работ, чистке и ремонте емкостей, колодцев, и т.п.



**Переносная вентиляционная установка ПВУ** предназначена для подачи воздуха в водопроводные, канализационные, теплофикационные, телефонные смотровые колодцы с целью вытеснения из рабочей зоны взрывоопасных и вредных для здоровья человека воздушных смесей. Рабочее напряжение 24В.



**Передвижной фильтровентиляционный агрегат ПФВА** с механическим способом фильтрации, предназначен для очистки воздуха от загрязнений, различных видов дыма и пыли образующихся в процессе сварочных работ.



**Фильтровентиляционный агрегат ФВА** стационарный, механической фильтрации, предназначен для многоступенчатой очистки воздуха от мелко дисперсных частиц различных видов пыли, паров смазочно-охлаждающей жидкости, аэрозоля, эмульсионного и масляного тумана, выделяющихся во время металлообработки.



**Блок очистки воздуха от вредных газов БОВ** (производительность по воздуху от 500 до 3500 м<sup>3</sup>/ч) предназначены для адсорбции запахов и газов в системах вентиляции и кондиционирования (применен в качестве 3-ей степени очистки угольный фильтр). Возможны исполнения для очистки воздуха от паров кислот.



**Фильтры воздушные ячейковые, панельные, карманные Фя, ФяКП, ФП, ФК.** Класс очистки G2-U16 (производительность по воздуху от 100 до 7000 м<sup>3</sup>/ч). Предназначены для грубой, тонкой, сверхвысокой очистки воздуха от пыли, дыма, бактерий, вирусов.



**Фильтры аэрозольные ЛАИК: СПА, СПБ, СПВ, СПГ, Д, Д23** класс очистки H10-H12 (производительность по воздуху от 1500 до 3800 м<sup>3</sup>/ч) предназначены для тонкой и сверхтонкой очистки воздуха и других газов от твердых (сухих) высокодисперсных аэрозольных частиц, для улавливания туманов (аэрозолей с жидкими частицами) кислот, масел, солей и т.п.