

CUTTER 31FV плазморез инверторной технологии. Идеален для ремонтных и кузовных работ.

Качественная резка без деформаций

Имея прочную конструкцию при весе всего 12 кг, этот аппарат подходит для работы в индустриальной среде и трудных условиях для получения качественного результата, даже на окрашенных структурах :

- до 10 мм для стали, нержавеющей стали и чугуна.
- до 8 мм для алюминия и меди.

CUTTER 31FV 21 – аппарат большой точности, также позволяющий при малых токах резать листы толщиной 0,6 мм, не деформируя их.

No HF Start



Благодаря системе «Arc Pilote» дуга разжигается без касания поверхности детали. Эта система поджига без ВЧ избегает электромагнитных помех (радио, компьютер, телефон, медицинское оборудование...).

Простое, быстрое и безопасное использование

- Простое и быстрое использование (подключается к системе подачи сжатого воздуха).
- IP23 (защита от дождя/пыли), идеален для работ вне помещения.
- Горелка : 4 м с устройством безопасности на курке во избежание случайного включения.



Питание High-tech



■ Аппарат последнего поколения, плазморез 31FV имеет PFC (ККМ) большого диапазона, что позволяет ему иметь плавающее напряжение Flexible Voltage (85-265В).

■ Благодаря этой технологии, CUTTER 31FV работает от простой розетки 230В-16А или 110В 32А даже при интенсивном использовании и с удлинителем (100 м).

К тому же, плазморез 31FV защищен для работы от электрогенераторов и против постоянного перенапряжения до 400 В (заводской контроль).



Аксессуары и Расходники

Набор расходников для плазмореза (Арт. 039957)

- Электроды (x3) (Арт. 040168)
- Наконечни (x3) (Арт. 040212)
- Сопла (x1) (Арт. 040236)
- Диффузоры (x1) (Арт. 040175)



Kit compas (Арт. 040205)



50/60hz	-AM-	min > max	Max cut		Clean cut		EN60974-1 (40°C)		Air system			cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			Acier Steel	Alu	Acier Steel	Alu	I _A (60%)	X% (I ₂ max)	Pressure bar	L / mm	Kompressor inside		
110V 1~	32A	5-30A	10	8	7	5	22A	32A	2.5 - 6	115	-	19x44x28 /12	6 kW 7,5 kVA
230V 1~	16A	5-30A					19A	25A					