








№ п/п	Модель	Описание	Стоимость, USD с НДС
Кнопки, переключатели, сигнальная арматура			
1	MRP-T	Арматура светосигнальная Ø22 (пластик)	4,45
		<ul style="list-style-type: none"> • Яркая и контрастная LED подсветка • Напряжение питания 100-240VAC или 12-24V AC/DC • Модульная конструкция, пластиковая защита • Степень защиты IP65 • Цвет – желтый, зеленый, красный 	
2	MRF-T	Кнопка без фиксации Ø22 (пластик)	4,00
		<ul style="list-style-type: none"> • Контакты моментального действия (Snap-Action) • Контактная группа 1NO+1NC • Модульная конструкция, пластиковая защита • Степень защиты IP65 • Цвет – желтый, зеленый, красный, синий, белый 	
3	MRT-T	Переключатель «0 – 1» с фиксацией и подсветкой Ø22 (пластик)	6,85
		<ul style="list-style-type: none"> • Контакты моментального действия (Snap-Action) • Напряжение питания 100-240VAC или 12-24V AC/DC • Контактная группа 1NO+1NC • Модульная конструкция, пластиковая защита • Цвет – зеленый, красный 	
4	MRE-TM	Кнопка аварийная грибковая без фиксации Ø22 (пластик)	4,70
		<ul style="list-style-type: none"> • Контакты моментального действия (Snap-Action) • Контактная группа 1NO+1NC • Модульная конструкция, пластиковая защита • Степень защиты IP65 • Цвет – красный 	
5	MRE-TR	Кнопка аварийная грибковая с фиксацией Ø22 (пластик)	4,90
		<ul style="list-style-type: none"> • Контакты моментального действия (Snap-Action) • Контактная группа 1NO+1NC • Модульная конструкция, пластиковая защита • Степень защиты IP65 • Цвет – красный 	
6	MRX-T	Кнопка без фиксации с подсветкой Ø22 (пластик)	6,45
		<ul style="list-style-type: none"> • Контакты моментального действия (Snap-Action) • Контактная группа 1NO+1NC • Напряжение питания 100-240VAC или 12-24V AC/DC • Модульная конструкция, пластиковая защита • Степень защиты IP65 • Цвет – зеленый, красный 	
7	MRF-TA	Кнопка с фиксацией Ø22 (пластик)	4,65
		<ul style="list-style-type: none"> • Контакты моментального действия (Snap-Action) • Контактная группа 1NO+1NC • Модульная конструкция, пластиковая защита • Степень защиты IP65 • Цвет – зеленый, красный 	
		ООО «АЛЕКТРО» г. Полтава, ул. Маршала Бирюзова, 37, оф. 301 Web: www.alectro.com.ua E-mail: office@alectro.com.ua	Лист 33

№ п/п	Модель	Описание	Стоимость, USD с НДС
Кнопки, переключатели, сигнальная арматура			
8	MRB-TA	Звонок Ø22 (пластик)	8,50
		<ul style="list-style-type: none"> • Напряжение питания 100-240VAC • Модульная конструкция, пластиковая защита 	
9	MRB-TD	Звонок Ø22 (пластик)	8,20
		<ul style="list-style-type: none"> • Напряжение питания 12-24V AC/DC • Модульная конструкция, пластиковая защита 	
10	MRK-R3	Переключатель с ключом «1 – 0 – 2» с фиксацией Ø22 (алюминий)	12,65
		<ul style="list-style-type: none"> • Контакты моментального действия (Snap-Action) • Контактная группа 2NO+2NC • Модульная конструкция, алюминиевая защита 	
11	MRK-R2	Переключатель с ключом «0 – 1» с фиксацией Ø22 (алюминий)	10,50
		<ul style="list-style-type: none"> • Контакты моментального действия (Snap-Action) • Контактная группа 1NO+1NC • Модульная конструкция, алюминиевая защита 	
12	MRS-T2	Переключатель «0 – 1» с фиксацией Ø22 (пластик)	4,30
		<ul style="list-style-type: none"> • Контакты моментального действия (Snap-Action) • Контактная группа 1NO+1NC • Модульная конструкция, пластиковая защита • Цвет – черный 	
13	MRS-T3	Переключатель «1 – 0 – 2» с фиксацией Ø22 (пластик)	6,80
		<ul style="list-style-type: none"> • Контакты моментального действия (Snap-Action) • Контактная группа 2NO+2NC • Модульная конструкция, пластиковая защита • Цвет – черный 	
14	MRS-T3	Переключатель «1 – 0 – 2» с возвратом в «0» Ø22 (пластик)	6,85
		<ul style="list-style-type: none"> • Контакты моментального действия (Snap-Action) • Контактная группа 2NO+2NC • Модульная конструкция, пластиковая защита • Цвет – черный 	
		ООО «АЛЕКТРО» г. Полтава, ул. Маршала Бирюзова, 37, оф. 301 Web: www.alectro.com.ua E-mail: office@alectro.com.ua	Лист 34

№ п/п	Модель	Описание	Стоимость, USD с НДС
Кнопки, переключатели, сигнальная арматура			
15	MRP-A	Арматура светосигнальная Ø30 (алюм.)	7,35
		<ul style="list-style-type: none"> • Яркая и контрастная LED подсветка • Напряжение питания 100-240VAC или 12-24V AC/DC • Модульная конструкция, монтаж заподлицо, алюм.кольцо • Степень защиты IP65 • Цвет – желтый, зеленый, красный 	
16	MRP-AA3	Арматура светосигнальная Ø30 (алюм.) 380 VAC	8,30
		<ul style="list-style-type: none"> • Яркая и контрастная LED подсветка • Напряжение питания 380VAC • Модульная конструкция, монтаж заподлицо, алюм.кольцо • Степень защиты IP65 • Цвет – желтый, зеленый, красный 	
17	MRF-AM	Кнопка без фиксации Ø30 (алюм.)	7,05
		<ul style="list-style-type: none"> • Контакты моментального действия (Snap-Action) • Контактная группа 1NO+1NC • Модульная конструкция, монтаж заподлицо, алюм.кольцо • Степень защиты IP65 • Цвет – желтый, зеленый, красный, синий, белый 	
18	MRF-AA	Кнопка с фиксацией Ø30 (алюм.)	7,70
		<ul style="list-style-type: none"> • Яркая и контрастная LED подсветка • Контакты моментального действия (Snap-Action) • Контактная группа 1NO+1NC • Модульная конструкция, монтаж заподлицо, алюм.кольцо • Степень защиты IP65 • Цвет – желтый, зеленый, красный, синий, белый 	
19	MRX-AM	Кнопка без фиксации с подсветкой Ø30 (алюм.)	9,85
		<ul style="list-style-type: none"> • Контакты моментального действия (Snap-Action) • Контактная группа 1NO+1NC • Напряжение питания 100-240VAC или 12-24V AC/DC • Модульная конструкция, монтаж заподлицо, алюм.кольцо • Степень защиты IP65 • Цвет – желтый, зеленый, красный, синий, белый 	
20	MRX-AA	Кнопка с фиксацией с подсветкой Ø30 (алюм.)	10,15
		<ul style="list-style-type: none"> • Контакты моментального действия (Snap-Action) • Контактная группа 1NO+1NC • Напряжение питания 100-240VAC или 12-24V AC/DC • Модульная конструкция, монтаж заподлицо, алюм.кольцо • Степень защиты IP65 • Цвет – желтый, зеленый, красный, синий, белый 	
21	MRX-A□A3	Кнопка с/без фиксации с подсветкой Ø30 (алюм.) 380 VAC	11,05
		<ul style="list-style-type: none"> • Контакты моментального действия (Snap-Action) • Контактная группа 1NO+1NC • Напряжение питания 380 VAC • Модульная конструкция, монтаж заподлицо, алюм.кольцо • Степень защиты IP65 • Цвет – желтый, зеленый, красный, синий, белый 	
		ООО «АЛЕКТРО» г. Полтава, ул. Маршала Бирюзова, 37, оф. 301 Web: www.alectro.com.ua E-mail: office@alectro.com.ua	Лист 35

№ п/п	Модель	Описание	Стоимость, USD с НДС
Кнопки, переключатели, сигнальная арматура			
22	MRE-AM	Кнопка аварийная грибковая без фиксации Ø30 (алюм.)	7,40
		<ul style="list-style-type: none"> • Контакты моментального действия (Snap-Action) • Контактная группа 1NO+1NC • Модульная конструкция, монтаж заподлицо, алюм.кольцо • Степень защиты IP65 • Цвет – красный 	
23	MRE-AR	Кнопка аварийная грибковая с фиксацией Ø30 (алюм.)	7,70
		<ul style="list-style-type: none"> • Контакты моментального действия (Snap-Action) • Контактная группа 1NO+1NC • Модульная конструкция, монтаж заподлицо, алюм.кольцо • Степень защиты IP65 • Цвет – красный 	
24	MRE-AM(R)1□	Кнопка аварийная грибковая с/без фиксации, с подсветкой Ø30 (алюм.)	9,85
		<ul style="list-style-type: none"> • Яркая и контрастная LED подсветка • Напряжение питания 100-240VAC или 12-24V AC/DC • Контакты моментального действия (Snap-Action) • Контактная группа 1NO+1NC • Модульная конструкция, монтаж заподлицо, алюм.кольцо • Цвет – красный 	
25	MRE-AM(R)1A3	Кнопка аварийная грибковая с/без фиксации, с подсветкой Ø30 (алюм.)	10,75
		<ul style="list-style-type: none"> • Яркая и контрастная LED подсветка • Напряжение питания 380 VAC • Контакты моментального действия (Snap-Action) • Контактная группа 1NO+1NC • Модульная конструкция, монтаж заподлицо, алюм.кольцо • Цвет – красный 	
26	MRS-A2	Переключатель «0 – 1» с фиксацией/с возвратом в «0» Ø30 (алюм.)	7,05
		<ul style="list-style-type: none"> • Контакты моментального действия (Snap-Action) • Контактная группа 1NO+1NC • Модульная конструкция, монтаж заподлицо, алюм.кольцо • Цвет – черный 	
27	MRS-A3	Переключатель «1 – 0 – 2» с фиксацией/с возвратом в «0» Ø30 (алюм.)	9,55
		<ul style="list-style-type: none"> • Контакты моментального действия (Snap-Action) • Контактная группа 2NO+2NC • Модульная конструкция, монтаж заподлицо, алюм.кольцо • Цвет – черный 	
28	MRT-A2	Переключатель «0 – 1» с фиксацией/с возвратом в «0» и подсветкой Ø30 (алюм.)	10,15
		<ul style="list-style-type: none"> • Контакты моментального действия (Snap-Action) • Напряжение питания 100-240VAC или 12-24V AC/DC • Контактная группа 1NO+1NC • Модульная конструкция, монтаж заподлицо, алюм.кольцо • Цвет – желтый, зеленый, красный, синий, белый 	
		ООО «АЛЕКТРО» г. Полтава, ул. Маршала Бирюзова, 37, оф. 301 Web: www.alectro.com.ua E-mail: office@alectro.com.ua	Лист 36

№ п/п	Модель	Описание	Стоимость, USD с НДС
Кнопки, переключатели, сигнальная арматура			
29	MRT-A2□A3	Переключатель «0 – 1» с фиксацией/с возвратом в «0» и подсветкой Ø30 (алюм.) 380 VAC	11,05
		<ul style="list-style-type: none"> • Контакты моментального действия (Snap-Action) • Напряжение питания 380 VAC • Контактная группа 1NO+1NC • Модульная конструкция, монтаж заподлицо, алюм.кольцо • Цвет – желтый, зеленый, красный, синий, белый 	
30	MRS-A3□	Переключатель «1 – 0 – 2» с фиксацией/с возвратом в «0» Ø30 (алюм.)	12,60
		<ul style="list-style-type: none"> • Контакты моментального действия (Snap-Action) • Напряжение питания 100-240VAC или 12-24V AC/DC • Контактная группа 2NO+2NC • Модульная конструкция, монтаж заподлицо, алюм.кольцо • Цвет – желтый, зеленый, красный, синий, белый 	
31	MRT-A3□A3	Переключатель «1-0-2» с фиксацией/с возвратом в «0» и подсветкой Ø30 (алюм.) 380 VAC	13,50
		<ul style="list-style-type: none"> • Контакты моментального действия (Snap-Action) • Напряжение питания 380 VAC • Контактная группа 2NO+2NC • Модульная конструкция, монтаж заподлицо, алюм.кольцо • Цвет – желтый, зеленый, красный, синий, белый 	
32	MRK-A3	Переключатель с ключом «1 – 0 – 2» с фиксацией Ø30 (алюминий)	14,75
		<ul style="list-style-type: none"> • Контакты моментального действия (Snap-Action) • Контактная группа 2NO+2NC • Модульная конструкция, алюминиевая защита 	
33	MRK-A2	Переключатель с ключом «0 – 1» с фиксацией Ø30 (алюминий)	12,90
		<ul style="list-style-type: none"> • Контакты моментального действия (Snap-Action) • Контактная группа 1NO+1NC • Модульная конструкция, алюминиевая защита 	
34	MR-CB(1a1b)	MR-CB (1a1b) Контактная группа, 1NO+1NC	2,45
		<ul style="list-style-type: none"> • Контакты моментального действия (Snap-Action) • Контактная группа 1NO+1NC 	
		ООО «АЛЕКТРО» г. Полтава, ул. Маршала Бирюзова, 37, оф. 301 Web: www.alectro.com.ua E-mail: office@alectro.com.ua	Лист 37