

ПРАЙС-ЛИСТ 2018

АВТОМАТИКА ДЛЯ
ВОРОТ,
ШЛАГБАУМЫ,
ДОМОФОНΙΑ



CAME 





**СКОРО
В
УКРАИНЕ**

CAME  GO

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

РАСПАШНЫЕ ВОРОТА

Приводы, комплекты	4
Аксессуары.....	10
Моторы.....	12

РАЗДВИЖНЫЕ ВОРОТА

Приводы, комплекты	14
Аксессуары	18
Моторы.....	19

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

Приводы, комплекты	20
Аксессуары.....	21

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

Приводы, комплекты	22
Аксессуары.....	23

ШЛАГБАУМЫ

Комплекты	24
Аксессуары.....	26

ПАРКОВОЧНЫЕ БАРЬЕРЫ

Комплекты	29
-----------------	----

ЦЕПНЫЕ БАРЬЕРЫ

Комплекты CAT	30
Болларды URBACO	31

ПАРКОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Парковочные системы	33
---------------------------	----

ТУРНИКЕТЫ

Турникеты.....	35
----------------	----

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

Система контроля доступа.....	36
-------------------------------	----

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

Автоматические двери.....	38
---------------------------	----



ФУРНИТУРА

Фурнитура, комплекты.....	40
Дополнительные аксессуары	41

CAME BPT

ДОМОФОНЫ

Комплекты	42
Дополнительные абонентские устройства и вызывные панели	43
Аксессуары.....	44

CAME

АВТОМАТИКА ДЛЯ РОЛЕТ

Автоматика для окон	45
Аксессуары для ролет и жалюзи	46

Распашные ворота

СЕРИЯ

KRONO




ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Максимальная ширина створки	3000 мм
Максимальный вес створки	800 кг
Толкающее усилие	3000 Н
Интенсивность	30 %
Мощность	130 Вт
Время открывания на 90 градусов	22 с

- самый популярный привод для распашных ворот в Украине
- мощный (толкающее усилие 3000Н) и надежный привод
- оптимальный выбор для частных домов
- алюминиевый корпус
- концевые микровыключатели (KRONO 2) для высокой точности регулировок конечных положений
- бесшумная работа
- привод не требует регулярного периодического обслуживания

РАЗМЕРЫ (мм)



* KR510D - KR510S



КОМПЛЕКТ KRONO 1

625€

KR300D	Привод правосторонний, самозапирающийся	1
KR300S	Привод левосторонний, самозапирающийся	1
ZF1N	Короб с панелью управления ZF1	1
AF43S	Приемник, одноканальный	1
TOP-432EE	Пульт д.у., 2-х канальный	2
KLED	Сигнальная лампа LED	1
DIR10	Фотоэлементы безопасности	1



КОМПЛЕКТ KRONO 2 PLUS

705€

KR310D	Привод правосторонний, самозапирающийся	1
	Концевики откр./закр.	
KR310S	Привод левосторонний, самозапирающийся	1
	Концевики откр./закр.	
ZA3N	Короб с панелью управления ZA3	1
AF43S	Приемник, одноканальный	1
TOP-432EE	Пульт д.у., 2-х канальный	2
KLED	Сигнальная лампа LED	1
DIR10	Фотоэлементы безопасности	1
TOP-A433N	Антенна с кабелем	1



СЕРИЯ

АТІ





Обязательная установка электрозамка на створку 5м!

ХАРАКТЕРИСТИКИ:	A3000A	A5000A	A5024N
Максимальная ширина створки	3000 мм	5000 мм	5000 мм
Максимальный вес створки	800 кг	1000 кг	1000 кг
Толкающее усилие	3000 Н	3000 Н	3000 Н
Интенсивность	50 %	50 %	Интенсивного использования
Мощность	150Вт	150Вт	120 Вт
Время открывания на 90 градусов	19 с	32 с	регулируемое

- легендарный и надежнейший привод, проверенный временем и тысячами монтажей
- идеальный вариант для автоматизации ворот на промышленных предприятиях с высокой эксплуатационной нагрузкой
- приводы 24В для ворот со сверхвысокой частотой использования
- модели для створки шириной до 5 метров и весом до 1000 кг
- ходовой винт защищен специальным кожухом для защиты от попадания пыли

РАЗМЕРЫ (мм)



* размер C для A3000A = 60 мм,
для A5000A и A5024N = 120 мм

КОМПЛЕКТ АТІ 3000

910€

A3000A	Привод 230V, самозапирающийся. Концевики откр./закр.	2
ZA3N	Мультифункциональная панель управления в коробе	1
AF43S	Приемник, одноканальный	1
TOP-432EE	Пульт д.у., 2-х канальный	2
KLED	Сигнальная лампа LED	1
DIR10	Фотоэлементы безопасности	1

КОМПЛЕКТ АТІ 5000

1025€

A5000A	Привод 230V, самозапирающийся. Концевики откр./закр.	2
ZA3N	Мультифункциональная панель управления в коробе	1
AF43S	Приемник, одноканальный	1
TOP-432EE	Пульт д.у., 2-х канальный	2
KLED	Сигнальная лампа LED	1
DIR10	Фотоэлементы безопасности	1

КОМПЛЕКТ АТІ 5024



1145€

A5024N	Привод 24V, самозапирающийся. Для интенсивного использования	2
ZL180	Мультифункциональная панель управления в коробе	1
AF43S	Приемник, одноканальный	1
TOP-432EE	Пульт д.у., 2-х канальный	2
KLED24	Сигнальная лампа 24V LED	1
DIR10	Фотоэлементы безопасности	1



Распашные ворота

СЕРИЯ



АХО

ХАРАКТЕРИСТИКИ:	AX302304	AX71230	AX5024
Максимальная ширина створки	3000 мм	7000 мм	5000 мм
Толкающее усилие	4500Н	500-4500Н	500-4500Н
Интенсивность	50%	30%	Интенсивного использования
Мощность	175 Вт	175 Вт	120 Вт
Время открывания на 90 градусов	20с	40с	регулируемое

- серия АХО это дальнейшее развитие линейки АТІ с проверенной и надежной механикой и инновационными доработками
- усовершенствованный вал, который лучше удерживает смазку и обеспечивает более долгий срок службы ходовой бронзовой втулки
- серийно комплектуется энкодером, который гарантирует плавный старт и функцию притормаживания
- повышенная безопасность работы, благодаря контролю движения привода в каждой точке
- мощнейший привод с толкающим усилием 4500 Н
- регулируемые механические упоры для надежной фиксации створок ворот в крайних положениях без необходимости установки дополнительных упоров
- модель AX71230 допускает установку на створку ворот до 7 метров!!!

КОМПЛЕКТ АХО 3000

940€

AX302304	Привод 230В, самоблокирующийся привод с энкодером, механические упоры для крайних положений	2
ZM3E	Многофункциональная панель управления с дисплеем, с функцией самодиагностики. CAME connect - Ready	1
AF43S	Приемник, одноканальный	1
TOP-432EE	Пульт д.у., 2-х канальный	2
KLED	Сигнальная лампа LED	1
DIR	Фотозлементы безопасности	1



СЕРИЯ

FAST





ХАРАКТЕРИСТИКИ:

F7001

Максимальная ширина створки	2300 мм
Максимальный вес створки	300 кг
Макс. вращающий момент	180 Нм
Интенсивность	30 %
Мощность	160 Вт
Время открывания на 90 градусов	18 с

- самый популярный рычажный привод в Украине
- универсальная модель для широких столбов
- встроенные концевые микровыключатели
- удобная компоновка – панель управления находится внутри одного из приводов

РАЗМЕРЫ (мм)



КОМПЛЕКТ FAST

725€

FA70230CB	Привод со встроенной панелью управления ZF1	1
FA70230	Привод	1
AF43S	Приемник, одноканальный	1
TOP-432EE	Пульт д.у., 2-х каналный	2
KLED	Сигнальная лампа LED	1
DIR10	Фотоэлементы безопасности	1



Распашные ворота

СЕРИЯ

FERNI



При ширине створки более 2,5 м необходимо использовать электрозамок.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

F1000

Максимальная ширина створки	4000 мм
Максимальный вес створки	800 кг
Вращающий момент	320 Нм
Интенсивность	30 %
Мощность	150 Вт
Время открывания на 90 градусов	18 с

- мощный рычажный привод не имеющий конкурентов, подходит для створки шириной до 4000мм и весом до 800кг
- модель разработана для широких столбов. Допускает установку створки ворот на расстоянии до 380мм от края столба
- бесшумная работа. Конструкция не требует специфического обслуживания
- модель 24V для интенсивной эксплуатации
- возможность комплектации скользящим рычагом для ограниченных пространств

РАЗМЕРЫ (мм)



КОМПЛЕКТ FERNI

1195€

F1000	Привод, самозапирающийся. Концевики откр./закр.	2
ZA3N	Мультифункциональная панель управления в коробе	1
AF43S	Приемник, одноканальный	1
TOP-432EE	Пульт д.у., 2-х канальный	2
KLED	Сигнальная лампа LED	1
DIR10	Фотоэлементы безопасности	1




СЕРИЯ

FROG



РАЗМЕРЫ (мм)



КОМПЛЕКТ FROG

1330€

FROG-A	Привод подземный 230V	2
FROG-CF	Корпус для FROG-A с антикоррозийным покрытием	2
ZA3N	Мультифункциональная панель управления в коробе	1
A4365	Замок разблокировки "Plus"	2
AF43S	Приемник, одноканальный	1
TOP-432EE	Пульт д.у., 2-х канальный	2
KLED	Сигнальная лампа LED	1
DIR10	Фотоэлементы безопасности	1

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

FROG-A

Максимальная ширина створки	3500 мм
Максимальный вес створки	800 кг
Крутящий момент	320 Нм
Интенсивность	30 %
Мощность	200 Вт
Время открывания на 90 градусов	18 с

- привод-невидимка для автоматизации ворот с высокими требованиями к дизайну
- возможность открытия на угол до **180 градусов** с аксессуаром FL-180
- водонепроницаемый корпус IP67
- встроенные регулируемые механические упоры
- антивандальное исполнение



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ FROG



FL180

133€

Комплект шестерней для открытия створки на 180°



A4365

46€

Замок разблокировки "Plus"



A4366

60€


Замок разблокировки "Top"



FROG-CF

143€

Корпус для FROG-A с антикоррозийным покрытием



FROG-CFI

333€

Корпус для FROG-A из нержавеющей стали AISI 304



A4370

69€

Система рычагов для открытия створки на 140°

Распашные ворота

АКСЕССУАРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Универсальный
TOP-TAM



TOP-432EE

29€

Пульт д.у. 2-х канальный



TOP-434EE

31€

Пульт д.у. 4-х канальный



TWIN2

31€

Пульт д.у. 2-х канальный KEY Code



TWIN4

34€

Пульт д.у. 4-х канальный KEY Code



ELVIS 15

55€

Пульт д.у. 45-ти канальный
для ролет и ворот



WAGNER 5

45€

Пульт д.у. 15-ти канальный
для ролет и ворот



DIR10

43€

Фотоэлементы, зона действия до 10м



DELTA-E

60€

Фотоэлементы,
зона действия до 20м



DBC01

76€

Фотоэлементы беспроводные,
зона действия до 10м



AF43S

23€

Приемник одноканальный



AF43TW

51€

Приемник одноканальный для пультов
серии TWIN Rolling Code



RE432N

59€

Приемник внешний, двухканальный.
Совместим с пультами серий TOP,
TAM, TWIN, ATOMO



KLED24

31€

Сигнальная лампа 24V LED



KLED

29€

Сигнальная лампа LED



KIAROS

6€

Крепление боковое
для сигнальной лампы



SET-E

37€

Кнопка-ключ



LOCK81

93€

Одноцилиндровый
электрический замок 12V



LOCK82

99€

Двухцилиндровый
электрический замок 12V

АКСЕССУАРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



TOP-A433N

17€

Антенна



DIR-CG

16€

Стойка для фотоэлементов DIR,
из ПВХ, h=500мм



H3000

79€

Система удален разблук, короб, ключ,
кабель 5м, кнопка

Домофоны
стр. 42



ПРИВОДЫ ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ, МОТОРЫ


Серия KRONO, створка до 3м, 30 % интенсивности				
KR300S/300D	Привод самоблокирующийся, без концевых выключателей	1	333€	
KR310S/310D	Привод самоблокирующейся, с концевыми выключателями	1	349€	
ZF1N	Панель управления BASIC	1	127€	
ZA3N	Панель управления многофункциональная	1	153€	
Серия ATI, створка до 3-5м, 50 % интенсивности				
A3000A	Привод самозапирающийся 230V с концевыми выключателями, створка до 3м	1	356€	
A5000A	Привод самозапирающийся 230V с концевыми выключателями, створка до 5м	1	363€	
ZA3N	Панель управления многофункциональная	1	153€	
Серия ATI 24В интенсивный режим				
A3024N	Привод 24V самозапирающийся для интенсивного использования, створка до 3 м.	1	383€	
A5024N	Привод 24V самозапирающийся для интенсивного использования, створка до 5 м.	1	397€	
ZL180	Панель управления многофункциональная	1	206€	
Серия AXO, створка до 3м, 4м, 7м 30 % и 50 % интенсивности				
AX302304	Привод 230В самоблокирующийся с энкодером, створка до 3м, 50 %	1	411€	
AX402306	Привод 230В самоблокирующийся с энкодером, створка до 4м, 50 %		415€	
AX71230	Привод 230В неблокирующийся с энкодером, створка до 7м, 50 %	1	460€	
ZM3E	Панель управления с дисплеем, многофункциональная	1	297€	
Серия AXO 24В, интенсивный режим				
AX5024	Привод 24В самоблокирующийся с энкодером, створка до 5м	1	427€	
ZLJ24	Панель управления с дисплеем, многофункциональная	1	344€	
Серия FAST, створка до 2.3м, 30 % интенсивности				
F7000	Привод 230V - 160W, самоблокирующийся, со встроенным контроллером ZF1	1	510€	
F7001	Привод 230V - 160W, самоблокирующийся	1	399€	
Серия FERNI				
F1000	Привод самозапирающийся 230V	1	453€	
ZA3N	Панель управления многофункциональная	1	153€	
Серия FROG				
FROG-A	Привод подземный 230V	1	327€	
FROG-AV	Привод подземный 230V, время открытия на 90 град - 9 секунд	1	399€	
ZA3N	Панель управления многофункциональная	1	153€	
FROG-A24	Привод подземный 24V	1	435€	
ZL19N	Панель управления многофункциональная	1	297€	
Серия FROG PLUS для створок шириной до 7 метров				
FROG-PM4	Привод самоблокирующийся для створок шириной до 5,5 м	1	по запросу	
FROG-PM6	Привод самоблокирующийся для створок шириной до 7м	1	по запросу	
Серия SUPER FROG для створок шириной до 8 метров				
FROG-MD	Привод самоблокирующийся для створок шириной до 8 м, правый	1	по запросу	
FROG-MS	Привод самоблокирующийся для створок шириной до 8 м, левый	1	по запросу	

CAME представляет новый сервис CONNECT для клиентов и установщиков

Теперь вы можете открывать, закрывать и контролировать автоматику со своего мобильного телефона из любой точки планеты.

Came Automation — это приложение, которое позволяет управлять любой автоматикой для откатных и распашных ворот, шлагбаумами и другими приводами с помощью облачной технологии. Благодаря подключению к интернету автоматические системы становятся “умнее” и начинают взаимодействовать между собой, делая жизнь проще и комфортнее.

Теперь вы сможете открывать, закрывать и контролировать приводы автоматику откуда угодно. Благодаря технологии Came Connect все автоматические системы связаны между собой с помощью облачной технологии. Достаточно добавить устройство **CONNECT GateWay** в систему и установить приложение **CAME Automation** на своем мобильном устройстве **iPhone** или **Android** для дистанционного управления автоматическими системами.




ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	BX-74	BX-78	BX-246
Максимальная ширина створки	14 м	14 м	18 м
Максимальный вес створки	400 кг	800 кг	600 кг
Толкающее усилие	300 Н	800 Н	700 Н
Интенсивность	30 %	30 %	Интенсивного использования
Мощность	200 Вт	300 Вт	400 Вт
Скорость движения	10,5 м/мин	10,5 м/мин	6-12 м/мин

- мощные и надежные привода для откатных ворот до 800 кг
- возможность работы от аккумуляторов (модель BX-246)
- надежная система аварийной разблокировки с дверцей, защищающей от попадания пыли.
- модель BX-246 для интенсивной эксплуатации
- модель BX-P с разблокировкой с пульта д. у. и скоростью движения 17 м/мин

РАЗМЕРЫ (мм)



КОМПЛЕКТ BX-74

460€

BX-74	Привод со встроенной панелью управления PLUS	1
AF43S	Приемник, одноканальный	1
TOP-432EE	Пульт д.у., 2-х канальный	2
KLED	Сигнальная лампа LED	1
DIR 10	Фотоэлементы	1

КОМПЛЕКТ BX-246

545€

BX-246	Привод 24V для раздвижных ворот до 600кг	1
AF43S	Приемник, одноканальный	1
TOP-432EE	Пульт д.у., 2-х канальный	2
KLED24	Сигнальная лампа 24V LED	1
DIR 10	Фотоэлементы	1

КОМПЛЕКТ BX-78

515€

BX-78	Привод со встроенной панелью управления PLUS	1
AF43S	Приемник, одноканальный	1
TOP-432EE	Пульт д.у., 2-х канальный	2
KLED	Сигнальная лампа LED	1
DIR 10	Фотоэлементы	1





КОМПЛЕКТ BX-74 MAXI-KIT

СУПЕР ЦЕНА 510€

BX-74	Привод со встроенной панелью управления PLUS	1
AF43S	Приемник, одноканальный	1
TOP-432EE	Пульт д.у., 2-х канальный	2
TOP-A433N	Антенна	1
KLED	Сигнальная лампа LED	1
DIR 10	Фотоэлементы	1
CGZS	Зубчатая рейка стальная, оцинкованная, болтовая 30x8	5



КОМПЛЕКТ BX-78 MAXI-KIT

СУПЕР ЦЕНА 555€

BX-78	Привод со встроенной панелью управления PLUS	1
AF43S	Приемник, одноканальный	1
TOP-432EE	Пульт д.у., 2-х канальный	2
TOP-A433N	Антенна	1
KLED	Сигнальная лампа LED	1
DIR 10	Фотоэлементы	1
CGZS	Зубчатая рейка стальная, оцинкованная, болтовая 30x8	5






ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	БК-1200	БК-1800	БК-2200
Максимальная ширина створки	20 м	20 м	20 м
Максимальный вес створки	1200 кг	1800 кг	2200 кг
Толкающее усилие	850 Н	1150 Н	1500 Н
Интенсивность	50 %	50 %	50 %
Мощность	380 Вт	480 Вт	580 Вт
Скорость движения	10,5 м/мин	10,5 м/мин	10,5 м/мин

- привод – «тяжеловес», позволит автоматизировать ворота с большим весом, даже при интенсивной эксплуатации
- большой выбор моделей для решения любых задач по автоматизации ворот весом до 2 тонн.

РАЗМЕРЫ (мм)



КОМПЛЕКТ БК-1200

750€

БК-1200	Привод для раздвижных ворот до 1200кг	1
AF43S	Приемник, одноканальный	1
TOP-432EE	Пульт д.у., 2-х канальный	2
KLED	Сигнальная лампа LED	1
DIR 10	Фотоэлементы	1

КОМПЛЕКТ БК-2200

965€

БК-2200	Привод для раздвижных ворот до 2200кг, зубчатая рейка модуль 6	1
AF43S	Приемник, одноканальный	1
TOP-432EE	Пульт д.у., 2-х канальный	2
KLED	Сигнальная лампа LED	1
DIR 10	Фотоэлементы	1

КОМПЛЕКТ БК-1800

815€

БК-1800	Привод для раздвижных ворот до 1800кг	1
AF43S	Приемник, одноканальный	1
TOP-432EE	Пульт д.у., 2-х канальный	2
KLED	Сигнальная лампа LED	1
DIR 10	Фотоэлементы	1

**Фурнитура
Rolling Center
стр. 36**



СЕРИЯ

BY-3500T




ХАРАКТЕРИСТИКИ:

BY-3500T

Максимальная ширина створки	23 м
Максимальный вес створки	3500 кг
Толкающее усилие	3500 Н
Интенсивность	50 %
Мощность	750 Вт

- самый мощный откатной привод в линейке CAME.
- прочная механика для максимальных рабочих показателей.
- самодиагностика устройств безопасности.
- трехфазное электропитание для обеспечения большего толкающего усилия.

РАЗМЕРЫ (мм)



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АВТОМАТИКИ СЕРИЙ ВК, ВХ, ВУ



CGZS

9€

Зубчатая рейка стальная, оцинкованная, болтовая 30x8



CGZ6

53€

Зубчатая рейка 30x30, сварная для VK2200, BY3500



LBD 2

41€

Плата подключения аккумуляторов для VX-246



PSRT02

54€

Кабель нагревательный с термостатом

**Фурнитура
MAGNUM PLUS
для ворот 2200 кг
стр. 40**

Раздвижные ворота


АКСЕССУАРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



TOP-432EE

29€

Пульт д.у. 2-х канальный



Универсальный
TOP-TAM

TOP-434EE

31€

Пульт д.у. 4-х канальный



TWIN2

31€

Пульт д.у. 2-х канальный
KEY Code



TWIN4

34€

Пульт д.у. 4-х канальный
KEY Code



ELVIS 15

55€

Пульт д.у. 45-ти канальный
для ролет и ворот



WAGNER 5

45€

Пульт д.у. 15-ти канальный
для ролет и ворот



AF43TW

51€

Приемник одноканальный для
пультов серии TWIN Key Code



AF43S

23€

Приемник одноканальный



RE432

59€

Приемник универсальный
внешний 2-х канальный



DELTA-E

60€

Фотоэлементы, зона действия
до 20м



DBC01

76€

Фотоэлементы беспроводные,
зона действия до 10м



DIR 10

43€

Фотоэлементы,
зона действия до 10м



SET-E

37€

Кнопка-ключ



KLED

29€

Сигнальная лампа LED



KLED24

31€

Сигнальная лампа LED 24V



TOP-A433N

17€

Антенна



DIR CG

16€

Стойка для фотоэлементов DIR, h=500мм

ПРИВОДЫ ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ВОРОТ, МОТОРЫ

Серия VX			
VX-74	Привод для раздвижных ворот до 400 кг со встроенной панелью управления	1	369€
VX-78	Привод для раздвижных ворот до 800 кг со встроенной панелью управления	1	387€
VX-246	Привод 24V для раздвижных ворот до 600кг, интенсивный режим со встроенной панелью управления	1	499€
VX-P	Привод для раздвижных ворот до 600кг, со встроенной системой разблокировки PRATICO и увеличенной скоростью работы до 17м/мин.	1	639€
Серия VK			
VK-1200	Привод для раздвижных ворот до 1200кг, со встроенной панелью управления, 50 % интенсивности	1	604€
VK-1800	Привод для раздвижных ворот до 1800кг, со встроенной панелью управления, 50 % интенсивности	1	671€
VK-2200	Привод для раздвижных ворот до 2200кг, со встроенной панелью управления, 50 % интенсивности	1	819€
Серия VY			
VY-3500T	Привод 380V для раздвижных ворот до 3500 кг со встроенной панелью управления	1	2280€

ПРИВОДЫ ДЛЯ СЕКЦИОННЫХ И СКЛАДЫВАЮЩИХСЯ ВОРОТ


Серия C-VX			
C-VX	Привод 230V с механическими концевиками, мощность 450 Вт	1	435€
C-VXK	Привод 230V с механическими концевиками, мощность 750 Вт	1	465€
C-VXE	Привод 230V с энкодером, мощность 450 Вт	1	367€
C-VXEK	Привод 230V с энкодером, мощность 750 Вт	1	393€
C-VXE24	Привод 24V с энкодером, мощность 240 Вт	1	565€
C-VXT	Привод 380V с механическими концевиками	1	430€
Серия VX			
ZBX74	Панель управления с функцией "пешеходный проход"		85€
Серия VK			
ZBK	Панель управления для приводов серии VK		140€
ZL80	Блок управления для привода C-VXE 24	1	290€

СЕРИЯ

VER-1 (600H)



РАЗМЕРЫ (мм)



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

VER-1 (600H)

Скорость движения	6 м/мин
Тяговое усилие	600 Н
Интенсивность	50 %
Мощность	100 Вт
Максимальный размер ворот	9 м ²

Комплект привода для гаражных ворот, отличается утонченным и изысканным дизайном. Несколько видов цепной передачи позволяют адаптировать приводы к любому размеру ворот и условиям применения. Блок управления 24В гарантирует превосходные эксплуатационные показатели при максимальном тяговом усилии 600 Н. В приводе предусмотрена светодиодная лампа дополнительного освещения с автоматическим выключением для максимальной безопасности и удобства.

КОМПЛЕКТ VER-1/1

206€

V6000	Привод 600Н с панелью управления и освещением	1
V06001	Рейка для ворот 2200мм (цепь)	1
AF43S	Приемник, одноканальный	1
TOP-432EE	Пульт д.у., 2-х канальный	1

КОМПЛЕКТ VER-1/2

214€

V6000	Привод 600Н с панелью управления и освещением	1
V06002	Рейка для ворот 2700мм (цепь)	1
AF43S	Приемник, одноканальный	1
TOP-432EE	Пульт д.у., 2-х канальный	1

КОМПЛЕКТ VER-1/3

221€

V6000	Привод 600Н с панелью управления и освещением	1
V06003	Рейка для ворот 3200мм (цепь)	1
AF43S	Приемник, одноканальный	1
TOP-432EE	Пульт д.у., 2-х канальный	1




СЕРИЯ

VER-2 (1200H)



РАЗМЕРЫ (мм)



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

VER-2 (1200H)

Скорость движения	6 м/мин
Тяговое усилие	1200 Н
Интенсивность	50 %
Мощность	260 Вт
Максимальный размер ворот	15м ²

- Самый мощный на рынке 1200Н и надежный привод для автоматизации больших секционных ворот
- интенсивность 50 % подходит для небольших подземных гаражей
- встроенное освещение
- возможность работы от аккумуляторов при кратковременном отключении сетевого электропитания
- соответствует европейским нормам безопасности
- возможность установки на секционные ворота с перемычкой до 600 мм (рычаг V122)

КОМПЛЕКТ VER-2/2

450€

V12	Привод 1200Н с панелью управления и освещением	1
AF43S	Приемник, одноканальный	1
TOP-432EE	Пульт д.у., 2-х канальный	1
V0682	Рейка для ворот 2700 мм	1

КОМПЛЕКТ VER-2/3

465€

V12	Привод 1200Н с панелью управления и освещением	1
AF43S	Приемник, одноканальный	1
TOP-432EE	Пульт д.у., 2-х канальный	1
V0683	Рейка для ворот 3200 мм	1



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГАРАЖНЫХ ПРИВОДОВ



V0682

126€

Рейка для ворот 2700мм (цепь)



V0683

136€

Рейка для ворот 3200мм (цепь)



V121

17€

Тросовая разблокировка L=3000мм



V122

10€

Консоль для пром. секционных ворот



V0670

44€

Плата авар. питания для подключения 2-х аккумуляторов

Секционные ворота

СЕРИЯ

C-VX



ХАРАКТЕРИСТИКИ:


C-VXE

C-VXEK

Скорость движения	21,5 об/мин	21,5 об/мин
Максимальная высота створки	5,5 м	5,5 м
Крутящий момент	60 Нм	120 Нм
Интенсивность	30 %	30 %
Класс защиты IP54	450 Вт	750Вт
Размер ворот	20 м ²	

Приводы серии C-VX предназначены для автоматизации откатных, складывающихся и секционных промышленных ворот. Приводы позволяют автоматизировать даже очень тяжелые промышленные ворота при использовании модели с питанием 400В. Наличие энкодера позволяет контролировать движение ворот в каждой точке, а также регулировать скорость движения. Система аварийной разблокировки дает возможность открытия ворот вручную.

РАЗМЕРЫ (мм)



КОМПЛЕКТ C-VXE

630€

C-VXE	Привод навалный с энкодером, 450Вт	1
ZCX10	Панель управления с дисплеем	1
C002	Ручная система разблокировки, маятниковая	1
C009	Крепеж для привода серии C-VXE/C-VXEK	1



КОМПЛЕКТ C-VXEK

650€

C-VXEK	Привод навалный с энкодером, 750Вт	1
ZCX10	Панель управления с дисплеем	1
C002	Ручная система разблокировки, маятниковая	1
C009	Крепеж для привода серии C-VXE/C-VXEK	1



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ



C002

17€

Ручная система разблокировки при помощи троса



C009

23€

Крепеж для привода серии CBX/CBXK



ZCX10

209€

Панель управления с дисплеем



ZCX10C

290€

Панель управления с кнопками управления на корпусе



CMS

85€

Ручная разблокировка с ключем 7м



C-BXK

393€

Привод навалый с энкодером, 750Вт

МОДЕЛЬ

G3250, 24В, 100 % (макс. длина 4.0 м)

КОМПЛЕКТ G3250, ukrainian edition,
24В, **100 %** (макс. длина 4.0м)

1110€

G3250	Стойка шлагбаума с панелью управления, цвет Ral 5015	1
G0402	Стрела круглая Ø 60 мм, длина 4200 мм	1
G04060	Пружина балансировки Ø 50 мм	1
G0461	Комплект наклеек 10 шт	1
KLED24	Сигнальная лампа 24V	1
KIAROS	Крепеж для сигнальной лампы	1
DIR10	Фотоэлементы	1



КОМПЛЕКТ G3250 LED, ukrainian edition, Дюралайт красно-зеленый!
24В, **100 %** (макс. длина 4.0м)

1220€

G3250	Стойка шлагбаума с панелью управления, цвет Ral 5015	1
G03752	Стрела овальная, длина 4000 мм	1
G03753	Держатель для круглой рейки	1
G028401	Дюралайт LED, 8 метров	1
001 DRG	Кабель для подключения дюралайта	1
G06080	Пружина балансировки Ø 55 мм	1
G02809	Комплект наклеек 10 шт	1
KLED24	Сигнальная лампа 24V	1
KIAROS	Крепеж для сигнальной лампы	1
DIR10	Фотоэлементы	1



МОДЕЛЬ

G6500, 24В, 100 % (макс. длина 6.5 м)

КОМПЛЕКТ G6500, ukrainian edition,
24В, **100 %** (макс. длина 6.5м)

1740€

G6500	Стойка шлагбаума с панелью управления	1
G0602	Стрела круглая Ø 100 мм, длина 6850 мм	1
G02807	Подставка под стрелу неподвижная	1
G04060	Пружина балансировки Ø 55 мм	2
G0461	Комплект наклеек 14 шт	1
KLED24	Сигнальная лампа 24V	1
KIAROS	Крепеж для сигнальной лампы	1
DIR10	Фотоэлементы	1

КОМПЛЕКТ G6500 LED, ukrainian edition, Дюралайт красно-зеленый!
24В, **100 %** (макс. длина 6.5м)

1875€

G6500	Стойка шлагбаума с панелью управления	1
G06850	Стрела круглая, под дюралайт, Ø 100 мм, длина 6850 мм	1
G02807	Подставка под стрелу неподвижная	1
G04060	Пружина балансировки Ø 50 мм	2
G028401	Дюралайт LED, 13 метров	1
001 DRG	Кабель для подключения дюралайта	1
G02809	Комплект наклеек 10 шт	1
KLED24	Сигнальная лампа 24V	1
KIAROS	Крепеж для сигнальной лампы	1
DIR10	Фотоэлементы	1



МОДЕЛЬ

G4040, 24В, 100 % (макс. длина 3.75 м)

КОМПЛЕКТ G4040, 24В, 100 %
(макс. длина 3.75 м)

1645€

G4040Z	Стойка шлагбаума с панелью управления, цвет серый	1
G03752	Стрела овальная, длина 4000 мм	1
G03753	Держатель для круглой рейки	1
G028401	Дюралайт LED, 9 метров	1
001 DRG	Кабель для подключения дюралайта	1
G06080	Пружина балансировки Ø 55 мм	1
G02809	Комплект наклеек 10 шт	1
G02801	Сигнальная лампа 24V	1
DIR10	Фотоэлементы	1

LED подсветка стрелы!

Шлагбаум открыт — **цвет зеленый**

Шлагбаум закрыт — **цвет красный**



МОДЕЛЬ

G2080, 24В, 100 % (макс. длина 7.6 м)

КОМПЛЕКТ G2080, 24В, 100 %
(макс. длина 7.6 м)

2250€

G2080Z	Стойка шлагбаума с панелью управления, цвет серый	1
G04000	Стрела круглая Ø 100 мм, длина 4 м	2
G06803	Соединитель круглой стрелы	1
G06080	Пружина балансировки Ø 55 мм	2
G028401	Дюралайт LED, 16 метров	1
001 DRG	Кабель для подключения дюралайта	1
G02809	Комплект наклеек 20 шт	1
DIR10	Фотоэлементы	1
G02801	Сигнальная лампа	1
G02807	Неподвижная подставка под стрелу	1



ПРУЖИНЫ БАЛАНСИРОВКИ



ПРУЖИНЫ БАЛАНСИРОВКИ

G02040	Пружина балансировки Ø 40 мм	40€
G04060	Пружина балансировки Ø 50 мм	51€
G06080	Пружина балансировки Ø 55 мм	67€

Шлагбаумы

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШЛАГБАУМОВ



G0405

31€

Держатель для круглой стрелы



G0602

190€

Стрела круглая Ø 100 мм,
длина 6850 мм



G0402

70€

Стрела круглая Ø 60 мм,
длина 4200 мм



G0461

20€

Наклейки светоотражающие 14 шт.



G0465

140€

Решетка алюминиевая,
длина 2000 мм



G0605

67€

Держатель для круглой стрелы



G03750

147€

Стрела 4000 мм, овальная с
противоударным профилем



G02801

39€

Сигнальная лампа



G03752

101€

Стрела 4000 мм, овальная,
под дюралайт



G03753

21€

Держатель для стрелы G03752



G03755DX/SX

258€

Излом для стрелы G03750
левый/правый



G02809

17€

Комплект наклеек (10 шт)



G 06803

46€

Соединитель круглой стрелы



G 028401

9€

Дюралайт LED 1 м/п
красно-зеленый



001 DRG

15€

Кабель подключения дюралайта

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШЛАГБАУМОВ



G02000

76€

Стрела круглая Ø 100 мм,
длина 2000 мм



G04000

154€

Стрела круглая Ø 100 мм,
длина 4000 мм



G06000

247€

Стрела круглая Ø 100 мм,
длина 6000 мм



G02807

76€

Неподвижная подставка под стрелу



G06850

236€

Стрела круглая Ø 100 мм,
длина 6850 мм под LED



LB38

40€

Плата подключения аккумуляторов,
аварийного питания



G02802

12€

Держатель фотоэлемента DIR на
корпусе шлагбаума



G03751

36€

Кронштейн - держатель для
аккумуляторов



G02808

76€


Подвижная подставка под стрелу



SMA

200€

Контроллер индукционной петли



МОДЕЛЬ

GARD 3, 24В, 100 % (макс. длина 2,75м)

КОМПЛЕКТ GARD 3, 24В, 100 % (макс. длина 2,75м) 2040€

G3000	Стойка шлагбаума с панелью управления, цвет серый	1
G03001	Стрела овальная 3м с противоударным профилем, с дюралайтом LED	1
G03003	Крепеж для стрелы G03001	1
G04060	Пружина балансировки 50 мм	1
G02809	Комплект наклеек 10 шт	1
DIR10	Фотоэлементы	1
G02801	Сигнальная лампа	1
G02040	Пружина блокировки 40 мм	1



Скорость открытия - 0,9 сек



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШЛАГБАУМОВ



G3000

1669€

Стойка шлагбаума 3м, скорость открытия 0,9 сек.



G03001

161€

Стрела 3м, овальная, с резиновым противоударным профилем



G03003

64€

Крепеж для стрелы G03001



G03002

76€

Стрела 3м, круглая, Ø 60мм



G03004

57€

Крепеж для стрелы G03002



G04060

51€

Пружина балансировки Ø 50мм



G02040

40€

Пружина балансировки Ø 40мм



G02801

39€

Сигнальная лампа

МОДЕЛЬ

UNIPARK

КОМПЛЕКТ UNIPARK

380€

UNIP	Привод для барьера 24В - 20Вт	1
ARK 1	Малый барьер	1
ZL 22	Контроллер (подключения до 4 барьеров)	1




КОМПЛЕКТ UNIPARK Large

463€

UNIP	Привод для барьера 24В - 20Вт	1
ARK 2	Большой барьер	1
ZL 22	Контроллер (подключения до 4 барьеров)	1



- unipark идеально подходит для резервирования индивидуального парковочного места.
- доступ к своему парковочному месту теперь осуществляется нажатием кнопки на пульте д.у.
- барьер легко устанавливается благодаря монтажному основанию.
- возможность подключения до 4-х барьеров на одну панель управления ZL22
- безопасность гарантирована с помощью системы токовой защиты, обнаруживающей препятствия.



КОМПЛЕКТАЦИЯ К ПАРКОВОЧНЫМ БАРЬЕРАМ



UNIP

176€

Привод для барьера 24В - 20Вт



ARK 1

93€

Малый барьер



ARK 2

176€

Большой барьер



ZL 22

111€

Контроллер
(подключения до 4 барьеров)



LM 22

33€

Плата расширения



LB 22

28€

Плата аварийногопитания
для подключения 2 аккумуля.

Цепные барьеры

МОДЕЛЬ

CAT-X

КОМПЛЕКТ CAT-X

1579€

CAT-X	Стойка, 230В, 30 % интенсивности	1
CAT-I	Стойка с противовесом	1
CAT-5	Цепь толщина 9мм, длина 7.5м	1

- цепной барьер CAT- это отличный вариант для ограждения территорий и стоянок, где обычный шлагбаум не подходит по эстетическим требованиям или необходимо перекрыть > 8 м
- благодаря своему уникальному дизайну цепной барьер легко вписывается как в исторический центр, так и в современный жилой квартал
- конструкция состоит из стойки со встроенной панелью управления и приводом, стойки с противовесом, цепи нужной длины и желоба для ее укладки.
- автоматические цепные барьеры могут быть подключены к разным системам контроля доступа, позволяя тем самым, опознавать, запоминать и разрешать въезд/выезд только авторизированным лицам
- максимальная ширина проезда 16 м



ЦЕПНОЙ БАРЬЕР



CAT-X

990€

Стойка, 230В, 30 % интенсивности



CAT-X24

1460€

Стойка, 24В, интенсивный режим



CAT-I

507€

Стойка с противовесом



CAT-5

81€

Цепь толщина 9мм, длина 7.5м



CAT-15

83€

Цепь толщина 5мм, длина 15м



CAR-2

127€

Надземный желоб, 2м длина



CAR-4

109€

Подземный желоб, 2м длина

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАР

Автоматичний висувний боллард G6

Вбудований гідравлічний насос



Розміри (мм) Ø 200-H750	☐ BHECLPE75	☐ BHECHPE75	☐ BHEVDME75
Ø 250-H750	☐ BHECLPF75	☐ BHECHPE75	☐ BHEVDME75

Привод (стандартна версія)

Вбудований гідравлічний насос, що дозволяє зменшити розмір панелі керування. Боллард підключений за допомогою двох електричних кабелів.

Це спрощує установку і введення в експлуатацію.

Робочий тиск насоса: 35 бар

Напруга в болларді: 24В-50ГЦ / 230В-60 Гц

Максимальне навантаження: 330 Вт

Стандартний діапазон робочих температур: від -20°C до +80°C

Час підймання: 5/7 секунд **Час опускання :** 5 секунд

Безпека: у разі відключення електрики боллард опускається

IP67: водонепроникний і пилозахисний

Monobloc® DESIGN

Головка, корпус і кришка болларда виготовлені зі сталі середньої товщини 11 мм.

Ці деталі відлиті як єдине ціле, без швів, без накладних деталей.

Надійність

4,5 млн. операцій без будь-яких втручань або заміни частин (до 1200 операцій в день більше 10 років).

Довговічність

Болларди G6 призначені для того, щоб витримувати постійні зіткнення та впливи дощу, морозу, піску, пилу, розчинників...

Гарантія 10 років

Гарантія 10 років на чавунний матеріал голови, корпусу і кришки, навіть після наїзду 2,5-тонного транспортного засобу на швидкості 55 км/ч*

*Див. розділ «Гарантія» в наших Загальних умовах продажу

Клас ISOEN 124 - E600 - приймає вертикальне навантаження: 60 т на вісь. Може бути встановлений в місцях, які приймають великі навантаження (пристані, аеропорти).

Відповідає стандарту NFP98-310 - Щодо характеристики та роботи автоматичних, напівавтоматичних і ручних висувних боллардів.

Відповідає французькому Указу PMR - Всі розміри відповідають французькому наказу від 18 вересня 2012 р. по всім технічним вимогам для доріг і доступності громадського простору, що дає особам з обмеженими фізичними можливостями здатність до щоденних поїздки.



ПРИМЕР РАСЧЕТА СТОИМОСТИ

Generation 6 EVO (1 блокиратор)	1 x гидравлический боллард диаметр 250мм , высота 750мм - корпус для бетонирования. - комплект для подключения - панель управления - верхняя крышка - индукционная петля - заглушка под светодиодное кольцо	5428,00€
Generation 6 EVO (2 блокиратора)	2 x гидравлических болларда диаметр 250мм , высота 750мм - корпус для бетонирования. - комплект для подключения - панель управления - верхняя крышка - индукционная петля - заглушка под светодиодное кольцо	9685,00€

Расчет стоимости более сложных решений с дополнительной логикой управления отдельными въездами и выездами, а также расчет стоимости сверхпрочных боллардов серии ONE 50, проводится по отдельному техническому заданию

Шлагбаумы и барьеры

АКСЕССУАРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



TOP-432EE

29€

Пульт д.у. 2-х канальный



PSSRV2

150€

Светофор "красный-зеленый"
со светодиодами



TOP-434EE

31€

Пульт д.у. 4-х канальный



TWIN2

31€

Пульт д.у. 2-х канальный KEY Code



KLED24

31€

Сигнальная лампа LED 24V



TWIN4

34€

Пульт д.у. 4-х канальный KEY Code



DIR10

43€

Фотоэлементы, зона действия до 10м



DELTA-E

60€

Фотоэлементы, зона действия до 20м



DBC01

76€

Фотоэлементы беспроводные,
зона действия до 10м



TOP A433N

17€

Антенна



KIARO S

6€

Крепление боковое для
сигнальной лампы



DIR-L

16€

Стойка для фотоэлементов DIR, h=500мм
из ПВХ



SMA2

280€

Индукционная петля, двухканальная



SMA

200€

Индукционная петля, одноканальная



SET-E

37€

Кнопка-ключ в металлическом корпусе



AF43S

23€

Приемник одноканальный



RE432

59€

Приемник универсальный
внешний 2-х канальный



AF43TW

51€

Приемник одноканальный для
пультов серии TWIN KEY Code

ПАРКОВОЧНАЯ СИСТЕМА

BARCODE



PSE3000

4177€

Въездной терминал из оцинкованной окрашенной стали, оборудованный считывателем карт и брелоков-транспондеров, устройством для выдачи парковочных билетов и дисплеем для визуализации текущего баланса абонентов.



PSU3000

3831€

Выездной терминал из оцинкованной окрашенной стали, оборудованный считывателем карт и брелоков-транспондеров, устройством для выдачи парковочных билетов и дисплеем для визуализации текущего баланса абонентов.



PSM3000

2060€

Электронная касса обслуживаемая кассиром, укомплектованная встроенным программным обеспечением, дисплеем и интерфейсом для подключения к персональному компьютеру PC50.



PSI01

197€

Контроль дополнительных устройств – светофоров PSSRV, освещенных вывесок PSINS, металлодетекторов датчиков безопасности (для контроля до 8 выездов)."



PSI16

461€

Интерфейс для контроля до 16 единиц PSC1.



PSC3

620€

Вспомогательная ручная касса со считывателем штрихкодowych билетов в сочетании с PSI16 эта касса позволяет создать пункт оплаты, не нуждающийся в постоянном подключении к ПК."



PSR 1

743€

Панель управления*



R700

51€

Плата для считывания магнитных карт

БИЛЕТЫ ДЛЯ ПАРКОВКИ



БИЛЕТЫ ДЛЯ ПАРКОВКИ

PSTICKET	Билет для парковочной системы, 2000 шт	116€
PSTICKET	Билет для парковочной системы, 30000 шт	1464€
PSTICKET	Билет для парковочной системы, 60000 шт	1786€

Парковочные системы

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПАРКОВОЧНАЯ СИСТЕМА



PS ONE (с выдачей штрихкодовых билетов и системой распознавания номерных знаков)

- Результатом инженерных исследований и разработок CAME стала парковочная система PS ONE, использующая современные сетевые технологии для создания устройств с интерфейсом для прямого доступа в локальную сеть.
- Эта передовая система управления парковкой предоставляет возможность конфигурировать неограниченное количество периферийных устройств, таких как автоматические кассы, въездные и выездные стойки, стойки для доступа абонентов, считыватели для пешеходов, кассы, обслуживаемые операторами.
- Все эти компоненты парковочной системы, подключенные к локальной сети с помощью универсального стека протоколов TCP/IP, управляются с помощью центрального сервера, который делает возможным подключение всех необходимых устройств.
- Это модульное решение разработано специально для удовлетворения стандартных потребностей автоматизированных парковочных систем малых, средних и крупных размеров.
- Кроме того, подключение к локальной сети отличается гибкостью и может осуществляться с помощью оптических волокон, беспроводного соединения или смешанных технологий.

ВНИМАНИЕ!

Цены на отдельные компоненты и общее коммерческое предложение предоставляются только по специальному требованию клиента после представления проекта парковочной системы нашему техническому персоналу.



ТУРНИКЕТЫ

TWISTER



Twister

2480€

Двусторонний электромеханический турникет

Twister PST001

2813€

Двусторонний электромеханический турникет с проксимити считывателями и индикатором направления движения

Twister PST002


2713€

Двусторонний электромеханический турникет с индикатором направления движения

Twister PST004

4076€

Двусторонний электромеханический турникет с проксимити считывателями и индикатором направления движения. С системой "антипаника" автоматической разблокировкой при отключении электроэнергии



Контроль доступа

RBE 4230



150€

Простая и одновременно многофункциональная система контроля доступа для 3000 пользователей с 4 управляемыми релейными выходами. Совместима с пультами д.у. всех серий TOP, TAM, TWIN, ATOMO, а также со считывателями проксимити карт TSP00 и кодовыми клавиатурами S7000, S6000. Позволяет управлять индивидуально каждым пользователем. Имеем возможность настройки простых индивидуальных сценариев для каждого выхода.

RBM 84



1040€

Управление парковками в жилом секторе или в зоне с интенсивным дорожным движением. Глобальная система контроля доступа. Простое и понятное программное обеспечение для управления индивидуальными функциями и режимами работы, выбранными для каждого пользователя. Управление доступом пользователей осуществляется с помощью проксимити-карт, магнитных карт. Выдача в режиме реального времени пропусков для пользователей с правом или запретом доступа на контролируемую территорию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

RBE 4230

RBM 84

Максимальное количество пользователей

3000

5500

Максимальное количество выходов для управления устройствами

4

128



PC40

74€

Компьютерный удлинитель serial port



TSP00

37€

Proximity сенсор



PC 30

560€

Компьютерный удлинитель



TSP01

93€

Proximity сенсор (без подк. к RBM 21)



TST01

9€

Proximity карта



TAG

10€

Трансподер для пульта д.у.



PSSRV2

150€

Светофор "красный-зеленый" со светодиодами



SMA

200€

Индукционная петля, одноканальная



SMA2

280€

Индукционная петля, двухканальная

Контроль доступа

АКСЕССУАРЫ



WAVE 500-2

116€

Внешний приемник на 4 канала с памятью на 500 пользователей, с возможностью подключения проксимити считывателей и индивидуальным управлением каждым пользователем



BASE-MINI

59€

Одноканальный приемник Rolling Code на 500 кодов с PIN кодом установщика и возможностью управления каждым пользователем.



FLAT868

29€

Антивандаальная антенна



Soft Assistant

цена по
запросу

Устройство программирования WAVE, GO EVO



EVOPROX

цена по
запросу

Считыватель RFID для работы с WAVE

Автоматические двери

КОМПЛЕКТАЦИЯ



SIPARIO1

1400€

Комплект для одностворчатой автоматической двери до 100кг, с боковыми крышками. Ширина прохода до 1200мм



SIPARIO2

1514€

Комплект для двухстворчатой автоматической двери до 100кг (каждая створка). Ширина прохода до 1200мм

100мм

34€

***Наценка за больший размер за каждые 100мм проема



SIPA01

99€

Резервные аккумуляторы с платой подключения (аккумуляторы В-к-те)



SIPA02

109€

Электрозамок с тросом и разблокировкой



SIPA03

126€

Селектор функций настенный с ж.к. дисплеем



SIPA04

63€

Селектор функций - программатор - пульт д.у. беспроводной



SIPA08

80€

Фотоэлементы



SIPA05

46€

Радиоприемник с антенной для SIPA04



SIPA14

7€

Крепеж на стену для SIPA04



MR8100

86€

Радар микроволновой



MR8107

154€

Радар микроволновой


КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТВОРОК



S20

350€

Комплект из алюминиевого профиля для 2х створок CAME S20, толщина стекла до 15 мм (без стекла), макс размер 1 створки 1020x2200 мм



MAM613

20€

Переходной профиль для использования не оригинальных профильных систем, м




MAM003

14€

Комплект крепления 1 створки к приводу, для MAM613

A	46	66
B	28	48
C	стекло	стекло



MA7370

100€

Верхний профиль для крепления закаленного стекла без обрамления, с нижними направляющими L=1000 мм




MA7470

116€

Верхний профиль для крепления закаленного стекла без обрамления, с нижними направляющими. L=1500 мм

K	88	40
L	70	22
M	стекло	стекло



КОМПЛЕКТ

BASIC, проезд до 4,5 м, макс вес ворот 450 кг*

КОМПЛЕКТ BASIC **ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ стр. 50** **230€**

GIPI 4 RP6	Несущий профиль	6 м
CA 4RPS	Опорная роликовая платформа	2 шт.
41B	Ролик конечный	1 шт.
50B	Улавливатель конечный	1 шт.
4RM	Верхняя пластина с роликами раздвижная	1 шт.
50S	Верхний улавливатель	1 шт.
153B	Пластиковая заглушка	1 шт.

Отдельные компоненты BASIC

GIPI 4 RP6	Несущий профиль, за 1 м.пог.	26€
CA 4RPS	Опорная роликовая платформа	113€
41B	Ролик конечный	31€
50B	Улавливатель конечный	31€
4RM	Верхняя пластина с роликами раздвижная	46€



КОМПЛЕКТ

STANDARD, проезд до 8 м, макс вес ворот 600кг*

КОМПЛЕКТ STANDARD **ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ стр. 50** **370€**

GIPI 4 RG	Несущий профиль	6 м
CA 4RS	Опорная роликовая платформа	2 шт.
41P	Ролик конечный	1 шт.
50P	Улавливатель конечный	1 шт.
4RM	Верхняя пластина с роликами	1 шт.
50S	Верхний улавливатель	1 шт.
153P	Пластиковая заглушка	1 шт.

Отдельные компоненты STANDARD

GIPI 4 RG	Несущий профиль, за 1 м.пог.	55€
CA 4RS	Опорная роликовая платформа	174€
41P	Ролик конечный	31€
50P	Улавливатель конечный	31€
4RM	Верхняя пластина с роликами раздвижная	46€



КОМПЛЕКТ

MAGNUM, проезд до 16 м, макс вес ворот 1200кг*

КОМПЛЕКТ MAGNUM **1400€**

GIPI 4 RM	Несущий профиль	6 м
CA 4RMS	Опорная роликовая платформа	2 шт.
41G	Ролик конечный	1 шт.
50G	Улавливатель конечный	1 шт.
50S	Верхний улавливатель	1 шт.
4RG	Верхняя пластина с роликами	1 шт.

Отдельные компоненты MAGNUM

GIPI 4 RM	Несущий профиль, за 1 м.пог.	103€
CA 4RMS	Опорная роликовая платформа	346€
41G	Ролик конечный	59€
50G	Улавливатель конечный	56€
4RG	Верхняя пластина с роликами	66€



КОМПЛЕКТ

MAGNUM PLUS, проезд до 18 м, макс вес ворот 2200кг*

КОМПЛЕКТ MAGNUM PLUS

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

GIPI 4 RM 2	Несущий профиль	6 м
CA 4RMS 2	Опорная роликовая платформа	2 шт.
41G	Ролик конечный	1 шт.
50G	Улавливатель конечный	1 шт.
4RG	Верхняя пластина с роликами	1 шт.



КОМПЛЕКТ

SUPERMAGNUM, проезд до 30 м, макс вес ворот 4500кг*

КОМПЛЕКТ SUPERMAGNUM

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

GIPI 4 RSM	Несущий профиль за 1 м.пог.	
CA 4RSMS	Опорная роликовая платформа	
41SM	Ролик конечный	
50SM	Улавливатель конечный	
4RG	Верхняя пластина с роликами	




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



M20P45

21€

Ручка под 45°
с крепежными пластинами



129

46€

Замок для раздвижных ворот
с цилиндром и ключами



F105

8€

Центральный упор
для распашных ворот



F40P

21€

Боковой упор для распашных ворот



50S

23€

Верхний улавливатель для откатных
ворот.



PG71S2

63€

Петля верхняя для распашных ворот
массой до 800кг.

* ВНИМАНИЕ!

Заявленные характеристики по весу ворот относятся исключительно к статическим нагрузкам, направленным в вертикальных направлениях. При производстве ворот обязательно производить расчет конструкции на устойчивость к ветровым колебаниям при максимальной безопорной длине консоли, при максимальных порывах ветра в регионе установки ворот, пренебрегая жесткостью несущей направляющей Rolling Center. Для расчета веса ворот с большой парусностью рекомендуем к физическому весу прибавлять теоретическую ветровую нагрузку 40кг*м.кв. Диаграммы моментов приложения сил и эпюры напряжения могут быть предоставлены дополнительно.

Рекомендация:

Для предотвращения излишней ветровой нагрузки на элементы консольных ворот, рекомендуем избегать длительной и неконтролируемой эксплуатации ворот в промежуточных положениях, а именно в положении "пешеходного прохода". рекомендуем деактивировать функцию "СТОП" и активировать функцию "Автоматическое закрытие"

ВИДЕО КОМПЛЕКТ PERLA 62620450

359€

PEV BI	видео абонентское устройство	1 шт.
LVC/01	видео вызывная панель	1 шт.
DPH	кнопка двойной высоты	1 шт.
VAS 101	блок питания	1 шт.



ВИДЕО КОМПЛЕКТ PERLA BLACK 6620460

359€

PEV BI	видео абонентское устройство	1 шт.
LVC/01	видео вызывная панель	1 шт.
DPH	кнопка двойной высоты	1 шт.
VAS 101	блок питания	1 шт.



ВИДЕО КОМПЛЕКТ AGATA-VC 62620820

317€

AGATA VC	видео абонентское устройство	1 шт.
LVC/01	видео вызывная панель	1 шт.
DPH	кнопка двойной высоты	1 шт.
VAS 101	блок питания	1 шт.



ВИДЕО КОМПЛЕКТ ORALE WIDE

578€

ORALE WIDE	видео абонентское устройство	1 шт.
(white/black)		
LVC/01	видео вызывная панель	1 шт.
DPH	кнопка двойной высоты	1 шт.
VAS 101	блок питания	1 шт.





ВИДЕО КОМПЛЕКТ AGATA TWIN

551€

(для двух пользователей)

AGATA VC	видео абонентское устройство	2 шт.
XDV/304	видеораспределитель с 4-мя выходами	1 шт.
LVC/01	видео вызывная панель	1 шт.
DPS	одинарная горизонтальная кнопка	2 шт.
VAS 101	блок питания	1 шт.





ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АБОНЕНТСКИЕ УСТРОЙСТВА И ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ

OPALE WIDE white/black

301€



Видео абонентское устройство с сенсорным экраном 4" (16:9).

Фото посетителя, автоответчик, интерком, 10 клавиш управления дополнительными устройствами

PEV BI BF

276€



Видео абонентское устройство PERLA hands free

с функцией внутренней связи

LVC/01

219€



Видео вызывная панель LITHOS

Видео вызывная панель LITHOS. фронтальная панель из нержавеющей стали широкоугольная цветная камера с высокой светочувствительностью для ночной съемки Светодиодная подсветка Подсветка клавиши колесного цвета Выход для прямого управления электрозамком Вход для внутренней кнопки открытия замка Возможность расширения клавиш вызова до 4х абонентов

AGATA VC

188€



Видео абонентское устройство

с цветным LCD экраном и трубкой

АКСЕССУАРЫ


DPS
6€


Одинарная горизонтальная кнопка


DPH
9€

Кнопка двойной высоты


DPD
12€

Двойная горизонтальная кнопка


OPALEKP white/black
10€

 Комплект для настенной установки
OPALE WIDE

VA/01
348€

 Контроллер X1 для подключения
до 3-х вызывных панелей

VCM/1D
1€

 Кабель с двумя витыми проводами
(1 пара) с сечением 1 мм²,
внешний Ø кабеля 7 мм.

VAS/101
86€

Блок питания


VLS/300
63€

 Реле для управления
доп. устройствами

XDV/304
46€

 Видеораспределитель
с 4-мя выходами

VSC/01
144€

 Модуль подключения 4-х
аналоговых камер

LTP
53€

 Козырек для вызывной
панели LITHOS

LCI
13€

 Рамка для встроенной
установки LITHOS

LSI
6€

 Монтажный бокс для
встроенной установки LITHOS

OPALESI
10€

 Монтажный бокс для встроенной
установки OPALE WIDE



~230 В, 50 Гц


Класс защиты IP65

Шток из нержавеющей стали

Защита привода

- Линейный привод Degas — идеальное решение для автоматизации фрамуг и откидных окон, солнцезащитных экранов и ламельных систем вентиляции.
- Амперметрическая защита от перегрузки и пиковых значений тока.
- Управление приводами с параллельным подключением.
- Кабель электропитания в комплекте: 1,5 м.

Габаритные размеры (мм)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Y5DDE10A4	Y5DDE15B4	Y5DDE15C4	Y5DDE05C9
Крутящий момент (Нм)	1000	1500	1500	500
Предельная скорость (мм/с)	4	4	4	9
Ход штока (мм)	300	400	1000	1000
Макс. потребляемый ток (А)	0,89	1,11	1,11	0,7
Мощность (Вт)	25,6	27,0	28,0	28,0
Диапазон рабочих температур (°C)	60	60	60	60
Класс защиты (IP)	65	65	65	65
Длина (мм) = L1	677	777	1377	1377
Масса (кг)	2,3	2,6	4,5	4,5
Размеры упаковки (мм)	100 x 100 x 680	100 x 100 x 780	100 x 100 x 1380	100 x 100 x 1380
Масса упакованного привода (кг)	2,7	3	5	5
ЦЕНА	585€	605€	675€	695€



Кабели и сечения

Артикул	Сечение (мм²)	Длина (м)
синий	2G 0.75	1,5
коричневый		



Кронштейны прилагаются

DEGAS 5 ЛИНЕЙНЫЙ ПРИВОД ДЛЯ ОТКИДНЫХ ФРАМУГ



- 1 Привод DEGAS 5
- 2 Крепление для привода
- 3 Девиатор
- 4 Блок питания

Аксессуары для всех серий внутривальных приводов

CAME 

МОДУЛИ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ



001YE0005 2

Модуль централизации для 2 приводов.



001YE0006 44€

Модуль централизации для 4 приводов.

ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ELVIS



ELVIS 15 001YE0144 77€

15-канальный пульт дистанционного управления 433,92 МГц, белый.



ELVIS 15 001YE0149 77€

15-канальный пульт дистанционного управления 433,92 МГц, черный.

ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ HENDRIX



HENDRIX 1 001YE0146 73€

1-канальный настенный пульт дистанционного управления 433,92 МГц, белый.



HENDRIX 15 001YE0147 91€

15-канальный настенный пульт дистанционного управления 433,92 МГц, белый.



ELVIS 1 001YE0144 73€

1-канальный настенный пульт дистанционного управления 433,92 МГц, черный.



ELVIS 15 001YE0149 77€

15-канальный пульт дистанционного управления 433,92 МГц, черный.

ИЗ КОЛЛЕКЦИИ WAGNER



WAGNER 5 001YE0102 62€

5-канальный пульт дистанционного управления 433,92 МГц, с наст. держателем.

ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ VIVALDI



VIVALDI TX1 001YE0104 48€

1-канальный пульт дистанционного управления 433,92 МГц, с наст. держателем.



VIVALDI TX2 001YE0105 62€

2-канальный пульт дистанционного управления 433,92 МГц, с наст. держателем.



VIVALDI TIMERTX1 001YE0115 69

Пульт дистанционного управления/ Таймер 433,92 МГц, с наст. держателем.



МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ СЕНСОРЫ И БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ



BACH KLT 001YE0113 99€

Устройство защиты маркиз от ветра с сенсором вибрации.



CHOPIN 001YE0023 187€

Блок радиоуправления метеорологическими сенсорами. Подключение к сенсорам с помощью кабеля Strauss.



STRAUSS W 001YE0007 75€

Сенсор ветра.



STRAUSS SW 001YE0008 102€

Сенсоры солнца и ветра.

РАДИОПРИЕМНИКИ



RKLT-50 001YE0117 99€

Наружный радиоприемник для механических приводов с крутящим моментом до 50 Нм, 500 Вт.



RKLT-120 001YE0118 119€

Наружный радиоприемник для механических приводов с крутящим моментом до 120 Нм, 800 Вт.



RKLT-W50 001YE0119 94€

Встраиваемый радиоприемник для приводов с крутящим моментом до 50 Нм, 500 Вт.



RKLT-WL 001YE0136 94€

Встраиваемый радиоприемник RKLT-WL для управления освещением.


facebook

<https://www.facebook.com/vatrakiev>



[illegible]

Применяемые скидки:



www.vatra-kiev.com.ua



Came S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - Italy

Tel. (+39) 0422 4940
Fax (+39) 0422 4941
info@came.com - www.came.com

Компанія «Ватра-Київ»

Тел: (044) 451-61-46
Моб: (067) 230-11-12
www.vatra-kiev.com.ua



© CAME SPA - NOV_2017 - UA
EVEN PARTIAL REPRODUCTION IS FORBIDDEN
CAME RESERVES THE RIGHT TO MAKE MODIFICATIONS TO THIS
DOCUMENT AT ANY TIME

www.vatra-kiev.com.ua



Came S.p.A. è certificata
Qualità, Ambiente e Sicurezza
secondo le normative:
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
BS OHSAS 18001