

A man with glasses, wearing a light grey t-shirt, blue jeans, and brown shoes, stands in a modern kitchen. He has his hands in his pockets and is smiling. The kitchen features dark wood cabinetry, a white countertop, and a stainless steel refrigerator. Large windows in the background offer a view of a patio with a white sofa and a black leather armchair. The floor is a light-colored, polished concrete.

wineo

ДИЗАЙНЕРСКОЕ
НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

**СТИЛЬНО.
ЖИТЬ И РАБОТАТЬ.**

СОДЕРЖАНИЕ

Преимущества наших изделий	06
Области применения	08
Структура покрытия	10
Форматы	14
Структуры поверхности	16

Коллекции

ambra	18
wineo 600	26
wineo 800	38

аксессуары	56
сервис	58
Сертификаты качества	60

Обзор коллекций	62
Обозначения	65

wineo 800 **СТИЛЬНО.** **ПРОИЗВЕСТИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ.**



Вдохновленные новейшими стилевыми тенденциями и веяниями, мы рады представить вашему вниманию wineo 800 со множеством уникальных разнообразных форматов. Коллекцию обогащают креативные мозаичные декоры и необычные узкие размеры планок. Изюминка нашей коллекции: многие декоры и форматы можно комбинировать между собой, поистине безграничный простор для создания индивидуальных интерьеров!



Где мы заряжаемся идеями? Где можно почувствовать дух времени? Наши дизайнеры побывали во многих мегаполисах и познакомились с международно известными законодателями дизайнерских тенденций, чтобы создать представленные необычные коллекции, которые можно охарактеризовать общей чертой: **выверенность стиля.**

Откуда бы мы не черпали вдохновение – впечатленные теплыми красками природы или бетонными фасадами мегаполисов – дизайнерский пол от wineo придаст очарование любому помещению. Не только дома, но и в объектах общественного назначения наши полы всегда сочетают в себе хороший дизайн с функциональностью.

СТИЛЬНО.



ПРЕИМУЩЕСТВА НАШИХ ИЗДЕЛИЙ

Эластичные дизайнерские напольные покрытия от wipéo отличаются непревзойденной функциональностью. Наши покрытия станут вашими «любимчиками» благодаря качеству, надежности, а также легкости в укладке и уходе.



НЕПРИХОТЛИВЫЙ

Дизайнерская плитка от wipéo устойчива к любому воздействию. Даже мебель и ролики от стульев не оставляют никаких следов.



ЛЕГКИЙ В УХОДЕ

Благодаря специально обработанной поверхности дизайнерская плитка абсолютно неприязательна в уходе.



БЕСШУМНЫЙ

Мягкая поверхность обеспечивает приятную акустику в помещении.



ТЕПЛЫЙ НА ОЩУПЬ

При хождении по дизайнерской плитке вы чувствуете приятное тепло, идеальный пол для жизни, подвижных игр, валяния с книжкой.



ПОДХОДИТ ДЛЯ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ

Уложенный в комбинации с системой напольного отопления виниловый дизайнерский пол становится особенно комфортным и излучает приятное тепло.



ПОДХОДИТ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Все виниловые дизайнерские напольные покрытия от wipéo идеально подходят для влажных помещений, таких как кухня или ванная, поскольку плитка не набухает при контакте с водой.



ЩАДИТ СУСТАВЫ

Благодаря эластичной поверхности нагрузка на суставы при ходьбе значительно снижается.



АНТИСКОЛЬЗЯЩАЯ

Проверенная на соответствие нормативам поверхность. По ней вы можете ходить с полной уверенностью.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Особенностью виниловых дизайнерских покрытий от wineo является широкий диапазон возможностей - с классами износостойкости от 23 до 42 и вариантами исполнения как для приклеивания, так и на замке, что позволяет использовать такие полы на объектах любого класса – от частных и коммерческих до легких промышленных. Толщина покрытий от 2 мм до 9 мм предполагает возможность укладки на любой профессионально подготовленный черновой пол.

i

Все дизайнерские виниловые покрытия от wineo подходят для влажных помещений



ДОМА
Lohas Light | ambra wood




ГОСТИНИЦЫ + РЕСТОРАНЫ
Raw Concrete | wineo 800 stone XL



ШКОЛЫ + ОБРАЗОВАНИЕ
Scandic Grey | wineo 600 wood XL



ВЫСТАВКИ + МАГАЗИНЫ
Dark Slate | wineo 800 stone XL



ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ + СОЦИАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Indian Oak | ambra wood




СТРУКТУРА ПОКРЫТИЯ

Подходит для всех случаев жизни. Дизайнерские покрытия от wineo с одинаковым успехом применяются в новостройках, при ремонте старого фонда, для домашнего и коммерческого использования.

Дизайнерская плитка для приклеивания



- особенно эластична
- маленькая строительная высота от 2 мм до 2,5 мм
- особо прочная и долговечная
- идеально подходит для ремонта старого фонда и для влажных помещений



1 Защита поверхности

Предотвращает повреждение покрытия и обеспечивает простоту чистки и ухода за полом.

2 Структура поверхности

Различные поверхностные структуры создают ощущение аутентичности.

3 Рабочий слой

Отвечает за длительность пользования и является основным показателем для определения классов износостойкости и областей применения.

4 Дизайн

Декоративная пленка предлагает широкие возможности в выборе декоров.

5 Основной слой

Придает продукту стабильные и четкие размеры, а также обеспечивает стабильность при сжатии.

6 Стабилизирующий слой

Выравнивает плитку за счет вафельной структуры и обеспечивает оптимальную укладку.


7 Звукопоглощающая подложка

Приобретается отдельно: подложка с самоклеющимся слоем silentPREMIUM – гениально простой способ укладки клеевой плитки при оптимальных показателях шумопоглощения.

Замковая дизайнерская плитка



- особо эластичная
- строительная высота от 4,5 мм до 5 мм
- замковое соединение для исключительно быстрого и чистого способа укладки



1 Защита поверхности

Предотвращает повреждение покрытия и обеспечивает простоту чистки и ухода за полом.

2 Структура поверхности

Различные поверхностные структуры создают ощущение аутентичности.

3 Рабочий слой

Отвечает за долговечность пользования и является основным показателем для определения классов износостойкости и областей применения.

4 Дизайн

Декоративная пленка предлагает широкие возможности в выборе декоров.

5 Основной слой со

стеклоармирующей сеткой. Придает продукту стабильные и четкие размеры, а также обеспечивает стабильность при сжатии.

6 Замковое соединение

Система замковых профилей Connect была разработана специально для дизайнерской виниловой плитки и позволяет укладывать планки плавающим способом.

7 Стабилизирующий слой

Выравнивает плитку за счет вафельной структуры и обеспечивает оптимальную укладку.


8 Звукопоглощающая подложка

Приобретается отдельно: подложка silent-COMFORT с антискользящим эффектом для оптимального шумопоглощения и скрадывания мелких неровностей чернового пола.

MULTI-LAYER дизайнерская плитка на замках



- Виниловый слой соединен с плитой Aqua-Protect® HDF
- 9 мм оптимальная толщина для скрадывания неровностей чернового пола
- оптимально для ремонта старого фонда и во влажных помещениях
- особо жаропрочная и стабильная в размерах
- интегрированная подложка Sound-Protect® для оптимального шумопоглощения
- Замок LocTec® для быстрой укладки



1 Защита поверхности

Предотвращает повреждение покрытия и обеспечивает простоту чистки и ухода за полом.

2 Структура поверхности

Различные поверхностные структуры создают ощущение аутентичности.

3 Рабочий слой

Отвечает за долговечность пользования и является основным показателем для определения классов износостойкости и областей применения.

4 Дизайн

Декоративная пленка предлагает широкие возможности в выборе декоров.

5 Основной слой

Придает продукту стабильные и четкие размеры, а также обеспечивает стабильность при сжатии.

6 Несущая плита

Несущая плита хдф Aqua-Protect® защищена от набухания при попадании влаги.

7 Замковое соединение

Система замковых профилей LocTec® от позволяет быстро и надежно укладывать планки плавающим способом.

8 Обработка кантов профилей

Специальная обработка кантов профилей защищает все замковое соединение от набухания при попадании влаги.







9 Звукопоглощающая подложка

Подложка Sound-Protect Eco уже интегрирована в состав планки wineo Multi-Layer и снижает уровень шума.









ФОРМАТЫ

Чувство стиля во всем. Чтобы подчеркнуть красоту некоторых декоров, мы разработали формат планки XL для работы в деревенском стиле или практичный формат плитки для каменных декоров.

ambra

wood		stone	
	Для приклеивания 1200 × 180 mm		Для приклеивания 609,6 × 304,8 mm
	На замках 1212 × 185 mm		На замках 600 × 314 mm
	Multi-Layer 1200 × 212 mm		Multi-Layer 591 × 287 mm

wineo 600

wood		stone	
	Для приклеивания 1200 × 180 mm		Для приклеивания 609,6 × 304,8 mm
	На замках 1212 × 187 mm <small>DLC00011: 1212 × 185 mm</small>		На замках 600 × 317 mm
wood XL		stone XL	
	Для приклеивания 1505 × 235 mm		Для приклеивания 900 × 450 mm
	На замках 1505 × 237 mm		На замках 914 × 480 mm

wineo 800

wood		tile	
	Для приклеивания 1200 × 180 mm		Для приклеивания 457,2 × 457,2 mm
	На замках 1212 × 185 mm		Для приклеивания XL 914,4 × 457,2 mm
wood XL			Для приклеивания XXL 914,4 × 914,4 mm
	Для приклеивания 1505 × 235 mm		Для приклеивания 914,4 × 457,2 mm
	На замках 1505 × 237 mm		На замках 914 × 480 mm
stone XL		craft	
	Для приклеивания 914,4 × 101,6 mm		Для приклеивания 457,2 × 457,2 mm

СТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ

Дизайнерские полы от wineo обладают различными структурами поверхности, в соответствии с рисунком декора. Например, структуры дерева позволяют добиться полного ощущения деревянного паркета (обращайте внимание на обозначения под артикулами декоров).



Древесная структура




Грубая древесная структура



Эксклюзивная структура древесины



Песчаная структура



Грубый распил




Каменная структура



Имитация сланца



Travertin



Синхронная структура



Матовая обработанная щеткой



Брашировка 1



Глянцевая поверхность

i

Декоры с синхронной структурой поверхности смотрятся особенно натурально, поскольку структура повторяет рисунок дерева. Отчетливо видимый рисунок сучков и годовых колец придает полу неповторимость деревянного паркета.



ambra

3-В-1

СТИЛЬНО. КОМБИНИРОВАНО.

Выбирая коллекцию ambra от wineo, вы приглашаете в дом всесторонний талант. Эта коллекция представлена в трех вариантах и таким образом может быть идеальным решением всех проблем. Эластичная плитка для приклеивания, вариант на замках или в виде Multi-Layer для укладки плавающим способом – откройте для себя 16 современных древесных и 6 каменных декоров для домашнего и коммерческого использования.

ambra wood


Способ укладки: Для приклеивания
Строительная высота: 2 mm
Рабочий слой: 0,3 mm
Панки/упаковка: 18/3,89 m²



Способ укладки: На замках
Строительная высота: 4,5 mm
Рабочий слой: 0,3 mm
Панки/упаковка: 10/2,24 m²



Способ укладки: На замках (Multi-Layer)*
Несущая плита: Aqua-Protect®
Строительная высота: 9 mm
Рабочий слой: 0,3 mm
Панки/упаковка: 8/2,04 m²



ambra stone

Способ укладки: Для приклеивания
Строительная высота: 2 mm
Рабочий слой: 0,3 mm
Плитки/упаковка: 18/3,34 m²



Способ укладки: На замках
Строительная высота: 4,5 mm
Рабочий слой: 0,3 mm
Плитки/упаковка: 12/2,26 m²



Способ укладки: На замках (Multi-Layer)*
Несущая плита: Aqua-Protect®
Строительная высота: 9 mm
Рабочий слой: 0,3 mm
Плитки/упаковка: 9/1,53 m²



Arizona Oak Light Grey
 ambra wood | DEI25418AMW
 ambra wood | CEI25418AMW
 ambra wood | MLEI25418AMW-N



Long Island Для приклеивания: DPI101113AMW
 Однополосный | Грубая древесная структура На замках: CPI101113AMW
 Плинтус 19/58: 30060492 На замках (Multi-Layer): MLPI101113AMW-N



Lohas Light Для приклеивания: DPI73212AMW
 Однополосный | Грубая древесная структура На замках: CPI73212AMW
 Плинтус 19/58: 30060496 На замках (Multi-Layer): MLPI73212AMW-N



Highlands Light Для приклеивания: DEI75213AMW
 Однополосный | Древесная структура На замках: CEI75213AMW
 Плинтус 19/58: 30060491 На замках (Multi-Layer): MLEI75213AMW-N



Wild Apple Для приклеивания: DAP61413AMW
 Однополосный | Грубая древесная структура На замках: CAP61413AMW
 Плинтус 19/58: 30060482 На замках (Multi-Layer): MLAP61413AMW-N



Arizona Oak Light Grey Для приклеивания: DEI25418AMW
 Однополосный | Грубая древесная структура На замках: CEI25418AMW
 Плинтус 19/58: 30060493 На замках (Multi-Layer): MLEI25418AMW-N



Boston Pine Grey Для приклеивания: DPI71713AMW
 Однополосный | Грубая древесная структура На замках: CPI71713AMW
 Плинтус 19/58: 30060493 На замках (Multi-Layer): MLPI71713AMW-N



Natural Apple Для приклеивания: DAP61416AMW
 Однополосный | Грубая древесная структура На замках: CAP61416AMW
 Плинтус 19/58: 30060436 На замках (Multi-Layer): MLAP61416AMW-N



Golden Canadian Oak Для приклеивания: DEI54612AMW
 Однополосный | Грубая древесная структура На замках: CEI54612AMW
 Плинтус 19/58: 30060486 На замках (Multi-Layer): MLEI54612AMW-N



Arizona Oak Grey Для приклеивания: DEI25114AMW
 Однополосный | Грубая древесная структура На замках: CEI25114AMW
 Плинтус 19/58: 30060484 На замках (Multi-Layer): MLEI25114AMW-N



Lohas Greige Для приклеивания: DPI73217AMW
 Однополосный | Грубая древесная структура На замках: CPI73217AMW
 Плинтус 19/58: 30060497 На замках (Multi-Layer): MLPI73217AMW-N



Indian Oak Для приклеивания: DEI55413AMW
 Однополосный | Грубая древесная структура На замках: CEI55413AMW
 Плинтус 19/58: 30060488 На замках (Multi-Layer): MLEI55413AMW-N



Highlands Dark Для приклеивания: DEI75212AMW
 Однополосный | Древесная структура На замках: CEI75212AMW
 Плинтус 19/58: 30060490 На замках (Multi-Layer): MLEI75212AMW-N



Grey Canadian Oak Для приклеивания: DEI54615AMW
 Однополосный | Грубая древесная структура На замках: CEI54615AMW
 Плинтус 19/58: 30060487 На замках (Multi-Layer): MLEI54615AMW-N



Boston Pine Cream Для приклеивания: DPI71717AMW
 Однополосный | Грубая древесная структура На замках: CPI71717AMW
 Плинтус 19/58: 30060495 На замках (Multi-Layer): MLEI71717AMW-N



Boston Pine Brown Для приклеивания: DPI71716AMW
 Однополосный | Грубая древесная структура На замках: CPI71716AMW
 Плинтус 19/58: 30060494 На замках (Multi-Layer): MLEI71716AMW-N



Bretagne Oak Для приклеивания: DEI63614AMW
 Однополосный | Грубая древесная структура На замках: CEI63614AMW
 Плинтус 19/58: 30060489 На замках (Multi-Layer): MLEI63614AMW-N



Monza
ambra stone | DM35811AMS
ambra stone | CM35811AMS
ambra stone | MLM35811AMS-N



Siena
Travertin
Плинтус 19/58: 30060435 (белый)
Для приклеивания: DS21106AMS
На замках: CS21106AMS
На замках (Multi-Layer): MLS21106AMS-N



Monza
Travertin
Плинтус 19/58: 30060435 (белый)
Для приклеивания: DM35811AMS
На замках: CM35811AMS
На замках (Multi-Layer): MLM35811AMS-N



Berlin Night
Песчаная структура
Плинтус 19/58: 30060435 (белый)
Для приклеивания: DBN28412AMS
На замках: CBN28412AMS
На замках (Multi-Layer): MLBN28412AMS-N



Dakar
Имитация сланца
Плинтус 19/58: 30060435 (белый)
Для приклеивания: DD21833AMS
На замках: CD21833AMS
На замках (Multi-Layer): MLD21833AMS-N



Harlem
Песчаная структура
Плинтус 19/58: 30060435 (белый)
Для приклеивания: DH50515AMS
На замках: CH50515AMS
На замках (Multi-Layer): MLH50515AMS-N



Berlin Day
Песчаная структура
Плинтус 19/58: 30060435 (белый)
Для приклеивания: DBD284112AMS
На замках: CBD284112AMS
На замках (Multi-Layer): MLBD284112AMS-N



wineo 600

СТИЛЬНО. ПОКАЗАТЬ МНОГООБРАЗИЕ.

Благодаря рабочему слою толщиной 0,4 мм коллекция wineo 600 для приклеивания и на замках может быть использована везде. 24 древесных и 8 каменных декоров, частично с реальными фасками, подходят как для коммерческих объектов, так и для частных клиентов, ценящих комфорт и дизайн.

wineo 600 wood | wood XL

Способ укладки: Для приклеивания



1200 x 180 mm

Строительная высота: 2 mm

Рабочий слой: 0,4 mm

Панки/упаковка: 18/3,89 m²

Способ укладки: На замках



1212 x 187 mm

Строительная высота: 5 mm

Рабочий слой: 0,4 mm

Панки/упаковка: 8/1,81 m²
8/1,79 m² (DLC00011)

DLC00011: 1212 x 185 mm

Способ укладки: Для приклеивания



1505 x 235 mm

Строительная высота: 2 mm

Рабочий слой: 0,4 mm

Панки/упаковка: 12/4,24 m²

Способ укладки: На замках



1505 x 237 mm

Строительная высота: 5 mm

Рабочий слой: 0,4 mm

Панки/упаковка: 6/2,14 m²

wineo 600 stone | stone XL

Способ укладки: Для приклеивания



609,6 x 304,8 mm

Строительная высота: 2 mm

Рабочий слой: 0,4 mm

Плитки/упаковка: 18/3,34 m²

Способ укладки: На замках



600 x 317 mm

Строительная высота: 5 mm

Рабочий слой: 0,4 mm

Плитки/упаковка: 10/1,90 m²

Способ укладки: Для приклеивания



900 x 450 mm

Строительная высота: 2 mm

Рабочий слой: 0,4 mm

Плитки/упаковка: 12/4,86 m²

Способ укладки: На замках





914 x 480 mm

Строительная высота: 5 mm

Рабочий слой: 0,4 mm

Плитки/упаковка: 6/2,63 m²





Patchwork
двухполосный | Грубый распил
Плинтус 19/58: 30060435 (белый)

Для приклеивания: DB00011
На замках: DLC00011



Chateau White
Однополосный | Грубый распил
Плинтус 19/58: 30060448

Для приклеивания: DB00001
На замках: DLC00001



Veneto Oak Brown
Однополосный | Грубый распил
Плинтус 19/58: 30060451

Для приклеивания: DB00014
На замках: DLC00014



Aurelia Provence
Однополосный | Синхронная структура
Плинтус 19/58: 30060451

Для приклеивания: DB00004
На замках: DLC00004



Polaris
Однополосный | Брашировка 1
Плинтус 19/58: 30060435 (белый)

Для приклеивания: DB00012
На замках: DLC00012



Chateau Grey
Однополосный | Грубый распил
Плинтус 19/58: 30060450

Для приклеивания: DB00003
На замках: DLC00003



Toscany Pine
Однополосный | Грубая древесная структура
Плинтус 19/58: 30060454

Для приклеивания: DB00007
На замках: DLC00007



Calm Oak Nature
Однополосный | Брашировка 1
Плинтус 19/58: 30060456

Для приклеивания: DB00009
На замках: DLC00009



Chateau Brown
Однополосный | Грубый распил
Плинтус 19/58: 30060449

Для приклеивания: DB00002
На замках: DLC00002



Veneto Oak Beige
Однополосный | Грубый распил
Плинтус 19/58: 30060458

Для приклеивания: DB00013
На замках: DLC00013



Toscany Pine Grey
Однополосный | Грубая древесная структура
Плинтус 19/58: 30060454

Для приклеивания: DB00008
На замках: DLC00008



Aurelia Grey
Однополосный | Синхронная структура
Плинтус 19/58: 30060452

Для приклеивания: DB00005
На замках: DLC00005



Calm Oak Cream
Однополосный | Брашировка 1
Плинтус 19/58: 30060457

Для приклеивания: DB00010
На замках: DLC00010



Aurelia Cream
Однополосный | Синхронная структура
Плинтус 19/58: 30060453

Для приклеивания: DB00006
На замках: DLC00006



Aumera Oak Grey*
Однополосный | Синхронная структура
Плинтус 19/58: 30060466

Для приклеивания: DB00029
На замках: DLC00029



Scandic Grey
Однополосный | Грубая древесная структура
Плинтус 19/58: 30060462

Для приклеивания: DB00025
На замках: DLC00025



Scandic White
Однополосный | Грубая древесная структура
Плинтус 19/58: 30060463

Для приклеивания: DB00026
На замках: DLC00026



Victoria Oak White*
Однополосный | Синхронная структура
Плинтус 19/58: 30060469

Для приклеивания: DB00032
На замках: DLC00032



Woodstock Cream
Однополосный | Грубая древесная структура
Плинтус 19/58: 30060461

Для приклеивания: DB00024
На замках: DLC00024



Victoria Oak Native*
Однополосный | Синхронная структура
Плинтус 19/58: 30060458

Для приклеивания: DB00031
На замках: DLC00031



Aumera Oak Native*
Однополосный | Синхронная структура
Плинтус 19/58: 30060467

Для приклеивания: DB00028
На замках: DLC00028



Victoria Oak Grey*
Однополосный | Синхронная структура
Плинтус 19/58: 30060467

Для приклеивания: DB00030
На замках: DLC00030



Woodstock Honey
Однополосный | Грубая древесная структура
Плинтус 19/58: 30060460

Для приклеивания: DB00023
На замках: DLC00023



Aumera Oak Dark*
Однополосный | Синхронная структура
Плинтус 19/58: 30060464

Для приклеивания: DB00027
На замках: DLC00027



Lava Grey
wineo 600 stone | DB00015
wineo 600 stone | DLC00015



Polar Travertine
Песчаная структура

Для приклеивания: DB00017
На замках: DLC00017 (Аутентичная фаска)



Silver Slate
Имитация сланца

Для приклеивания: DB00018
На замках: DLC00018 (Аутентичная фаска)



Lava Grey
Песчаная структура

Для приклеивания: DB00015
На замках: DLC00015



Lava Black
Песчаная структура

Для приклеивания: DB00016
На замках: DLC00016



Navajo Cream
Каменная структура

Для приклеивания: DB00019
На замках: DLC00019



Navajo Grey
Каменная структура

Для приклеивания: DB00020
На замках: DLC00020



Brooklyn Day
Каменная структура

Для приклеивания: DB00021
На замках: DLC00021



Brooklyn Night
Каменная структура

Для приклеивания: DB00022
На замках: DLC00022



Brooklyn Night
wineo 600 stone XL | DB00022
wineo 600 stone XL | DLC00022

Анна, стилист

«На работе я весь день на ногах. Для меня эластичный и пружинящий дизайнерский пол, который еще и бережет мои суставы, является настоящим облегчением. Ценю каждую минуту, проведенную на нем.»

**wineo 800**

СТИЛЬНО. ПРОИЗВЕСТИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ.


Разработанная профессиональными трендсеттерами, wineo 800 вдохновляет на новые идеи в оформлении. Коллекция предлагает вашему вниманию 42 модных дизайна для приклеивания и на замках, в виде 8 различных форматов. wineo 800 с толщиной рабочего слоя в 0,55 мм представляет собой продукт премиум-класса в области дизайнерских виниловых покрытий и таким образом подходит для коммерческих объектов и требовательных клиентов.

Infinity Light Mixed
wineo 800 craft | DB00072



КОМБИНАЦИИ

Особенно wineo 800 открывает множество возможностей комбинировать различные декоры в формате клеевой плитки. Так каждый пол становится поистине уникальным.




tile L


tile L | tile XL

tile L | tile XXL | craft


craft




tile L | tile XL | tile XXL




tile L | tile XL



tile L | tile XXL



wood | tile



wood | craft



tile L | craft



tile XL



tile XL



craft



craft



wood | craft

wineo 800 wood | wood XL

Способ укладки: Для приклеивания



1200 × 180 mm

Строительная высота: 2,5 mm

Рабочий слой: 0,55 mm

Панки/упаковка: 16/3,46 m²

Способ укладки: На замках



1212 × 185 mm

Строительная высота: 5 mm

Рабочий слой: 0,55 mm

Панки/упаковка: 8/1,79 m²

Способ укладки: Для приклеивания



1505 × 235 mm

Строительная высота: 2,5 mm

Рабочий слой: 0,55 mm

Панки/упаковка: 12/4,24 m²

Способ укладки: На замках



1505 × 237 mm

Строительная высота: 5 mm

Рабочий слой: 0,55 mm

Панки/упаковка: 6/2,14 m²



Мона, владелица галереи

«Для моей экспозиции очень важно предложить художественным объектам подиум и достойное обрамление для показа. Сдержанный по стилю, качественный и не боящийся нагрузок. Таким и должен быть настоящий пол.»



Helsinki Rustic Oak
wineo 800 wood XL | DB00068
wineo 800 wood XL | DLC0068

SCANDINAVIAN LIGHT WOOD

NATURAL WARM WOOD



Copenhagen Frosted Pine Для приклеивания: DB00076
Однополосный | Брашировка 1 На замках: DLC00076
Плинтус 19/58: 30060550



Gothenburg Calm Oak Для приклеивания: DB00077
Однополосный | Эксклюзивная структура древесины На замках: DLC00077
Плинтус 19/58: 30060435 (белый)



Salt Lake Oak Для приклеивания: DB00079
Однополосный | Эксклюзивная структура древесины На замках: DLC00079
Плинтус 19/58: 30060551



Wheat Golden Oak Для приклеивания: DB00080
Однополосный | Эксклюзивная структура древесины На замках: DLC00080
Плинтус 19/58: 30060552



Riga Vibrant Pine Для приклеивания: DB00082
Однополосный | Эксклюзивная структура древесины На замках: DLC00082
Плинтус 19/58: 30060554



Honey Warm Maple Для приклеивания: DB00081
Однополосный | Эксклюзивная структура древесины На замках: DLC00081
Плинтус 19/58: 30060553



Clay Calm Oak Для приклеивания: DB00062
Однополосный | Синхронная структура На замках: DLC00062
Плинтус 19/58: 30060540



Helsinki Rustic Oak Для приклеивания: DB00068
Однополосный | Синхронная структура На замках: DLC00068
Плинтус 19/58: 30060546




Lund Dusty Oak Для приклеивания: DB00065
Однополосный | Синхронная структура На замках: DLC00065
Плинтус 19/58: 30060543



Corn Rustic Oak Для приклеивания: DB00064
Однополосный | Синхронная структура На замках: DLC00064
Плинтус 19/58: 30060542



Mud Rustic Oak Для приклеивания: DB00063
Однополосный | Синхронная структура На замках: DLC00063
Плинтус 19/58: 30060541



**Джоан,
Профессия – дизайнер
модной одежды**
«В моем бутике имеет
значение индивидуальность
каждого клиента.
Так же неповторимо
индивидуально должен
выглядеть и мой магазин.»

Sardinia Wild Walnut
wineo 800 wood | DB00083
wineo 800 wood | DLC00083



Balearic Wild Oak Для приклеивания: DB00078
Однополосный | Эксклюзивная структура древесины На замках: DLC00078
Плинтус 19/58: 30060435 (белый)



Crete Vibrant Oak Для приклеивания: DB00075
Однополосный | Эксклюзивная структура древесины На замках: DLC00075
Плинтус 19/58: 30060435 (белый)



Sardinia Wild Walnut Для приклеивания: DB00083
Однополосный | Эксклюзивная структура древесины На замках: DLC00083
Плинтус 19/58: 30060555



Cyprus Dark Oak Для приклеивания: DB00066
Однополосный | Синхронная структура На замках: DLC00066
Плинтус 19/58: 30060544



Santorini Deep Oak Для приклеивания: DB00061
Однополосный | Синхронная структура На замках: DLC00061
Плинтус 19/58: 30060539





Ponza Smoky Oak Для приклеивания: DB00067
Однополосный | Синхронная структура На замках: DLC00067
Плинтус 19/58: 30060545



Sicily Dark Oak Для приклеивания: DB00069
Однополосный | Синхронная структура На замках: DLC00069
Плинтус 19/58: 30060547


wineo 800 stone XL

Способ укладки:	Для приклеивания
Строительная высота:	2,5 mm
Рабочий слой:	0,55 mm
Панки/упаковка:	10/4,18 m ²
Способ укладки:	На замках
Строительная высота:	5 mm
Рабочий слой:	0,55 mm
Панки/упаковка:	6/2,63 m ²




wineo 800 tile L | tile XL | tile XXL


Способ укладки:	Для приклеивания
Строительная высота:	2,5 mm
Рабочий слой:	0,55 mm
Панки/упаковка:	16/3,34 m ²



Способ укладки:	Для приклеивания
Строительная высота:	2,5 mm
Рабочий слой:	0,55 mm
Панки/упаковка:	10/4,18 m ²




Способ укладки:	Для приклеивания
Строительная высота:	2,5 mm
Рабочий слой:	0,55 mm
Панки/упаковка:	6/5,02 m ²



wineo 800 craft

Способ укладки:	Для приклеивания
Строительная высота:	2,5 mm
Рабочий слой:	0,55 mm
Панки/упаковка:	16/3,34 m ²




Способ укладки:	Для приклеивания
Строительная высота:	2,5 mm
Рабочий слой:	0,55 mm
Панки/упаковка:	20/1,86 m ²



Лукас,
управляющий гостиницы
«В нашем фойе всегда
очень оживленно.
Дизайнерское покрытие
помогает создать
спокойную атмосферу.
Как акустически, так и
оптически.»



Raw Concrete
wineo 800 stone XL | DB00088
wineo 800 stone XL | DLC00088



Dark Slate
Однополосный | Имитация сланца
Плинтус 19/58: 30060435 (белый)

Для приклеивания: DB00085
На замках: DLC00085*



Silver Slate
Однополосный | Имитация сланца
Плинтус 19/58: 30060435 (белый)

Для приклеивания: DB00087
На замках: DLC00087*



Raw Concrete
Однополосный | Песчаная структура
Плинтус 19/58: 30060435 (белый)

Для приклеивания: DB00088
На замках: DLC00088



Rough Concrete
Однополосный | Песчаная структура
Плинтус 19/58: 30060435 (белый)

Для приклеивания: DB00089
На замках: DLC00089



Copper Slate
Однополосный | Каменная структура
Плинтус 19/58: 30060435 (белый)

Для приклеивания: DB00091
На замках: DLC00091*



Light Sand
Однополосный | Каменная структура
Плинтус 19/58: 30060435 (белый)

Для приклеивания: DB00095
На замках: DLC00095*



Calm Concrete
Однополосный | Песчаная структура
Плинтус 19/58: 30060435 (белый)

Для приклеивания: DB00094
На замках: DLC00094



Heavy Metal
Однополосный | Глянцевая поверхность
Плинтус 19/58: 30060435 (белый)

Для приклеивания: DB00084
На замках: DLC00084*



Art Concrete
Однополосный | Песчаная структура
Плинтус 19/58: 30060435 (белый)

Для приклеивания: DB00086
На замках: DLC00086*



White Marble
Однополосный | Песчаная структура
Плинтус 19/58: 30060435 (белый)


Для приклеивания: DB00090
На замках: DLC00090

Джон, архитектор

«Требования сегодня
предъявляются высокие.
Полы становятся
элементом оформления
и должны удовлетворять
двум требованиям –
функциональности и
дизайну – и все это на
высшем уровне.»



Solid Dark | Solid Grey | Solid Umbra
wineo 800 tile | DB00096-1
wineo 800 tile | DB00097-1
wineo 800 tile | DB00098-1


**Solid Dark**

Однополосный | Песчаная структура
Плинтус 19/58: 30060435 (белый)

Для приклеивания: DB00096-1 (XXL)

Для приклеивания: DB00096-2 (XL)

Для приклеивания: DB00096-3 (L)


**Solid Grey**

Однополосный | Песчаная структура
Плинтус 19/58: 30060435 (белый)

Для приклеивания: DB00097-1 (XXL)

Для приклеивания: DB00097-2 (XL)

Для приклеивания: DB00097-3 (L)


**Solid Taupe**

Однополосный | Песчаная структура
Плинтус 19/58: 30060435 (белый)

Для приклеивания: DB00099-1 (XXL)

Для приклеивания: DB00099-2 (XL)

Для приклеивания: DB00099-3 (L)


**Solid Umbra**

Однополосный | Песчаная структура
Плинтус 19/58: 30060435 (белый)

Для приклеивания: DB00098-1 (XXL)

Для приклеивания: DB00098-2 (XL)

Для приклеивания: DB00098-3 (L)

**Solid Sand**

Однополосный | Песчаная структура
Плинтус 19/58: 30060435 (белый)

Для приклеивания: DB00100-1 (XXL)

Для приклеивания: DB00100-2 (XL)

Для приклеивания: DB00100-3 (L)

**Solid Light**

Однополосный | Песчаная структура
Плинтус 19/58: 30060435 (белый)

Для приклеивания: DB00101-1 (XXL)

Для приклеивания: DB00101-2 (XL)

Для приклеивания: DB00101-3 (L)

**Solid White**

Однополосный | Брашировка 1
Плинтус 19/58: 30060435 (белый)

Для приклеивания: DB00102-1 (XXL)

Для приклеивания: DB00102-2 (XL)

Для приклеивания: DB00102-3 (L)

**Solid Black**

Однополосный | Брашировка 1
Плинтус 19/58: 30060435 (белый)

Для приклеивания: DB00103-1 (XXL)

Для приклеивания: DB00103-2 (XL)

Для приклеивания: DB00103-3 (L)



Mosaic Dark Для приклеивания: DB00093
 Однополосный | Песчаная структура
 Плинтус 19/58: 30060435 (белый)



Mosaic Light Для приклеивания: DB00092
 Однополосный | Песчаная структура
 Плинтус 19/58: 30060435 (белый)



Infinity Dark Solid Для приклеивания: DB00073
 Однополосный | Эксклюзивная структура древесины
 Плинтус 19/58: 30060548



Infinity Light Solid Для приклеивания: DB00074
 Однополосный | Эксклюзивная структура древесины
 Плинтус 19/58: 30060549




Infinity Dark Mixed* Для приклеивания: DB00071
 Однополосный | Эксклюзивная структура древесины
 Плинтус 19/58: 30060435 (белый)



Infinity Light Mixed* Для приклеивания: DB00072
 Однополосный | Эксклюзивная структура древесины
 Плинтус 19/58: 30060435 (белый)

* Микс = различные оттенки планок в одной упаковке



*Карла, автор концепций оформления магазинов
 « Пол - это сцена, подиум, позволяющий достигать максимального эффекта. Правильно выбранное покрытие играет ключевую роль в оформлении всего помещения.»*

Mosaic Dark
 wineo 800 craft | DB00093

АКСЕССУАРЫ

ПЛИНТУСЫ

Почти для каждого варианта дизайнерского покрытия в нашем ассортименте имеется плинтус с подходящим декором. Кроме того, мы предлагаем однотонные плинтусы, их можно комбинировать с любым из представленных в наших коллекциях декором. Подходящие по декору плинтусы указаны под наименованиями декоров, а также в нашем каталоге аксессуаров.



Плинтус 19/58
на основе MDF
19 x 58 x 2400 mm



Плинтус 15/80
на основе MDF
15 x 80 x 2400 mm

Система клипс для крепления

Для быстрого и легкого монтажа плинтусов от wineo мы рекомендуем использовать систему клипс для крепления плинтусов. Система позволяет спрятать кабели проводки, легко снять плинтус, если вдруг нужно покрасить или переклеить обои.



АКЦЕНТНАЯ ПОЛОСА

Акцентную полосу от wineo можно использовать при укладке как дополнение к нашей плитке для приклеивания. Полоса помогает украсить ваш пол и подчеркивает имеющиеся в рисунке пола фаски.

Кремовый

Серебристо-серый

Темнокоричневый

Антрацитовый

Черный

i

Более подробную информацию и описание каждого аксессуара Вы найдете в соответствующем каталоге:

www.wineo.ru

ПОДЛОЖКИ

При укладке виниловых замковых полов от wineo мы рекомендуем использовать наши звукопоглощающие подложки silentPREMIUM и silentCOMFORT, на 90% состоящие из натурального сырья и значительно снижающие уровень шума в помещении.

- значительно снижает уровень шума
- скрадывает небольшие неровности чернового пола
- облегчает укладку покрытия
- идеально подходит для теплых полов

Самоклеющаяся подложка
silentPREMIUM от wineo
– Класс использования 23/32



антискользким эффектом снижает уровень шума на 15 dB при укладке в комбинации с клеевой плиткой от wineo

Самоклеющаяся подложка
silentCOMFORT от wineo с



Снижение уровня шума: до 14 dB при укладке в комбинации с замковой плиткой от wineo

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПОРОЖКИ

Порожки от wineo прекрасно сочетаются с нашими покрытиями и соединяют в единый ансамбль полы, стены и другие части помещения. Наряду с классическими алюминиевыми порошками wineo предлагает вам целый ряд привлекательных древесных декоров. Технические характеристики и перечень всех возможных порошков вы найдете в нашем каталоге аксессуаров.

Переходные профили



Подгоночные профили



Закрывающие профили



СЕРВИС

Мы находимся в тесном сотрудничестве с представителями торговли, архитекторами, строителями, т.е. теми, кто ценит качественные напольные покрытия. Поэтому мы предлагаем обширную сервисную поддержку нашим партнерам и клиентам. Следите за новинками также на YouTube, Facebook, Twitter или Pinterest.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА


У вас возникли вопросы по укладке или иные вопросы технического характера?

Наши сотрудники с удовольствием вам помогут. Обращайтесь в службу технической поддержки к нашим специалистам по тел.

+49 (0) 52 37 609 – 530.

МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Для презентации наших коллекций в точках продаж мы предоставляем широкий ассортимент образцов и печатной продукции для рекламной поддержки. Подробности и описание каждого образца вы найдете в брошюре «Реклама с wineo». Конечно, мы будем рады вам помочь в реализации индивидуальных рекламных решений. Просто поговорите с нами!



СЕМИНАРЫ

Воспользуйтесь нашим ноу-хау в области укладки, продвижения и особенностей наших продуктов и посетите наши семинары. Это позволит вам получить практическую информацию о напольных покрытиях из первых рук, улучшить свои результаты и углубить партнерское сотрудничество с нашей компанией. Более подробную информацию о сроках и возможности записи вы найдете на нашей странице в интернете.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА

Оставайтесь с нами на связи: www.wineo.de/service/newsletter И зарегистрируйтесь, чтобы получать наши письма – так вы точно не пропустите новинки из первых рук.

КОРПОРАТИВНЫЙ БЛОГ

Вдохновляйтесь вместе с нами и узнавайте еще больше о наших продуктах, осуществленных проектах и мероприятиях:

blog.wineo.de

WWW.WINEO.DE

- Информация и референтные объекты а также файлы для скачивания о самих продуктах
- все топ-объекты с подробными описаниями
- поиск и сортировка по свойствам, цветам, форматам, толщине и классам использования
- поиск дистрибьютеров
- видеопортал с демонстрацией процесса укладки, советами и т.д.

КАЧЕСТВО

wineo - бренд современных напольных покрытий. Мы всегда открыты пожеланиям и идеям. Наш пол – прекрасная база для красивой жизни, увлеченной работы и успешного бизнеса. Качество, сервис и инновации являются основным зерном нашего подхода к делу, ядром нашего бренда.

Проверенное качество

Поскольку мы не допускаем компромиссов в отношении качества, наши продукты проходят строгий тщательный контроль. На всех этапах производства, начиная с контроля сырья и заканчивая отправкой товара покупателю, мы контролируем продукцию 7 раз. Таким образом мы обеспечиваем высочайший стандарт качества, на который многие равняются и будут равняться.

Высокая ответственность


Мы являемся семейным предприятием в третьем поколении, поэтому осознаем свою социальную ответственность и ответственность перед окружающей средой. Постоянно поддерживаемая складская программа, интенсивная техническая и маркетинговая поддержка, а также постоянная разработка новых идей и улучшение существующих продуктов определяют суть позиции wineo, тем самым, чему доверяют и на что по праву рассчитывают наши партнеры по всему миру.

wineo



CE-сертификат

CE-сертификат подтверждает соответствие наших продуктов требованиям ЕС по безопасности, в том числе для здоровья, соответствие экологическим требованиям.



A+

Так же как и Голубой Ангел в Германии, сертификат A+ означает во Франции соответствие продуктов самым высоким требованиям безопасности, экологичности и удобства в использовании.



PEFC (сертификат для Multi-Layer)

Сертификат PEFC основан на строгой системе контроля за бережным использованием леса и гарантирует использование древесины из сертифицированных лесных угодий. Все стадии производства от заготовки сырья до готового продукта также прошли сертифицирование независимыми экспертами.



TFI-TÜV профессиональный





















сертификат Институт ТФИ (Институт текстиля и напольных покрытий) и Общество технического контроля TÜV земли Гессен оценивают продукты с точки зрения экологичности и безопасности для здоровья. Сертификат получают только безвредные для здоровья продукты.



Fachverband der
Hersteller elastischer
Bodenbeläge e. V.



ОБЗОР КОЛЛЕКЦИЙ

Коллекция	ambra wood			ambra stone			wineo 600 wood	wineo 600 wood XL		wineo 600 stone		wineo 600 stone XL		wineo 800 wood		wineo 800 wood XL		wineo 800 stone XL		wineo 800 tile			wineo 800 craft											
	Multi-Layer			Multi-Layer															L	XL	XXL													
Способ укладки	 Для приклеивания	 На замках	 На замках	 Для приклеивания	 На замках	 На замках	 Для приклеивания	 На замках	 Для приклеивания	 На замках	 Для приклеивания	 На замках	 Для приклеивания	 На замках	 Для приклеивания	 На замках	 Для приклеивания	 На замках	 Для приклеивания	 На замках	 Для приклеивания	 Для приклеивания	 Для приклеивания	 Для приклеивания	 Для приклеивания									
Несущая плита	-	-	Aqua-Protect®	-	-	Aqua-Protect®	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Формат	1200 × 180 mm	1212 × 185 mm	1200 × 212 mm	609,6 × 304,8 mm	600 × 314 mm	591 × 287 mm	1200 × 180 mm	1212 × 185 mm 1212 × 185 mm (DLC00011)	1505 × 235 mm	1505 × 237 mm	609,6 × 304,8 mm	600 × 317 mm	900 × 450 mm	914 × 480 mm	1200 × 180 mm	1212 × 185 mm	1505 × 235 mm	1505 × 237 mm	914,4 × 457,2 mm	914 × 480 mm	457,2 × 457,2 mm	914,4 × 457,2 mm	914,4 × 914,4 mm	457,2 × 457,2 mm	914,4 × 101,6 mm									
Строительная высота	2 mm	4,5 mm	9 mm	2 mm	4,5 mm	9 mm	2 mm	5 mm	2 mm	5 mm	2 mm	5 mm	2 mm	5 mm	2,5 mm	5 mm	2,5 mm	5 mm	2,5 mm	5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm									
Рабочий слой	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm									
Панки или плитки / упаковка	18/3,89 m²	10/2,24 m²	8/2,04 m²	18/3,34 m²	12/2,26 m²	9/1,53 m²	18/3,89 m²	8/1,81 m² 8/1,79 m² (DLC00011)	12/4,24 m²	6/2,14 m²	18/3,34 m²	10/1,90 m²	12/4,86 m²	6/2,63 m²	16/3,46 m²	8/1,79 m²	12/4,24 m²	6/2,14 m²	10/4,18 m²	6/2,63 m²	16/3,34 m²	10/4,18 m²	6/5,02 m²	16/3,34 m²	20/1,86 m²									
Упаковка / Паллета	60/233,40 m²	52/116,48 m²	48/97,92 m²	72/240,48 m²	52/117,52 m²	60/91,80 m²	60/233,40 m²	64/115,84 m² 64/114,56 m² (DLC00011)	64/271,36 m²	56/119,84 m²	72/240,48 m²	60/114,00 m²	50/243,00 m²	44/115,72 m²	75/259,50 m²	64/114,56 m²	60/254,40 m²	56/119,84 m²	40/167,20 m²	44/115,72 m²	52/173,68 m²	40/167,20 m²	37/185,74 m²	52/173,68 m²	135/251,10 m²									
Обработка поверхности	УВ	УВ	УВ	УВ	УВ	УВ	ПУР	ПУР	ПУР/УВ	ПУР/УВ	ПУР	ПУР	ПУР	ПУР	ПУР	ПУР	ПУР	ПУР	ПУР	ПУР	ПУР	ПУР	ПУР	ПУР										
Микрофаска	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	-	DLC00088 – 90, 94	■	■	■	■										
Аутентичная фаска	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLC00017 DLC00018	-	-	-	-	-	-	-	DLC00084 – 87 DLC00091,95	-	-	-	-										
Класс использования EN ISO 10874	23/31	23/31	23/31	23/31	23/31	23/31	23/32/41	23/32/41	23/32/41	23/32/41	23/32/41	23/32/41	23/32/41	23/32/41	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42									
Износостойкость в соответствии с содержанием связующего по EN ISO 10582	Тип I																																	
Износостойкость EN 660-2	Группа Т по стандарту DIN EN 649: 2011-05																																	
Класс горючести EN 13501-1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1										
Антискольжение DIN 51130	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9										
Сопротивление скольжению EN 13893	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS										
Антистатичность EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV										
Устойчивость к пятнам / химическому воздействию EN ISO 26987	Высокая устойчивость в зависимости от концентрации и времени воздействия.																																	
Устойчивость к цветовой границе EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6										
Наличие вмятин после надавливания EN ISO 24343-1	~ 0,02 mm	~ 0,07 mm	~ 0,02 mm	~ 0,02 mm	~ 0,07 mm	~ 0,02 mm	~ 0,02 mm	~ 0,07 mm	~ 0,02 mm	~ 0,07 mm	~ 0,02 mm	~ 0,07 mm	~ 0,02 mm	~ 0,07 mm	~ 0,02 mm	~ 0,07 mm	~ 0,02 mm	~ 0,07 mm	~ 0,02 mm	~ 0,07 mm	~ 0,02 mm	~ 0,07 mm	~ 0,02 mm	~ 0,07 mm										
Использование мебельных роликов EN 425 / ISO 4918	Тип W – без видимых изменений																																	
Годность к укладке на теплые полы	Подходит для всех известных типов водяного напольного отопления и систем регулируемого электрического отопления при максимальной температуре поверхности до 27 °C.																																	
Коэффициент теплопроводности в (m²K) / WEN 12667 в комбинации со звукопоглощающей подложкой silentCOMFORT	~ 0,01	~ 0,033 ~ 0,0254	~ 0,06	~ 0,01	~ 0,033 ~ 0,0254	~ 0,06	~ 0,01	~ 0,033 ~ 0,0254	~ 0,01	~ 0,033 ~ 0,0254	~ 0,01	~ 0,033 ~ 0,0254	~ 0,01	~ 0,033 ~ 0,0254	~ 0,01	~ 0,033 ~ 0,0254	~ 0,01	~ 0,033 ~ 0,0254	~ 0,01	~ 0,033 ~ 0,0254	~ 0,01	~ 0,01	~ 0,01	~ 0,01	~ 0,01									
Снижение уровня шума EN ISO 16251-1 в комбинации со звукопоглощающей подложкой silentCOMFORT	~ 4 dB	~ 7 dB ~ 14 dB	≤ 14 dB	~ 4 dB	~ 7 dB ~ 14 dB	≤ 14 dB	~ 4 dB	~ 7 dB ~ 14 dB	~ 4 dB	~ 7 dB ~ 14 dB	~ 4 dB	~ 7 dB ~ 14 dB	~ 4 dB	~ 7 dB ~ 14 dB	~ 4 dB	~ 7 dB ~ 14 dB	~ 4 dB	~ 7 dB ~ 14 dB	~ 4 dB	~ 7 dB ~ 14 dB	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 4 dB									
Стабильность размеров EN ISO 23999	~ 0,15 %	~ 0,1 %	-	~ 0,15 %	~ 0,1 %	-	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,15 %	~ 0,15 %	~ 0,15 %										
Гарантия на эксплуатацию в домашних условиях согласно условиям гарантии Windmüller	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	20 лет	20 лет	20 лет	20 лет	20 лет	20 лет	20 лет	20 лет	25 лет	25 лет	25 лет	25 лет	25 лет	25 лет	25 лет	25 лет	25 лет	25 лет	25 лет									
Дизайны	16			6			14			10			4			4			9			9			10			8			2		4	
Страница	22			24			30			32			34			36			44 – 47			44 – 47			50			52			54			

ОБОЗНАЧЕНИЯ

СПОСОБЫ УКЛАДКИ



Для приклеивания



На замках (тип замка коннект)



На замках (тип замка LocTec®)

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА



Устойчивость к пятнам



Подходит для мебельных колес-роликов



Подходит для теплых полов



Подходит для влажных помещений



Микрофаска



Аутентичная фаска



Покрыто полиуретановым лаком



Поверхность обработана по UV технологии



Звукопоглощающая подложка
Sound-Protect Eco

КЛАСС ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Класс использования 23 –
жилые помещения
с сильной нагрузкой




Класс использования 31 –
коммерческие помещения
с небольшой нагрузкой




Класс использования 32 –
коммерческие помещения
со средней нагрузкой



Класс использования 33 –
коммерческие помещения большой
проходимости с сильной нагрузкой



Класс использования 41 –
индустриальные помещения с легкой
нагрузкой (исключая транспорт)



Класс использования 42 –
индустриальные помещения
со средней нагрузкой

ГАРАНТИИ



15 лет гарантии
(для домашнего использования)



20 лет гарантии (для домашнего
использования)



25 лет гарантии (для домашнего
использования)

windmüller flooring products WFP GmbH

Nord-West-Ring 21

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0

Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309

info@wineo.de

www.wineo.de

Каталог передан компанией:

Номер артикула 20090845 | 06/2017

wineo