B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

# Легке та безпечне застосування Нутрікомп® 500 мл

Для індивідуальних потреб кожного з пацієнтів, готові до застосування

# Новий дизайн у пляшці

## Для легкого введення ентеральних сумішей

### Ентеральне харчування

До нашого асортименту було додано новий тип контейнера Нутрікомп®. Клінічно перевірений Нутрікомп® для зондового харчування тепер доступний у 500 мл HDPE пляшках. Б. Браун пропонує повний набір дієтичних харчових сумішей, що містять поживні речовини, і які відрізняються по харчовому складу і тому адаптовані до індивідуальних потреб пацієнтів.

### Зручність у використанні:

- Ергономічна форма з інтегрованим вушком для підвішування на гачок штативу
- Міцна та герметична конструкція пляшки
- Сумісність з системою для насосу Enteroport® plus та гравітаційних систем для харчування
- Прозора мірна шкала полегшує спостерігання за введенням харчової суміші
- Той же колірний код, що і у пакетах Нутрікомп®

**БЕЗПЕЧНЕ З'ЄДНАННЯ**

- Безпечна конекція з системами для харчування Б.Браун
- Легко з'єднується з універсальним адаптером та шипом ENPlus
- Призначене як для гравітаційного введення, так і за допомогою насосу

**ТОЙ ЖЕ КОЛІРНИЙ КОД**

- Той же колірний код, що і для пакетів Нутрікомп®
- Швидка ідентифікація для призначення та його виконання

**МІРНА ШКАЛА**

- Прозора мірна шкала спостереження на пляшці
- Легкий контроль правильної подачі харчування як у перевернутому, так і у звичайному положенні

**ЗРУЧНА У ВИКОРИСТАННІ**

- Ергономічна форма для кращої фіксації та конекції
- Полегшений дизайн
- Інтегроване вушко для підвішуванні на штативі

**МІЦНА ТА СТІЙКА**

- Надійна міцна пляшка
- Не розіб'ється
- Герметична

# Ентеральне харчування з Нутрікомп®

Збалансоване, Адекватне, Різноманітне

## Нутрікомп® 500 мл збалансоване зондове харчування- стандартні суміші

### Нутрікомп® Стандарт

- Ізокалоричний (1 мл = 1 кКал)
- Містить МСТ та риб'ячий жир
- Не має Глютену, Лактози та Холестеролу, обмежений рівень Пуринів
- Без харчових волокон

### Нутрікомп® HP Енергія

- Гіперкалоричний (1 мл = 1.5 кКал)
- Високий вміст МСТ та риб'ячого жиру
- Не має Глютену та Холестеролу, обмежено низький рівень Лактози та Пуринів
- Без харчових волокон
- Високий вміст протеїнів

## Спеціальні дієтичні суміші

### Нутрікомп® Д (Діабет)

- Ізокалоричний (1 мл =1 кКал)
- Містить МСТ мононенасичені ЖК та риб'ячий жир
- Багатий антиоксидантами та складними вуглеводами
- Без Глютену, Лактози та Холестерину, обмежений вміст Пуринів, дуже низький рівень Фруктози
- Містить харчові волокна



### Nutrifix® Universal Adapter ref 9240621

Універсальна система для гравітаційного ввдення зондового харчування.

- Роликовий затиск та крапельниця
- Безголковий Y-порт для промивання
- Адаптер до пляшки чи пакету
- Підключення до всіх типів мішків, пакетів чи пляшок із широким чи вузьким отвором, шприцами

### Infusomat Space Line Adapter ref 8250856SP

Універсальна система для введення зондового харчування за допомогою Infusomat® SPACE (Б.Браун)

- Роликовий затиск та крапельниця
- Безголковий клапанний Y-порт для промивання
- Адаптер до пляшки чи пакету
- Підключення до всіх типів мішків, пакетів чи пляшок із широким чи вузьким отвором, шприцами
- Без ПВХ, Без Фталатів

### Enteroport® plus Set Universal Adapter Safety ref 8721744

Універсальна система для введення зондового харчування за допомогою Enteroport®plus (Б.Браун)

- Роликовий затиск та крапельниця
- Безголковий Y-порт для промивання
- Адаптер до пляшки чи пакету
- Підключення до всіх типів мішків, пакетів чи пляшок із широким чи вузьким отвором, шприцами

Універсальний кронштейн для вертикального чи горизонтального монтажа з кроком в 90° Обертається на 360°

Легке закриття та відкриття із запобіганням ненавмисного відкриття Звукове підтвердження закриття

Спеціальна касета Enteroport унеможливить невірне підключення системи

# Enteroport®plus 230 V; ref: 8710355

Насос для введення зондових сумішей. Адаптований для амбулаторного застосування.
Властиості:

- Мобільний портативний насос
- Швидкість введення: 1 - 400 мл / год
- Точність +/- 10%
- Візуалізація статусу на рідкокристалічному дисплеї
- Акустична та візуальна сигналізація
- Вибір режиму роботи
- Вибір функції пам'яті
- Режим "Безпечний"
- Акумулятори та мережевий адаптер (ref: 8710360)
- Додаткові аксесуари:
  - виклик персоналу ( ref: 8721548)
  - кронштейн фіксації ( ref: 8721061)

Фіолетовий колір для швидкої ідентифікації ентерального насоса

Підсвічуваний рідкокристалічний дисплей

Інтегровані функції контролю та безпеки:

- Інтегровані функції контролю та безпеки:
- Сенсор повітря
- датчик оклюзії
- Функція збереження швидкості
- Блокування клавіатури
- Виклик персоналу
- Функція запобігання вільному потоку

Звукова та світлова сигналізація про оклюзію чи повітря в системі

Короткі вказівки 14 мовами

Просте введення параметрів

Режими роботи:

- Тривала швидкість
- Вибір гучності / часу
- Застосування болюса

Напівавтоматична функція заповнення системи та функція перевірки параметрів роботи

Тривалий термін служби батареї (35 год при 200 мл / год)
лише 3,5 год. для заряджання

ТОВ "Б.Браун Медікал Україна"
м. Київ 03067, бул. В. Гавела, 4,
БЦ «Сільвер Центр» тел./факс: (044) 351-11-30
e-mail: info.bbmua@bbraun.com
www.bbraun.ua

Download on the App Store

Програма **B. Braun NuTRIscreen** доступна для закачування у **App Store**

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, скануйте QR-код або відвідайте:
**www.nutrition-partner.com**