



FUTBOL  
FOOTBALL

COLECCIÓN 2017

2017 COLLECTION

 turfgrass®

[www.turfgrass.net](http://www.turfgrass.net)

Forma parte del grupo BIG (Beaulieu International Group)  
DOMÉNECH HERMANOS SAU  
C/ San Salvador,34 · 03830 · Muro de Alcoy · Alicante · España  
[T]+34 96 553 01 51 · [F]+34 96 651 61 81  
[info.bydomenech@bintg.com](mailto:info.bydomenech@bintg.com)




Beaulieu  
International  
Group

# MB12 60 DIAMOND

ON DEMAND  
BAJO PEDIDO / SUR DEMANDE

COLORS  
COLORES  
COULEURS

2



CE  
EN14041

SECCIÓN  
SECTION



## TECHNICAL CHARACTERISTICS / CACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

YARN / FIBRA / FILS		TUFTING	
TYPE TIPO / TYPE	Monofilament Monofilamento Monofilament	GAUGE " GALGA " / JAUGE "	3/4 "
COMPOSITION COMPOSICIÓN / COMPOSITION	100% PE	PILE HEIGHT ALTURA HILO / HAUTEUR DE LA FIBRE	60 mm (±5%)
DTEX.	12.000 DTex (±5%)	STITCHES lm PUNTADAS ml / POINTS ml	160 lm(±10%)
WEIGHT PESO / POIDS	1320 gr/m <sup>2</sup> (±10%)	STITCHES m <sup>2</sup> PUNTADAS m <sup>2</sup> / POINTS m <sup>2</sup>	8.400 m <sup>2</sup> (±10%)
PRIMARY BACKING / SOPORTE PRIMARIO / PREMIER BACKING		FINISHING / ACABADO / FINITION	
TYPE TIPO / TYPE	Double Reinforced Backing with Fleece / Tejido doble reforzado con Fleece / Tissu double renforcé avec Fleece	COMPOSITION COMPOSICIÓN / COMPOSITION	Polyurethane Poliuretano / Polyurethane
COMPOSITION COMPOSICIÓN / COMPOSITION	Polypropylene Polipropileno / Polypropylene	TYPE TIPO / TYPE	Scraper application Aplicación rasqueta / Scraper application
WARRANTY		FINAL PRODUCT / PRODUCTO FINAL / PRODUIT FINI	
WARRANTY GARANTÍA / GARANTIE	1.000 KLY	TOTAL WEIGHT PESO TOTAL / POIDS TOTAL	2.320 gr/m <sup>2</sup> (±10%)
REMARKS / OBSERVACIONES / BOURRÉES			

Infill rounded (non-angular), sieved, washed and dried silica sand. The use of any other type of infill material will invalidate the Turfgrass warranty. Maintenance necessary to keep its good original appearance. Contact us: [www.turfgrass.net](http://www.turfgrass.net)

Relleno de arena de sílice redondeada, lavada y seca. El uso de otro tipo de rellenos anula la garantía Turfgrass. Mantenimiento necesario para mantener la apariencia original. **Consúltenos. [www.turfgrass.net](http://www.turfgrass.net)**

Remplissage de sable de silice arrondi (non angulaire), tamisé, lavé et séché. L'utilisation d'autre type de matériau de remplissage annule la garantie Turfgrass. Entretien nécessaire afin de maintenir l'apparence d'origine. **Consulter nous: [www.turfgrass.net](http://www.turfgrass.net)**

In order to constantly improve the quality of our products, Turfgrass® reserves the right to modify any of the technical characteristic

3/01/2017

[www.turfgrass.net](http://www.turfgrass.net)

A division of Beaulieu International Group  
San Salvador, 34 · E-03830 · Muro de Alcoy · Spain  
[T]+34 96 553 01 51 · [F]+34 96 651 61 81  
[info@turfgrass.net](mailto:info@turfgrass.net)

 **turfgrass®**


  
Beaulieu  
International  
Group

# MB12 50 DIAMOND

ON DEMAND  
BAJO PEDIDO / SUR DEMANDE

COLORS  
COLORES  
COULEURS

2



CE  
EN14041

SECCIÓN  
SECTION

## TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

YARN / FIBRA / FILS		TUFTING	
TYPE TIPO / TYPE	Monofilament Monofilamento Monofilament	GAUGE " GALGA "/ JAUGE "	3/4 "
COMPOSITION COMPOSICIÓN/ COMPOSITION	100% PE	PILE HEIGHT ALTURA HILO / HAUTEUR DE LA FIBRE	50 mm (±5%)
DTEX.	12.000 DTex (±5%)	STITCHES lm PUNTADAS ml / POINTS ml	160 lm(±10%)
WEIGHT PESO / POIDS	1110 gr/m <sup>2</sup> (±10%)	STITCHES m <sup>2</sup> PUNTADAS m <sup>2</sup> / POINTS m <sup>2</sup>	8.400 m <sup>2</sup> (±10%)
PRIMARY BACKING / SOPORTE PRIMARIO / PREMIER BACKING		FINISHING / ACABADO / FINITION	
TYPE TIPO / TYPE	Double Reinforced Backing with Fleece / Tejido doble reforzado con Fleece / Tissu double renforcé avec Fleece	COMPOSITION COMPOSICIÓN / COMPOSITION	Polyurethane Poliuretano / Polyurethane
COMPOSITION COMPOSICIÓN / COMPOSITION	Polypropylene Polipropileno / Polypropylene	TYPE TIPO / TYPE	Scraper application Aplicación rasqueta / Scraper application
WARRANTY		FINAL PRODUCT / PRODUCTO FINAL / PRODUIT FINI	
WARRANTY GARANTÍA/ GARANTIE	1.000 KLY	TOTAL WEIGHT PESO TOTAL/ POIDS TOTAL	2.120 gr/m <sup>2</sup> (±10%)

### REMARKS / OBSERVACIONES / BOURRÉES

Infill rounded (non-angular), sieved, washed and dried silica sand. The use of any other type of infill material will invalidate the Turfgrass warranty. Maintenance necessary to keep its good original appearance. Contact us: [www.turfgrass.net](http://www.turfgrass.net)

Relleno de arena de sílice redondeada, lavada y seca. El uso de otro tipo de rellenos anula la garantía Turfgrass. Mantenimiento necesario para mantener la apariencia original. **Consúltenos. [www.turfgrass.net](http://www.turfgrass.net)**

Remplissage de sable de silice arrondi (non angulaire), tamisé, lavé et séché. L'utilisation d'autre type de matériau de remplissage annule la garantie Turfgrass. Entretien nécessaire afin de maintenir l'apparence d'origine. **Consulter nous: [www.turfgrass.net](http://www.turfgrass.net)**

In order to constantly improve the quality of our products, Turfgrass® reserves the right to modify any of the technical characteristic

3/01/2017

[www.turfgrass.net](http://www.turfgrass.net)

A division of Beaulieu International Group  
San Salvador, 34 · E-03830 · Muro de Alcoy · Spain  
[T]+34 96 553 01 51 · [F]+34 96 651 61 81  
[info@turfgrass.net](mailto:info@turfgrass.net)

 **turfgrass®**




# MB12 40 DIAMOND

ON DEMAND  
BAJO PEDIDO / SUR DEMANDE

COLORS  
COLORES  
COULEURS

2



SECCIÓN  
SECTION



## TECHNICAL CHARACTERISTICS / CACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

YARN / FIBRA / FILS		TUFTING	
TYPE TIPO / TYPE	Monofilament Monofilamento Monofilament	GAUGE " GALGA " / JAUGE "	3/4 "
COMPOSITION COMPOSICIÓN/ COMPOSITION	100% PE	PILE HEIGHT ALTURA HILO / HAUTEUR DE LA FIBRE	40 mm (±5%)
DTEX.	12.000 DTex (±5%)	STITCHES lm PUNTADAS ml / POINTS ml	160 lm(±10%)
WEIGHT PESO / POIDS	910 gr/m <sup>2</sup> (±10%)	STITCHES m <sup>2</sup> PUNTADAS m <sup>2</sup> / POINTS m <sup>2</sup>	8.400 m <sup>2</sup> (±10%)
PRIMARY BACKING / SOPORTE PRIMARIO / PREMIER BACKING		FINISHING / ACABADO / FINITION	
TYPE TIPO / TYPE	Double Reinforced Backing with Fleece / Tejido doble reforzado con Fleece / Tissu double renforcé avec Fleece	COMPOSITION COMPOSICIÓN / COMPOSITION	Polyurethane Poliuretano / Polyurethane
COMPOSITION COMPOSICIÓN / COMPOSITION	Polypropylene Polipropileno / Polypropylene	TYPE TIPO / TYPE	Scraper application Aplicación rasqueta / Scraper application
WARRANTY		FINAL PRODUCT / PRODUCTO FINAL / PRODUIT FINI	
WARRANTY GARANTÍA/ GARANTIE	1.000 KLY	TOTAL WEIGHT PESO TOTAL/ POIDS TOTAL	1.920 gr/m <sup>2</sup> (±10%)
REMARKS / OBSERVACIONES / BOURRÉES			

Infill rounded (non-angular), sieved, washed and dried silica sand. The use of any other type of infill material will invalidate the Turfgrass warranty. Maintenance necessary to keep its good original appearance. Contact us: [www.turfgrass.net](http://www.turfgrass.net)

Relleno de arena de sílice redondeada, lavada y seca. El uso de otro tipo de rellenos anula la garantía Turfgrass. Mantenimiento necesario para mantener la apariencia original. Consútenos. [www.turfgrass.net](http://www.turfgrass.net)

Remplissage de sable de silice arrondi (non angulaire), tamisé, lavé et séché. L'utilisation d'autre type de matériau de remplissage annule la garantie Turfgrass. Entretien nécessaire afin de maintenir l'apparence d'origine. Consulter nous: [www.turfgrass.net](http://www.turfgrass.net)

In order to constantly improve the quality of our products, Turfgrass® reserves the right to modify any of the technical characteristic

3/01/2017

[www.turfgrass.net](http://www.turfgrass.net)

A division of Beaulieu International Group  
San Salvador, 34 · E-03830 · Muro de Alcoy · Spain  
[T]+34 96 553 01 51 · [F]+34 96 651 61 81  
[info@turfgrass.net](mailto:info@turfgrass.net)

 **turfgrass®**




# MB12 60 BICOLOR

ON DEMAND  
BAJO PEDIDO / SUR DEMANDE

COLORS  
COLORES  
COULEURS

2



SECCIÓN  
SECTION



## TECHNICAL CHARACTERISTICS / CACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

YARN / FIBRA / FILS		TUFTING	
TYPE TIPO / TYPE	Monofilament Monofilamento Monofilament	GAUGE " GALGA "/JAUGE "	3/4 "
COMPOSITION COMPOSICIÓN/ COMPOSITION	100% PE	PILE HEIGHT ALTURA HILO / HAUTEUR DE LA FIBRE	60 mm (±5%)
DTEX.	12.000 DTex (±5%)	STITCHES 1m PUNTADAS ml / POINTS ml	160 1m(±10%)
WEIGHT PESO / POIDS	1320 gr/m <sup>2</sup> (±10%)	STITCHES m <sup>2</sup> PUNTADAS m <sup>2</sup> / POINTS m <sup>2</sup>	8.400 m <sup>2</sup> (±10%)
PRIMARY BACKING / SOPORTE PRIMARIO / PREMIER BACKING		FINISHING / ACABADO / FINITION	
TYPE TIPO / TYPE	Double Reinforced Backing with Fleece /Tejido doble reforzado con Fleece / Tissu double renforcé avec Fleece	COMPOSITION COMPOSICIÓN / COMPOSITION	Polyurethane Poliuretano / Polyurethane
COMPOSITION COMPOSICIÓN / COMPOSITION	Polypropylene Polipropileno / Polypropylene	TYPE TIPO / TYPE	Scraper application Aplicación rasqueta / Scraper application
WARRANTY		FINAL PRODUCT / PRODUCTO FINAL / PRODUIT FINI	
WARRANTY GARANTÍA/ GARANTIE	1.000 KLY	TOTAL WEIGHT PESO TOTAL/ POIDS TOTAL	2.330 gr/m <sup>2</sup> (±10%)

REMARKS / OBSERVACIONES / BOURRÉES		
<p>Infill rounded (non-angular), sieved, washed and dried silica sand. The use of any other type of infill material will invalidate the Turfgrass warranty. Maintenance necessary to keep its good original appearance. Contact us: <a href="http://www.turfgrass.net">www.turfgrass.net</a></p>	<p>Relleno de arena de sílice redondeada, lavada y seca. El uso de otro tipo de rellenos anula la garantía Turfgrass. Mantenimiento necesario para mantener la apariencia original. <b>Consúltenos.</b> <a href="http://www.turfgrass.net">www.turfgrass.net</a></p>	<p>Remplissage de sable de silice arrondi (non angulaire), tamisé, lavé et séché. L'utilisation d'autre type de matériau de remplissage annule la garantie Turfgrass. Entretien nécessaire afin de maintenir l'apparence d'origine. <b>Consulter nous:</b> <a href="http://www.turfgrass.net">www.turfgrass.net</a></p>

In order to constantly improve the quality of our products, Turfgrass® reserves the right to modify any of the technical characteristic

3/01/2017

[www.turfgrass.net](http://www.turfgrass.net)

A division of Beaulieu International Group  
San Salvador, 34 · E-03830 · Muro de Alcoy · Spain  
[T]+34 96 553 01 51 · [F]+34 96 651 61 81  
[info@turfgrass.net](mailto:info@turfgrass.net)

 **turfgrass**<sup>®</sup>




# MB12 50 BICOLOR

ON DEMAND  
BAJO PEDIDO / SUR DEMANDE

COLORS  
COLORES  
COULEURS

2



CE  
EN14041

SECCIÓN  
SECTION



## TECHNICAL CHARACTERISTICS / CACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

YARN / FIBRA / FILS		TUFTING	
TYPE TIPO / TYPE	Monofilament Monofilamento Monofilament	GAUGE " GALGA "/JAUGE "	3/4 "
COMPOSITION COMPOSICIÓN/ COMPOSITION	100% PE	PILE HEIGHT ALTURA HILO / HAUTEUR DE LA FIBRE	50 mm (±5%)
DTEX.	12.000 DTex (±5%)	STITCHES lm PUNTADAS ml / POINTS ml	160 lm(±10%)
WEIGHT PESO / POIDS	1.110 gr/m <sup>2</sup> (±10%)	STITCHES m <sup>2</sup> PUNTADAS m <sup>2</sup> / POINTS m <sup>2</sup>	8.400 m <sup>2</sup> (±10%)
PRIMARY BACKING / SOPORTE PRIMARIO / PREMIER BACKING		FINISHING / ACABADO / FINITION	
TYPE TIPO / TYPE	Double Reinforced Backing with Fleece /Tejido doble reforzado con Fleece / Tissu double renforcé avec Fleece	COMPOSITION COMPOSICIÓN / COMPOSITION	Polyurethane Poliuretano / Polyurethane
COMPOSITION COMPOSICIÓN / COMPOSITION	Polypropylene Polipropileno / Polypropylene	TYPE TIPO / TYPE	Scraper application Aplicación rasqueta / Scraper application
WARRANTY		FINAL PRODUCT / PRODUCTO FINAL / PRODUIT FINI	
WARRANTY GARANTÍA/ GARANTIE	1.000 KLY	TOTAL WEIGHT PESO TOTAL/ POIDS TOTAL	2.120 gr/m <sup>2</sup> (±10%)
REMARKS / OBSERVACIONES / BOURRÉES			

Infill rounded (non-angular), sieved, washed and dried silica sand. The use of any other type of infill material will invalidate the Turfgrass warranty. Maintenance necessary to keep its good original appearance. Contact us: [www.turfgrass.net](http://www.turfgrass.net)

Relleno de arena de sílice redondeada, lavada y seca. El uso de otro tipo de rellenos anula la garantía Turfgrass. Mantenimiento necesario para mantener la apariencia original. **Consúltenos.** [www.turfgrass.net](http://www.turfgrass.net)

Remplissage de sable de sílice arrondi (non angulaire), tamisé, lavé et séché. L'utilisation d'autre type de matériau de remplissage annule la garantie Turfgrass. Entretien nécessaire afin de maintenir l'apparence d'origine. **Consulter nous:** [www.turfgrass.net](http://www.turfgrass.net)

In order to constantly improve the quality of our products, Turfgrass® reserves the right to modify any of the technical characteristic

3/01/2017

[www.turfgrass.net](http://www.turfgrass.net)

A division of Beaulieu International Group  
San Salvador, 34 · E-03830 · Muro de Alcoy · Spain  
[T]+34 96 553 01 51 · [F]+34 96 651 61 81  
[info@turfgrass.net](mailto:info@turfgrass.net)

 **turfgrass**<sup>®</sup>


  
Beaulieu  
International  
Group

# MB12 40 BICOLOR

ON DEMAND  
BAJO PEDIDO / SUR DEMANDE

COLORS  
COLORES  
COULEURS

2



CE  
EN14041

SECCIÓN  
SECTION



## TECHNICAL CHARACTERISTICS / CACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

YARN / FIBRA / FILS		TUFTING	
TYPE TIPO / TYPE	Monofilament Monofilamento Monofilament	GAUGE " GALGA "/JAUGE "	3/4 "
COMPOSITION COMPOSICIÓN/ COMPOSITION	100% PE	PILE HEIGHT ALTURA HILO / HAUTEUR DE LA FIBRE	40 mm (±5%)
DTEX.	12.000 DTex (±5%)	STITCHES lm PUNTADAS ml / POINTS ml	160 lm(±10%)
WEIGHT PESO / POIDS	910 gr/m <sup>2</sup> (±10%)	STITCHES m <sup>2</sup> PUNTADAS m <sup>2</sup> / POINTS m <sup>2</sup>	8.400 m <sup>2</sup> (±10%)
PRIMARY BACKING / SOPORTE PRIMARIO / PREMIER BACKING		FINISHING / ACABADO / FINITION	
TYPE TIPO / TYPE	Double Reinforced Backing with Fleece /Tejido doble reforzado con Fleece / Tissu double renforcé avec Fleece	COMPOSITION COMPOSICIÓN / COMPOSITION	Polyurethane Poliuretano / Polyurethane
COMPOSITION COMPOSICIÓN / COMPOSITION	Polypropylene Polipropileno / Polypropylene	TYPE TIPO / TYPE	Scraper application Aplicación rasqueta / Scraper application
WARRANTY		FINAL PRODUCT / PRODUCTO FINAL / PRODUIT FINI	
WARRANTY GARANTÍA/ GARANTIE	1.000 KLY	TOTAL WEIGHT PESO TOTAL/ POIDS TOTAL	1.920 gr/m <sup>2</sup> (±10%)
REMARKS / OBSERVACIONES / BOURRÉES			

Infill rounded (non-angular), sieved, washed and dried silica sand. The use of any other type of infill material will invalidate the Turfgrass warranty. Maintenance necessary to keep its good original appearance. Contact us: [www.turfgrass.net](http://www.turfgrass.net)

Relleno de arena de sílice redondeada, lavada y seca. El uso de otro tipo de rellenos anula la garantía Turfgrass. Mantenimiento necesario para mantener la apariencia original. **Consúltenos.** [www.turfgrass.net](http://www.turfgrass.net)

Remplissage de sable de sílice arrondi (non angulaire), tamisé, lavé et séché. L'utilisation d'autre type de matériau de remplissage annule la garantie Turfgrass. Entretien nécessaire afin de maintenir l'apparence d'origine. **Consulter nous:** [www.turfgrass.net](http://www.turfgrass.net)

In order to constantly improve the quality of our products, Turfgrass® reserves the right to modify any of the technical characteristic

3/01/2017

[www.turfgrass.net](http://www.turfgrass.net)

A division of Beaulieu International Group  
San Salvador, 34 · E-03830 · Muro de Alcoy · Spain  
[T]+34 96 553 01 51 · [F]+34 96 651 61 81  
[info@turfgrass.net](mailto:info@turfgrass.net)

 **turfgrass**<sup>®</sup>



# MULTISPORT FB 20

ON DEMAND  
BAJO PEDIDO / SUR DEMANDE

COLORS  
COLORES  
COULEURS

2




CE  
EN14041

SECCIÓN  
SECTION

XP PLUS

22mm (±10%)



## TECHNICAL CHARACTERISTICS / CACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

YARN / FIBRA / FILS		TUFTING	
TYPE TIPO / TYPE	Fibrilated Fibrilado Fibrillée	GAUGE " GALGA "/JAUGE "	3/8 "
COMPOSITION COMPOSICIÓN/ COMPOSITION	100% PE	PILE HEIGHT ALTURA HILO / HAUTEUR DE LA FIBRE	20 mm (±5%)
DTEX.	11.000 DTex (±5%)	STITCHES lm PUNTADAS ml / POINTS ml	150 lm(±10%)
WEIGHT PESO / POIDS	870 gr/m <sup>2</sup> (±10%)	STITCHES m <sup>2</sup> PUNTADAS m <sup>2</sup> / POINTS m <sup>2</sup>	15.750 m <sup>2</sup> (±10%)
PRIMARY BACKING / SOPORTE PRIMARIO / PREMIER BACKING		FINISHING / ACABADO / FINITION	
TYPE TIPO / TYPE	Reinforced Backing with Fleece Tejido reforzado con Fleece Tissu renforcé avec Fleece	COMPOSITION COMPOSICIÓN / COMPOSITION	Polyurethane Poliuretano / Polyurethane
COMPOSITION COMPOSICIÓN / COMPOSITION	Polypropylene Polipropileno / Polypropylene	TYPE TIPO / TYPE	Scraper application Aplicación rasqueta / Scraper application
WARRANTY		FINAL PRODUCT / PRODUCTO FINAL / PRODUIT FINI	
WARRANTY GARANTÍA/ GARANTIE	1.000 KLY	TOTAL WEIGHT PESO TOTAL/ POIDS TOTAL	1.680 gr/m <sup>2</sup> (±10%)

### REMARKS / OBSERVACIONES / BOURRÉES

Infill rounded (non-angular), sieved, washed and dried silica sand. The use of any other type of infill material will invalidate the Turfgrass warranty.  
Maintenance necessary to keep its good original appearance.  
Contact us: [www.turfgrass.net](http://www.turfgrass.net)

Relleno de arena de sílice redondeada, lavada y seca. El uso de otro tipo de rellenos anula la garantía Turfgrass.  
Mantenimiento necesario para mantener la apariencia original. **Consútenos. [www.turfgrass.net](http://www.turfgrass.net)**

Remplissage de sable de silice arrondi (non angulaire), tamisé, lavé et séché. L'utilisation d'autre type de matériau de remplissage annule la garantie Turfgrass.  
Entretien nécessaire afin de maintenir l'apparence d'origine. **Consulter nous: [www.turfgrass.net](http://www.turfgrass.net)**

In order to constantly improve the quality of our products, Turfgrass® reserves the right to modify any of the technical characteristic

3/01/2017

[www.turfgrass.net](http://www.turfgrass.net)

A division of Beaulieu International Group  
San Salvador, 34 · E-03830 · Muro de Alcoy · Spain  
[T]+34 96 553 01 51 · [F]+34 96 651 61 81  
[info@turfgrass.net](mailto:info@turfgrass.net)

 **turfgrass®**

