



**FAKRO**<sup>®</sup>



**-5%**

**ЦІННИК**  
ВЕСНЯНА АКЦІЯ **2018**

# ДАХОВІ ВІКНА

ОБЕРТАЛЬНІ ВІКНА													
Розміри вікна [см] (зовнішні розміри коробки)	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
Ефективна поверхня засліплення [m²]	0,22	0,29	0,38	0,47	0,47	0,59	0,73	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92
Марка вікна	01	02	03	04	05	06	07	13	08	09	10	11	12
<b>STANDARD</b> FTS U2 <small>вікна СТАНДАРТ, зовнішнє скло загартоване</small>		180,00	192,00	201,00	211,00	224,00	246,00			293,00			
<b>STANDARD</b> FTS-V U2 <small>вікна СТАНДАРТ з вентиляційною щільною V10, зовнішнє скло загартоване</small>	182,00	191,00	204,00	214,00	225,00	238,00	262,00	308,00	310,00	312,00	314,00	342,00	325,00



ВОЛОГОСТІЙКІ ОБЕРТАЛЬНІ ВІКНА													
<b>PROFI</b> PTP-V U3 <small>вікна ПЛЮС білого кольору з ефективною вентиляційною щільною V35, зовнішнє скло загартоване</small>	268,00	282,00	300,00	321,00	328,00	362,00	412,00		433,00	481,00	490,00		
<b>PROFI</b> PTP-V/GO U3 <small>вікна ПЛЮС кольору "золотий дуб" з ефективною вентиляційною щільною V35, зовнішнє скло загартоване</small>	302,00	318,00	339,00	361,00	371,00	410,00	467,00		488,00	545,00	554,00		
<b>PROFI</b> PTP-V/PI U3 <small>вікна ПЛЮС кольору "натуральна сосна" з ефективною вентиляційною щільною V35, зовнішнє скло загартоване</small>	302,00	318,00	339,00	361,00	371,00	410,00	467,00		488,00	545,00	554,00		

ВІДХИЛЬНО-ОБЕРТАЛЬНІ ВІКНА													
<b>LUX</b> FPP-V U3 preSelect <small>вікна ПЛЮС з вентиляційною щільною V40P, зовнішнє скло загартоване</small>					490,00	505,00	529,00		552,00	587,00	593,00		
<b>LUX</b> PPP-V U3 preSelect <small>вікна ПЛЮС білого кольору з ефективною вентиляційною щільною V35, зовнішнє скло загартоване</small>					533,00	582,00	627,00		647,00	690,00	766,00		



ОБЕРТАЛЬНІ ВІКНА З ЕЛЕКТРОУПРАВЛІННЯМ													
<b>LUX</b> FTP-V U3 Z-Wave <small>вікна ПЛЮС з вентиляційною щільною V40P, програмоване керування, в комплекті входить датчик дощу</small>			831,00	896,00	932,00	975,00	1002,00	1029,00	1038,00	1057,00	1085,00	1111,00	1057,00



СУПЕРЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ОБЕРТАЛЬНІ ВІКНА													
<b>LUX</b> FTT U6 <small>вікна з двокамерним склопакетом, внутрішнє скло ламіноване, зовнішнє - загартоване</small>	635,00	683,00	723,00	723,00	811,00	903,00	959,00	927,00	997,00	997,00	1092,00	995,00	
<b>LUX</b> FTT U8 Thermo <small>вікна з трикамерним склопакетом, зовнішнє скло загартоване. В комплекті входить: FTT U8 Thermo + BHV-AT Thermo + XDP</small>	1070,00	1158,00	1211,00	1211,00	1352,00	1501,00	1593,00	1536,00	1649,00	1649,00	1805,00	1649,00	


Дахові вікна – це оптимальне рішення для сучасного будівництва. Вони освітлюють приміщення, забезпечують зоровий контакт з навколишнім середовищем, а також дозволяють ефективно провітрювати мансарду.

FT\_ – для дахів з кутом нахилу від 15° до 90°  
Обертальні вікна з соснової деревини призначені для всіх типів приміщень на піддашші. Існують різні типи дерев'яних обертальних вікон, які відрізняються між собою комплектацією і технічними параметрами.



PTP-V – для дахів з кутом нахилу від 15° до 90°  
Вікно PTP-V виготовлене з багатоканального профілю ПВХ зміцненого зсередини оцинкованими сталевими стержнями. Використовується у приміщеннях з підвищеною вологістю повітря, наприклад кухні, ванній кімнаті.

FPP-V preSelect® -для дахів з кутом нахилу від 15° до 55°  
Відхильно-обертальне вікно нового покоління FPP-V preSelect® має дві функції відчинення: відхильну від 0° до 35° і обертальну до 180° (наприклад для миття). Спосіб відчинення змінюється завдяки перемикачу preSelect, відчиняється і зачиняється вікно за допомогою однієї ручки.



FTT Thermo – спеціальні дахові вікна, призначені для енергозберігаючого і пасивного будівництва. Діапазон монтажу 15-70°

# УЩІЛЬНЮЮЧІ КОМІРИ

Необхідним елементом для правильного встановлення вікна в площині даху є ущільнюючий комір. Точно запроєктовані системні елементи коміра гарантують надійне і щільне поєднання вікна з покрівельним матеріалом. Завданням коміра є відведення дощової води і снігу за межі вікна, а також захист від вітру. В асортименті FAKRO є багато типів алюмінієвих ущільнюючих комір, надійно захищених модифікованим поліестровим покриттям. Основним кольором є сіро-коричневий (наближений до RAL7022), завдяки якому вікно гармонійно поєднується з типовими кольорами покрівельних матеріалів.

УЩІЛЬНЮЮЧІ КОМІРИ ДЛЯ ОБЕРТАЛЬНИХ ТА ВІДХИЛЬНО-ОБЕРТАЛЬНИХ ВІКОН														
Розміри вікна [см]		55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
Марка вікна		01	02	03	04	05	06	07	13	08	09	10	11	12
<b>ESV</b>	для плоского покрівельного матеріалу	37,00	40,00	43,00	49,00	51,00	54,00	60,00	68,00	63,00	69,00	73,00	79,00	74,00
<b>EZV</b>	для профільного покрівельного матеріалу	51,00	52,00	56,00	58,00	62,00	68,00	73,00	85,00	79,00	85,00	89,00	96,00	90,00
<b>EHN</b>	для високпрофільного покрівельного матеріалу	69,00	72,00	78,00	85,00	93,00	102,00	109,00	119,00	116,00	120,00	125,00	133,00	126,00
<b>EHV-AT Thermo</b>	для високпрофільного покрівельного матеріалу з додатковим утепленням	105,00	111,00	114,00	119,00	119,00	125,00	131,00	145,00	134,00	139,00	145,00	151,00	151,00
<b>EZA</b>	для збільшення кута нахилу вікна відносно даху на 10°	189,00	200,00	211,00	223,00	225,00	232,00	247,00	273,00	256,00	279,00	281,00	330,00	280,00

Монтажні аксесуари гарантують швидке і легке поєднання вікна з площиною даху. Ізоляційні комплекти XDK чи XDP зменшують ризик виникнення містків холоду і забезпечують правильне відведення вологи з простору навколо дахового вікна FAKRO. Застосування оригінальних монтажних аксесуарів – це безпечна і безпроблемна експлуатація дахових вікон.

МОНТАЖНІ АКСЕСУАРИ														
Розміри вікна [см]		55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
Марка вікна		01	02	03	04	05	06	07	13	08	09	10	11	12
<b>XDP</b>	пароізоляційний комір, утеплювач овеча вата	31,00	31,00	35,00	35,00	38,00	38,00	38,00	38,00	41,00	41,00	44,00	44,00	36,00
<b>XDK</b>	комплект пароізоляційного і парозащитного комір, утеплювач овеча вата	45,00	45,00	49,00	49,00	52,00	52,00	52,00	52,00	55,00	55,00	58,00	58,00	50,00



# АКСЕСУАРИ ДЛЯ ДАХОВИХ ВІКОН

Аксесуари для дахових вікон поєднують в собі функціональні характеристики з чудовими декоративними якостями. Створюють можливість контролю дії світла, регулювання нагрівання вітку і економії теплової енергії взимку. Широкий асортимент типів, орнаментів і кольорів гарантує гармонію вікна з будь-яким інтер'єром та надає можливість за власним смаком сформувати стиль приміщення.

ВНУТРІШНІ АКСЕСУАРИ														
Розміри вікна [см]		55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
Марка вікна		01	02	03	04	05	06	07	13	08	09	10	11	12
<b>ARS I</b>	штори СТАНДАРТ однотонні I група кольори 001, 002, 006, 007, 008, 009	31,00	31,00	35,00	35,00	40,00	40,00	40,00	46,00	43,00	43,00	53,00	53,00	51,00
<b>ARS I</b>	штори СТАНДАРТ однотонні I група	31,00	31,00	35,00	35,00	40,00	40,00	40,00	46,00	43,00	43,00	53,00	53,00	51,00
<b>ARS II</b>	штори СТАНДАРТ однотонні II група	47,00	47,00	53,00	53,00	60,00	60,00	60,00	70,00	67,00	67,00	82,00	82,00	76,00
<b>ARF I</b>	затемнююча штора I група	57,00	57,00	71,00	71,00	73,00	75,00	81,00	92,00	88,00	90,00	93,00	102,00	94,00
<b>ARF II</b>	затемнююча штора II група	67,00	67,00	83,00	83,00	87,00	89,00	93,00	105,00	102,00	105,00	108,00	120,00	109,00
<b>ARF III</b>	затемнююча штора III група	75,00	75,00	92,00	92,00	94,00	98,00	109,00	119,00	116,00	118,00	120,00	132,00	121,00

ЗОВНІШНІ АКСЕСУАРИ														
Розміри вікна [см]		55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
Марка вікна		01	02	03	04	05	06	07	13	08	09	10	11	12
<b>AMZ I</b>	зовнішня маркіза, просвітлюваність – 10% I група, колір 090	49,00	50,00	53,00	61,00	70,00	70,00	70,00	79,00	76,00	80,00	89,00	96,00	94,00
<b>AMZ I</b>	зовнішня маркіза, просвітлюваність – 10% I група	49,00	50,00	53,00	61,00	64,00	67,00	70,00	79,00	76,00	80,00	89,00	96,00	94,00
<b>AMZ II</b>	зовнішня маркіза, просвітлюваність – 1% II група	52,00	53,00	57,00	63,00	68,00	70,00	73,00	83,00	78,00	84,00	92,00	99,00	97,00




ESV



EZV




XDP



XDK



ARS



ARF




AMZ

- наявність на складі - термін виконання замовлення 30 робочих днів

## ВІКНО-ВИЛАЗ ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНЕ

Вікно-вилаз FW поєднує в собі властивості дахового вікна і дахового вилазу. Як вилаз забезпечує зручний і безпечний вихід на дах. Функції вікна виконує, освітлюючи і провітрюючи приміщення. Має також хороші термоізоляційні властивості. FW\_ – призначене для житлових утеплених і опалювальних приміщень, обладнане однокамерним термоізоляційним склопакетом, має дві версії відкриття: направо чи наліво, діапазон монтажу 15-55°.





## СТАНДАРТНІ ВИЛАЗИ

WS\_ - відхильна конструкція, опукла полікарбонатна кришка при відчиненні відкидається наверх на 180°, забезпечуючи легкий вихід на дах, а також ефективне освітлення приміщення. Матеріал, з якого виконана кришка є стійким до дії атмосферних чинників, вилаз відповідає вимогам щодо технічних умов для будинків та їх розміщення, діапазон монтажу 15-60°.

WGI - відхильна конструкція, рама при відчиненні відкидається наверх, обладнаний однокамерним склопакетом з двома гартованими склами, укомплектований фіксатором, який стабільно утримує відчинену раму і запобігає її випадковому зачиненню, діапазон монтажу 15-60°.

Призначені виключно для неопалюваних приміщень.



ВІКНО-ВИЛАЗ ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНЕ				
Розміри вікна [см]	66x98	66x118	78x118	94x118
Марка вікна	03	04	06	08
<b>PROFI</b> FWL U3 (лівий)	318,00	345,00	397,00	435,00
<b>PROFI</b> FWR U3 (правий)	318,00	345,00	397,00	435,00

КОМІРИ ДЛЯ ВІКОН-ВИЛАЗІВ				
Розміри вікна [см]	66x98	66x118	78x118	94x118
Марка вікна	03	04	06	08
ESW <small>для плоского покрівельного матеріалу</small>	59,00	67,00	73,00	82,00
EZW-P <small>для профільного покрівельного матеріалу</small>	77,00	85,00	95,00	110,00

ВИЛАЗИ СТАНДАРТНІ З УЩІЛЬНЮЮЧИМИ КОМІРАМИ			
Розмір вилазу [см]	54x75	86x86	
WSS <small>вилаз з ущільнюючим коміром для плоского покрівельного матеріалу</small>	140,00	175,00	
WSZ <small>вилаз з ущільнюючим коміром для профільного покрівельного матеріалу</small>	150,00	186,00	
WSH <small>вилаз з ущільнюючим коміром для високопрофільного покрівельного матеріалу</small>	167,00	205,00	

Розмір вилазу [см]	46x55	46x75
WGI <small>вилаз з універсальним ущільнюючим коміром з гартованим склопакетом</small>	120,00	130,00

## СХОДИНКА ТЕХНІЧНА


RSB виготовлена з оцинкованої сталі. Кут монтажу: 15-60°. Сходинка технічна RSB призначена для безпечного переміщення по даху, захищає від ковзання. Необхідна при обслуговуванні комина, вентиляції, антени, під час проведення ремонтних робіт, а також додатково запобігає лавиноподібному спаданню снігу.

Існує дві версії: довжина платформи 45см, довжина платформи – 100см.

Мінімальна партія замовлення в кольорі, іншому ніж RAL 7022, складає 10 штук.



## КОМІР ДЛЯ КОМИНА



Комір для комина GZK - це комплексний ущільнюючий комір, який забезпечує легке виконання щільного і естетичного обрамлення навколо комина. Комір виготовлений з алюмінію, покритого модифікованим поліестером, міцним і стійким до впливу атмосферних явищ. Комір для комина GZK-AS представлений у двох стандартних розмірах, призначених для найпопулярніших на ринку розмірів комина. Додатковий продовжуючий модуль GZM дозволяє збільшити довжину комира для комина GZK-AS на 1 м.

Мінімальна партія замовлення в кольорі, іншому ніж RAL 7022, складає 10 штук.

СХОДИНКА ТЕХНІЧНА								
	RSB A01 RAL 7022	RSB A02 RAL 3011	RSB A03 RAL 8004	RSB A04 RAL 9005	RSB A05 RAL 8019	RSB A06 RAL 5010	RSB A07 RAL 6029	RSB A08 RAL 3005
<b>RSB-45</b>	71,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
<b>RSB-100</b>	98,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00

КОМІР ДЛЯ КОМИНА			
	GZK-AS 38	GZK-AS 51	GZM
<b>RAL 7022</b>	62,00	71,00	28,00
<b>RAL 7035, RAL 8019 RAL 9005, RAL 8004</b>	81,00	92,00	36,00

- наявність на складі - термін виконання замовлення 30 робочих днів

