






# КАТАЛОГ



**LACOFORM**

*Ihr Wohlgefühl*

# ОБЗОР ПРОДУКТОВ ЛАКОФОРМ ПО ГРУППАМ

ОБЗОР ПРОДУКТОВ ЛАКОФОРМ ПО ГРУППАМ					
	 САУНА	 ПАРОВАЯ КАБИНА	 ДЖАКУЗИ	 ДУШ ВПЕЧАТЛЕНИЙ	 СОЛЯРИЙ, МАССАЖ, ВЕЛНЕС И СПОРТ
<b>АРОМАТЫ</b>	Ароматы для саун		Ароматы для паровых кабин		Ароматизаторы воды
			Ароматизаторы для душа впечатлений		Ароматические масла для дезодорирования воздуха
<b>УХОД ЗА ТЕЛОМ</b>	Медовый лосьон				
	Соли для пилинга				
<b>ЧИСТКА И ДИЗИНФЕКЦИЯ</b>	Очиститель для дерева		Очиститель для парных (щелочной)		Chemosan (спрей), дезинфектант для поверхностей
					Chemosan lila (спрей), ароматизированный дезинфектант для поверхностей
<b>ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ</b>	Дозирующие системы для ароматизаторов для саун		Дозирующие системы и насосы для паровых кабин		Форсунки для душа впечатлений
	Принадлежности для саун				Дозирующие системы для ароматизаторов

## Запросы и поддержка

Телефон +49 (7024) 40 48-145  
 Факс +49 (7024) 40 48-99145

### Определение артикула для разных фасовок:

Базовый артикул + дополнение для размера фасовки.  
 Пример для аромата для саун "Меранское яблоко"

#### Малая фасовка:

Базовый артикул + дополнение для 100 мл: 1441-004  
 Базовый артикул + дополнение для 250 мл: 1441-002  
 Базовый артикул + дополнение для 500 мл: 1441-005

#### Крупная фасовка:

Базовый артикул + дополнение для 1 л: 1441-001  
 Базовый артикул + дополнение для 3 л: 1441-003  
 Базовый артикул + дополнение для 5 л: 1441-006  
 Базовый артикул + дополнение для 10 л: 1441-010

# LACOFORM

## АРОМАТЫ



АРОМАТЫ  
ДЛЯ САУНЫ



АРОМАТЫ ДЛЯ  
ПАРОВЫХ  
КАБИН



АРОМАТЫ  
ДЛЯ ВОДЫ



АРОМАТЫ  
ДЛЯ ДУША  
ВПЕЧАТЛЕНИЙ



АРОМАТИЧЕСКИЕ  
МАСЛА



**Артикул**      **Аромат**  
Базовый ▼

## ФРУКТОВЫЕ ЗАПАХИ

1441-	Меранское яблоко
1452-	Сливици
1511-	Марокканская маракуйя

## ЦИТРУСОВЫЕ ЗАПАХИ

1407-	Апельсин - лимон
1406-	Израильский грейпфрут
1438-	Зеленый лайм
1444-	Палермский лимон
1445-	Апельсин - мандарин
1404-	Ледовый лимон
1408-	Мексиканский лемонграсс

## ХВОЙНО-ДРЕВЕСНЫЕ, ЭВКАЛИПТ

1459-	Тундра
1443-	Северная ель
1432-	Карликовая сосна
1433-	Финская береза
1439-	Китайский эвкалипт

## МЯТНЫЕ ЗАПАХИ

1460-	Белый медведь
1434-	Эвкалипт + ментол
1503-	Лако бриллиант
1431-	Мята перечная
1520-	Японская мята
1448-	Мята Аляски

## ЦВЕТОЧНЫЕ ЗАПАХИ

1515-	Сирень
1522-	Цветы акации
1512-	Индийская роза
1528-	Липовый цвет
1464-	Дикая ромашка

**Артикул**      **Аромат**  
Базовый ▼

## ПРЯНЫЕ ЗАПАХИ

1449-	Бурбон ваниль
1430-	Лаванда
1442-	Душистое сено
1457-	Французская мелисса
1436-	Альпийский травы
1466-	Тосканские травы
1451-	Саунавит медикум
1465-	Восточный

## ВОСТОЧНЫЕ ЗАПАХИ

1465-	Восточный
1517-	Сандаловое дерево

Ароматические концентраты для сауны и бани для ручного и автоматического дозирования. Все ароматы являются концентратами. Соблюдайте рекомендации по дозировке на этикетке. Избегайте передозировки.

Ручное дозирование: 3-5 мл на 1 л чистой воды. При автоматическом дозировании соблюдайте инструкции производителя дозирующего оборудования.

Данные ароматизаторы непригодны для био-сауны с подачей концентратов через пароведущую трубу. Непригодны для паровой кабины (турецкой бани, хаммама). Непригодны для замены ароматических концентратов для паровых кабин!

Использовать только разведенными в воде. Ни в коем случае не поливать концентраты в неразбавленном виде на камни - риск пожара!



**Артикул**  
Базовый ▼

**Аромат**

## ФРУКТОВЫЕ ЗАПАХИ

1494-	Меранское яблоко
1493-	Марокканская маракуя
1526-	Сливиц

## ЦИТРУСОВЫЕ ЗАПАХИ

1467-	Апельсин
1453-	Дыня
1478-	Зеленый лайм
1480-	Палермский лимон
1428-	Малазийский лайм
1482-	Ледяной лимон
1437-	Ягоды кассис
1514-	Мексиканский лемонграсс

## ХВОЙНО-ДРЕВЕСНЫЕ

1469-	Тундра
1490-	Северная ель
1488-	Карликовая сосна
1489-	Финская береза

## МЯТНЫЕ ЗАПАХИ

1524-	Мята
1486-	Эвкалипт - ментол
1484-	Мята перечная
1473-	Мята Аляски
1502-	Лако-Голд

## ЦВЕТОЧНЫЕ ЗАПАХИ

1516-	Сирень
1523-	Цветы акации
1513-	Индийская роза
1529-	Липовый цвет
1454-	Южноафриканская фрезия

**Артикул**  
Базовый ▼

**Аромат**

## ПРЯНЫЕ ЗАПАХИ

1475-	Бурбон ваниль
1474-	Лаванда
1471-	Душистое сено
1487-	Французская мята
1476-	Дикая ромашка
1470-	Альпийские травы
1498-	Тосканские травы
1527-	Саунавит Медикум

## ВОСТОЧНЫЕ ЗАПАХИ

1499-	Восточный
1518-	Сандаловое дерево

Ароматические концентраты для паровых кабин (турецких бань, хаммамов) для автоматического дозирования (подача через пароведущую трубу).

Непригодны для замены концентратов для сауны!

Дозирование: согласно указаниям на этикетке и руководству по эксплуатации дозирующего оборудования.

Ароматические концентраты для паровых кабин от Лакоформ идеально подходят для новой дозирующей станции Lacodos IT Plus

## АРОМАТИЗАТОРЫ ДЛЯ ВОДЫ



Артикул    Аромат  
Базовый ▼

### ФРУКТОВЫЕ ЗАПАХИ

1424-    Земляника

### ЦИТРУСОВЫЕ ЗАПАХИ

1423-    Кокос - ваниль

1425-    Цитрон

### ХВОЙНО-ДРЕВЕСНЫЕ

1422-    Сосна

### МЯТНЫЕ ЗАПАХИ

1435-    Эвкалипт

Ароматические концентраты для дезодорирования воды, например, в гидромассажных ваннах, джакузи, бассейнах.  
Дозирование: 3 - 5 мл на 1000 л воды.

## АРОМАТЫ ДЛЯ ДУША ВПЕЧАТЛЕНИЙ



Артикул    Аромат  
Базовый ▼

### ТРОПИЧЕСКИЕ ЗАПАХИ

1413-    Карибские острова

1414-    Суматранский апельсин

1412-    Тропика

### ХВОЙНО-ДРЕВЕСНЫЕ

1409-    Сибирь

### МЯТНЫЕ ЗАПАХИ

1410-    Ледовое море

1411-    Полярная ночь



Артикул	Аромат
Базовый ▼	дополн. артикул для фасовки ►

## ТРОПИЧЕСКИЕ ЗАПАХИ

1565- Апельсин

## ЦИТРУСОВЫЕ ЗАПАХИ

1550- Лимон

1552- Мексиканский лемонграсс

## ЭВКАЛИПТ

1558- Китайский эвкалипт

## МЯТНЫЕ ЗАПАХИ

1549- Эвкалипт - мята

## ЦВЕТОЧНЫЕ ЗАПАХИ

1556- Летний луг

## ПРЯНЫЕ ЗАПАХИ

1562- Альпийские травы

1560- Восточный

## ВОСТОЧНЫЕ ЗАПАХИ

1563- Сандаловое дерево

Концентрированные ароматические масла для дезодорирования воздуха в сухих помещениях.

Непригодны для замены ароматов для саун и парных!

Высокая концентрация. Соблюдайте рекомендации по дозировке, указанные на этикетке.

# LACOFORM

## УХОД ЗА ТЕЛОМ




САУНЫ



ПАРОВЫЕ  
КАБИНЫ



СПА



ДУШ  
ВПЕЧАТЛЕНИЙ



СОЛЯРИЙ,  
МАССАЖ,  
СПОРТ И  
ВЕЛНЕС





**Артикул**  
Базовый ▼

**Описание**  
дополн. артикул для фасовки ►

## СОЛЬ ДЛЯ ПИЛИНГА

14171-	Соль для пилинга неароматизированная - стимулирует кровообращение
14177-	Соль для пилинга с ароматом мяты - освежает, тонизирует В комплект поставки упаковок по 5 кг входит дозирующая деревянная лопатка.
1418110	Жидкий раствор соли с йодом (для автоматических распылителей, не для подачи через пароведущие трубы).
2210121	Деревянная дозирующая лопатка, ёмкость 10 г, для соли

## МЕДОВЫЙ ЛОСЬОН

Артикул	Описание	Фасовка
1554004	Медовый лосьон для саун и парных, туба 100 мл	100 мл
1554006	Медовый лосьон (в 5 кг канистрах для крупных потребителей)	5 кг
38000301	Насос-дозатор для медового лосьона (для 5 кг канистр)	-

Медовый лосьон применяется как средство по уходу за кожей в саунах и парных.

Лосьон наносится на влажную кожу во время нахождения внутри сауны или парной. Затем невпитавшиеся в кожу излишки смываются под душем.

Медовый лосьон улучшает структуру кожи, делает её более эластичной, нежной и увлажнённой.

# ЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ



Очиститель  
дерева для  
саун и бань



Очиститель  
для паровых  
кабин, хаммама



Очищение и  
дезинфекция  
поверхностей



**Артикул**  
Базовый ▼

**Описание**  
дополн. артикул для фасовки ►

## ЧИСТКА И УХОД ДЛЯ САУН

- 1415- **Очиститель для дерева саун и бань**  
концентрированный очиститель для деревянных поверхностей с запахом эвкалипта; осветляет потемневшее дерево; содержит перекись водорода.

## ЧИСТКА И УХОД ДЛЯ ПАРОВЫХ КАБИН

- 1416- **Очиститель для паровых кабин**  
щелочной очиститель, удаляющий жир и прочие загрязнения; подходит для акрила, пластика, керамики, мрамора и других подобных поверхностей

## ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ СОЛЯРИЕВ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

- 1506- **CHEMOSAN® очиститель для соляриев и дезинфекции поверхностей**  
высокоэффективное средство для очищения и дезинфекции различных поверхностей (специально для соляриев, фитнес-оборудования и других подобных поверхностей). Спрей. Тестирован и одобрен к применению в соответствии с правилами DGHN\*.
- 1510- **CHEMOSAN® лиловый**  
средство для очищения и дезинфекции с запахом лимона; готовый к применению раствор для быстрой уборки соляриев и фитнес-оборудования. Спрей.

\* Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie - Немецкое общество гигиены и микробиологии.

# ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ




Дозирующие станции для ароматов, принадлежности



Паровые форсунки, дозирующие системы и насосы



Инжекторы для ароматизаторов воды спа



Принадлежности для душа впечатлений





Lacodos IT plus дозирующая станция

## Lacodos IT plus дозирующая станция

### Lacodos IT plus (немецкая версия)

Электронная дозирующая станция для ароматических концентратов для саун, паровых кабин, душа впечатлений. Включает встроенный насос, электронный блок управления с ЖК-дисплеем и сенсорной панелью. Бесшумный мотор, возможно подключение до 2-х дополнительных насосов, многочисленнные программируемые настройки дозирования.

Корпус 226 x 162 x 155 мм, вес около 1.300 г (без принадлежностей), высота столба 2 м, класс защиты IP65. Питание 230V 50/60Hz. Потребляемая мощность 24 W.

Тип/модель DF3ADWC0204V0AA00DE03C301

Артикул 222 0041



Lacodos 0 дозирующий насос

### Lacodos IT plus (французская версия)

Как описано выше, но навигация меню на французском языке.

Тип/модель DF3ADWC0204V0AA00FR03C301

Артикул 222 0051

## Lacodos 0 дозирующий насос

### Lacodos 0 дозирующий насос

Электронный дозирующий насос для ароматизаторов (сауна, паровая кабина и пр.), бесшумный мотор, трубка повышенного ресурса (быстрая замена), питание 230 V, класс защиты IP65.

Тип/модель DF2A0204VCOA10W0

Артикул 222 0040



Lacodos Sauna автоматическая дозирующая станция

## Lacodos Sauna дозирующая станция

Описание	Артикул
Lacodos автоматическая дозирующая станция 1 аромат	2220100
Lacodos автоматическая дозирующая станция 2 аромата	2220101
Lacodos автоматическая дозирующая станция 3 аромата	2220103



Капсульный датчик PT1000 с кабелем и мультифункциональным инжектором

## Lacodos запчасти и принадлежности

Описание	Артикул
Датчик температуры накладного типа PT1000 с 2,5 м кабеля в силиконовой оболочке, тип ALF1P1000/S/2,5	222.0043
Дозирующий клапан PVDF 6x4/1/2" Prom.	222.0044
Мультифункциональный инжектор PTFE 1/2", белый, для 2х подключений (датчик и 1 инжектор ароматов)	222.0045
Мультифункциональный инжектор PTFE 1/2", белый, для 3х подключений (датчик и 2 инжектора ароматов)	222.0046



Накладной датчик PT1000 с кабелем (T-переходник не входит в комплект)



Дозирующий клапан PVDF 6x4 1/2"

Новейшая электронная дозирующая станция Lacodos IT plus для автоматического дозирования ароматизаторов в паровых кабинах



Сейчас также и  
**Дозирующая станция для саун**  
в продаже!

**НОВИНКА**



**CHEMOFORM AG** ПРЕДСТАВЛЯЕТ

**Новое поколение дозирующей техники**  
удобно и экономично

### Для всех, кто ищет разнообразие...

- + Интенсивные, объёмные, чистые ароматы.
- + Уникальная гамма - от сладких и мятных до экзотических, цветочных, терпких, пряных.
- + Высокое содержание эфирных масел гарантирует естественные, натуральные ароматы в любой парной

### Подумайте о Вашем оборудовании...


- + Не оставляет отложений в пароведущих трубах.
- + Подходит для всех типов паровых генераторов.
- + Не требует подключения к оборудованию, работает полностью независимо - нет потери гарантии.

### Для Вашего здоровья...

- + Не содержит полициклических и нитромускусовых соединений
- + Не содержит фталатов
- + Устойчивые ароматы: в результате пониженный расход концентратов и пониженное содержание химикатов в воздухе

### Снижение эксплуатационных расходов...

- + Ароматизаторы Лакоформ имеют высокую концентрацию.
- + Средний расход 1 л концентрата в неделю на 20 м<sup>3</sup> паровую кабину при 10 часах работы в день.



Заинтересовались? Будем рады предоставить вам ещё больше информации о возможностях дозирующей станции и использовании ароматов в вашей паровой кабине.

до 2 дополнительных дозирующих насосов могут быть подключены к станции Lacodos IT plus



Удобно: краткая рекомендация по дозированию и настройке крепится прямо на станцию

### Преимущества и технические данные дозирующей станции:

- + Существенная экономия ароматизаторов при использовании ароматов Лакоформ
- + Быстрый монтаж, все компоненты уже смонтированы и готовы к подключению
- + Может быть добавлена в существующие кабины без сложных монтажных работ
- + Работает независимо от парогенератора
- + Высокая безопасность за счет датчиков определения наличия пара
- + До 3 разных ароматов могут дозироваться одной станцией независимо друг от друга
- + Ароматы не смешиваются (подача и впрыск через независимые инжекторы)
- + Подключение и управление вентиляторами притока и вытяжки
- + Самовсасывающий насос (после смены канистры с ароматизаторами)
- + Оповещение о необходимости смены шланга в насосе, большой ресурс

**Chemoform AG**  
Heinrich-Otto-Str. 28  
73240 Wendlingen  
[www.chemoform.com](http://www.chemoform.com)

**эффективность и экономичность**

при использовании Lacodos IT plus вместе с ароматизаторами Lacoform

**LACOFORM**  
a world of well-being



Магнитный клапан 1/2" MS



Дозирующий шланг Витон




Датчик температуры для Хигроматик



Датчик температуры для Нордманн



Теплопроводная паста в шприце WP-01



Датчик PT 1000



Заборный клапан

## Lacodos запчасти и принадлежности

Описание	Артикул
Магнитный клапан 1/2" MS, закрытого типа, ID-NO 00138961, 0,2-6 бар, 230-240V AC/DC 4W	222.0048
Магнитный клапан 1/2" MS, открытого типа, ID-NO 00139627, 0,2-6 бар, 230-240V AC/DC 4W	222..0049
Дозирующий шланг Витон, с креплениями	222.0050
Соединительный кабель для магнитного клапана ID-NO 00423862, длина 2 м с разъёмом.	2220052
Датчик температуры для Хигроматик 45-FTF-DAM-NTC15	222.0001
Датчик температуры для Нордманн 45-FTF-DAM-NTC10	222.0002
Накладной датчик температуры, тип JAT-140 F	222.0005
Теплопроводная паста в шприце WP-01	222.0007
Клемма для кабеля 450x8,9 мм	222.0008
Смесительная форсунка 110 - 45 кг/ч, включая вентилятор подачи воздуха и инжектор для ароматических концентратов	222.0010
Смесительная форсунка 110 - 45 кг/ч, из полипропилена	222.0011
Lacodos Sauna датчик PT 1000	222.0004
Lacodos заборный клапан	222.0055



Форсунка плоского и широкого потока



Изображение распыления

## Форсунка для плоского и широкого потока

Создает эффект водной завесы. Монтаж на потолке или стенках, например, на высоте бедра. Подходит для различных эффектов.

### Тех. данные:

10 л/мин при 5 бар, 120° угол, MS/VC 1/2" внутренняя резьба  
Мелкодисперсное распыление воды на площади 1 м<sup>2</sup>.

**Артикул** 221 0010



Форсунка двойного плоского потока



Изображение распыления

## Форсунка для двойного плоского потока

Идеально для массажа спины и плечей. Создает эффект иглоукалывания. Монтаж на высоте 1,20 - 1,40 м от пола, в т.ч. на боковых стенках.

### Тех. данные:

20 л/мин при 5 бар, 90° угол, MS/VC 1/2" внутренняя резьба.  
Мелкодисперсное распыление двумя потоками на площади 1 м<sup>2</sup>.

**Артикул** 221 0090



Форсунка с эффектом тумана



Изображение распыления

## Форсунка с эффектом тумана

Отлично подходит для охлаждения после сауны и получения различных эффектов. Создает ощущение тумана за счет мелкодисперсного распыления воды на большой площади.

### Тех. данные:

6 л/мин при 5 бар, 130° угол, MS/VC 1/2" внутренняя резьба.  
Мелкодисперсное распыление на большой площади.

**Артикул** 221 6130



Форсунка с эффектом морозящего дождя



Изображение распыления

## Форсунка с эффектом морозящего дождя

Идеально для охлаждающего действия после сауны и как замена стандартного потокового душа в велнес зонах. Подходит для различных эффектов в душе впечатлений.

### Тех. данные:

6 л/мин при 5 бар, 70° угол, MS/VC 1/2" внутр. резьба.  
Мелкие капли в узком отвесном потоке.

**Артикул** 221 0670





Форсунка с эффектом тропического дождя



Изображение распыления

## Форсунка с эффектом тропического дождя

Прекрасно подходит для тёплого душа, создает ощущение тропического ливня.

### Тех. данные:

40 л/мин при 5 бар, 45° угол, MS/VC 1/2" внутренняя резьба. Крупные, мягкие капли, узкий отвесный поток. Без массажного эффекта.

**Артикул** 221 5045



Форсунка наклонного потока



Вид сбоку



Вид спереди

## Форсунка с эффектом наклонного потока

Идеально для охлаждения всего тела, например, после сауны. Существенная экономия воды - расход всего 22,5 л вместо 40 - 60 л у стандартных душевых леек.

### Тех. данные:

22,5 л/мин при 5 бар, 45° угол, MS/VC 1/2" внутренняя резьба. Широкий, мягкий, наклонный поток. Без массажного эффекта.

**Артикул** 221 2225



Форсунка с эффектом проливного дождя



Изображение распыления

## Форсунка с эффектом проливного дождя

Прекрасно подходит для тёплого душа.

15 отдельных тонких струй воды создают ощущение проливного дождя.

### Тех. данные:

20 л/мин при 5 бар, угол распыления 66°, MS/VC 1/2" внутренняя резьба.

**Артикул** 221 6620

### Розетки для форсунок, пластик

Для форсунок с плоским потоком, двойным плоским потоком, эффектом тропического дождя и эффектом проливного дождя

**Артикул**

**Цвет**

221 0012 белый  
221 5046 черный

Для форсунки с эффектом тумана

221 6132 белый  
221 6133 черный

Для форсунки с эффектом морозящего дождя

221 0674 белый  
221 0671 черный



## Оригинальный шланг „Kneipp“ для ополаскивания

### „Kneipp“ шланг для ополаскивания с держателем 3/4"

Элегантный шланг черного или белого цвета, трехслойный, армированный, прозрачный внутренний слой из пластика, подходящий для водопроводной воды, с хромированной металлической насадкой и держателем.

Артикул	Цвет	Длина	Диаметр
221 0420	белый	2000 мм*	19 мм
221 0421	черный	2000 мм*	19 мм

Крепёжные детали из нержавеющей стали.

\*другая длина на заказ



Хромированный настенный держатель в комплекте



Удлинитель-крепление на стену

## Удлинитель-крепление на стену

Идеально подходит для крепления душевых леек или форсунок душа впечатлений. Хромированная латунь, резьбовое соединение длиной 40 мм, розетка диаметром 65 мм. Возможна установка клапана обратного течения.

Артикул	Цвет	Длина	Диаметр
221 0427	хромированный	450 мм	30 мм



Угловой переходник 90° для шланга

## Переходники и крепежные детали

### Угловой переходник 90° для шланга

Хромированная латунь. Клапан одностороннего потока, резьбовое соединение.

Артикул	Наружняя резьба	Диаметр
221 0423	3/4" сзади, 3/4" внизу	Ø 50 мм



## Ведро для обливания

Ведро из дерева, покрытое внутри и снаружи гигиеническим лаком. Крепежный механизм из нержавеющей стали, с канатом, с механизмом автоматического наполнения водой. Монтаж на стене.

Артикул 221 0409 для внутреннего монтажа

Артикул 221 0410 для наружного монтажа



## Измерительные приборы серии CLASSIC



Термометр в  
пластиковом  
корпусе  
Артикул 221 0110



Гигрометр в  
пластиковом  
корпусе  
Артикул 221 0112



Термометр-  
гигрометр в  
пластиковом  
корпусе  
Артикул 221 0114

## Измерительные приборы серии DELUXE



Термометр в  
деревянном  
корпусе  
Артикул 221 0111



Гигрометр в  
деревянном  
корпусе  
Артикул 221 0113



Термометр-  
гигрометр в  
деревянном  
корпусе  
Артикул 221 0115

## Часы и прочие принадлежности



Песочные часы  
Classic 15 минут  
вращающаяся  
стеклянная капсула  
на деревянной основе  
Артикул 221 0108



Песочные часы DeLuxe  
15 минут  
Элегантная подставка из  
дерева, стекл. капсула в  
алюминиевой рамке  
Артикул 221 0109

Камни для сауны,  
мешок 20 кг  
вулканический камень,  
размер 2  
Артикул 221 0100



Черпаки для сауны  
из лиственных  
пород дерева

40 см с кожаным ремешком  
Артикул 221 0101  
70 см „Profі“ удлинённая рукоятка  
Артикул 221 0107



Ведро для сауны,  
дерево

5 л, прозрачный лак снаружи и внутри  
Артикул 221 0104  
5 л, с пластиковой вставкой  
Артикул 221 0105

# ПРОИЗВОДСТВО



LACOFORM  
*a world of well-being*

## ПРОИЗВОДСТВО

В марте 2013, после почти полутора лет планирования и строительства, на нашем заводе №2 было введено в эксплуатацию одно из самых современных ароматических производств в Европе.

Главная его особенность в том, что благодаря автоматизации процесса и использованию особого дозирующего оборудования, мы подняли производство ароматов для саун, парных и т.п. для всей индустрии велнес в целом на новый уровень, который применяется в парфюмерной индустрии. Эта высокотехнологичная конструкция (т.н. дозирующий кластер) состоит из 56 дозаторов, каждый из которых подключён к специальным ёмкостям и, таким образом, имеет доступ одновременно к 150 различным ароматическим веществам.

Данное оборудование автоматически и с точностью до грамма

дозирует и отмеряет количество сырья, необходимое для каждой рецептуры при помощи высокоточных электронных весов. Использование дозирующего кластера позволило достигнуть 99,99% точности дозирования и смешивания наших ароматических композиций. Кроме того, это оборудование увеличило производительность завода в 4 раза, что позволило сократить до минимума сроки поставки для наших клиентов. Готовые ароматы герметично упаковываются в специальные ёмкости из нержавеющей стали и в них дополнительно закачивают азот. Эти меры направлены на предотвращение окисления кислородом и сохранение высокого качества ароматических композиций.

Аромат по специальному заказу больше не представляет трудностей для нашего производства, так как оборудование позволяет быстро произвести аромат, который отсутствует в нашем прайслисте, по индивидуальной рецептуре.



# РАЗРАБОТКА НОВЫХ АРОМАТОВ



LACOFORM  
*a world of well-being*

## ПАРФЮМЕРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

В конце 2010 года начала работу новая парфюмерная лаборатория. Здесь разрабатываются рецептуры и тестируются новые продукты для сферы велнес и СПА. Наряду со множеством самой современной анализирующей техники, в лаборатории

установлены также печь для сауны и парогенератор. Благодаря этому, здесь можно проводить специальные, связанные с нашими продуктами, практические занятия и тестирования в малых группах до 10 участников.



Образцы более 100 ароматических веществ



Помещение для проведения занятий и совещаний



Тестовое оборудование - насосы для дозирования ароматов



Вытяжной шкаф с настоящей печью для сауны для тестирования ароматов для сауны



# LACOFORM

*a world of well - being*

**Chemoform AG**  
Heinrich-Otto-Str. 28  
73240 Wendlingen, GERMANY  
Телефон +49 (7024) 40 48-0  
Телефон +49 (7024) 40 48-2800  
[info@chemoform.com](mailto:info@chemoform.com)  
[www.chemoform.com](http://www.chemoform.com)