

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ

Серія ВГ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі Системи за № **UA1.003.0005248-17**
Зарегистрирован в Реестре Системы

Термін дії з **11 квітня 2017** до **16 лютого 2019**
Срок действия с

Продукція **водонагрівачі побутові електричні т.м. 'Atlantic' мод.:**
Продукция **MP 025 F220-2E-BL (1000 W), MP 040 F220-2E-BL (1500 W),
MP 065 F220-2E-BL (1500 W), MP 080 F220-2E-BL (1500 W)**

8516

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям

безпеки та електромагнітної сумісності

ДСТУ EN 60335-2-21:2014; ДСТУ EN 55014-1:2014;

ДСТУ EN 55014-2:2015+Зміна №1:2015+Зміна №2:2015+Поправка
№1:2015 (EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008+AC:1997, IDT);

ДСТУ EN 61000-3-2:2015; ДСТУ EN 61000-3-3:2014

Виробник продукції

Изготовитель продукции

'Atlantic E.C.E.T. (Engineering Company for Energy Technology) SAE',
Industrial Zone A1 West Block 11, 10th of Ramadan City, Арабська
Республіка Єгипет

Сертифікат видано

Сертификат выдан

ТОВ 'Укратлантік', Україна, 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, с. Уса-
тове, вул. Агрономічна, 225, код ЄДРПОУ 35008375. Доручення компанії
'Atlantic E.C.E.T. (Engineering Company for Energy Technology) SAE',
Єгипет від 25.11.2013

Додаткова інформація

Дополнительная информация

Виготовляються серійно і ввозяться з 11.04.2017 до 16.02.2019 та
реалізуються з урахуванням гарантійного терміну зберігання. Технічний
нагляд за сертифікованою продукцією проводиться один раз на рік
згідно з програмою технічного нагляду. Добровільна сертифікація.

Сертифікат видано органом з сертифікації

Сертификат выдан органом по сертификации

Орган з сертифікації ДП 'Укрметртестстандарт', Свідоцтва
про призначення, уповноваження №UA.P.003, №UA.PN.003,
UA.MQ.002, Атестати акредитації НААУ №10023, №80020
(03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 4, тел. 4507811)

На підставі

На основании

протоколів сертифікаційних випробувань №№0422-5-2017 від 23.03.2017, 0423-1-
2017 від 10.04.2017 ВЦ 'УкрТЕСТ' ДП 'Укрметртестстандарт', м. Київ, вул. Метро-
логічна, 4 (атестат акредитації НААУ № 2Н635 від 10.07.2015, чинний до 28.06.2017);
звіту № С-034-ОП від 14.02.2014 за результатами аудиту виробництва серти-
фікованої продукції та системи управління якістю; рішення ОС №01-14/17 від
10.04.2017

Заступник

Керівник органу з сертифікації

Руководитель органа по сертификации

М.П.



підпис

В.Д. Ример

ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі Системи
за тел. (044) 528-84-28

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Об'єкт декларації

Назва обладнання: водонагрівачі побутові електричні

Тип/модель: а) MP 025 F220-2E-BL (1000 W), MP 040 F220-2E-BL (1500 W), MP 065 F220-2E-BL (1500 W), MP 080 F220-2E-BL (1500 W)
б) MP 025 F220-2-EC (1000 W), MP 040 F220-2-EC (2250 W), MP 065 F220-2-EC (2250 W), MP 080 F220-2-EC (2250 W)

Найменування або торговельна марка: а) Atlantic; б) Atlantic; Thermor;

Номер партії чи серійний номер: продукція виготовляється серійно

Ідентифікаційні дані:

Виробник та місце виробництва: Atlantic E.C.E.T. (Engineering Company for Energy Technology) SAE', Industrial Zone A1 West Block 11, 10th of Ramadan City, Арабська Республіка Єгипет

Технічні характеристики обладнання: 230 В (V)~, а)1000/1500 Вт(W); б)1000/2250 Вт(W)

Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника:

ТОВ «Укратлантік», 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, с. Усатове, вул. Агрономічна, 225, Україна

Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника.

Об'єкт декларації відповідає вимогам відповідних технічних регламентів:

- Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1077 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст.72);
- Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1067 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 102, ст.3526)

Об'єкт декларації відповідає вимогам відповідних стандартів з переліку національних стандартів, що були застосовані (або технічних специфікацій, стосовно яких декларується відповідність):

з електромагнітної сумісності: ДСТУ EN 61000-3-2:2015; ДСТУ EN 61000-3-3:2014;

ДСТУ EN 55014-1:2014; ДСТУ EN 55014-2:2015+Зміна №1:2015+Зміна №2:2015+Поправка №1:2015 (EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008+AC:1997, IDT);

з безпеки: ДСТУ EN 60335-2-21:2014

Залучений призначений орган з оцінки відповідності: Державне підприємство «Всеукраїнський державний Науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП «Укрметртестстандарт»); номер призначеного органу UA.TR.001

(найменування, ідентифікаційний номер згідно з реєстром призначених органів)

виконав роботи з добровільної оцінки відповідності

(опис виконаних робіт)

та видав сертифікати відповідності №№ UA1.003.0005248-17 від 11.04.2017 до 16.02.2019; UA1.003.0028431-16 від 31.05.2016 до 16.02.2019

Додаткова інформація:

- Застосована виробником процедура оцінки відповідності – внутрішній контроль виробництва з добровільним залученням призначеного органу з оцінки відповідності (див. на звороті).

Підписано від імені та за дорученням: Atlantic E.C.E.T. (Engineering Company for Energy Technology) SAE, Єгипет

Одеська обл., Україна
(місце та дата видачі)

12.04.2017

Директор ТОВ «Укратлантік»
(посада)

Букьо Філіпп, Роже
(ініціали та прізвище)

М.П.



*Відповідність продукції національним стандартам
підтверджена ДП «Укрметртестстандарт»
Сертифікат відповідності №№UA1.003.0005248-17 від 11.04.2017
до 16.02.2019; UA1.003.0028431-16 від 31.05.2016 до 16.02.2019

Справа № UA.001.D.22016-17 від 12.04.2017
(www.ukrtest.kiev.ua)
(044)450-78-11



001

Заступник керівника Органу з
сертифікації

М.П.

В.Д.Ример

* «У разі якщо суб'єктом господарювання надано висновки експертизи, протоколи випробувань продукції, сертифікати відповідності або інші документи про відповідність, видані за результатами добровільної оцінки відповідності акредитованими органами з оцінки відповідності, органи ринкового нагляду належним чином ураховують ці документи при проведенні перевірок характеристик продукції.»

Частина 13 статті 23 закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

№1

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 14 08 2017 р.

№602-123-20-3/ 25540

Об'єкт експертизи: Водонагрівач побутовий електричний Atlantic Vertigo MP 025 F220-2E-BL(1000W); Водонагрівач побутовий електричний Atlantic Vertigo MP 040 F220-2E-BL(1500W); Водонагрівач побутовий електричний Atlantic Vertigo MP 065 F220-2E-BL(1500W); Водонагрівач побутовий електричний Atlantic Vertigo MP 080 F220-2E-BL(1500W)

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 8516

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Побут (використовуються для нагрівання води), оптова та роздрібна торгівля.

Виробник: ATLANTIC Engineering Company for Energy Technology SAE, Industrial Zone A 1 West 11, 10Th Ramadan, Egypt, Арабська Республіка Єгипет. Країна походження об'єкта експертизи: Єгипет.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "АТЛАНТИК-ГЕЙЗЕР", Україна, 62441, Харківська обл., Харківський р-н, с. Циркуни, вул. Пушкінська, 6, тел.: +38(057)766-01-35, код за ЄДРПОУ: 35586049

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: прямі контракти з виробником/постачальником

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Напруженість електричного поля частотою 50 Гц не перевищує ДР 0,5 кВ/м відповідно до «Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань», затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.96 № 239, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 серпня 1996 р. за № 488/1513.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватись інструкції від виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Водонагрівач побутовий електричний Atlantic Vertigo MP 025 F220-2E-BL(1000W); Водонагрівач побутовий електричний

Atlantic Vertigo MP 040 F220-2E-BL(1500W); Водонагрівач побутовий електричний Atlantic Vertigo MP 065 F220-2E-BL(1500W); Водонагрівач побутовий електричний Atlantic Vertigo MP 080 F220-2E-BL(1500W), за наданим заявником комплектом документів, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 15994 від 31 липня 2017 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії,
заступник директора з наукової роботи
ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»
М.П.

Чернюк В.І.

