

№ п/п	Модель	Описание	Стоимость, USD с НДС
ПЛК серии А-51хх			
1	A-5188		
		<ul style="list-style-type: none"> • LED-индикация • 8DI • 4DO(реле) • 1 x RS232; 2 x RS485; 1 x USB2.0 	81,00
2	A-5188D		
		<ul style="list-style-type: none"> • LCM дисплей • 8DI • 4DO(реле) • 1 x RS232; 2 x RS485; 1 x USB2.0 	111,00
3	A-5188M		
		<ul style="list-style-type: none"> • Micro-SD слот, LED-индикация • 8DI • 4DO(реле) • 1 x RS232; 2 x RS485; 1 x USB2.0 	111,00
4	A-5188-T		
		<ul style="list-style-type: none"> • LED-индикация • 8DI • 4DO(транзистор) • 1 x RS232; 2 x RS485; 1 x USB2.0 	81,00
5	A-5188D-T		
		<ul style="list-style-type: none"> • LCM дисплей • 8DI • 4DO(транзистор) • 1 x RS232; 2 x RS485; 1 x USB2.0 	111,00
6	A-5188M-T		
		<ul style="list-style-type: none"> • Micro-SD слот, LED-индикация • 8DI • 4DO(транзистор) • 1 x RS232; 2 x RS485; 1 x USB2.0 	111,00
7	A-5189		
		<ul style="list-style-type: none"> • LED-индикация • 4DI; 4AI(0-10VDC) • 4DO(реле) • 1 x RS232; 2 x RS485; 1 x USB2.0 	81,00
8	A-5189D		
		<ul style="list-style-type: none"> • LCM дисплей • 4DI; 4AI(0-10VDC) • 4DO(реле) • 1 x RS232; 2 x RS485; 1 x USB2.0 	111,00
		ООО «АЛЕКТРО» г. Полтава, ул. Маршала Бирюзова, 37, оф. 301 Web: www.alectro.com.ua E-mail: office@alectro.com.ua	Лист 10


№ п/п	Модель	Описание	Стоимость, USD с НДС
ПЛК серии А-51хх			
1	A-5189M		
		<ul style="list-style-type: none"> • Micro-SD слот, LED-индикация • 4DI; 4AI(0-10VDC) • 4DO(реле) • 1 x RS232; 2 x RS485; 1 x USB2.0 	111,00
2	A-5189-T		
		<ul style="list-style-type: none"> • LED-индикация • 4DI; 4AI(0-10VDC) • 4DO(транзистор) • 1 x RS232; 2 x RS485; 1 x USB2.0 	81,00
3	A-5189D-T		
		<ul style="list-style-type: none"> • LCM дисплей • 4DI; 4AI(0-10VDC) • 4DO(транзистор) • 1 x RS232; 2 x RS485; 1 x USB2.0 	111,00
4	A-5189M-T		
		<ul style="list-style-type: none"> • Micro-SD слот, LED-индикация • 4DI; 4AI(0-10VDC) • 4DO(транзистор) • 1 x RS232; 2 x RS485; 1 x USB2.0 	111,00
5	A-5190		
		<ul style="list-style-type: none"> • LED-индикация • 2DI; 4AI(0/4-20mA+Pt100) • 2DO(транзистор); 2AO(0/4-20mA) • 1 x RS232; 2 x RS485; 1 x USB2.0 	81,00
6	A-5190D		
		<ul style="list-style-type: none"> • LCM дисплей • 2DI; 4AI(0/4-20mA+Pt100) • 2DO(транзистор); 2AO(0/4-20mA) • 1 x RS232; 2 x RS485; 1 x USB2.0 	111,00
7	A-5191		
		<ul style="list-style-type: none"> • LED-индикация • 16DI; 4AI(0-10VDC) • 10DO(реле) • 1 x RS232; 2 x RS485; 1 x USB2.0 	135,00
8	A-5191		
		<ul style="list-style-type: none"> • LED-индикация • 16DI; 4AI(0-10VDC) • 6DO(реле) • 4DO(транзистор) • 1 x RS232; 2 x RS485; 1 x USB2.0 	135,00
		ООО «АЛЕКТРО» г. Полтава, ул. Маршала Бирюзова, 37, оф. 301 Web: www.alectro.com.ua E-mail: office@alectro.com.ua	Лист 11

№ п/п	Модель	Описание	Стоимость, USD с НДС
ПЛК серии А-52хх (Wi-Fi)			
1	A-5288D		
		<ul style="list-style-type: none"> • LCM дисплей • 8DI • 4DO(реле) • 1 x RS232; 2 x RS485; 1 x USB2.0; 1 x Wi-Fi 	150,00
2	A-5288D-T		
		<ul style="list-style-type: none"> • LCM дисплей • 8DI • 4DO(транзистор) • 1 x RS232; 2 x RS485; 1 x USB2.0; 1 x Wi-Fi 	150,00
3	A-5289D		
		<ul style="list-style-type: none"> • LCM дисплей • 4DI; 4AI(0-10VDC) • 4DO(реле) • 1 x RS232; 2 x RS485; 1 x USB2.0; 1 x Wi-Fi 	150,00
4	A-5289D-T		
		<ul style="list-style-type: none"> • LCM дисплей • 4DI; 4AI(0-10VDC) • 4DO(транзистор) • 1 x RS232; 2 x RS485; 1 x USB2.0; 1 x Wi-Fi 	150,00
5	A-5290D		
		<ul style="list-style-type: none"> • LCM дисплей • 2DI; 4AI(0/4-20mA+Pt100) • 2DO(транзистор); 2AO(0/4-20mA) • 1 x RS485; 1 x USB2.0; 1 x Wi-Fi 	150,00
		ООО «АЛЕКТРО» г. Полтава, ул. Маршала Бирюзова, 37, оф. 301 Web: www.alectro.com.ua E-mail: office@alectro.com.ua	Лист 12

№ п/п	Модель	Описание	Стоимость, USD с НДС
Модули удаленного ввода/вывода сигналов серии А-12хх (Wi-Fi)			
1	A-1251		
		<ul style="list-style-type: none"> • Входы: 16DI • Выходы: -- • 1 x RS485; 1 x USB2.0; 1 x Wi-Fi 	90,00
2	A-1212		
		<ul style="list-style-type: none"> • Входы: 2DI; 4AI(0/4-20mA+Pt100/1000) • Выходы: 2DO(PNP транзистор); 2AO(0/4-20mA) • 1 x RS485; 1 x USB2.0; 1 x Wi-Fi 	120,00
3	A-1219		
		<ul style="list-style-type: none"> • Входы: 4DI; 8AI(0/4-20mA, J, K, T, E, R, S, B, термистор) • Выходы: -- • 1 x RS485; 1 x USB2.0; 1 x Wi-Fi 	135,00
4	A-1255		
		<ul style="list-style-type: none"> • Входы: 8DI; 4AI(0-10VDC) • Выходы: 4DO(драйвер шагового двигателя) • 1 x RS485; 1 x USB2.0; 1 x Wi-Fi 	105,00
5	A-1260		
		<ul style="list-style-type: none"> • Входы: 7DI; 4AI(0-10VDC) • Выходы: 4DO(реле) • 1 x RS485; 1 x USB2.0; 1 x Wi-Fi 	105,00
6	A-1269		
		<ul style="list-style-type: none"> • Входы: 4AI(0-10VDC) • Выходы: 8DO(реле) • 1 x RS485; 1 x USB2.0; 1 x Wi-Fi 	105,00

№ п/п	Модель	Описание	Стоимость, USD с НДС
Модули удаленного ввода/вывода сигналов серии А-18хх (Ethernet)			
1	A-1851		
		<ul style="list-style-type: none"> • Входы: 16DI • Выходы: -- • 1 x Ethernet; 1 x USB2.0 	75,00
2	A-1812		
		<ul style="list-style-type: none"> • Входы: 2DI; 4AI(0/4-20mA+Pt100/1000) • Выходы: 2AO(0/4-20mA) • 1 x Ethernet; 1 x USB2.0 	105,00
3	A-1819		
		<ul style="list-style-type: none"> • Входы: 8AI(0/4-20mA, J, K, T, E, R, S, B, термистор) • Выходы: -- • 1 x Ethernet; 1 x USB2.0 	120,00
4	A-1855		
		<ul style="list-style-type: none"> • Входы: 8DI • Выходы: 4DO(драйвер шагового двигателя) • 1 x Ethernet; 1 x USB2.0 	75,00
5	A-1860		
		<ul style="list-style-type: none"> • Входы: 8DI • Выходы: 4DO(реле) • 1 x Ethernet; 1 x USB2.0 	75,00
6	A-1869		
		<ul style="list-style-type: none"> • Входы: -- • Выходы: 8DO(реле) • 1 x Ethernet; 1 x USB2.0 	75,00
	ООО «АЛЕКТРО» г. Полтава, ул. Маршала Бирюзова, 37, оф. 301 Web: www.alectro.com.ua E-mail: office@alectro.com.ua		Лист 14

№ п/п	Модель	Описание	Стоимость, USD с НДС
Модули удаленного ввода/вывода сигналов серии A-10xx (Modbus RTU)			
1	A-1057/A-1058		
		<ul style="list-style-type: none"> • LED-индикация • Входы: -- • Выходы: 12DO(PNP/NPN транзистор) • 1 x RS485 	60,00
2	A-1068		
		<ul style="list-style-type: none"> • LED-индикация • Входы: -- • Выходы: 8DO(сигнальное реле) • 1 x RS485 	81,00
3	A-1069		
		<ul style="list-style-type: none"> • LED-индикация • Входы: -- • Выходы: 8DO(силовое реле) • 1 x RS485 	60,00
4	A-1051		
		<ul style="list-style-type: none"> • LED-индикация • Входы: 16DI • Выходы: -- • 1 x RS485 	60,00
5	A-1060		
		<ul style="list-style-type: none"> • LED-индикация • Входы: 8DI • Выходы: 4DO(силовое реле) • 1 x RS485 	60,00
6	A-1055/A-1055S		
		<ul style="list-style-type: none"> • LED-индикация • Входы: 8DI • Выходы: 8DO(NPN/PNP транзистор) • 1 x RS485 	60,00
6	A-1010		
		<ul style="list-style-type: none"> • LED-индикация • Входы: 8AI(0-10VDC) • Выходы: 4DO(NPN транзистор); 2AO(0-10VDC) • 1 x RS485 	60,00
	A-1012		
		<ul style="list-style-type: none"> • LED-индикация • Входы: 2DI; 4AI(0/4-20mA+Pt100/1000) • Выходы: 2DO(PNP транзистор); 2AO(0/4-20mA) • 1 x RS485; 1 x USB 	75,00
	A-1019		
		<ul style="list-style-type: none"> • LED-индикация • Входы: 4DI; 8AI(0/4-20mA, J, K, T, E, R, S, B, термистор) • Выходы: -- • 1 x RS485; 1 x USB 	90,00
		ООО «АЛЕКТРО» г. Полтава, ул. Маршала Бирюзова, 37, оф. 301 Web: www.alectro.com.ua E-mail: office@alectro.com.ua	Лист 15

№ п/п	Модель	Описание	Стоимость, USD с НДС
Преобразователи интерфейсов серии А-15хх			
1	A-1520		
		<ul style="list-style-type: none"> • RS-232 to RS-485 • 1 x DB9F 	51,00
2	A-1520U		
		<ul style="list-style-type: none"> • USB to RS-485 • 1 x USB(Туре В) 	51,00
3	A-1521		
		<ul style="list-style-type: none"> • RS-232 to RS-485/422/232 • 1 x DB9F 	60,00
4	A-1521U		
		<ul style="list-style-type: none"> • USB to RS-485/422/232 • 1 x USB(Туре В) 	60,00
Аксессуары для контроллеров и модулей ввода/вывода			
5	A-3288	Wi-Fi Трансммиттер	
		<ul style="list-style-type: none"> • 1,8" STN дисплей • 9 функциональных кнопок • IP66 • Рабочая температура: -20 to +75 °C • Питание: AA Battery *4 / RCR-V3 • Совместимость с ПЛК серии А-52хх(Wi-Fi) 	150,00
6	A-3289	Wi-Fi Трансммиттер	
		<ul style="list-style-type: none"> • 6 функциональных кнопок • IP66 • Рабочая температура: -20 to +75 °C • Питание: AA Battery *2 • Совместимость с модулями серии А-12хх 	105,00
	АТР2	Текстовая панель	
		<ul style="list-style-type: none"> • 4,3" STN дисплей • 5 функциональных клавиш • IP65(Front panel) • Рабочая температура: -10 to +55 °C 	81,00
	АВМ128	Карта памяти	
		<ul style="list-style-type: none"> • Карта памяти • Защита от копирования 	114,00
		ООО «АЛЕКТРО» г. Полтава, ул. Маршала Бирюзова, 37, оф. 301 Web: www.alectro.com.ua E-mail: office@alectro.com.ua	Лист 16