

Монтаж закладных Fitstar


Комплект закладных к Taifun, Taifun-Kompakt и Taifun Duo	Стр.	2-3
Комплект закладных к Junior и Junior-Kompakt	Стр.	4
Комплект закладных к Tornado	Стр.	5
Инструкции по монтажу	Стр.	6
Комплектующие для закладных	Стр.	7 - 8
Пример монтажа	Стр.	9
Комплект закладных к композитному бассейну	Стр.	10 -11

Комплект закладных

Комплект закладных.

Состоит из: закладного корпуса из бронзы, PG 9 (полигалактуроназа), защитной трубы для прокладывания трубы пневмоуправления, трубы R 3/8" для воздушного шланга с установленной форсункой.

Комплект закладных закрепляется в опалубке. Возможно подключение в землю.




Тип Taifun

Комплект закладных
арт.-ном. 7610050 (240 мм)

Комплект закладных
арт.-ном. 7611550 (150 мм)

Комплект закладных для опалубки
толщиной 240 мм, альтернативно 150
мм.

- При большей толщине применяется удлинитель.
- арт.-ном. 7925050.




Тип TAIFUN - компакт

Закладная Арт.- Ном. 7611050 (250 мм)

Закладная Арт.- Ном. 7611850 (130 мм)

Закладная монтируется в опалубку
толщиной

250 мм, альтернативно 130 мм.




Тип TAIFUN DUO

Закладная Арт.-Ном. 7613050

Закладная монтируется в опалубку
толщиной 240 мм. При большей
толщине необходим удлинитель

Арт.-Ном. 7925050

Комплект закладных. Состоит из: закладного корпуса из бронзы, с двумя отводами, защитной трубы для прокладывания трубы пневмоуправления и пневмошланга. Комплект закладных закрепляется в опалубку.




Тип Junior
Комплект закладных
Арт.-Ном. 8000050
Комплект закладных
для опалубки
толщиной 240 мм.

Тип Junior-Компакт


Комплект закладных арт.-ном. 8011050

Комплект закладных для опалубки толщиной 250 мм.



Комплект закладных

Состоит из: закладного корпуса из бронзы, отводами для пневмошланга и воздуха, защитного корпуса для прокладывания пневмошланга, трубы R 1/2" для подачи воздуха с встроенной форсункой. Комплект закладных закрепляются в опалубку. Возможен отвод в землю для заземления.



Тип Tornado

Комплект закладных Арт.-Ном. 8100050

Комплект закладных для опалубки толщиной 240 мм. При большей толщине применяется удлинитель

Арт.-Ном. 7925050.


Инструкции по монтажу

ATLAK

Внимание! Закладные элементы в опалубке бетонной стены не должны контактировать с арматурой! Все закладные элементы из бронзы должны быть закреплены надлежащим образом.



Пример
опалубки




Инструкции по монтажу

Закладной элемент должен быть вмонтирован таким образом, чтобы центр сопла находился приблизительно на 200 - 250 мм ниже уровня воды. Если просверливать отверстия в соответствии с габаритами, указанными в инструкции, можно легко вмонтировать закладные в опалубку.


Комплектующие для закладных

① Art.-Nr. 7920050




Поз.	Наименование	Арт.-Ном.
1	Удлинитель 2 " компл.	7920050

② Art.-Nr. 7925050




Поз.	Наименование	Арт.-Ном.
2	Удлинитель 2 1/2 " компл.	7925050

③ Art.-Nr. 7930050




Поз.	Наименование	Арт.-Ном.
3	Колено 45° 2" компл.	7930050

④ Art.-Nr. 7935050




Поз.	Наименование	Арт.-Ном.
4	Колено 45° 2 1/2" компл.	7935050

⑤ Art.-Nr. 7940050




Поз.	Наименование	Арт.-Ном.
5	Колено 90° 2" компл.	7940050

⑥ Art.-Nr. 7945050




Поз.	Наименование	Арт.-Ном.
6	Колено 90° 2 1/2" компл.	7945050


⑦ Art.-Nr. 7950000



⑧ Art.-Nr. 8050000



⑨ Art.-Nr. 8150000




Поз.	Наименование	Арт.-Ном.
7	Уплотняющая пластина для всех моделей Taifun. Для бетонного бассейна с закладными	7950000


Поз.	Наименование	Арт.-Ном.
8	Уплотняющая пластина для бетонного бассейна с закладными Junior и Junior-Kompakt.	8050000

Поз.	Наименование	Арт.-Ном.
9	Уплотняющая пластина для бетонного бассейна с закладными Модель Tornado.	8150000

⑩ Art.-Nr. 7006450



⑪ Art.-Nr. 7006650





Поз.	Наименование	Арт.-Ном.
10	Соединение из бронзы- ПВХ 2", $\phi 63/50$ компл. с перемещающейся гайкой с врезкой из бронзы	7006450

Поз.	Наименование	Арт.-Ном.
11	Соединение из бронзы- ПВХ- 2 1/2", $\phi 75/ 65$ для трубы ПВХ с перемещающейся гайкой с врезкой из бронзы	7006650

ВНИМАНИЕ:



Детали, изготовленные из ПВХ, вмонтированные в бетон, перед монтажом необходимо засыпать песком (обеспечивается заказчиком)

Пример монтажа



Пример монтажа (Taifun)
для переливного лотка, колено 45°
Арт.-Ном. 7930050/7935050

Пример монтажа (Taifun)
для переливного лотка,
Колено 90°
Арт.-Ном. 7940050/7945050 (Taifun)



Пример монтажа (Taifun Duo)
для переливного лоточка, колено 45°
Арт.-Ном. 7930050/7935050

Пример монтажа (Taifun)
для переливного лоточка, колено 45°
Арт.-Ном. 7930050/7935050


* в случае, если переливной лоток слишком глубокий либо встроен слишком низко, нужно разъединить его так, чтобы размещение центра сопла было на 200-250 мм ниже уровня воды.

07/2005

Комплект закладных для композитного бассейна


Тип Taifun

Комплект закладных
Арт.-Ном. 7614050 (153 мм),
в комплекте с (1) фланцем и
(2) соединением




Тип Taifun-Компакт

Комплект закладных
Арт.-Ном. 7614150 (160 мм),
в комплекте с (1) фланцем и
(2) соединением



Тип Taifun Duo (Taifun/Taifun-Компакт)




Фланец для композитного бассейна Арт.-Ном. 7986050

в комплекте с:

- (1) фланец с
фильтровальным штифтом
- (2) соединение
- (3) фланец
- (4) соединение

Тип JUNIOR



Комплект закладных

Арт.-Ном. 8001050 (145 мм),

в комплекте с

(1) фланцем и

(2) соединением

Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Наша дальнейшая программа

1	Противотоки: Junior, Tornado, Taifun, Taifun Duo
2	Массажное оборудование для бассейнов
3	Массажное оборудование для Whirl Pools и ванн.
4	Комплекс водных аттракционов.
5	Комплектующие Allfit из бронзы для бассейнов, Whirl Pools и ванн.

Продажа только через специализированную сеть.



Hugo Lahme GmbH
 Einer der führenden Hersteller in Europa
 Postfach 1351 · 58242 Ennepetal
 Tel. 0 23 33/96 96 0 · Fax 0 23 33/96 96 46
 E-Mail: info@lahme.de
 Internet: <http://www.lahme.de>

Vertrieb nur über
den Fachhandel.

