



NORDflam

WKŁADY I PIECE KOMINKOWE
FIREPLACE INSERTS AND STOVES
КАМИННЫХ ТОПОК И ПЕЧЕЙ



2018



Moc nominalna (kW)
Nominal output (kW)
Номинальная мощность (кВт)



Możliwości grzewcze (m²) - parametr zależny od stopnia izolacji budynku (na potrzeby katalogu przyjęto 1 kW x 10 m²)
Heating surface (m²) - parameter is based on the isolation of the building (for this catalogue's needs it is set at 1kW x 10 m²)
Мощность нагрева (м²) - параметр зависит от степени изоляции здания (в каталоге принято 1 кВт x 10 м²)



Moc płaszcza wodnego (kW)
Water jacket output (kW)
Мощность водяной рубашки (кВт)



CDP standard średnica CDP - średnica doprowadzenia powietrza z zewnątrz (mm)
CDP as standard diameter (mm)
ЦПВ стандарт диаметр - диаметр подвода воздуха снаружи (мм)



Pojemność zbiornika przy płaszczu wodnym (l)
Water jacket capacity (l)
Вместимость бака водяной рубашки (л.)



Wymiary - wysokość x szerokość x głębokość (mm)
Dimensions - height x width x depth (mm)
Размеры - высота x ширина x глубина (мм)



Średnica wylotu spalin (mm)
Exhaust pipe diameter (mm)
Диаметр дымохода (мм)



Efektywność energetyczna (%)
Energy efficiency (%)
Энергоэффективность (%)



Emisja CO przy 13% O₂ (%)
CO emission with 13% O₂ (%)
Выброс CO при 13% O₂ (%)



Temperatura spalin (°C)
Fumes temperature (°C)
Температура дымовых газов (°C)



Produkt spełnia założenia ECODESIGN
Product complies with ECODESIGN
directive
Продукт согласен с допущением
стандарда „екодизайн”



WKŁADY KOMINKOWE
FIREPLACE INSERTS
КАМИННЫЕ ТОПКИ



PIECE KOMINKOWE
FIREPLACE STOVES
КАМИННЫЕ ПЕЧИ



Waga (kg)
Weight (kg)
Вес (кг)



Rodzaj opał
Fuel
Вид топлива



OSLO

PRAWA SZYBA/RIGHT GLASS/
СТЕКЛО ПРАВО/



kW	12	280 °C	CDP	100 MM
77 %	120 M ²	163 KG		
CO	0,10 %	180 MM		L - 717 H - 1235 D - 518
				DREWNO / WOOD / ДРОВА



OSLO

LEWA SZYBA/LEFT GLASS/
ЛЕВАЯ СТЕКЛА/



kW	12	280 °C	CDP	100 MM
77 %	120 M ²	163 KG		
CO	0,10 %	180 MM		L - 717 H - 1235 D - 518
				DREWNO / WOOD / ДРОВА



BERGAMO

PROSTY/STANDARD/
СТАНДАРТ/



kW	16	385 °C	CDP	100 MM
66 %	160 M ²	154 KG		
CO	0,15 %	180 MM		L - 900 H - 722 D - 465
				DREWNO / WOOD / ДРОВА



LISBONA

PROSTY/STANDARD/
СТАНДАРТ/



kW	16	372 °C	CDP	100 MM
70 %	160 M ²	135 KG		
CO	0,15 %	180 MM		L - 750 H - 810 D - 436
				DREWNO / WOOD / ДРОВА



RODANO

PROSTY/STANDARD/
СТАНДАРТ/



kW	14	385 °C	CDP	100 MM
71 %	140 M ²	120 KG		
CO	0,15 %	180 MM		L - 697 H - 710 D - 430
				DREWNO / WOOD / ДРОВА

CORNO



kW 13	°C 272 °C	KG 87 KG
% 76 %	M² 130 M²	L - 662 H - 650 D - 365
% 0,16 %	MM 180 MM	DREWNO / WOOD / ДРОВА

CAPRI



kW 13	°C 359 °C	CDP 100 MM
% 76 %	M² 130 M²	KG 102 KG
% 0,16 %	MM 180 MM	L - 690 H - 665 D - 342
DREWNO / WOOD / ДРОВА		

ATINA



kW 14	°C 365 °C	KG 122 KG
% 71 %	M² 140 M²	L - 690 H - 682 D - 447
% 0,14 %	MM 180 MM	DREWNO / WOOD / ДРОВА

TORN PROSTY/STANDARD/ СТАНДАРТ



kW 14	°C 330 °C	CDP 100 MM
% 71 %	M² 140 M²	KG 126 KG
% 0,12 %	MM 180 MM	L - 690 H - 713 D - 468
DREWNO / WOOD / ДРОВА		

TORN PROSTY DEKOR/STANDARD DECOR/ СТАНДАРТ ДЕКОР



kW 14	°C 367 °C	CDP 100 MM
% 71 %	M² 120 M²	KG 126 KG
% 0,13 %	MM 180 MM	L - 690 H - 713 D - 468
DREWNO / WOOD / ДРОВА		

TORN PRAWA SZYBA/RIGHT GLASS/ СТЕКЛО ПРАВО/



kW 12	°C 370 °C	CDP 100 MM
% 67 %	M² 120 M²	KG 117 KG
% 0,13 %	MM 180 MM	L - 690 H - 713 D - 486
DREWNO / WOOD / ДРОВА		

TORN LEWA SZYBA/LEFT GLASS/ ЛЕВАЯ СТЕКЛА



kW 12	°C 370 °C	CDP 100 MM
% 67 %	M² 120 M²	KG 117 KG
% 0,13 %	MM 180 MM	L - 690 H - 713 D - 486
DREWNO / WOOD / ДРОВА		

TRENT PROSTY/STANDARD/ СТАНДАРТ



kW 14	°C 375 °C	CDP 100 MM
% 71 %	M² 120 M²	KG 116 KG
% 0,13 %	MM 180 MM	L - 690 H - 694 D - 478
DREWNO / WOOD / ДРОВА		

TRENT PRAWA SZYBA/RIGHT GLASS/ СТЕКЛО ПРАВО



kW 12	°C 370 °C	CDP 100 MM
% 67 %	M² 120 M²	KG 114 KG
% 0,13 %	MM 180 MM	L - 690 H - 693 D - 494
DREWNO / WOOD / ДРОВА		

TRENT LEWA SZYBA/LEFT GLASS/ ЛЕВАЯ СТЕКЛА



kW 12	°C 370 °C	CDP 100 MM
% 67 %	M² 120 M²	KG 114 KG
% 0,13 %	MM 180 MM	L - 690 H - 693 D - 494
DREWNO / WOOD / ДРОВА		



GRAVENA

PRAWA SZYBA/RIGHT GLASS/
СТЕКЛО ПРАВО



kW	13	370 °C	CDP	100 MM
	68 %	120 M ²		91 KG
	0,10 %	180 MM		L - 660 H - 634 D - 405
	DREWNO / WOOD / ДРОВА			



GRAVENA

LEWA SZYBA/LEFT GLASS/
ЛЕВАЯ СТЕКЛА



kW	13	370 °C	CDP	100 MM
	68 %	120 M ²		91 KG
	0,10 %	180 MM		L - 660 H - 634 D - 405
	DREWNO / WOOD / ДРОВА			



SAVONA



kW	16	348 °C	CDP	100 MM
	70 %	120 M ²		139 KG
	0,15 %	180 MM		L - 695 H - 817 D - 423
	DREWNO / WOOD / ДРОВА			



FALCON



kW	14	375 °C	CDP	100 MM
	71 %	120 M ²		141 KG
	0,12 %	180 MM		L - 700 H - 728 D - 482
	DREWNO / WOOD / ДРОВА			



REMUS



kW	16	348 °C	CDP	100 MM
	70 %	120 M ²		146 KG
	0,10 %	180 MM		L - 751 H - 846 D - 461
	DREWNO / WOOD / ДРОВА			



LB 700



kW	14	399 °C	CDP	100 MM
	71 %	120 M ²		132 KG
	0,12 %	180 MM		L - 691 H - 745 D - 437
	DREWNO / WOOD / ДРОВА			



LB CDP



kW	14	360 °C	CDP	100 MM 2 X 80 MM
	66 %	140 M ²		140 KG
	0,21 %	180 MM		L - 711 H - 759 D - 440
	DREWNO / WOOD / ДРОВА			



LB 800 PW



kW	14	260 °C	CDP	100 MM
	7	120 M ²		159 KG
	31 L	200 MM		L - 690 H - 800 D - 471
	0,14 %		DREWNO / WOOD / ДРОВА	



LB 810 PW



kW	17		70 %		200 MM
kW	13		0,70 %		142 KG
	34 L		220 °C		L - 690 H - 865 D - 500
kW	10 - 20		170 M ²		DREWNO BRYKIET DRZEWNY / WOOD, WOOD BRIQUETTE / BOIS, BRIQUETTES DE BOIS / ДРОВА, ДРЕВЕСНЫЙ БРИКЕТ / ODUN, BRIKET ODUN /

NORDflam



ARCO

NEW



kW 7	335 °C	93 KG
70 %	120 M ²	L - 455 H - 664 D - 416
0,15 %	150 MM	DREWNO / WOOD / ДРОВА



BRENO

NEW



kW 10	335 °C	127 KG
70 %	120 M ²	L - 575 H - 787 D - 413
0,15 %	150 MM	DREWNO / WOOD / ДРОВА



ADRIA



kW 7	367 °C	98 KG
71 %	120 M ²	L - 475 H - 702 D - 450
0,15 %	150 MM	DREWNO / WOOD / ДРОВА



IBERIA



kW 9	390 °C	135 KG
68 %	120 M ²	L - 595 H - 740 D - 420
0,15 %	150 MM	DREWNO / WOOD / ДРОВА



TORIA



kW 11	356 °C	175 KG
71 %	120 M ²	L - 773 H - 865 D - 493
0,15 %	150 MM	DREWNO / WOOD / ДРОВА



ARICA



kW 11	319 °C	140 KG
75 %	120 M ²	L - 720 H - 746 D - 473
0,15 %	150 MM	DREWNO / WOOD / ДРОВА



ANCONA



kW 9	367 °C	120 KG
71 %	120 M ²	L - 550 H - 742 D - 473
0,15 %	150 MM	DREWNO / WOOD / ДРОВА



AKRON



kW 9	367 °C	130 KG
71 %	120 M ²	L - 556 H - 700 D - 471
0,16 %	150 MM	DREWNO / WOOD / ДРОВА



ASTI



kW 10	372 °C	150 KG
70 %	120 M ²	L - 707 H - 760 D - 447
0,15 %	150 MM	DREWNO / WOOD / ДРОВА



ASTI PATYNA



kW 10	372 °C	150 KG
70 %	120 M ²	L - 707 H - 760 D - 447
0,15 %	150 MM	DREWNO / WOOD / ДРОВА



VERDO



kW	7	307 °C	66 KG
70 %	120 M ²	L - 438 H - 823 D - 409	
0,14 %	120 MM	DREWNO / WOOD / ДРОВА	



VERDO PATYNA



kW	7	307 °C	66 KG
70 %	120 M ²	L - 438 H - 823 D - 409	
0,14 %	120 MM	DREWNO / WOOD / ДРОВА	



PLATO



kW	6	0,15%	120 MM
70 %	307 °C	66 KG	
60 M ²	L - 438 H - 823 D - 409	DREWNO / WOOD / ДРОВА	



PLATO PATYNA



kW	6	0,15%	120 MM
70 %	307 °C	66 KG	
60 M ²	L - 438 H - 823 D - 409	DREWNO / WOOD / ДРОВА	



ERMIS



kW	6	0,33%	100 MM
78 %	198 °C	28 KG	
60 M ²	L - 260 H - 670 D - 330	DREWNO, BRYKIET DRZEWNY / WOOD, WOOD BRIQUETTE / ДРОВА, ДРЕВЕСНЫЙ БРИКЕТ /	



BRIGO



kW	6	0,33%	100 MM
78%	198 °C	33 KG	
60 M ²	L - 260 H - 670 D - 330	DREWNO, BRYKIET DRZEWNY / WOOD, WOOD BRIQUETTE / ДРОВА, ДРЕВЕСНЫЙ БРИКЕТ /	



PALESTRO



kW	8	0,63 %	150 MM
75%	332 °C	60 KG	
80 M ²	L - 415 H - 658 D - 440	DREWNO, BRYKIET DRZEWNY / WOOD, WOOD BRIQUETTE / ДРОВА, ДРЕВЕСНЫЙ БРИКЕТ /	



PALESTRO PATYNA



kW	8	0,63 %	150 MM
75%	332 °C	60 KG	
80 KG	L - 415 H - 658 D - 440	DREWNO, BRYKIET DRZEWNY / WOOD, WOOD BRIQUETTE / ДРОВА, ДРЕВЕСНЫЙ БРИКЕТ /	



ARGOS



kW	6	0,42 %	150 MM
66 %	365 °C	58 KG	
60 M ²	L - 440 H - 620 D - 340	DREWNO, BRYKIET DRZEWNY / WOOD, WOOD BRIQUETTE / ДРОВА, ДРЕВЕСНЫЙ БРИКЕТ /	



ORIA



kW	6	0,28 %	150 MM
66 %	281 °C	79 KG	
60 M ²	L - 512 H - 613 D - 456	DREWNO, BRYKIET DRZEWNY / WOOD, WOOD BRIQUETTE / ДРОВА, ДРЕВЕСНЫЙ БРИКЕТ /	





NORDflam

CIEPŁO, MIŁO, NOWOCZEŚNIE

Wkłady i piece kominkowe marki NORDflam to szeroka gama wysokiej jakości urządzeń grzewczych, charakteryzujących się nowoczesnym designem, innowacyjnymi rozwiązaniami funkcjonalnymi oraz trwałością, perfekcyjnie uzupełniających domowe wnętrza oraz tworzących ciepłą, miłą atmosferę rodzinnego ogniska.

WARMTH, COMFORT, DESIGN

NORDflam brand of fireplace inserts and stoves is a wide selection of top quality heating devices with the latest technological solutions. With modern design and functionality, these products are a perfect complementation of any interior, bringing warmth and comfort to your house.

ТЕПЛО, УЮТНО, СОВРЕМЕННО

Каминные топки и печи марки NORDflam - это широкая гамма высококачественного отопительного оборудования, отличающегося современным дизайном, инновационной функциональностью и долговечностью, превосходно дополняющего внутренний интерьер дома, создающего теплую, приятную атмосферу домашнего очага.

INFORMACJE PRAWNE / LEGAL NOTICE / INFORMATIONS LÉGALES / ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ / YASAL BİLGİLER:

Katalog produktów przygotowany jest w celu pokazania możliwości produkcyjnych i zakresu oferty marketingowej Firmy Handlowej EKKOM sp. z o.o., ma jednak charakter poglądowy i przybliżony. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, zawartość katalogu (teksty, obrazy, grafiki) oraz wszystkie jego fragmenty, nazwa firmy i logo EKKOM, NORDflam, La Braise użyte w katalogu stanowią własność Firmy Handlowej EKKOM sp. z o.o. oraz firm z nią współpracujących i są objęte ochroną prawną. Korzystanie z tych elementów może odbywać się wyłącznie na podstawie pisemnej zgody spółki.

„The catalogue is prepared to present the production capabilities and EKKOM Ltd product offer range, and is considered as indicative only, catalogue originating in printing, proofing errors, reproduction of the colours etc. All the commercial names, product names, catalogue contents (texts, photographs, graphics) and all its fragments, company name and logo NORDflam, La Braise, EKKOM Ltd. used in the catalogue are the exclusive property of EKKOM Ltd. and its third party contractors. All rights reserved. Using all the elements of the catalogue only with the written permission of EKKOM Ltd.”

„Каталог продукции подготовлен с целью ознакомления с производственными возможностями и ассортиментом Торговой компании ЕККОМ сп. з о.о., имеет, однако, демонстрационный и ориентировочный характер. Все торговые марки, наименования продуктов, содержание каталога (тексты, изображения, графика), а также все его фрагменты, название компании и логотипы ЕККОМ, NORDflam, La Braise, используемые в каталоге, являются собственностью Торговой компании ЕККОМ сп. з о.о., а также сотрудничающих с ней компаний и все права на них защищены. Использовать эти элементы можно только после получения письменного согласия компании.”

NORDFLAM Sp. z o. o. Sp. k.

Mikołaja Kopernika 2C,
43-400 Cieszyn, Poland

Tel. +48 33 852 15 06
+48 33 852 11 35

www.nordflam.pl

