



КАТАЛОГ

ЗАПЧАСТИН ТА ОБЛАДНАННЯ ДО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

CLAAS

CASE IH
AGRICULTURE



JOHN DEERE

NEW HOLLAND
AGRICULTURE

FENDT



MASSEY FERGUSON

LEMKEN



Kverneland



GASPARDO HORSCH

RAUCH
wir nehmen's genau

GERINGHOFF



KINZE

Great Plains

capello

Шановні партнери!

Основні напрямки діяльності ТОВ «ВІД Агропрайм» - постійне, повне та швидке забезпечення запчастинами, витратними матеріалами до імпоротної сільськогосподарської техніки, системами паралельного водіння; реалізація сільськогосподарської техніки з Німеччини.
















Головне завдання - налагодження довгострокових відносин з партнерами, швидке та якісне забезпечення комплектуючими, надання інформаційно-консультативної допомоги клієнту у виборі і придбанні товару.

Задоволення потреб наших клієнтів - великих агропромислових комплексів, фермерських господарств, малих приватних підприємств в усіх регіонах України - це те, заради чого працюють професіонали нашої компанії. Ми мінімізуємо Ваші витрати на ремонт сільгосптехніки імпортного виробництва!

Переваги роботи з ТОВ «ВІД Агропрайм»:

- Широкий асортимент як оригінальних, так і альтернативних запчастин до сільгосптехніки зі складу підприємства і під замовлення по прийнятним цінам;
- Безперервні поставки і оперативні строки доставки запчастин в будь-який куточок України;
- Високий рівень обслуговування;
- Порядність та взаємоповага.

На сьогоднішній день ТОВ «ВІД Агпропрайм» пропонує:

-  Запчастини до самохідної техніки (трактори, комбайни)
-  Запчастини до ґрунтообробної техніки
-  Запчастини до сівалок
-  Підшипники
-  Ремені
-  Фільтри та оливу
-  Ланцюги
-  GPS навігатори
-  Обладнання агронома
-  Шини
-  Переобладнання обприскувачів та комплектуючі
-  Шпагат і сітка для тюкування сіна і соломи
-  Розкидачі мінеральних добрив Rauch
-  Техніка Lemken
-  Б/в техніка із Німеччини

Підшипники



Koyo **TIMKEN**



FBJ[®]



Радіальні:

- кулькові
- роликові

Радіальноупорні:

- кулькові
- роликові (конічні)

Упорні:

- кулькові
- роликові

Корпусні:

- в чавунному литому корпусі
- в сталевому штампованому корпусі
- в литому пластиковому корпусі

Самоустановлювальні:


- кулькові
- роликові

Гольчасті підшипники

Ремені

- Класичні клинові
- Вузькі клинові
- Багаторучійні
- Варіаторні
- Поліуретанові
- Поліклинові

- Двосторонні клинові
- Плоскі
- Зубчасті



4



VID Agropriime

Київ: (050)357-31-31
Суми: (050)357-95-48

Вінниця: (096)379-98-82
Вінниця: (050)367-88-38
Черкаси: (067)723-48-71

Житомир: (067)354-35-11
Чернігів: (050)357-98-75

Фільтри

- Повітряні
- Повітряні кабіни
- Повітряні кондиціонера
- Масляні
- Гідравлічні



BALDWIN
FILTERS



WIX
FILTERS



Fleetguard



Олива



- Гідравлічна
- Трансмісійна
- Моторна
- Мінеральна



5

Київ: (050)357-31-31
Суми: (050)357-95-48

Вінниця: (096)379-98-82
Вінниця: (050)367-88-38
Черкаси: (067)723-48-71

Житомир: (067)354-35-11
Чернігів: (050)357-98-75


Ланцюги

- Приводні роликові
- Однорядні
- Багаторядні
- Мисові
- Посилені
- Довголанкові

RENOLD

REXNORD
PRECISION. POWER. PERFORMANCE.

- Транспортери похилої камери
- Транспортери зернового елеватора
- Пластинчасті ланцюги



Шини



- Шини для тракторів і комбайнів
- Шини для причіпної і напівнавісної техніки
- Шини для обприскувачів

KENDA

BKT
GROWING TOGETHER

GOODYEAR

MICHELIN

6

VID Agrop'ime

Київ: (050)357-31-31
Суми: (050)357-95-48


Вінниця: (096)379-98-82
Вінниця: (050)367-88-38
Черкаси: (067)723-48-71

Житомир: (067)354-35-11
Чернівці: (050)357-98-75

Запчастини до ґрунтообробної техніки

Компанія ТОВ «ВІД Аґропрайм» постачає запчастини до ґрунтообробної техніки перевіреної якості таких виробників: Lemken, Gregoire-Besson, Kuhn, Kverneland, Rabe, John Deere, Horsch, Amazone, Great Plains, Case, Vaderstad, Quivogne, Farmet, Gaspardo, Kockerling, Overum.

Долота



Стрільчаті лапи



Диски



Лемеші



GPS навігатори

TRIMBLE EZ-Guide 250



- Діагональ екрану 10,9 см
- Точність 15-30 см з антеною AG 15
- Збереження даних на USB накопичувач
- Підрахунок обробленої площі поля
- В можливостях системи є 6 варіантів обробітку полів з будь-якою конфігурацією


CLAAS Copilot



- Антена 10 Гц
 - Встановлюється на будь-яку с/г техніку
 - Підвищення ефективності використання техніки (можливість працювати в ночі)
- Інноваційний індикатор: дві шкали світлодіодів
- Вимірювання площі поля
- Ідеальний для внесення добрив та при обприскуванні

GPS навігатори

CLAAS CopilotS7



- 7” кольоровий сенсорний дисплей
- Відображення на екрані пропусків/перекриттів
- Підрахунок обробленої площі
- Наявність USB-роз’єму
- Можливість розширення до

автопілоту з підключенням до гідравлічної системи машини

- Можливість працювати на:

- Безкоштовних сигналах – точність 15-30 см
- Платних сигналах – точність 5-15 см
- З базовою станцією – точність до 5 см
- З RTK-Net – точність до 2 см



Вимірювач площі eTrex-10

Навігаційний прилад GarminTrex-10 підготовлений для робіт з вимірювання площ будь-якої конфігурації. Простий в роботі - в «одну кнопку», надійний - пило-, волого-, ударостійкий. Дуже чутливий і швидкий - працює одночасно з двома супутниковими

системами - GPS і ГЛОНАСС.

Обладнання агронома



Вологомір Wile 55

- Для зернових і зернобобових культур 8-35%
- Для олійних культур 5-25%
- 16 вимірюваних культур
- Виробник - Farmcomp, Фінляндія



Вологомір Wile 65

- Для зернових і зернобобових культур 8-35%
- Для олійних культур 5-25%
- Вміст вологи вимірюваної маси відображається на дисплеї у відсотках ваги
- Можливість вимірювання температури за допомогою додаткового температурного датчика Wile 651



Вологомір Wile 78

- Вимірює вологість подрібненого зерна, що забезпечує найвищу точність виміру
- Вбудований подрібнювач (жорна)
- Точність виміру - 0,5%
- Вимірює вологість 23 культур
- Діапазон вимірювання вологості - 3-40%



Щільномір ґрунту Wile SOIL

Щільномір ґрунту (пенетрометр) - це прилад, що вимірює щільність/опір ґрунту при введенні його в ґрунт. Завдяки використанню щільноміра ґрунту Wile Ви зможете: сприяти розвитку кореневої системи; підвищити ефективність мінеральних добрив; забезпечити проникнення вологи в глибокі шари ґрунту і уникнути застою вологи в поверхневих шарах.


Послуги сервісної служби по переобладнанню обприскувачів та комплектуючі

1. Встановлення комп'ютера BRAVO-180S на придбані нові та вже існуючі в господарстві обприскувачі.

ПЕРЕВАГИ BRAVO-180S:

- Економія хімічного препарату на 10-15% завдяки рівномірній нормі виливу по всій площі поля
- Збільшення продуктивності агрегату
- Термін окупності - менше року

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



- Автоматичне регулювання шляхом вимірювання миттєвого виливу або тиску
- Миттєве збільшення або зменшення подачі робочої рідини
- Дистанційне керування головним, регулюючим і 3-ма секційними електроклапанами
- Запис в пам'ять до 10 робочих змін (норма виливу, розпилювач і т.д.)
- Наявність звукових і зорових аварійних сигналів.
- Автоматичне блокування виливу при досягненні мінімальної швидкості або тиску
- Відображення даних: норма внесення, швидкість, тиск, миттєвий потік рідини, рівень в баку, оброблена площа, тривалість обробки, пройдена відстань.



Послуги сервісної служби по переобладнанню обприскувачів та комплектуючі

2. За Вашим бажанням обприскувач може бути переобладнаний **комплектуючими**: шланги, міксери, насоси ANNOVI REVERBERI (Італія), розпилювачі Lechler (Німеччина), Teejet (США), форсунки ARAG (Італія), розподільники, фільтри, вали карданні Weasler, Benzi.



Шпагат і сітка для тюкування сіна та соломи

Шпагат Agrotex Угорщина – найпопулярніший шпагат в Україні!



Перевірений на всіх марках пресів. Чудово зав'язується в вузли при застосуванні одно- і двовузлової системи. Підходить для будь-якого типу прес-підбирача. Мінімальний знос при системі вузлов'язання. Безвідмовна робота, яка визначається наступними властивостями: висока міцність при розтягуванні, міцність вузлів, жорсткість і еластичність при обертанні.

Лінійка поліпропиленового шпагату Agrotex складається з таких типів :

- 350 м/кг, бухта 5 кг (білий, сірий)
- 600 м/кг, бухта 5 кг (білий, сірий)
- 130 м/кг, бухта 10 кг (сірий, синій)
- 110-115 м/кг, бухта 10 кг (сірий, фіолетовий)
- 1000 м/кг, бухта 5 кг (білий)

Сільськогосподарська сітка MANUAGRI

Призначена для упаковки силосу, сіна та соломи в тюки. Завдяки своїм властивостям сітка міцно стискає рослинний матеріал, зводить до мінімуму втрати під час збирання врожаю, та захищає від опадів при зберіганні в польових умовах. Використання сітки оптимізує збір врожаю, що забезпечує високу якість кормів, а також дозволяє економити час та енергію.





Розкидач добрив MDS 19.1

Робоча ширина захвату, м	10-18 або 20-24
Об'єм бункера, л	900
Розмір бункера, м	1,90 x 1,20
Висота завантаження, м	1,01
Агрегатувannya з трактором від	50 к.с.
Вага машини, кг	230
Система керування заслінками:	механічна, гідравлічна, електронна.



Розкидач добрив AXIS 30.2

Робоча ширина захвату, м	18-28 або 24-36
Об'єм бункера, л	1400
Розмір бункера, м	2,40 x 1,30
Висота завантаження, м	1,01
Агрегатувannya з трактором від	80 к.с.
Вага машини, кг	320
Система керування заслінками:	гідравлічна, електронна.

Візок FGS L30 для розкидачів добрив AXIS

Переваги устаткування:

- Стабільний, міцний та надійний привід, який виготовлено з нержавіючої сталі та не потребує обслуговування
- Просте настроювання машини
- Електронне керування заслінками. Точне внесення добрив пов'язане зі швидкістю трактора
- Мішалка, що повільно обертається та не руйнує гранули добрива
- Дно бункера, захисні екрани, захисні дуги, розкидаючі диски та лопатки виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі
- Просте налаштування розподілення добрив з шкалою - безступенево від 3 кг/га до 50 кг/га
- Якість **RAUCH**: високоякісна сталь, неперевершене масляне обслуговування при воді

RAUCH – це перспективна, надійна, досконала та довговічна
техніка!

Сільськогосподарська техніка

LEMKEN

Плуги LEMKEN



Напівнавісні плуги DIAMANT та eurOPAL повністю відповідають високим вимогам сільгоспвиробників: легкість в експлуатації, відмінна якість оранки, висока продуктивність. Плуги мають велику маневреність, при максимальній продуктивності забезпечується швидкий розворот на вузькій поворотній смузі, зручне регулювання ширини захвату в залежності від ґрунтово-кліматичних умов.

Дискові борони LEMKEN



RUBIN виконує наступні функції: підрізання і обробка пожнивних залишків на глибині 5-18 см; перемішування ґрунту з рослинними залишками; розпушування; вирівнювання; прикочування і ущільнення ґрунту; передпосівна підготовка. RUBIN часто використовують замість плуга у технології безвідвального обробітку ґрунту. Випускається шириною захвату від 3 до 12 м. Оптимальна якість роботи на швидкостях від 10 до 16 км/год.

Передпосівні культиватори LEMKEN



За один прохід трактора робить усі необхідні для передпосівної підготовки операції: подрібнює, вирівнює, розпушує, створює насінневе ложе на точно задану глибину (від 2-3 см до 12 см), зберігає вологу в ґрунті, прикочує ґрунтовий шар над насінневим ложем. Оптимальна швидкість 10-12 км/год.

Випускається шириною захвату від 3 до 10 м.

Обприскувачі LEMKEN



Надійна, зручна в обслуговуванні техніка для захисту рослин і внесення рідких добрив. Обприскувачі Lemken - це професійні і багаті в комплектації польові обприскувачі для вимогливого господаря.

Б/в техніка із Німеччини без пробігу в Україні

Комбайни (Claas Lexion 480, 580; John Deere W650, T670; CASE 8120)



Погрузчики (MANITOU MLT 845; JCB 541; Claas scorpion 6030)



16



Київ: (050)357-31-31
Суми: (050)357-95-48

Вінниця: (096)379-98-82
Вінниця: (050)367-88-38
Черкаси: (067)723-48-71

Житомир: (067)354-35-11
Чернігів: (050)357-98-75

Б/в техніка із Німеччини без пробігу в Україні

Обприскувачі (Hardi Alpha 4100; John Deere 4930; John Deere 832)



Трактори (John Deere 8270 R; John Deere 8320; John Deere 8345 R)



Центральний офіс:
03143, м. Київ,
вул. Академіка Заболотного, будинок 150-Г

Офіційний сайт: www.vidagroprime.com.ua

Київ: (050)357-31-31
Черкаси: (067)723-48-71
Вінниця: (096)379-98-82
Вінниця: (050)367-88-38
Житомир: (067)354-35-11
Чернігів: (050)357-98-75
Суми: (050)357-95-48

