


1 – УСТАНОВКА МОДУЛЯ ЕЕPROM

Для правильной установки модуля памяти воспользуйтесь таблицей приведенной далее :
A (660060021000) **B** (660060054200) **C** (660060054400) **D** (660060093200) **E** (660060093300), в соответствии таблицей - колонка "EEProm"



	EEPROM A (660060021000) "BIT FF"
	EEPROM B (660060054200) "FIX"
	EEPROM C (660060054400) "CF"
	EEPROM D (660060093200) "FF MOD"
	EEPROM E (660060093300) "BIT CF"

2 - НАСТРОЙКА ЯЗЫКА И ДАТЫ

1. Нажмите клавишу ON / OFF, чтобы включить котел.
2. Нажмите кнопку Menu / OK.
Мигает '0'.
(Следующий текст отображается в строке ниже «Время-дата-Language").
3. Нажмите кнопку Menu / OK.
Появятся цифры '00', второй мигающий (язык).
4. Нажмите кнопку Menu / OK.
Поверните рукоятку регулировки, чтобы установить язык.
5. После выбора языка, нажмите Меню / ОК для подтверждения.
6. Нажмите 'ESC', чтобы вернуться к главному экрану.

3 - ПАРАМЕТРЫ МЕНЮ

Настройте параметры ниже, в соответствии с указаниями таблицы

- Параметр 21 : **код доступа : 234**
- Параметр 220*: Плавный розжиг
- Параметр 228 : Версия котла
- Параметр 230 : Макс. мощность котла
- Параметр 231*: Макс. мощность отопления
- Параметр 238 : Управление скоростью насоса
- Параметр 247 : Контроль давления в контуре отопления
- Параметр 248 : Полуавтоматическая подпитка
- Параметр 250 : Функция «Комфорт»
- Параметр 253 : Логика отключения горелки в режиме ГВС
- Параметр 302 : Пониженная Т° в баке накопителе
- Параметр 870 : Basic или Expert (только CHAFFOTEAUX Франция)

*Регулировка параметров в соответствии с конфигурацией установки
(см. инструкции по установке).*


** На устройствах с дисплеем с LED, которые не видны эти параметры, необходимо выполнить настройки по газу, как указано в руководстве по эксплуатации котла.*

4–КАБЕЛЬ ДИСПЛЕЯ





Подключение дисплея должно осуществляться через адаптер (Gateway)


5-УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПАРАМЕТРА 247




- Параметр 247 = 0
- ЕСЛИ НЕТ ДИСПЛЕЯ (EGIS, BS, ALIXIA) ➤



- **Котел CF:** надо менять проводку газового клапана, который находится в этом наборе (код 740180188800).
- **Котел FF:** необходимо изменить проводку газового клапана, который находится в этом наборе (код 740180094600).



- Параметр 247 = 1



- Параметр 247 = 2

6 - УКАЗАНИЯ ДЛЯ КОТЛА ECOSI

Только для нижеперечисленных моделей:

3314011 - 3314012 - 3314013 - 3314014 - 3314019 - 3314020 - 3314024 - 3314025 - 3314026

Если индикатор "пламя" не горит, установите Параметр 245 = 1

7- УКАЗАНИЯ ДЛЯ ДИСПЛЕЯ

Только для нижеперечисленных моделей:

3300106 - 3300107 - 3300109 - 3300110 - 3300112 - 3300113 - 3300115 - 3300116 - 3300117 - 3300118
 3300119 - 3300120 - 3300121 - 3300122 - 3300123 - 3300127 - 3300128 - 3300129 - 3300130 - 3300131
 3300233 - 3300234 - 3300235 - 3300236 - 3300237 - 3300238 - 3300239 - 3300240 - 3300241 - 3300242
 3300258 - 3300297 - 3300298 - 3300299 - 3300300 - 3300301 - 3300302 - 3300303 - 3300304 - 3300305
 3300306 - 3300334 - 3665080 - 3665081 - 3665082

Если дисплей, как на картинке ниже,
 то необходимо заменить его (код 65105149-02)



8- УКАЗАНИЯ ДЛЯ ALIXIA, AS, BS, Egis, FA

Только для нижеперечисленных моделей:

ALIXIA : 3310059 - 3310060 - 3310061 - 3310062 - 3310169 - 3310170 - 3310258 - 3310304
 3310305 - 3650227 - 3650228 - 3650229 - 3650230 - 3650286 - 3650300 - 3650301
 3650337 - 3650338 - 3650346

AS : 3300183 - 3300184 - 3300185 - 3300186 - 3300335 - 3300336 - 3300337 - 3300338
 3300348

BS : 3300285 - 3300286 - 3300294


EGIS : 3300179 - 3300180 - 3300181 - 3300182 - 3300193 - 3300194 - 3300195 - 3300196
 3300252 - 3300253 - 3300254 - 3300255 - 3300259 - 3300260 - 3300320 - 3300321
 3300322 - 3300323

FA : 3314027 - 3314028

ПАРАМЕТРЫ (значения фиксированные, выбираемые, с помощью DIP-переключателей):

- 1 – задержка старта отопления : 2 минуты
- 2 – поствентиляция ГВС : SMART
- 3 - SOLAR функция:

Для активации солнечной функции этих котлов, должны быть подключены датчики к цепи (разъем CN16) Подключение предоставлено, как показано на рисунке.



		Parameters / Paramètres / Parametri / Ajustes										EEprom	
		220	228	230	231	238	247	248	250	253	302		870
3300106	GENUS 24 FF NG (IT) → Nota 7	36	0	69	52	2	5 -> Nota 5	1	0			D - 660060093200	
3300107	GENUS 24 FF NG (EAA 01) → Nota 7	36	0	69	52	2		1	0				D - 660060093200
3300108	CLAS 24 FF NG (PI)	47	0	69	52	2		0	0				B - 660060054200
3300109	GENUS 24 CF NG (IT) → Nota 7	0	0	63	47	2		1	0				C - 660060054400
3300110	GENUS 24 CF NG (EAA 01) → Nota 7	0	0	63	47	2		1	0				C - 660060054400
3300111	CLAS 24 CF NG	0	0	63	47	2		0	0				C - 660060054400
3300112	GENUS 28 FF NG (IT) → Nota 7	36	0	64	49	2		1	0				D - 660060093200
3300113	GENUS 28 FF NG (EAA 01) → Nota 7	36	0	64	49	2		1	0				D - 660060093200
3300114	CLAS 28 FF NG (PI)	47	0	64	49	2		0	0				B - 660060054200
3300115	GENUS 28 CF NG (IT) → Nota 7	0	0	61	45	2		1	0				C - 660060054400
3300116	GENUS 28 CF NG (EAA 01) → Nota 7	0	0	61	45	2		1	0				C - 660060054400
3300117	GENUS 32 FF NG (IT) → Nota 7	32	0	61	45	2		1	0				D - 660060093200
3300118	GENUS 35 FF NG (EAA 01) → Nota 7	32	0	61	45	2		1	0				D - 660060093200
3300119	GENUS 24 FF LPG (IT) → Nota 7	54	0	90	71	2		1	0				D - 660060093200
3300120	GENUS 24 CF LPG (IT) → Nota 7	0	0	84	64	2		1	0				C - 660060054400
3300121	GENUS 28 FF LPG (IT) → Nota 7	47	0	85	66	2		1	0				D - 660060093200
3300122	GENUS 28 CF LPG (IT) → Nota 7	0	0	84	66	2		1	0				C - 660060054400
3300123	GENUS 32 FF LPG (IT) → Nota 7	52	0	83	64	2	1	0				D - 660060093200	
3300124	CLAS 24 FF LPG (PI)	63	0	87	66	2	0	0				B - 660060054200	
3300125	CLAS 24 CF LPG (PI)	0	0	84	64	2	0	0				C - 660060054400	
3300126	CLAS 28 FF LPG (PI)	58	0	85	66	2	0	0				B - 660060054200	
3300127	GENUS 24 FF NG (EAA 02) → Nota 7	36	0	69	52	2	1	0				D - 660060093200	
3300128	GENUS 24 CF NG (EAA 02) → Nota 7	0	0	63	47	2	1	0				C - 660060054400	
3300129	GENUS 28 FF NG (EAA 02) → Nota 7	36	0	64	49	2	1	0				D - 660060093200	
3300130	GENUS 28 CF NG (EAA 02) → Nota 7	0	0	61	54	2	1	0				C - 660060054400	
3300131	GENUS 35 FF NG (EAA 02) → Nota 7	32	0	61	45	2	1	0				D - 660060093200	
3300134	GENUS 24 FF NG (CI)	36	0	69	52	2	0	0				D - 660060093200	
3300135	GENUS 24 FF 5R (CI)	0	0	48	36	2	0	0				D - 660060093200	
3300136	GENUS 28 FF NG (CI)	36	0	64	49	2	0	0				D - 660060093200	
3300137	GENUS 28 FF 5R (CI)	0	0	44	34	2	0	0				D - 660060093200	
3300138	GENUS 35 FF NG (CI)	32	0	61	45	2	0	0				D - 660060093200	
3300139	GENUS 35 FF 5R (CI)	0	0	46	37	2	0	0				D - 660060093200	
3300140	CLAS 18 FF NG (CI)	45	0	52	29	2	0	0				B - 660060054200	
3300141	CLAS 18 FF 5R (CI)	0	0	40	30	2	0	0				B - 660060054200	
3300142	CLAS 24 FF NG (CI)	47	0	69	52	2	0	0				B - 660060054200	
3300143	CLAS 24 FF 5R (CI)	0	0	48	36	2	0	0				B - 660060054200	
3300144	CLAS 28 FF NG (CI)	47	0	64	49	2	0	0				B - 660060054200	
3300145	CLAS 28 FF 5R (CI)	0	0	44	34	2	0	0				B - 660060054200	
3300146	CLAS 15 FF SYS. NG (CI)	99	2	50	39	2	0	0				B - 660060054200	
3300147	CLAS 15 FF SYS. 5R (CI)	0	2	41	31	2	0	0				B - 660060054200	
3300148	CLAS 24 FF SYS. NG (CI)	47	2	69	52	2	0	0				B - 660060054200	
3300149	CLAS 24 FF SYS. 5R (CI)	0	2	48	36	2	0	0				B - 660060054200	
3300150	CLAS 28 FF SYS. NG (CI)	47	2	64	49	2	0	0				B - 660060054200	
3300151	CLAS 28 FF SYS. 5R (CI)	0	2	44	34	2	0	0				B - 660060054200	
3300152	CLAS 32 FF SYS. NG (CI)	43	2	61	45	2	0	0				B - 660060054200	
3300153	CLAS 32FF SYSTEM 5R (CI)	0	2	46	37	2	0	0				B - 660060054200	
3300168	CLAS 32 FF NG (FR BE)	49	0	72	53	2	0	0				B - 660060054200	
3300169	CLAS 32 FF LPG (FR)	63	0	83	64	2	0	0				B - 660060054200	
3300170	CLAS 28 FF NG (FR BE)	50	0	71	54	2	0	0				B - 660060054200	
3300171	CLAS 28 FF LPG (FR BE)	58	0	85	66	2	0	0				B - 660060054200	
3300173	CLAS 24 VMC NG	0	0	72	53	2	0	0				C - 660060054400	
3300174	CLAS 24 FF NG (IE)	47	0	69	52	2	0	0				B - 660060054200	

		Parameters / Paramètres / Parametri / Ajustes										EEprom	
		220	228	230	231	238	247	248	250	253	302		870
3300175	CLAS 30 FF NG (IE)	47	0	64	49	2	5	0	0			B - 660060054200	
3300176	CLAS 21 FF SYSTEM NG (IE)	45	2	55	45	2		0	0			B - 660060054200	
3300177	CLAS 28 FF SYSTEM NG (IE)	47	2	64	49	2		0	0			B - 660060054200	
3300178	CLAS 32 FF SYSTEM NG (IE)	43	2	61	45	2		0	0			B - 660060054200	
3300179	EGIS 24 FF NG (PI) → Nota 3 & 8	*			*								A - 660060021000
3300180	EGIS 24 FF LPG (PI) → Nota 3 & 8	*			*								A - 660060021000
3300181	EGIS 24 CF NG (PI) → Nota 3 & 8	*			*								E - 660060093300
3300182	EGIS 24 CF LPG (PI) → Nota 3 & 8	*			*								E - 660060093300
3300183	AS 24 FF NG (IT RO PI) → Nota 3 & 8	*			*								A - 660060021000
3300184	AS 24 FF LPG (IT RO PI) → Nota 3 & 8	*			*								A - 660060021000
3300185	AS 24 CF NG (IT RO PI) → Nota 3 & 8	*			*							E - 660060093300	
3300186	AS 24 CF LPG (IT RO PI) → Nota 3 & 8	*			*							E - 660060093300	
3300187	CLAS 24 FF NG (EAA1)	47	0	69	52	2	5	0	0			B - 660060054200	
3300188	CLAS 28 FF NG (EAA1)	47	0	64	49	2		0	0				B - 660060054200
3300189	CLAS 24 CF NG (EAA1)	0	0	63	47	2		0	0				C - 660060054400
3300190	CLAS 24 FF NG (EAA2)	47	0	69	52	2		0	0				B - 660060054200
3300191	CLAS 28 FF NG (EAA2)	47	0	64	49	2		0	0				B - 660060054200
3300192	CLAS 24 CF NG (EAA2)	0	0	63	47	2		0	0				C - 660060054400
3300193	EGIS 24 FF NG (EAA1) → Nota 3 & 8	*			*								A - 660060021000
3300194	EGIS 24 CF NG (EAA1) → Nota 3 & 8	*			*								E - 660060093300
3300195	EGIS 24 FF NG (EAA2) → Nota 3 & 8	*			*								A - 660060021000
3300196	EGIS 24 CF NG (EAA2) → Nota 3 & 8	*			*								E - 660060093300
3300197	CLAS 24 FF SYSTEM NG (IT)	47	2	69	52	2	5	0	0			B - 660060054200	
3300199	CLAS 24 CF SYSTEM NG (IT)	0	2	63	47	2		0	0				C - 660060054400
3300201	CLAS 28 FF SYSTEM NG (PI)	47	2	64	49	2		0	0				B - 660060054200
3300203	CLAS 28 CF SYSTEM NG (PI)	0	2	61	45	2		0	0				C - 660060054400
3300205	CLAS 32FF SYSTEM NG (PI)	43	2	61	45	2		0	0				B - 660060054200
3300207	CLAS SYSTEM 24 FF NG (EAA1)	47	2	69	52	2		0	0				B - 660060054200
3300208	CLAS SYSTEM 24 CF NG (EAA1)	0	2	63	47	2		0	0				C - 660060054400
3300209	CLAS SYSTEM 28 CF NG (EAA1)	0	2	61	45	2		0	0				C - 660060054400
3300210	CLAS SYSTEM 28 FF NG (EAA1)	47	2	64	49	2		0	0				B - 660060054200
3300212	CLAS 24 FF SYSTEM NG (EAA2)	47	2	69	52	2		0	0				B - 660060054200
3300213	CLAS 24 CF SYSTEM NG (EAA2)	0	2	63	47	2	0	0				C - 660060054400	
3300214	CLAS 28 FF SYSTEM NG (EAA2)	47	2	64	49	2	0	0				B - 660060054200	
3300215	CLAS 28 CF SYSTEM NG (EAA2)	0	2	61	45	2	0	0				C - 660060054400	
3300216	CLAS 24 FF NG (FR BE)	56	0	78	60	2	5	0	0			B - 660060054200	
3300216	CLAS 24 FF NG (FR BE) (Pressostat)	56	0	78	60	2		0	0				B - 660060054200
3300217	CLAS 24 CF LPG (FR)	0	0	84	64	2		0	0				C - 660060054400
3300218	CLAS 24 CF NG (FR BE)	0	0	72	53	2		0	0				C - 660060054400
3300219	CLAS 24 FF LPG (FR)	65	0	90	71	2		0	0				B - 660060054200
3300224	CLAS SYSTEM 32 FF NG (EAA1)	43	2	61	45	2		0	0				B - 660060054200
3300225	CLAS SYSTEM 15 FF NG (EAA1)	99	2	50	39	2		0	0				B - 660060054200
3300226	CLAS SYSTEM 15 CF NG (EAA1)	0	2	48	36	2		0	0				C - 660060054400
3300231	CLAS 24 FF SYSTEM NG FR	56	2	78	60	2		0	0				B - 660060054200
3300232	CLAS 24 CF SYSTEM NG FR	0	2	72	53	2		0	0				C - 660060054400
3300233	GENUS 24 FF NG PI → Nota 7	36	0	69	52	2	5	1	0			D - 660060093200	
3300234	GENUS 24 CF NG PI → Nota 7	0	0	63	47	2		1	0				C - 660060054400
3300235	GENUS 28 FF NG PI → Nota 7	36	0	64	49	2		1	0				D - 660060093200
3300236	GENUS 28 CF NG PI → Nota 7	0	0	61	45	2		1	0				C - 660060054400
3300237	GENUS 35 FF NG PI → Nota 7	32	0	61	45	2		1	0				D - 660060093200
3300238	GENUS 24 FF LPG PI → Nota 7	54	0	90	72	2		1	0				D - 660060093200
3300239	GENUS 24 CF LPG PI → Nota 7	0	0	84	64	2		1	0				C - 660060054400

		Parameters / Paramètres / Parametri / Ajustes										EEprom	
		220	228	230	231	238	247	248	250	253	302		
3300240	GENUS 28 FF LPG PI → Nota 7	47	0	85	66	2		1	0				D - 660060093200
3300241	GENUS 28 CF LPG PI → Nota 7	0	0	61	45	2		1	0				C - 660060054400
3300242	GENUS 35 FF LPG PI → Nota 7	32	0	61	45	2		1	0				D - 660060093200
3300243	CLAS 24 FF NG (IT)	47	0	69	52	2		0	0				B - 660060054200
3300244	CLAS 24 CF NG (IT)	0	0	63	47	2		0	0				C - 660060054400
3300245	CLAS 28 FF NG (IT)	47	0	64	49	2		0	0				B - 660060054200
3300246	CLAS 24 FF LPG (IT)	63	0	87	66	2		0	0				B - 660060054200
3300247	CLAS 24 CF LPG (IT)	0	0	84	64	2		0	0				C - 660060054400
3300248	CLAS 28 FF LPG (IT)	58	0	85	66	2		0	0				B - 660060054200
3300249	CLAS 28 FF SYSTEM NG (ITI)	47	2	64	49	2		0	0				B - 660060054200
3300250	CLAS 28 CF SYSTEM NG (IT)	0	2	61	45	2		0	0				C - 660060054400
3300251	CLAS 32 FF SYSTEM NG (IT)	43	2	61	45	2		0	0				B - 660060054200
3300252	EGIS 24 FF NG (IT) → Nota 3 & 8	*			*								A - 660060021000
3300253	EGIS 24 FF LPG (IT) → Nota 3 & 8	*			*								A - 660060021000
3300254	EGIS 24 CF NG (IT) → Nota 3 & 8	*			*								E - 660060093300
3300255	EGIS 24 CF LPG (IT) → Nota 3 & 8	*			*								E - 660060093300
3300256	GENUS 35.0 FF NG (CI)	32	0	61	45	2		0	0				D - 660060093200
3300257	GENUS 35.0 FF 5R (CI)	0	0	46	37	2		0	0				D - 660060093200
3300258	GENUS 36 FF NG (EAA2) → Nota 7	34	0	61	45	2		1	0				D - 660060093200
3300259	EGIS 24 CF (BE) → Nota 3 & 8	*			*								E - 660060093300
3300260	EGIS 24 (BE) → Nota 3 & 8	*			*								A - 660060021000
3300285	BS 24 FF → Nota 3 & 8	*			*								B - 660060054200
3300286	BS 24 CF → Nota 3 & 8	*			*								C - 660060054400
3300294	BS 24 FF LPG → Nota 3 & 8	*			*								B - 660060054200
3300297	GENUS 24 FF NG → Nota 7	36	0	69	52	2		1	0				D - 660060093200
3300298	GENUS 24 CF NG → Nota 7	0	0	63	47	2		1	0				C - 660060054400
3300299	GENUS 28 FF NG → Nota 7	36	0	64	49	2		1	0				D - 660060093200
3300300	GENUS 28 CF NG → Nota 7	0	0	61	45	2		1	0				C - 660060054400
3300301	GENUS 32 FF NG → Nota 7	32	0	61	45	2		1	0				D - 660060093200
3300302	GENUS 24 FF LPG → Nota 7	54	0	90	71	2		1	0				D - 660060093200
3300303	GENUS 24 CF LPG → Nota 7	0	0	84	64	2		1	0				C - 660060054400
3300304	GENUS 28 FF LPG → Nota 7	47	0	85	66	2		1	0				D - 660060093200
3300305	GENUS 28 CF LPG → Nota 7	0	0	84	66	2		1	0				C - 660060054400
3300306	GENUS 32 FF LPG → Nota 7	52	0	83	64	2		1	0				D - 660060093200
3300307	CLAS 24 FF NG	47	0	69	52	2		0	0				B - 660060054200
3300308	CLAS 24 CF NG	0	0	63	47	2		0	0				C - 660060054400
3300309	CLAS 28 FF NG	47	0	64	49	2		0	0				B - 660060054200
3300310	CLAS 24 FF LPG	63	0	87	66	2		0	0				B - 660060054200
3300311	CLAS 24 CF LPG	0	0	84	64	2		0	0				C - 660060054400
3300313	CLAS 28 FF LPG	58	0	85	66	2		0	0				B - 660060054200
3300315	CLAS 24 FF SYSTEM NG	47	2	69	52	2		0	0				B - 660060054200
3300316	CLAS 24 CF SYSTEM NG	0	2	63	47	2		0	0				C - 660060054400
3300317	CLAS 28 FF SYSTEM NG	47	2	64	49	2		0	0				B - 660060054200
3300318	CLAS 28 CF SYSTEM NG	0	2	61	45	2		0	0				C - 660060054400
3300319	CLAS 32 FF SYSTEM NG	41	2	61	45	2		0	0				B - 660060054200
3300320	EGIS 24 FF NG → Nota 3 & 8	*			*								A - 660060021000
3300321	EGIS 24 FF LPG → Nota 3 & 8	*			*								A - 660060021000
3300322	EGIS 24 CF NG → Nota 3 & 8	*			*								E - 660060093300
3300323	EGIS 24 CF LPG → Nota 3 & 8	*			*								E - 660060093300
3300334	GENUS 36 FF NG → Nota 7	34	0	61	45	2		1	0				D - 660060093200
3300335	AS 24 FF NG → Nota 3 & 8	*			*								A - 660060021000
3300336	AS 24 FF LPG → Nota 3 & 8	*			*								A - 660060021000

		Parameters / Paramètres / Parametri / Ajustes										EEprom					
		220	228	230	231	238	247	248	250	253	302		870				
3300337	AS 24 CF NG → Nota 3 & 8	*			*												E - 660060093300
3300338	AS 24 CF LPG → Nota 3 & 8	*			*												E - 660060093300
3300348	AS-BIK 24 FF NG → Nota 3 & 8	*			*												A - 660060021000
3300375	CLAS 24 FF SYSTEM NG 3WV (CI)	47	2	69	52	2		0		0							B - 660060054200
3300376	CLAS 28 FF SYSTEM NG 3WV (CI)	47	2	64	49	2		0		0							B - 660060054200
3300377	CLAS 32 FF SYSTEM NG 3WV (CI)	43	2	61	45	2		0		0							B - 660060054200
3310027	URBIA 25 FF NG	36	3	69	52	2		0		1	35						D - 660060093200
3310028	URBIA 25 CF NG	0	3	84	74	2		0		1	35						C - 660060054400
3310029	URBIA 30 FF NG	36	3	64	49	2		0		1	35						D - 660060093200
3310030	URBIA 30 CF NG	0	3	61	45	2		0		1	35						C - 660060054400
3310031	URBIA 35 FF NG	34	3	61	45	2		0		1	35						D - 660060093200
3310032	URBIA 25 FF LPG	54	3	90	71	2		0		1	35						D - 660060093200
3310033	URBIA 25 CF LPG	0	3	84	74	2		0		1	35						C - 660060054400
3310039	TALIA 25 FF NG	36	0	69	52	2		0		1							D - 660060093200
3310040	TALIA 25 CF NG	0	0	63	47	2		0		1							C - 660060054400
3310041	TALIA 30 FF NG	37	0	64	49	2		0		1							D - 660060093200
3310042	TALIA 30 CF NG	0	0	61	45	2		0		1							C - 660060054400
3310043	TALIA 25 FF LPG	54	0	61	45	2		0		1							D - 660060093200
3310044	TALIA 30 CF LPG	0	0	84	66	2		0		1							C - 660060054400
3310045	TALIA SYSTEM 25 FF NG	36	1	69	52	2		0		1							D - 660060093200
3310046	TALIA SYSTEM 30 FF NG	47	1	85	66	2		0		1							D - 660060093200
3310047	TALIA SYSTEM 25 CF NG	0	1	62	49	2		0		1							C - 660060054400
3310051	PIGMA 25 FF NG	47	0	69	52			0		1							B - 660060054200
3310052	PIGMA 30 FF NG	47	0	64	49			0		1							B - 660060054200
3310053	PIGMA 25 CF NG	0	0	62	49			0		1							C - 660060054400
3310054	PIGMA 25 CF LPG	0	0	84	74			0		1							C - 660060054400
3310056	PIGMA 25 FF LPG	65	0	90	71			0		1							B - 660060054200
3310058	PIGMA 30 FF LPG	58	0	85	66			0		1							B - 660060054200
3310059	ALIXIA 24 FF NG → Nota 3 & 8	*			*												B - 660060054200
3310060	ALIXIA 24 CF NG → Nota 3 & 8	*			*												C - 660060054400
3310061	ALIXIA 24 FF LPG → Nota 3 & 8	*			*												B - 660060054200
3310062	ALIXIA 24 CF LPG → Nota 3 & 8	*			*												C - 660060054400
3310065	TALIA 35 FF NG	34	0	61	45	2		0		1							D - 660060093200
3310069	TALIA SYSTEM 35 FF NG	34	1	61	45	2		0		1							D - 660060093200
3310070	TALIA SYSTEM 15 FF NG	41	1	51	38	2		0		1							D - 660060093200
3310071	TALIA SYSTEM 15 CF NG	0	1	48	36	2		0		1							C - 660060054400
3310074	NIAGARA C 25 FF	36	5	69	52	2		0		0	35						D - 660060093200
3310075	NIAGARA C 30 FF	37	5	64	49	2		0		0	35						D - 660060093200
3310076	NIAGARA C 25 CF	0	5	63	47	2		0		0	35						C - 660060054400
3310081	URBIA 25 FF N FR (Usability)	45	3	78	60	2		0		1	35	0					D - 660060093200
3310082	URBIA 24 VMC N FR (Usability)	0	3	72	53	2		0		1	35	0					C - 660060054400
3310085	MIRA C 25 FF N FR	45	0	78	60	2		0		1		0					B - 660060054200
3310087	NIAGARA C 25 FF FR (Usability)	45	5	78	60	2		0		0	35	0					D - 660060093200
3310088	MIRA C 24 VMC N FR (Usability)	0	0	72	53	2		0		1		0					C - 660060054400
3310089	URBIA 25 CF N FR (Usability)	0	3	72	53	2		0		1	35	0					C - 660060054400
3310090	MIRA C 25 CF N FR (Usability)	0	0	72	53	2		0		1		0					C - 660060054400
3310091	NIAGARA C 25 CF FR BE	0	5	72	53	2		0		0	35	0					C - 660060054400
3310093	NIAGARA C 24 VMC FR (Usability)	0	5	72	53	2		0		0	35	0					C - 660060054400
3310094	SERELIA 24 VMC N FR (Usability)	0	3	72	53	2		0		1	35	0					C - 660060054400
3310095	SERELIA 25 FF N FR (Usability)	45	3	78	60	2		0		1	35	0					D - 660060093200
3310096	SERELIA 25 CF N FR (Usability)	0	3	72	53	2		0		1	35	0					C - 660060054400
3310097	TALIA SYSTEM 25 FF N FR	45	1	78	60	2		0		1		0					D - 660060093200

		Parameters / Paramètres / Parametri / Ajustes										EEprom
		220	228	230	231	238	247	248	250	253	302	
3310100	TALIA SYSTEM 24 VMC N FR	0	1	72	53	2		0	1		0	C - 660060054400
3310101	TALIA SYSTEM 25 CF N FR	0	1	72	53	2		0	1		0	C - 660060054400
3310103	NIAGARA C 30 FF FR BE (Usability)	39	5	71	54	2		0	0	35	0	D - 660060093200
3310105	MIRA C 30 FF N FR (Usability)	39	0	71	54	2		0	1		0	B - 660060054200
3310106	URBIA 30 FF N FR (Usability)	39	0	71	54	2		0	1	35	0	D - 660060093200
3310109	URBIA 30 CF N FR (Usability)	0	3	67	55	2		0	1		0	C - 660060054400
3310169	ALIXIA SIMPLE 18 CF → Nota 3 & 8	*			*							C - 660060054400
3310170	ALIXIA SIMPLE 18 FF → Nota 3 & 8	*			*							B - 660060054200
3310115	SERELIA 30 CF N FR (Usability)	0	3	67	55	2		0	1	35	0	C - 660060054400
3310116	TALIA SYSTEM 30 FF N FR-BE	39	1	71	54	2		0	1		0	D - 660060093200
3310117	SERELIA 30 FF N FR (Usability)	39	0	71	54	2		0	1	35	0	D - 660060093200
3310118	URBIA 35 FF N FR	43	3	71	54	2		0	1	35		D - 660060093200
3310258	ALIXIA 18 FF NG → Nota 3 & 8	*			*							B - 660060054200
3310304	ALIXIA SIMPLE 24 CF → Nota 3 & 8	*			*							C - 660060054400
3310305	ALIXIA SIMPLE 24 FF → Nota 3 & 8	*			*							B - 660060054200
3314011	ECOSI 24 CA CPR MET → Nota 6	0	0	63	47	2		0	0	0		C - 660060054400
3314012	ECOSI 25 CS CPR MET → Nota 6	47	0	69	52	2		0	0	0		B - 660060054200
3314013	ECOSI 30 CS CPR MET → Nota 6	47	0	64	49	2		0	0	0		B - 660060054200
3314014	ECOSI 25 CS SP/A MET → Nota 6	47	2	69	52	2		0	2	0		B - 660060054200
3314019	ECOSI 25 CS CPA MET → Nota 6	36	5	69	52	2		0	2	0		D - 660060093200
3314020	ECOSI 30 CS CPA MET → Nota 6	37	5	64	49	2		0	2	0		D - 660060093200
3314024	ECOSI 24 CA CPR GPL → Nota 6	0	0	84	64	2		0	0	0		C - 660060054400
3314025	ECOSI 25 CS CPR GPL → Nota 6	63	0	87	66	2		0	0	0		B - 660060054200
3314026	ECOSI 30 CS CPR GPL → Nota 6	58	0	85	66	2		0	0	0		B - 660060054200
3314027	FA-24 N → Nota 3 & 8	*			*							E - 660060093300
3314028	FA-24 B → Nota 3 & 8	*			*							A - 660060021000
3650149	SERELIA 25 CF N FR	0	3	72	53	2		0	1	35		C - 660060054400
3650150	SERELIA 25 CF B/P FR	0	3	87	66	2		0	1	35		C - 660060054400
3650151	SERELIA 24 VMC N FR	0	3	72	53	2		0	1	35		C - 660060054400
3650152	SERELIA 25 FF N FR	45	3	78	60	2		0	1	35		D - 660060093200
3650153	SERELIA 25 FF B/P FR	54	3	90	71	2		0	1	35		D - 660060093200
3650154	SERELIA 30 CF N FR	0	3	67	55	2		0	1	35		C - 660060054400
3650156	SERELIA 30 FF N IT	39	3	71	54	2		0	1	35		D - 660060093200
3650157	SERELIA 35 FF N FR	43	3	71	54	2		0	1	35		D - 660060093200
3650158	URBIA 25 CF N FR	0	3	72	53	2		0	1	35		C - 660060054400
3650159	URBIA 25 CF B/P FR	0	3	84	64	2		0	1	35		C - 660060054400
3650160	URBIA 24 VMC N FR	0	3	72	53	2		0	1	35		C - 660060054400
3650161	URBIA 25 FF N FR	45	3	78	60	2		0	1	35		D - 660060093200
3650162	URBIA 25 FF B/P FR	54	3	90	71	2		0	1	35		D - 660060093200
3650163	URBIA 30 CF N FR	0	3	67	55	2		0	1	35		C - 660060054400
3650165	URBIA 30 FF N FR	39	3	71	54	2		0	1	35		D - 660060093200
3650167	URBIA 35 FF N FR	43	3	71	54	2		0	1	35		D - 660060093200
3650168	URBIA 25 CF N IT-PI	0	3	63	47	2		0	1	35		C - 660060054400
3650169	URBIA 25 CF B/P IT-PI	0	3	84	74	2		0	1	35		C - 660060054400
3650170	URBIA 25 FF N IT-PI	36	3	69	52	2		0	1	35		D - 660060093200
3650171	URBIA 25 FF B/P IT-PI	54	3	90	71	2		0	1	35		D - 660060093200
3650172	URBIA 30 CF N IT-PI	0	3	61	45	2		0	1	35		C - 660060054400
3650174	URBIA 30 FF N IT-PI	36	3	64	49	2		0	1	35		D - 660060093200
3650176	URBIA 35 FF N IT-PI	34	3	61	45	2		0	1	35		D - 660060093200
3650177	TALIA 25 CF N BE	0	0	72	53	2		0	1			C - 660060054400
3650178	TALIA 25 N BE	41	0	71	54	2		0	1			B - 660060054200
3650179	TALIA 30 CF N BE	0	0	67	55	2		0	1			C - 660060054400

		Parameters / Paramètres / Parametri / Ajustes										EEprom
		220	228	230	231	238	247	248	250	253	302	
3650180	TALIA 30 N BE	39	0	71	54	2		0	1			B - 660060054200
3650181	TALIA 25 CF N IT-PI	0	0	63	47	2		0	1			C - 660060054400
3650182	TALIA 25 CF B/P IT-PI	0	0	84	74	2		0	1			C - 660060054400
3650183	TALIA 25 FF N IT-PI	36	0	69	52	2		0	1			D - 660060093200
3650184	TALIA 25 FF B/P IT-PI	54	0	90	71	2		0	1			D - 660060093200
3650185	TALIA 30 CF N IT-PI	0	0	61	45	2		0	1			C - 660060054400
3650186	TALIA 30 CF B/P IT	0	0	84	66	2		0	1			C - 660060054400
3650187	TALIA 30 FF N IT-PI	37	0	64	49	2		0	1			D - 660060093200
3650188	TALIA 30 FF B/P IT	47	0	85	66	2		0	1			D - 660060093200
3650189	TALIA 25 CF N EAA	0	0	63	47	2		0	1			C - 660060054400
3650190	TALIA 25 FF N EAA	36	0	69	52	2		0	1			D - 660060093200
3650191	TALIA 30 FF N EAA	36	0	64	49	2		0	1			D - 660060093200
3650192	TALIA 35 FF N EAA	34	0	64	45	2		0	1			D - 660060093200
3650193	INOA 25 CF N FR-BE	0	0	71	54			0	1			C - 660060054400
3650194	INOA 25 CF B/P FR	0	0	84	64			0	1			C - 660060054400
3650195	INOA 24 VMC N FR	0	0	71	54			0	1			C - 660060054400
3650196	INOA 25 FF N FR-BE	56	0	78	60			0	1			B - 660060054200
3650197	INOA 25 FF B/P FR	65	0	90	71			0	1			B - 660060054200
3650198	INOA 30 CF N FR	0	0	67	56			0	1			C - 660060054400
3650200	INOA 30 FF N FR-BE	54	0	75	56			0	1			B - 660060054200
3650206	INOA 25 FF N IT-PI	47	0	69	52			0	1			B - 660060054200
3650207	INOA 25 FF B/P IT-PI	65	0	90	71			0	1			B - 660060054200
3650208	INOA 30 CF N PI	0	0	61	45			0	1			C - 660060054400
3650209	INOA 30 CF B/P PI	0	0	84	66			0	1			C - 660060054400
3650210	INOA 30 FF N IT-PI	47	0	64	49			0	1			B - 660060054200
3650211	INOA 30 FF B/P IT-PI	58	0	85	66			0	1			B - 660060054200
3650212	PIGMA 25 CF N FR	0	0	71	54			0	1			C - 660060054400
3650213	PIGMA 25 CF B/P FR	0	0	84	74			0	1			C - 660060054400
3650214	PIGMA 24 VMC N FR	0	0	71	54			0	1			C - 660060054400
3650215	PIGMA 25 FF N FR	56	0	78	60			0	1			B - 660060054200
3650216	PIGMA 25 FF B/P FR	65	0	90	71			0	1			B - 660060054200
3650217	PIGMA 30 FF N FR	50	0	71	54			0	1			B - 660060054200
3650224	PIGMA 25 CF N EAA	0	0	62	49			0	1			C - 660060054400
3650225	PIGMA 25 FF N EAA	47	0	69	52			0	1			B - 660060054200
3650226	PIGMA 30 FF N EAA	47	0	64	49			0	1			B - 660060054200
3650227	ALIXIA 24 CF N IT-PI → Nota 3 & 8	*			*							C - 660060054400
3650228	ALIXIA 24 CF B/P IT-PI → Nota 3 & 8	*			*							C - 660060054400
3650229	ALIXIA 24 FF N IT-PI → Nota 3 & 8	*			*							B - 660060054200
3650230	ALIXIA 24 FF B/P IT-PI → Nota 3 & 8	*			*							B - 660060054200
3650231	TALIA SYS. 25 CF N IT-PI	0	1	62	49	2		0	1			C - 660060054400
3650232	TALIA SYS. 25 FF N IT-PI	36	1	69	52	2		0	1			D - 660060093200
3650233	TALIA SYS. 30 FF N IT-PI	36	1	64	49	2		0	1			D - 660060093200
3650234	TALIA SYS. 18 CF N FR	0	1	72	57	2		0	1			C - 660060054400
3650235	TALIA SYS. 18 VMC N FR	0	1	72	57	2		0	1			C - 660060054400
3650236	TALIA SYS. 25 CF N FR	0	1	72	53	2		0	1			C - 660060054400
3650237	TALIA SYS. 24 VMC N FR	0	1	72	53	2		0	1			C - 660060054400
3650238	TALIA SYS. 25 FF N FR	45	1	78	60	2		0	1			D - 660060093200
3650239	TALIA SYS. 30 FF N FR-BE	39	1	71	54	2		0	1			D - 660060093200
3650239	TALIA SYS. 30 FF N FR-BE	39	1	71	54	2		0	1			D - 660060093200
3650240	TALIA SYS. 25 CF N EAA	0	1	62	49	2		0	1			C - 660060054400
3650241	TALIA SYS. 25 FF N EAA	36	1	69	52	2		0	1			D - 660060093200
3650242	TALIA SYS. 30 FF N EAA	36	1	64	49	2		0	1			D - 660060093200

		Parameters / Paramètres / Parametri / Ajustes										EEprom	
		220	228	230	231	238	247	248	250	253	302		870
3650243	TALIA SYS. 35 FF N EAA	34	1	61	45	2		0	1				D - 660060093200
3650252	TALIA SYS. 15 FF N EAA	41	1	51	38	2		0	1				D - 660060093200
3650252	TALIA SYS. 15 FF N EAA	41	1	51	38	2		0	1				D - 660060093200
3650258	INOA 25 CF GPO FR	0	0	42	34	0		0	1				C - 660060054400
3650259	INOA 25 FF GPO FR	33	0	43	33	0		0	1				B - 660060054200
3650260	INOA 24 VMC GPO FR	0	0	42	34	0		0	1				C - 660060054400
3650262	TALIA SYSTEM 15 CF N EAA	0	1	48	36	2		0	1				C - 660060054400
3650263	PIGMA 25 CF N IT-PI	0	0	62	49			0	1				C - 660060054400
3650264	PIGMA 25 CF B/P IT-PI	0	0	84	74			0	1				C - 660060054400
3650265	PIGMA 25 FF N IT-PI	47	0	69	52			0	1				B - 660060054200
3650266	PIGMA 25 FF B/P IT-PI	65	0	90	71			0	1				B - 660060054200
3650267	PIGMA 30 FF N IT-PI	47	0	64	49			0	1				B - 660060054200
3650268	TALIA 30 CF N EAA	0	0	61	45	2		0	1				C - 660060054400
3650276	TALIA SYSTEM 15 CF N FR	0	1	71	54	2		0	1				C - 660060054400
3650277	TALIA SYSTEM 15 VMC N FR	0	1	71	54	2		0	1				C - 660060054400
3650286	ALIXIA 24 FF NG EAA → Nota 3 & 8	*			*								B - 660060054200
3650290	MIRA C 25 CF N FR	0	0	72	53	2		0	1				C - 660060054400
3650291	MIRA C 25 CF B/P FR	0	0	84	74	2		0	1				C - 660060054400
3650292	MIRA C 24 VMC N FR	0	0	72	53	2		0	1				C - 660060054400
3650293	MIRA C 25 FF N FR	45	0	78	60	2		0	1				B - 660060054200
3650294	MIRA C 25 FF B/P FR	54	0	90	71	2		0	1				B - 660060054200
3650295	MIRA C 30 FF N FR	39	0	71	54	2		0	1				B - 660060054200
3650300	ALIXIA 20 FF N TU → Nota 3 & 8	*			*								B - 660060054200
3650301	ALIXIA 20 CF N TU → Nota 3 & 8	*			*								C - 660060054400
3650305	TALIA 25 CF N EAA2	0	0	63	47	2		0	1				C - 660060054400
3650306	TALIA 25 FF NG EAA2	36	0	69	52	2		0	1				D - 660060093200
3650307	TALIA 30 FF N EAA2	37	0	64	49	2		0	1				D - 660060093200
3650308	TALIA 35 FF N EAA2	34	0	61	45	2		0	1				D - 660060093200
3650309	PIGMA 25 CF N EAA2	0	0	62	49			0	1				C - 660060054400
3650310	PIGMA 25 FF N EAA2	47	0	69	52			0	1				B - 660060054200
3650311	PIGMA 30 FF N EAA2	47	0	64	49			0	1				B - 660060054200
3650312	INOA S 25 CF N FR	0	0	78	60	0		0	1				C - 660060054400
3650314	TALIA SYS. 15 CF N EAA2	0	1	48	36	2		0	1				C - 660060054400
3650315	TALIA SYS. 15 FF N EAA2	41	1	51	38	2		0	1				D - 660060093200
3650316	TALIA SYS. 35 FF N EAA2	34	1	61	45	2		0	1				D - 660060093200
3650319	NIAGARA C 25 CF BE	0	5	72	53	2		0	0	35			C - 660060054400
3650320	NIAGARA C 30 FF FR-BE	39	5	71	54	2		0	0	35			D - 660060093200
3650323	NIAGARA C 30 FF HMO	37	5	64	49	2		0	0	35			D - 660060093200
3650324	NIAGARA C 25 FF HMO	36	5	69	52	2		0	0	35			D - 660060093200
3650325	NIAGARA C 25 CF HMO	0	5	63	47	2		0	0	35			C - 660060054400
3650328	NIAGARA C 30 FF EE	37	5	64	49	2		0	0	35			D - 660060093200
3650329	NIAGARA C 25 FF EE	36	5	69	52	2		0	0	35			D - 660060093200
3650330	NIAGARA C 25 CF EE	0	5	63	47	2		0	0	35			C - 660060054400
3650331	NIAGARA C 25 FF FR	45	5	78	60	2		0	0	35			D - 660060093200
3650332	NIAGARA C 24 VMC FR	0	5	72	53	2		0	0	35			C - 660060054400
3650337	ALIXIA 24 FF N EE → Nota 3 & 8	*			*								B - 660060054200
3650338	ALIXIA 24 CF N EE → Nota 3 & 8	*			*								C - 660060054400
3650342	PIGMA 30 FF B/P IT-PI	58	0	85	66			0	1				B - 660060054200
3650346	ALIXIA 24 FF NG (GR) → Nota 3 & 8	*			*								B - 660060054200
3650347	URBIA H 25 CF N FR	0	3	72	53	2		0	2	1			C - 660060054400
3650348	URBIA H 24 VMC N FR	0	3	72	53	2		0	2	1			C - 660060054400
3650349	URBIA H 25 FF N FR	45	3	78	60	2		0	2	1			D - 660060093200

