## Технические характеристики продукта Характеристики

# EPH1700121

Asfora - 1pole pushbutton -10A screwless, locator light, bell symbol, white





#### Основные характеристики

and the second of the second o		2
Диапазон	Asfora	_ 4606
Тип устройства или его аксессуаров	Кнопка	- % - ×
Комплектация изделия	Механизм в сборе	L TACK
Оттенок цвета	Белый	_ K
Тип упаковки	Флоупак	_ 5

#### Дополнительные характеристики

Локальная индикация	Светодиод
Тип монтажа	Скрытый
Диапазон мощности	2300 Вт
Номинальный ток	10 A 250 V переменный ток
Маркировка	Символ "звонок"
Присоединения	Безвинтовые зажимы
Количество кабелей	2x 2,5 мм²
Жесткость кабеля	Жесткий Одно- или многопроволочный Гибкий
Длина зачистки проводов	13 мм
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Тип покрытия	Глянцевая
Материал проводника	Медь
Способ установки	Монтажные лапки 5180 мм
Высота	83 мм
Ширина	83 мм
Глубина	43 мм
Глубина проецирования	15 мм
Масса продукта	0.0727 кг
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.

## Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60669-1
Сертификация продукта	TSE VDE NF
Этикетки качества	CE UKR
Степень защиты ІР	IP20

### Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты:	Соответствует - с 1823 - Декларация о соответствии Schneider Electric
YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate
	document