

**KNOW
HOW
CREATES**

интеллектуальные
системы управления
электрическим
обогревом пола

© 2016 OJ Electronics A/S

FLOOR HEATING
ELECTRIC

FLOOR HEATING
HYDRONIC

HVAC
CONTROLS & POWER

ТЕРМОСТАТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОГРЕВА ПОЛА

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
2016 ГОД


OJ ELECTRONICS

ТИП	ИЗДЕЛИЕ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	EAN-HOMEP
ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ТЕРМОСТАТЫ С СЕНСОРНЫМ ДИСПЛЕЕМ			
<i>утопленный монтаж, +5/+40°C, 100-240В</i>			
OCD5-1999-RUP1	Термостат с 2" сенсорным дисплеем, встроенным датчиком температуры воздуха и датчиком температуры пола с длиной кабеля 3 м.	16А, IP21	5703502903309
OCD6-1999-RUP3	Термостат с 3,5" сенсорным дисплеем, встроенным датчиком температуры воздуха и датчиком температуры пола с длиной кабеля 3 м.	16А, IP21	5703502905228
СИСТЕМА КОМФОРТА 4™ - ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ			
<i>утопленный монтаж, +5/+40°C, 230В</i>			
OCS4-10-RU	CS4™ Центральный контроллер управляющий до 15 термостатами	16А, IP21	5703502622835
OSD4-1999	CS4™ Термостат для использования с OCS4	16А, IP20	5703502622842
OSA4-10	CS4™ Контроллер для нагревательных панелей	16А, IP21	5703502522859
MSW4-10	Шлюз Смартфона для центрального контроллера CS4	230В PS incl. IP20	5703502900162
ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ТЕРМОСТАТЫ			
<i>С 6-тью программами и выключателем, утопленный монтаж, +5/+40°C, 230В</i>			
OCD4-1999-RU	Термостат со встроенным датчиком температуры и датчиком температуры пола с длиной кабеля 3 м	16А, IP21	5703502622682
OCC4-1991-RU	Термостат с датчиком температуры пола с длиной кабеля 3 м	16А, IP21	5703502622767
OCC4-1999-RU	Термостат со встроенным датчиком температуры	16А, IP21	5703502622774
ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ТЕРМОСТАТЫ			
<i>С 4-мя программами и выключателем, утопленный монтаж, +5/+40°C, 230В</i>			
OCD2-1999-RU	Термостат со встроенным датчиком температуры и датчиком температуры пола с длиной кабеля 3 м	16А, IP21	5703502621135
OCC2-1991-RU	Термостат с датчиком температуры пола с длиной кабеля 3 м	16А, IP21	5703502621142
OCC2-1999H1	Термостат со встроенным датчиком температуры	16А, IP21	5703502613710
ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ТЕРМОСТАТЫ			
<i>С 6-мя программами, утопленный монтаж, 0/+30°C, 230В</i>			
ICD3-1999	Термостат со встроенным датчиком температуры и датчиком температуры пола с длиной кабеля 3 м	16А, IP20	5703502901312
ОСНОВНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ С ДИСПЛЕЕМ			
<i>С режимом понижения температуры и выключателем, утопленный монтаж, 0/+40°C, 230В</i>			
OTD2-1999	Термостат со встроенным датчиком температуры и датчиком температуры пола с длиной кабеля 3 м	16А, IP20	5703502621586
OTN2-1991	Термостат с датчиком температуры пола с длиной кабеля 3 м	16А, IP20	5703502614311
OTN2-1999	Термостат со встроенным датчиком температуры	16А, IP20	5703502614328



ТИП	ИЗДЕЛИЕ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	EAN-HOMEP
	ОСНОВНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ		
	<i>С режимом понижения температуры и выключателем, утепленный монтаж, +5/+40°C, 230В</i>		
OTN-1991-RU	Термостат с датчиком температуры пола с длиной кабеля 3 м	14А, IP21	5703502621111
OTN-1999-RU	Термостат со встроенным датчиком температуры	16А, IP20	5703502621128
	ОБЫЧНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ		
	<i>С режимом понижения температуры, настенная установка, +5/+45°C, 230 В</i>		
MTU2-1991-RU	Термостат с датчиком температуры пола с длиной кабеля 3	16А, IP20	5703502614694
MTU2-1999	Термостат со встроенным датчиком температуры	16А, IP20	5703502614687
	ТЕРМОСТАТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА DIN-ШИНУ		
	Термостаты с режимом понижения температуры		
ETV-1990	Термостат <i>датчик заказывается отдельно</i>	16А	5703502520940
ETV-1991-RU	Термостат с датчиком температуры пола с длиной кабеля 3 м	16А	5703502550210
ETV-1999	Термостат с выносным датчиком температуры воздуха	16А	5703502520971
	Термостат с потенциально свободным контактом		
ETV-1991-P	Термостат с датчиком температуры пола с длиной кабеля 3 м	16А	5703502650142
	Термостат с режимом понижения температуры, прерывателем		
ETN4-1999	"Все в одном" термостат с датчиком температуры пола с длиной кабеля 3 м	16А	5703502650289
MM-7595	Электронный таймер день/неделя для установки на DIN-рейку		4011732013110
	СНЕГОТАЯНИЕ И ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ		
	Система снеготаяния		
ETO2-4550-RU28	Термостат	3x16А	5703502660165
ETR2-1550	Система снеготаяния для небольших объектов	16А	5703502660141
ETOG-55-US224	Грунтовой датчик для регистрации температуры и влажности с длиной кабеля <i>вход кабеля сбоку датчика</i>	10 м	5703502660264
ETOR-55-US224	Датчик влажности для водостоков с длиной кабеля	10 м	5703502660028
ETOG-56	Датчик температуры и влажности для грунта с длиной кабеля <i>вход кабеля внизу датчика</i>	25 м	5703502660356
ЕТОК-1	Комплект для установки ЕТОG-56		5703502660363
ETF-744/99	Наружный датчик температуры	12k	5703866101854
	Термостат для нагревательного кабеля в водостоках		
ETR/F-1447A	Термостат для управления нагревательным кабелем на крышах и в водостоках с наружным датчиком температуры -15/+10°C, 230В	16А	5703502650197
ETR/F-1447P	Термостат (с потенциально свободным контактом) для управления нагревательным кабелем на крышах и в водостоках с наружным датчиком температуры -10/+10°C, 230В <i>Устанавливаемый диапазон включения/выключения</i>	10А	5703502520810



OTN



MTU2



ETV



ETN4-1999



MM-7595



ETO2



ETR2



ETOG



ЕТОК



ЕТОR



ETF-7



ETR



Микропроцессорное управление
Максимальный комфорт при
минимальном потреблении энергии

ТИП	ИЗДЕЛИЕ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	EAN-HOMEP
ETI-1551-RU	Термостат для защиты от замерзания Термостат с устанавливаемым диапазоном -10/+50°C, 230В	10А	5703502533025
ETF-622	Датчик температуры для трубопроводов -40/+120°C	12k	5703866101700
ETF-144/99А	Датчик температуры для грунта, -20/+70°C	12k	5703866101069
АКСЕССУАРЫ			
ETF-144/99А	Датчик температуры пола с жестким кабелем	12k	5703866101069
ETF-144/99В	Датчик температуры пола с гибким кабелем	12k	5703502500508
ETF-144/99Т	Тонкий датчик температуры пола - 3 м	12k	5703502690490
ETF-144/99Т-10М	Тонкий датчик температуры пола - 10 м	12k	5703502901763
ETF-944/99-Н	Выносной датчик температуры воздуха <i>Термостат с датчиком температуры пола, вместо которого подключен датчик температуры воздуха</i>	12k	5703502500379



ETI



ETF-6



ETF-144/99



ETF-944/99