Технические характеристики продукта Характеристики

EPH3700161

Asfora -SAT connector (1dB) ending, wo frame, aluminium



Основные характеристики

| Серия продукта | Asfora | |
|---|--|---|
| Тип устройства или его аксессуаров | SAT connector | |
| Комплектация изделия | Без рамки | 9 |
| ТВ розетка | Оконечная розетка | |
| Дополнительная информация об электроустановочном изделии | Для последовательных распределительных систем Для параллельных распределительных систем | |
| Оттенок цвета | Алюминий | |
| Тип упаковки | Флоупак | |

Дополнительные характеристики

| Тип монтажа | Скрытый | |
|-----------------------|--|--|
| Разъем SAT | Тип F | |
| Ослабление | 1 дБ | |
| Постоянный ток | В разъеме SAT | |
| Количество на линию | 1 | |
| Присоединения | Безвинтовые зажимы | |
| Материал | ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) : центральная плата | |
| Тип покрытия | Окрашенный | |
| Материал проводника | Медь | |
| Способ установки | Монтажные лапки 5180 мм | |
| Высота | 71 мм | |
| Ширина | 71 мм | |
| Глубина | 42 мм | |
| Глубина проецирования | 13 мм | |
| Масса продукта | 0.075 кг | |
| | | |

Условия эксплуатации

| Этикетки качества | CE |
|-------------------|------|
| Степень защиты ІР | IP20 |