



ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Український науково-дослідний і навчальний центр
проблем стандартизації, сертифікації та якості»
(ДП «УкрНДНЦ»)

вул. Святошинська, 2, м. Київ, 03115
тел: (044) 452-33-96, тел/факс 452-69-07
e-mail: secretar@ukrndnc.org.ua
web: http://www.ukrndnc.org.ua

р/р 260080257300 в АТ «БрокБізнесБанк»
МФО 300249, код ЄДРПОУ 32595752

18.03.2011 № 5-10/5-1489

На № _____ від _____

Генеральному директору
ПАТ «Солді і Ко»
Бондаренко І.В.

З питань сертифікації

Орган з сертифікації продукції та систем якості ОС ДП «УкрНДНЦ» на Ваш запит повідомляє, що станом на 18.03.2011р., продукція:

вироби для кріплення, які використовуються у будівництві, метизи та інструмент: 7318 12 – Шурупи для дерева; 7318 14 – Самонарізи; 7318 15 – Гвинти та болти з головками всіх типів, з гайками чи шайбами або без них; 7318 16 – Гайки; 7318 19 – Анкери, дюбелі; 7318 21 – Шайби; 7318 22 – Стопорні шайби; 7318 23 – Заклепки; 7318 24 – Шплінти; 7318 29 – Гільзи металеві для хім.анкерів; 3919 0909 – Пластикові лиштви для вікон; 3925 908000 – Пластмасові дюбеля, хомути, стяжки; 3923 909000 – Пластикові комплектуючі до хімічних анкерів; 7616 999000 – Такелажні кріплення з алюмінію; 7326 909890 – Такелажні кріплення сталеві; 7326 909390 – Перфоровані кутники і пластини, наконечники балки; 8205 599090 – Пістолет для хім.анкеру; 8207 19 – Свердла з робочою частиною з штучного алмазу, бури та свердла по граніту; 8207 50 – Свердло-перо; лом, зубило; свердла в наборі; свердла з робочою частиною із сталі; 8207 90 – біти; ключі для штробника; 9603 50 – Металеві щітки.

та товари будівельної хімії:

321290 00 - фарбувальні засоби на основі металевих порошоків; 3214 - Грунтовки, активатори; 3214 101090 - Герметики, піна поліуретанова; 3403 - Мазильні матеріали, спрей силіконовий; 3405 909090 - Серветки для чищення; 3506 100098 - Клеї до 1кг; 3506 990090 - Клеї більше 1кг; 3814 0090 - Змивки, розчинники; 6807 109000 - Бітумна ізоляційна стрічка; 7326 909390 - Хімічні анкери, не входить до діючого "Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні", затвердженого наказом Держспоживстандарту України № 28 від 01.02.2005р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.05.2005р. за № 466/10746.

В разі внесення змін в даний "Перелік" цей лист втрачає силу.

Заступник керівника органу
з сертифікації ДП УкрНДНЦ



С.Ю.Діденко

U.S.Steel Košice, s.r.o. A01 Vstupný areál U.S.Steel 044 54 Košice SLOVAK REPUBLIC		Purchaser Art. No: 749ODAX8/01 A09 Works Order No: XE830946 A08 Advice No: 18/325647 01 A10 Your order: 22.02.2018 A07		SPE "SISTAR", Ltd. A06 BOGDANA KHMELNITSKO AV.122 Dnipropetrovsk region 49033 DNIPRO Ukraine	
METALLURGICAL CERTIFICATE NO: 18/325647 01 A03				B09	
Desc. of goods: PRIME COLORCOATED GALVANIZED COILS Z 140 g/m ² ;NB B01				Size: 0,450 x 1250,0 mm EN 10143/06	
Standard: EN10346-TNUSK420119 ^{B02}		B03		Net Weight: 8 970 kg B13	
Quality: DX51D+Z B02		Delivery Note: L0118901 A10			
Coat	Name	Thickness	Shade		
Top ^{D63}	Polyester Standard Primer	20 my 5 my	RAL 8017 WHITE		
Back ^{D63}	Backcoat	7 my	RAL 7032		

Unit No	Coil No	Heat	B07	Unit No	Coil No	Heat	B07
406673300	4066733	40667		406673400	4066734	40667	

M E C H A N I C A L T E S T R E S U L T S

	Coil No	Coil No
Min. / Max.	4066733	4066734

C12 Rm C03 +20°C(T)	(MPA)	270/500	374	374
C13 A80 C03 +20°C(T)	(%)	18,0/	38,5	38,5
D62 Coating Weight/Mass	(Gm2)	140/	156	156

C02 Direction: (T) -transversal;

T E C H N I C A L R E Q U I R E M E N T S

	Coil No	Coil No
Min. / Max.	4066733	4066734

D63 Org.coat.thick.-Top	(MCR)	21/	26	26
D63 Org.coat.thick.-Back	(MCR)	5/	8	8
D65 Adhesion of org.coat	(UNS)	/1	0	0
D78 Hardness ECCA T4	(MCR)	/		
D69 Specular gloss	(STG)	/	32,00	32,00
D72 Colour shade-delta E	(DE)	/1,50	0,47	0,47
D70 T-Bend Test	(UNS)	/3,00	1,50	1,50
D71 MEK test	(UNS)	/>100		

C71

C H E M I C A L C O M P O S I T I O N, %

	Heat No		Heat No
Min. / Max.	40667	Min. / Max.	40667
C	/0,18 0,05	Mn	/1,20 0,37
Si	/0,50 0,01	P	/0,120 0,013
S	/0,045 0,009	Ti	/0,049 0,001

THE MATERIAL IS IN COMPLIANCE WITH ORDER REQUIREMENTS. Z01

The measured weight-based activity of Co60 + Cs137 + Am241 radionuclide is not higher than 100 Bq/kg. D02

21 Last Page: 1
F-USM/0063-04/10-04-12

Z04

Z05

Z02

Z03

Signature Not Verified

Digitally signed by Jozef Cervenak
Date: 2018.03.26
10:19:13 CEST
Reason: Zabezpečuje vierohodnosť pôvodu,

U. S. Steel Košice, s.r.o. 02
Vstupný areál U. S. STEEL
Odbor Analýzy kvality a špecifikácie
Uvoľňovanie výrobkov a Hutné atesty
044 54 Košice

www.usske.sk

Košice: 24.03.2018, 7:30:32

JOZEF ČERVENÁK, AUTHORIZED INSPECTION REPRESENTATIVE. e-mail: jcervenak@sk.uss.com, tel.: +421-55-6737464
DARINA BERNÁTOVÁ, AUTHORIZED INSPECTION REPRESENTATIVE. e-mail: dbernatova@sk.uss.com, tel.: +421-55-6732373

Z02



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
 ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ

Серія ВГ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

UA1.187.0019127-17

Зареєстровано в Реєстрі Системи за № _____

Зарегистрирован в Реестре Системы _____

Термін дії з 01 грудня 2017 до 29 листопада 2019

Срок действия с

Продукція
 Продукция

Блоки дверні металеві тм 'ФЕРАН': протипожежні з межею вогнестійкості EI-60, клас використання В2 та В3; протиударні вхідні в квартири (розряд міцності за опором злому 1)

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД
 25.12

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям

ДСТУ БВ.1.1-6:2001 р.8-9, ДСТУ БВ.2.6-11:2011 п.п. 6.2.1-6.2.3;6.2.5; 6.2.9; 6.2.12-6.2.14;6.2.16; 6.2.18; 6.2.25; 6.2.26

Виробник продукції

Изготовитель продукции

ТОВ 'ФЕРАН', м. Одеса, 21-й км Старокиївської дороги, 45,
 код ЄДРПОУ 30151379

Сертифікат видано

Сертификат выдан

ТОВ 'ФЕРАН', м. Одеса, 21-й км Старокиївської дороги, 45,
 ЄДРПОУ 30151379

Додаткова інформація

Дополнительная информация

Блоки дверні металеві тм 'ФЕРАН': протипожежні з межею вогнестійкості EI-60, клас використання В2 та В3; протиударні вхідні в квартири (розряд міцності за опором злому 1), які виготовляються серійно з 30.11.2017 до 29.11.2019, технічний нагляд один раз на рік.

Сертифікат видано органом з сертифікації

Сертификат выдан органом по сертификации

ОС 'Центр Оцінки Відповідності 'ФАКТУМ', юр. адреса: Одеська обл., м. Б.-Дністровський, вул. Сонячна, 13Б, к. 33; факт. адреса: м. Одеса, вул. Софіївська, 16, оф. 3, т/ф (048) 701-12-13 свідоцтва №№ UA.P.187, UA.PN.187 від 20.11.2012 р.

На підставі Протоколів сертифікаційних випробувань № 2017.06.11.30.01 від 30.11.2017

На основании (ВЛ ТОВ 'АКАДЕМТЕСТ', м. Харків, вул. Весніна, 5, атестат акредитації № 2Н1045 від 05.12.2016); № УТС 20-11/170 С від 28.11.2017 (ВЛ ТОВ 'УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ', м. Дніпро, вул. В. Мос саковського, 26/9, атестат акредитації № 2Н961 від 25.11.2014), акт обстеження № 164/С від 30.11.2017

Керівник органу з сертифікації

Руководитель органа по сертификации

М.П.



[Signature]
 підпис

О.А. Смыслов
 ініціали, прізвище

№ 671747

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі Системи за тел. (044) 528-84-28

Державне агентство лісових ресурсів України
Український орден "Знак Пошани" науково-дослідний інститут
лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького

ПОЛІСЬКИЙ ФІЛІАЛ УКРНДІЛГА

ЛАБОРАТОРІЯ РАДІОЛОГІЇ

Житомирська область, Житомирський р-н
с. Довжик, вул. Нескорених - 2, 10004
тел/факс (0412) 51-66-28
E-Mail: polysskiy_branch@ukr.net

Код ЄДРПОУ 00994130
Свідоцтво про атестацію виміральної
лабораторії радіології видано
ДП "Житомирстандартметрологія"
№ 015/15 від 24.03.2015 р.

СЕРТИФІКАТ

НА ВМІСТ РАДІОАКТИВНИХ РЕЧОВИН

ЕМІ * № 17 ВІД " 12 " 01 2018 Р.

Виданий ДП „ЄМІЛЬЧИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО”

(назва підприємства, організації, фізичної особи)

Працеконтракт ПТД

ЦЕЙ СЕРТИФІКАТ ЗАСВІДЧУЄ, ЩО В ПРЕДСТАВЛЕНІЙ НА СПЕКТРОМЕТРИЧНИЙ
КОНТРОЛЬ ПРОДУКЦІЇ ВМІСТ ^{137}Cs ТА ^{90}Sr СТАНОВИТЬ:

Назва продукції	Одиниці виміру	Кількість	Вимірjana питома активність ^{137}Cs , Бк/кг	Норматив вмісту ^{137}Cs , Бк/кг	Вимірjana питома активність ^{90}Sr , Бк/кг	Норматив вмісту ^{90}Sr , Бк/кг
<u>Пиломатеріали хвойні</u>						
<u>шроби</u>	<u>м³</u>	<u>15</u>	<u>36</u>	<u>1000</u>		

(№ товарно-транспортної накладної, вид, номер транспорту та інше)

У ВКАЗАНІЙ ПРОДУКЦІЇ ВМІСТ РАДІОНУКЛІДІВ НЕ ПЕРЕВИЩУЄ НОРМАТИВ: НАКАЗ МОЗ ВІД 31.10.2005 Р. № 573 „ГІГІЄНИЧНИЙ НОРМАТИВ ПИТОМОЇ АКТИВНОСТІ РАДІОНУКЛІДІВ ^{137}Cs ТА ^{90}Sr У ДЕРЕВИНІ ТА ПРОДУКЦІЇ З ДЕРЕВИНИ”; НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ ВІД 03.05.2006 Р. №256 „ГН-6.6.1.1-130-2006”. ВИМІРЮВАННЯ ПРОВЕДЕНО НА СПЕКТРОМЕТРАХ: СЕГ-001 „АКП-С” № 20204; СЕБ-01-150 „АКП-С” № 22506.

СВІДОЦТВА ПРО ПОВІРКУ: № 915 ВІД 23.02.2017 Р. ТА № 7600 ВІД 24.11.2017 Р.

ПІДСТАВА:

ВИСНОВОК № 154 ВІД " 6 " 11 2017 Р.

Завідуючий лабораторією радіології

В.П. Косинський

Тиражування та розповсюдження
сертифікату без дозволу лабораторії радіології забороняється



FOREST
CERTIFICATION

CERTIFICATE

FC-COC-804574

ГП «Емильчинское ЛХ»
GP «Emilchinskoe LH»

Соответствует требованиям FSC
Complies with FSC requirements in part of

Закупка, производство и реализация лесопродукции
Procurement, production and sales of timber products

Оценка проводилась по стандартам
FSC-STD-40-004 v.2.1
*The evaluation was based on the standards
FSC-STD-40-004 v.2.1*

Дата выдачи
Date of issue

26.07.2017

Действителен до
Valid until

25.07.2022

Руководитель органа по
сертификации
Director of the Certification body

П.В. Трушевский
Mr. Pavel Trushevskii



The mark of
responsible forestry.

Действие данного сертификата должно быть подтверждено на <http://info.fsc.org>
The validity of this certificate shall be verified on <http://info.fsc.org>



FOREST
CERTIFICATION

Приложение 1 к сертификату FC-COC-804574

ГП «Емильчинское ЛХ» GP «Emilchinskoe LH»

11201, УКРАИНА, Житомирская область, пгт. Емильчино, ул. Мира, д. 1
1 bld., Mira str., Emilchino sttl., Zhitomirskaya region, UKRAINE, 11201

Область сертификации (индивидуальная сертификация):

W3.2 Опилки; W3.3 Древесная стружка; W5.1 Флитчи и булы; W5.3 Брусья; W5.4 Доски; W5.7 Заготовки для паркета; W5.8 Обанол горбыльный и отходы строгания кромок; W7.3 Шпон пиленный; W10.1 Упаковка из массивной древесины; W10.3 Поддоны и салазки; W11.5.2 Паркет Дуб обыкновенный (*Quercus robur L.*), Граб обыкновенный (*Carpinus betulus L.*), Ясень обыкновенный (*Fraxinus excelsior L.*), Ольха черная (*Alnus glutinosa*), Береза повислая (*Betula pendula*), Сосна обыкновенная (*Pinus sylvestris*), Осина обыкновенная (*Populus tremula*), Ель европейская (*Picea abies*), Липа мелколистная (*Tilia cordata*)

Система контроля FSC заявлений: переводная

FSC заявления: FSC 100%

Площадки: 11224, Житомирская область, Емильчинский район, с. Паранине, ул. Заводская, д. 6

Scope of certification (single certification):

W3.2 Sawdust; W3.3 Wood shavings; W5.1 Fitches and boules; W5.3 Beams; W5.4 Planks; W5.7 Raw wood for parquet flooring; W5.8 Slabs and edgings; W7.3 Sawn veneer; W10.1 Solid wood packaging; W10.3 Pallets and skids; W11.5.2 Parquet flooring;

Common oak (*Quercus robur*), European hornbeam (*Carpinus betulus L.*), European ash (*Fraxinus excelsior L.*), European alder (*Alnus glutinosa*), Birch (*Betula pendula*), Common pine (*Pinus sylvestris*), Aspen (*Populus tremula*), Fir spruce (*Picea abies*), Small-leaved lime (*Tilia cordata*)

Systems of controlling FSC claims: transfer

FSC claims: FSC 100%

Production sites: 6 bld., Zavodskaya str., Paranine sttl., Emilchinskiy district, Zhitomirskaya region, UKRAINE, 11224



Полный перечень FSC групп продукции, а также других данных об области сертификации держателя сертификата можно получить в базе данных FSC в Интернете по адресу: <http://info.fsc.org>

Full list of FSC product groups with other data about the certification scope of the certificate holder can be found in FSC Database in the internet at <http://info.fsc.org>

Сертификат является собственностью ООО «Лесная Сертификация» и должен быть немедленно возвращен или уничтожен по первому требованию (вместе со всеми копиями) и напечатанными экземплярами

The certificate shall remain the property of "Forest Certification" LLC and has to be returned or destroyed upon request (with all copies or reproductions of the certificate)

Сертификат сам по себе не является свидетельством того, что конкретный продукт, поставляемый держателем сертификата, является FSC сертифицированным (или произведенным из FSC контролируемой древесины). Продукция предлагаемая, поставляемая или продаваемая держателем сертификата, может считаться включенной в область действия этого сертификата, если в счетах-фактурах и отгрузочных документах четко указано необходимое заявление FSC.

This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC-certified (or FSC Controlled Wood). Product offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents



The mark of
responsible forestry

bld. 1, Vasilisy Kozhinoy str., Moscow, Russia, 121096
Phone/fax +7 (495) 640-84-92; +7 (812) 348-69-88
URL: <http://www.fcert.ru>, e-mail: director@fcert.ru

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ,
СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ»
(ДП «УкрНДНЦ»)

Вул. Святошинська, 2, м. Київ, 03115, тел. (044)452-33-96, факс. (044)452-69-07, код ЄДРПОУ 32595752
www.ukrndnc.org.ua; e-mail: sekretar.ukrndnc@gmail.com

Генеральному директору
ПАТ «Солді і Ко»
Бондаренку І.В.

З питань сертифікації

Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» повідомляє, що станом на 19.09.2014р. продукція, яка використовуються у будівництві яка імпортується підприємством ПАТ «Солді і Ко», а саме:

№	Наименование продукции	Код УКТ ЗЕД
Вироби для кріплення , метизи та інструмент металевий:		
1.	Цвяхи з чорних металів	7317
2.	Ланцюги та їх частини з нержавіючої сталі, та з чорних металів	7315
3.	Вироби з чорних металів та корозійностійкої сталі з різьбою, та без різьби : глухарі; гвинти; болти; гайки; контргайки; клепальна гайка; кільця стопорні; шайби; пружинисті шайби та інші стопорні шайби; гачки та кільця вкручувані; різьбові стрижні; шпильки; шплінти; шпонки; штифти; заклепки; гільзи металеві для хімічних анкерів; та іншого кріплення	7318
4.	Вироби із чорних металів та корозійностійкої сталі: Карабіни; Клинь-кільце ; Кільця зварні; Перфорована монтажна стрічка	7326
5.	Трос з нержавіючої сталі	7312
6.	Інструмент ручний: Кліщі; Пістолети; Струбцина	8205
7.	Патрони до клепального інструменту	9306
8.	Пістолет пневматичний, та змінні частини	8467
9.	Арматура кріплення із сталі: Завіси; Коуши; Талрепи; Затискач тросу; Скоба;	8302
10.	Інструмент змінний: Біти ; Ключі; Наконечники	8204
11.	Інструменти змінні для нарізування різьби, свердління, розточування, прошивання, фрезерування: свердла, бури; коронки; аксесуари для дінатесту	8207
12.	Кріпильні перфоровані пластини із сталі, кутки із сталі, завіси із сталі	8302
13.	Заклепки трубчасті сталеві	8308
Кріплення з міді та алюмінію:		
14.	Заклепки алюмінієві	7616
15.	Арматура кріплення із міді: затискач тросу; тримач з петлею мідний	7419
16.	Кріпильні вироби з міді, або мідних сплавів: шуруп мідний з кільцем, гаком Г-подібний; заклепки мідні; шайба мідна	7415

ДП "УкрНДНЦ"

Вих. № 5-10/05-09-5679 від 19.09.2014



Серія АА

№ 015900

Кріпильні вироби з пластмас та гуми		
17.	Пластикові лиштви для вікон	3919
18.	Кріпильні вироби з пластмас: пластиковий дюбель, гвинт із поліаміду, гайка із поліаміду, пластикові заглушки для шурупів, пластикові втулки, сітчаста гільза, кабельна стяжка; затискач для кабельної стяжки; Насадка, що кріпиться на тубу з хімічним анкером	3926
19.	Шпатель для нанесення герметика	4016
Товари будівельної хімії		
20.	Піна монтажна, герметики, хімічні анкери, Стрічка самоклеюча на основі бутилу; Грунтовка на гібридній основі в рідкому вигляді	3214
21.	Стрічки з пластмаси (з м'якого ПВХ) самоклеїні	3919
22.	Монтажні клеї	3506
23.	Бітумна ізоляційна стрічка	6807
24.	Мастика бітумінозна	2715
25.	Розчинники складні органічні	3814
26.	Серветки з нетканих матеріалів	3405
27.	Фарби та лаки	3208
28.	Лінійний актуатор	8501
29.	випробувальний дінатест	9024
30.	Опорно-поворотний пристрій для сонячних батарей	8483
31.	Круги шліфувальні із штучних абразивів	6804
32.	Мотузки, канати	5607
33.	Шкант дерев'яний	4421
34.	Ручний ніж гарячого різання. Використовується для обрізання всіх типів синтетичних мотузок	8515
35.	Балансуюче пружинне кріплення для мотузок	8302

не входить до діючого «Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні», затвердженого наказом Держспоживстандарту України № 28 від 01.02.2005р., із змінами, внесеними згідно з Наказами Держспоживстандарту України: № 171 від 14.07.2005р., № 219 від 22.08.2005р., № 353 від 15.12.2006р., № 6 від 29.01.2007р., № 142 від 05.07.2007р., № 221 від 13.09.2007р., № 80 від 24.02.2009р., № 137 від 07.04.2009р., № 425 від 22.09.2010р., та змінами, внесеними згідно з Наказами Мінекономрозвитку: № 162 від 25.10.2011р., № 163 від 25.10.2011р., № 376 від 30.12.2011р., № 876 від 30.07.2012р., № 1526 від 29.12.2012р.

В разі внесення змін в даний "Перелік" цей лист втрачає силу.

Заступник керівника ОС,
 заступник керівника ООВ –
 директор інституту
 оцінки відповідності ДП "УкрНДНЦ"
 Вик. Соколова Н.М.
 Тел. 409-25-42

Мележик О.А.





МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 30.12. 2014р.

№ 05.03.02-03/ 49495

Піна монтажна, герметики, ґрунтовки, активатори, очищувачі, розчинники

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 3214; 3814

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

будівництво, промислове виробництво, у побуті

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

SODAL N.V., Everdongenlaan 18-20, B-2300 Turnhout, Belgium

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ПАТ «Солді і Ко», Україна, м.Київ-04073, вул. Сирецька, 28/2, код ЄДРПОУ: 23162981

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Контракт № 2/2009 від 15.02.2009

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

згідно з додатком до Висновку відповідно вимог СН №4617-88 «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

при використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватись вимог даного висновку, рекомендацій виробника. Працюючі повинні бути забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту шкіри, очей та органів дихання згідно галузевих норм .

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Піна монтажна, герметики, ґрунтовки, активатори, очищувачі, розчинники, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником

Маркування обов'язкове. Використання згідно з інструкцією виробника

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 22.12.2019р

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: відповідно до вимог СН №4617-88 «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны»
(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

Протокол експертизи


Заступник голови експертної комісії

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:
yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,
e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

№ 14300 від 22.12.2014р.

(№ протоколу, дата його затвердження)


Чернюк В.І.