

ПРАЙС-ЛИСТ 2018

АВТОМАТИКА ДЛЯ
ВОРОТ,
ШЛАГБАУМЫ,
ДОМОФОНИЯ



РАСПАШНЫЕ ВОРОТА

Приводы, комплекты	4
Аксессуары.....	10
Моторы.....	12

РАЗДВИЖНЫЕ ВОРОТА

Приводы, комплекты	14
Аксессуары	18
Моторы.....	19

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

Приводы, комплекты	20
Аксессуары.....	21

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

Приводы, комплекты	22
Аксессуары.....	23

ШЛАГБАУМЫ

Комплекты	24
Аксессуары.....	26

ПАРКОВОЧНЫЕ БАРЬЕРЫ

Комплекты	29
-----------------	----

ЦЕПНЫЕ БАРЬЕРЫ

Комплекты CAT	30
Болларды URBACO.....	31

ПАРКОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Парковочные системы.....	33
--------------------------	----

ТУРНИКЕТЫ

Турникеты.....	35
----------------	----

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

Система контроля доступа.....	36
-------------------------------	----

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

Автоматические двери.....	38
---------------------------	----



ФУРНИТУРА

Фурнитура, комплекты.....	40
Дополнительные аксессуары.....	41

CAME ВРТ

ДОМОФОНЫ

Комплекты	42
Дополнительные абонентские устройства и вызывные панели	43
Аксессуары.....	44

CAME

АВТОМАТИКА ДЛЯ РОЛЕТ

Автоматика для окон	45
Аксессуары для ролет и жалюзи	46

Распашные ворота

СЕРИЯ

KRONO





ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальная ширина створки	3000 мм
Максимальный вес створки	800 кг
Толкающее усилие	3000 Н
Интенсивность	30 %
Мощность	130 Вт
Время открывания на 90 градусов	22 с

- самый популярный привод для распашных ворот в Украине
- мощный (толкающее усилие 3000Н) и надежный привод
- оптимальный выбор для частных домов
- алюминиевый корпус
- концевые микровыключатели (KRONO 2) для высокой точности регулировок конечных положений
- бесшумная работа
- привод не требует регулярного периодического обслуживания

РАЗМЕРЫ (мм)



КОМПЛЕКТ KRONO 1

645€

KR300D	Привод правосторонний, самозапирающийся	1
KR300S	Привод левосторонний, самозапирающийся	1
ZF1N	Короб с панелью управления ZF1	1
AF43S	Приемник, одноканальный	1
TOP-432EE	Пульт д.у., 2-х канальный	2
KLED	Сигнальная лампа LED	1
DIR10	Фотоэлементы безопасности	1



КОМПЛЕКТ KRONO 2 PLUS

725€

KR310D	Привод правосторонний, самозапирающийся	1
	Концевики откр./закр.	
KR310S	Привод левосторонний, самозапирающийся	1
	Концевики откр./закр.	
ZA3P	Короб с панелью управления ZA3	1
AF43S	Приемник, одноканальный	1
TOP-432EE	Пульт д.у., 2-х канальный	2
KLED	Сигнальная лампа LED	1
DIR10	Фотоэлементы безопасности	1
TOP-A433N	Антенна с кабелем	1



СЕРИЯ

АТІ





Обязательная установка электрозамка на створку 5м!

ХАРАКТЕРИСТИКИ:	A3000A	A5000A	A5024N
Максимальная ширина створки	3000 мм	5000 мм	5000 мм
Максимальный вес створки	800 кг	1000 кг	1000 кг
Толкающее усилие	3000 Н	3000 Н	3000 Н
Интенсивность	50 %	50 %	Интенсивного использования
Мощность	150Вт	150Вт	120 Вт
Время открывания на 90 градусов	19 с	32 с	регулируемое

- легендарный и надежнейший привод, проверенный временем и тысячами монтажей
- идеальный вариант для автоматизации ворот на промышленных предприятиях с высокой эксплуатационной нагрузкой
- приводы 24В для ворот со сверхвысокой частотой использования
- модели для створки шириной до 5 метров и весом до 1000 кг
- ходовой винт защищен специальным кожухом для защиты от попадания пыли

РАЗМЕРЫ (мм)



* размер C для A3000A = 60 мм, для A5000A и A5024N = 120 мм

КОМПЛЕКТ АТІ 3000

935€

A3000A	Привод 230V, самозапирающийся. Концевики откр./закр.	2
ZA3P	Мультифункциональная панель управления в коробе	1
AF43S	Приемник, одноканальный	1
TOP-432EE	Пульт д.у., 2-х канальный	2
KLED	Сигнальная лампа LED	1
DIR10	Фотоэлементы безопасности	1

КОМПЛЕКТ АТІ 5000

1055€

A5000A	Привод 230V, самозапирающийся. Концевики откр./закр.	2
ZA3P	Мультифункциональная панель управления в коробе	1
AF43S	Приемник, одноканальный	1
TOP-432EE	Пульт д.у., 2-х канальный	2
KLED	Сигнальная лампа LED	1
DIR10	Фотоэлементы безопасности	1

КОМПЛЕКТ АТІ 5024

1180€

A5024N	Привод 24V, самозапирающийся. Для интенсивного использования	2
ZL180	Мультифункциональная панель управления в коробе	1
AF43S	Приемник, одноканальный	1
TOP-432EE	Пульт д.у., 2-х канальный	2
KLED24	Сигнальная лампа 24V LED	1
DIR10	Фотоэлементы безопасности	1



Распашные ворота

СЕРИЯ

АХО





ХАРАКТЕРИСТИКИ:	AX302304	AX71230	AX5024
Максимальная ширина створки	3000 мм	7000 мм	5000 мм
Толкающее усилие	4500Н	500-4500Н	500-4500Н
Интенсивность	50%	30%	Интенсивного использования
Мощность	175 Вт	175 Вт	120 Вт
Время открывания на 90 градусов	20с	40с	регулируемое

- серия АХО это дальнейшее развитие линейки АТ1 с проверенной и надежной механикой и инновационными доработками
- усовершенствованный вал, который лучше удерживает смазку и обеспечивает более долгий срок службы ходовой бронзовой втулки
- серийно комплектуется энкодером, который гарантирует плавный старт и функцию притормаживания
- повышенная безопасность работы, благодаря контролю движения привода в каждой точке
- мощнейший привод с толкающим усилием 4500 Н
- регулируемые механические упоры для надежной фиксации створок ворот в крайних положениях без необходимости установки дополнительных упоров
- модель AX71230 допускает установку на створку ворот до 7 метров!!!



AX5024-AX71230



КОМПЛЕКТ АХО 3000

970€

AX302304	Привод 230В, самоблокирующийся привод с энкодером, механические упоры для крайних положений	2
ZM3E	Многофункциональная панель управления с дисплеем, с функцией самодиагностики. CAME connect - Ready	1
AF43S	Приемник, одноканальный	1
TOP-432EE	Пульт д.у., 2-х канальный	2
KLED	Сигнальная лампа LED	1
DIR	Фотоэлементы безопасности	1



СЕРИЯ

FAST





ХАРАКТЕРИСТИКИ:

F7001

Максимальная ширина створки	2300 мм
Максимальный вес створки	300 кг
Макс. вращающий момент	180 Нм
Интенсивность	30 %
Мощность	160 Вт
Время открывания на 90 градусов	18 с

- самый популярный рычажный привод в Украине
- универсальная модель для широких столбов
- встроенные концевые микровыключатели
- удобная компоновка – панель управления находится внутри одного из приводов

РАЗМЕРЫ (мм)



КОМПЛЕКТ FAST

760€

FA70230CB	Привод со встроенной панелью управления ZF1	1
FA70230	Привод	1
AF43S	Приемник, одноканальный	1
TOP-432EE	Пульт д.у., 2-х канальный	2
KLED	Сигнальная лампа LED	1
DIR10	Фотоэлементы безопасности	1



Распашные ворота

СЕРИЯ

FERNI



При ширине створки более 2,5 м необходимо использовать электрозамок.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

F1000

Максимальная ширина створки	4000 мм
Максимальный вес створки	800 кг
Вращающий момент	320 Нм
Интенсивность	30 %
Мощность	150 Вт
Время открывания на 90 градусов	18 с

- мощнейший рычажный привод не имеющий конкурентов, подходит для створки шириной до 4000мм и весом до 800кг
- модель разработана для широких столбов. Допускает установку створки ворот на расстоянии до 380мм от края столба
- бесшумная работа. Конструкция не требует специфического обслуживания
- модель 24V для интенсивной эксплуатации
- возможность комплектации скользящим рычагом для ограниченных пространств

РАЗМЕРЫ (мм)



КОМПЛЕКТ FERNI

1250€

F1000	Привод, самозапирающийся. Концевики откр./закр.	2
ZA3P	Мультифункциональная панель управления в коробе	1
AF43S	Приемник, одноканальный	1
TOP-432EE	Пульт д.у., 2-х каналный	2
KLED	Сигнальная лампа LED	1
DIR10	Фотоэлементы безопасности	1




СЕРИЯ

FROG



РАЗМЕРЫ (мм)



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

FROG-A

Максимальная ширина створки	3500 мм
Максимальный вес створки	800 кг
Крутящий момент	320 Нм
Интенсивность	30 %
Мощность	200 Вт
Время открывания на 90 градусов	18 с

- привод-невидимка для автоматизации ворот с высокими требованиями к дизайну
- возможность открытия на угол до **180 градусов** с аксессуаром FL-180
- водонепроницаемый корпус IP67
- встроенные регулируемые механические упоры
- антивандальное исполнение

КОМПЛЕКТ FROG

1380€

FROG-A	Привод подземный 230V	2
FROG-CF	Корпус для FROG-A с антикоррозийным покрытием	2
ZA3P	Мультифункциональная панель управления в коробе	1
A4365	Замок разблокировки "Plus"	2
AF43S	Приемник, одноканальный	1
TOP-432EE	Пульт д.у., 2-х канальный	2
KLED	Сигнальная лампа LED	1
DIR10	Фотоэлементы безопасности	1



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ FROG



FL180

140€

Комплект шестерней для открытия створки на 180°



A4365

48€

Замок разблокировки "Plus"



A4366

63€


Замок разблокировки "Top"



FROG-CF

150€

Корпус для FROG-A с антикоррозийным покрытием



FROG-CFI

350€

Корпус для FROG-A из нержавеющей стали AISI 304



A4370

73€

Система рычагов для открытия створки на 140°

Распашные ворота

АКСЕССУАРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Универсальный
TOP-TAM



TOP-432EE

29€

Пульт д.у. 2-х канальный



TOP-434EE

32€

Пульт д.у. 4-х канальный



TWIN2

32€

Пульт д.у. 2-х канальный KEY Code



TWIN4

35€

Пульт д.у. 4-х канальный KEY Code



ELVIS 15

57€

Пульт д.у. 45-ти канальный для ролет и ворот



WAGNER 5

47€

Пульт д.у. 15-ти канальный для ролет и ворот



DIR10

45€

Фотоэлементы, зона действия до 10м



DELTA-E

63€

Фотоэлементы, зона действия до 20м



DBC01

82€

Фотоэлементы беспроводные, зона действия до 10м



AF43S

25€

Приемник одноканальный



AF43TW

52€

Приемник одноканальный для пультов серии TWIN Rolling Code



RE432N

61€

Приемник внешний, двухканальный. Совместим с пультами серий TOP, TAM, TWIN, ATOMO



KLED24

32€

Сигнальная лампа 24V LED



KLED

30€

Сигнальная лампа LED



KIAROS

7€

Крепление боковое для сигнальной лампы



SET-E

40€

Кнопка-ключ



LOCK81

97€

Одноцилиндровый электрический замок 12V



LOCK82

103€

Двухцилиндровый электрический замок 12V

АКСЕССУАРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



TOP-A433N

17€

Антенна



DIR-CG

17€

Стойка для фотоэлементов DIR,
из ПВХ, h=500мм



H3000

82€

Система удален разблок, короб, ключ,
кабель 5м, кнопка

Домофоны
стр. 42



ПРИВОДЫ ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ, МОТОРЫ


Серия KRONO, створка до 3м, 30 % интенсивности			
KR300S/300D	Привод самоблокирующийся, без концевых выключателей	1	343€
KR310S/310D	Привод самоблокирующейся, с концевыми выключателями	1	360€
ZF1N	Панель управления BASIC	1	131€
ZA3P	Панель управления многофункциональная, CAME CONNECT READY	1	158€
Серия ATI, створка до 3-5м, 50 % интенсивности			
A3000A	Привод самозапирающийся 230V с концевыми выключателями, створка до 3м	1	367€
A5000A	Привод самозапирающийся 230V с концевыми выключателями, створка до 5м	1	374€
ZA3P	Панель управления многофункциональная	1	158€
Серия ATI 24В интенсивный режим			
A3024N	Привод 24V самозапирающийся для интенсивного использования, створка до 3 м.	1	395€
A5024N	Привод 24V самозапирающийся для интенсивного использования, створка до 5 м.	1	409€
ZL180	Панель управления многофункциональная	1	212€
Серия AXO, створка до 3м, 4м, 7м 30 % и 50 % интенс-ти			
AX302304	Привод 230В самоблокирующийся с энкодером, створка до 3м, 50 %	1	423€
AX402306	Привод 230В самоблокирующийся с энкодером, створка до 4м, 50 %		427€
AX71230	Привод 230В неблокирующийся с энкодером, створка до 7м, 50 %	1	474€
ZM3E	Панель управления с дисплеем, многофункциональная	1	306€
Серия AXO 24В, интенсивный режим			
AX5024	Привод 24В самоблокирующийся с инкодером, створка до 5м	1	440€
ZLJ24	Панель управления с дисплеем, многофункциональная	1	354€
Серия FAST, створка до 2.3м, 30 % интенсивности			
FA70230CB	Привод 230V - 160W, самоблокирующийся, со встроенным контроллером ZF1	1	525€
FA70230	Привод 230V - 160W, самоблокирующийся	1	410€
Серия FERNI			
F1000	Привод самозапирающийся 230V	1	467€
ZA3P	Панель управления многофункциональная	1	158€
Серия FROG			
FROG-A	Привод подземный 230V	1	340€
FROG-AV	Привод подземный 230V, время открытия на 90 град - 9 секунд	1	411€
ZA3P	Панель управления многофункциональная	1	158€
FROG-A24	Привод подземный 24V	1	450€
ZL19N	Панель управления многофункциональная	1	305€
Серия FROG PLUS для створок шириной до 7 метров			
FROG-PM4	Привод самоблокирующийся для створок шириной до 5,5 м	1	по запросу
FROG-PM6	Привод самоблокирующийся для створок шириной до 7м	1	по запросу
Серия SUPER FROG для створок шириной до 8 метров			
FROG-MD	Привод самоблокирующийся для створок шириной до 8 м, правый	1	по запросу
FROG-MS	Привод самоблокирующийся для створок шириной до 8 м, левый	1	по запросу

CAME представляет новый сервис CONNECT для клиентов и установщиков

Теперь вы можете открывать, закрывать и контролировать автоматику со своего мобильного телефона из любой точки планеты.

Came Automation — это приложение, которое позволяет управлять любой автоматикой для откатных и распашных ворот, шлагбаумами и другими приводами с помощью облачной технологии. Благодаря подключению к интернету автоматические системы становятся “умнее” и начинают взаимодействовать между собой, делая жизнь проще и комфортнее.

Теперь вы сможете открывать, закрывать и контролировать приводы автоматику откуда угодно. Благодаря технологии Came Connect все автоматические системы связаны между собой с помощью облачной технологии. Достаточно добавить устройство **CONNECT GateWay** в систему и установить приложение **CAME Automation** на своем мобильном устройстве **iPhone** или **Android** для дистанционного управления автоматическими системами.



Раздвижные ворота

СЕРИЯ

VX

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

VX-74


VX-78

VX-246

Максимальная ширина створки	14 м	14 м	18 м
Максимальный вес створки	400 кг	800 кг	600 кг
Толкающее усилие	300 Н	800 Н	700 Н
Интенсивность	30 %	30 %	Интенсивного использования
Мощность	200 Вт	300 Вт	400 Вт
Скорость движения	10,5 м/мин	10,5 м/мин	6-12 м/мин

- мощные и надежные привода для откатных ворот до 800 кг
- возможность работы от аккумуляторов (модель VX-246)
- надежная система аварийной разблокировки с дверцей, защищающей от попадания пыли.
- модель VX-246 для интенсивной эксплуатации
- модель VX-P с разблокировкой с пульта д. у. и скоростью движения 17 м/мин

РАЗМЕРЫ (мм)



КОМПЛЕКТ VX-74

475€

VX-74	Привод со встроенной панелью управления PLUS	1
AF43S	Приемник, одноканальный	1
TOP-432EE	Пульт д.у., 2-х канальный	2
KLED	Сигнальная лампа LED	1
DIR 10	Фотоэлементы	1

КОМПЛЕКТ VX-246

570€

VX-246	Привод 24V для раздвижных ворот до 600кг	1
AF43S	Приемник, одноканальный	1
TOP-432EE	Пульт д.у., 2-х канальный	2
KLED24	Сигнальная лампа 24V LED	1
DIR 10	Фотоэлементы	1

КОМПЛЕКТ VX-78

530€

VX-78	Привод со встроенной панелью управления PLUS	1
AF43S	Приемник, одноканальный	1
TOP-432EE	Пульт д.у., 2-х канальный	2
KLED	Сигнальная лампа LED	1
DIR 10	Фотоэлементы	1





КОМПЛЕКТ ВХ-74 MAXI-KIT

СУПЕР ЦЕНА 525€

BX-74	Привод со встроенной панелью управления PLUS	1
AF43S	Приемник, одноканальный	1
TOP-432EE	Пульт д.у., 2-х канальный	2
TOP-A433N	Антенна	1
KLED	Сигнальная лампа LED	1
DIR 10	Фотоэлементы	1
CGZS	Зубчатая рейка стальная, оцинкованная, болтовая 30x8	5



КОМПЛЕКТ ВХ-78 MAXI-KIT

СУПЕР ЦЕНА 570€

BX-78	Привод со встроенной панелью управления PLUS	1
AF43S	Приемник, одноканальный	1
TOP-432EE	Пульт д.у., 2-х канальный	2
TOP-A433N	Антенна	1
KLED	Сигнальная лампа LED	1
DIR 10	Фотоэлементы	1
CGZS	Зубчатая рейка стальная, оцинкованная, болтовая 30x8	5



Раздвижные ворота

СЕРИЯ

ВК




ХАРАКТЕРИСТИКИ: ВК-1200 ВК-1800 ВК-2200

Максимальная ширина створки	20 м	20 м	20 м
Максимальный вес створки	1200 кг	1800 кг	2200 кг
Толкающее усилие	850 Н	1150 Н	1500 Н
Интенсивность	50 %	50 %	50 %
Мощность	380 Вт	480 Вт	580 Вт
Скорость движения	10,5 м/мин	10,5 м/мин	10,5 м/мин

- привод – «тяжеловес», позволит автоматизировать ворота с большим весом, даже при интенсивной эксплуатации
- большой выбор моделей для решения любых задач по автоматизации ворот весом до 2 тонн.

РАЗМЕРЫ (мм)



КОМПЛЕКТ ВК-1200

770€

ВК-1200	Привод для раздвижных ворот до 1200кг	1
AF43S	Приемник, одноканальный	1
TOP-432EE	Пульт д.у., 2-х канальный	2
KLED	Сигнальная лампа LED	1
DIR 10	Фотоэлементы	1

КОМПЛЕКТ ВК-2200

1010€

ВК-2200	Привод для раздвижных ворот до 2200кг, зубчатая рейка модуль 6	1
AF43S	Приемник, одноканальный	1
TOP-432EE	Пульт д.у., 2-х канальный	2
KLED	Сигнальная лампа LED	1
DIR 10	Фотоэлементы	1

КОМПЛЕКТ ВК-1800

860€

ВК-1800	Привод для раздвижных ворот до 1800кг	1
AF43S	Приемник, одноканальный	1
TOP-432EE	Пульт д.у., 2-х канальный	2
KLED	Сигнальная лампа LED	1
DIR 10	Фотоэлементы	1

**Фурнитура
Rolling Center
стр. 36**



СЕРИЯ

BY-3500T




ХАРАКТЕРИСТИКИ:

BY-3500T

Максимальная ширина створки	23 м
Максимальный вес створки	3500 кг
Толкающее усилие	3500 Н
Интенсивность	50 %
Мощность	750 Вт

- самый мощный откатной привод в линейке CAME.
- прочная механика для максимальных рабочих показателей.
- самодиагностика устройств безопасности.
- трехфазное электропитание для обеспечения большего толкающего усилия.

РАЗМЕРЫ (мм)



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АВТОМАТИКИ СЕРИЙ ВК, ВХ, ВУ



CGZS

9€

Зубчатая рейка стальная, оцинкованная, болтовая 30x8



CGZ6

53€

Зубчатая рейка 30x30, сварная для ВК2200, ВУ3500



LBD 2

42€

Плата подключения аккумуляторов для ВХ-246



PSRT02

56€

Кабель нагревательный с термостатом

**Фурнитура
MAGNUM PLUS
для ворот 2200 кг
стр. 40**

Раздвижные ворота

АКСЕССУАРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



TOP-432EE

29€

Пульт д.у. 2-х канальный

Универсальный

TOP-TAM



TOP-434EE

32€

Пульт д.у. 4-х канальный



TWIN2

32€

Пульт д.у. 2-х канальный
KEY Code



TWIN4

35€

Пульт д.у. 4-х канальный
KEY Code



ELVIS 15

57€

Пульт д.у. 45-ти канальный
для ролет и ворот



WAGNER 5

47€

Пульт д.у. 15-ти канальный
для ролет и ворот



AF43TW

52€

Приемник одноканальный для
пультов серии TWIN Key Code



AF43S

25€

Приемник одноканальный



RE432N

61€

Приемник универсальный
внешний 2-х канальный



DELTA-E

63€

Фотоэлементы, зона действия
до 20м



DBC01

82€

Фотоэлементы беспроводные,
зона действия до 10м



DIR 10

45€

Фотоэлементы,
зона действия до 10м



SET-E

40€

Кнопка-ключ



KLED

30€

Сигнальная лампа LED



KLED24

32€

Сигнальная лампа LED 24V



TOP-A433N

17€

Антенна



DIR CG

17€

Стойка для фотоэлементов DIR, h=500мм

ПРИВОДЫ ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ВОРОТ, МОТОРЫ

Серия VX			
VX-74	Привод для раздвижных ворот до 400 кг со встроенной панелью управления	1	350€
VX-78	Привод для раздвижных ворот до 800 кг со встроенной панелью управления	1	380€
VX-246	Привод 24V для раздвижных ворот до 600кг, интенсивный режим со встроенной панелью управления	1	515€
VX-P	Привод для раздвижных ворот до 600кг, со встроенной системой разблокировки PRATICO и увеличенной скоростью работы до 17м/мин.	1	658€
Серия VK			
VK-1200	Привод для раздвижных ворот до 1200кг, со встроенной панелью управления, 50 % интенсивности	1	625€
VK-1800	Привод для раздвижных ворот до 1800кг, со встроенной панелью управления, 50 % интенсивности	1	705€
VK-2200	Привод для раздвижных ворот до 2200кг, со встроенной панелью управления, 50 % интенсивности	1	850€
Серия VU			
VU-3500T	Привод 380В для раздвижных ворот до 3500 кг со встроенной панелью управления	1	под запрос

ПРИВОДЫ ДЛЯ СЕКЦИОННЫХ И СКЛАДЫВАЮЩИХСЯ ВОРОТ


Серия C-VX			
C-VX	Привод 230В с механическими концевиками, мощность 450 Вт	1	450€
C-VXK	Привод 230В с механическими концевиками, мощность 750 Вт	1	480€
C-VXE	Привод 230В с энкодером, мощность 450 Вт	1	380€
C-VXEK	Привод 230В с энкодером, мощность 750 Вт	1	405€
C-VXE24	Привод 24В с энкодером, мощность 240 Вт	1	582€
C-VXT	Привод 380В с механическими концевиками	1	443€
C002	Ручная система разблокировки при помощи троса	1	17,50€
C009	Крепеж для привода серии CBX/CBXK	1	24€
ZCX10C	Панель управления с кнопками управления на корпусе	1	299€
ZCX10	Панель управления с дисплеем	1	215€
CMS	Наружная ручная разблокировка с ключем для пром приводов	1	85€
Серия VX			
ZBX74	Панель управления с функцией “пешеходный проход”	1	88€
Серия VK			
ZBK	Панель управления для приводов серии VK	1	145€
ZL80	Блок управления для привода C-VXE 24	1	300€

СЕРИЯ

VER-1 (600H)



РАЗМЕРЫ (мм)



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

VER-1 (600H)

Скорость движения	6 м/мин
Тяговое усилие	600 Н
Интенсивность	50 %
Мощность	100 Вт
Максимальный размер ворот	9 м ²

Комплект привода для гаражных ворот, отличается утонченным и изысканным дизайном. Несколько видов цепной передачи позволяют адаптировать приводы к любому размеру ворот и условиям применения. Блок управления 24В гарантирует превосходные эксплуатационные показатели при максимальном тяговом усилии 600 Н. В приводе предусмотрена светодиодная лампа дополнительного освещения с автоматическим выключением для максимальной безопасности и удобства.

КОМПЛЕКТ VER-1/1

212€

V6000	Привод 600Н с панелью управления и освещением	1
V06001	Рейка для ворот 2200мм (цепь)	1
AF43S	Приемник, одноканальный	1
TOP-432EE	Пульт д.у., 2-х канальный	1

КОМПЛЕКТ VER-1/2

220€

V6000	Привод 600Н с панелью управления и освещением	1
V06002	Рейка для ворот 2700мм (цепь)	1
AF43S	Приемник, одноканальный	1
TOP-432EE	Пульт д.у., 2-х канальный	1

КОМПЛЕКТ VER-1/3

228€

V6000	Привод 600Н с панелью управления и освещением	1
V06003	Рейка для ворот 3200мм (цепь)	1
AF43S	Приемник, одноканальный	1
TOP-432EE	Пульт д.у., 2-х канальный	1




СЕРИЯ

VER-2 (1200H)



РАЗМЕРЫ (мм)



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

VER-2 (1200H)

Скорость движения	6 м/мин
Тяговое усилие	1200 Н
Интенсивность	50 %
Мощность	260 Вт
Максимальный размер ворот	15м ²

- Самый мощный на рынке 1200Н и надежный привод для автоматизации больших секционных ворот
- интенсивность 50 % подходит для небольших подземных гаражей
- встроенное освещение
- возможность работы от аккумуляторов при кратковременном отключении сетевого электропитания
- соответствует европейским нормам безопасности
- возможность установки на секционные ворота с перемычкой до 600 мм (рычаг V122)

КОМПЛЕКТ VER-2/2

465€

V12	Привод 1200Н с панелью управления и освещением	1
AF43S	Приемник, одноканальный	1
TOP-432EE	Пульт д.у., 2-х канальный	1
V0682	Рейка для ворот 2700 мм	1

КОМПЛЕКТ VER-2/3

480€

V12	Привод 1200Н с панелью управления и освещением	1
AF43S	Приемник, одноканальный	1
TOP-432EE	Пульт д.у., 2-х канальный	1
V0683	Рейка для ворот 3200 мм	1



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГАРАЖНЫХ ПРИВОДОВ



V0682

130€

Рейка для ворот 2700мм (цепь)



V0683

140€

Рейка для ворот 3200мм (цепь)



V121

18€


Тросовая разблокировка L=3000мм



V122

11€

Консоль для пром. секционных ворот



V0670

45€

Плата авар. питания для подключения 2-х аккумуляторов

СЕРИЯ

Comfort 370



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

C370

Скорость движения	14,1 м/мин (235 см/сек)
Тяговое усилие	850 Н
Интенсивность	30 %
Мощность	250 Вт
Мощность в режиме сна	0,6 Вт

- Скоростной привод для гаражных ворот открывает ворота обычных размеров не более чем за 9 сек.
- в корпусе есть место для установки аккумуляторов.
- оснащен LED подсветкой
- разработан для экономии средств на отоплении, а также почти не потребляет электричества в режиме сна.

КОМПЛЕКТ COMFORT 370 (850Н)

280€

C370	Привод с панелью управления с кабелем подключения к сети	1
SZ-12	Рейка для ворот высотой 2700 с армированным ремнем	1
	Инструкция по монтажу и эксплуатации	1



!!! ВНИМАНИЕ !!!

Привод Comfort 370 поставляется без дистанционного управления
Советуем добавить в комплект внешний радиоприемник
CAME RE432 или КАРТЕК и соответствующие пульты
дистанционного управления





CAME  **GO**

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

Секционные ворота

СЕРИЯ

C-VX



ХАРАКТЕРИСТИКИ:


C-VXE

C-VXEK

Скорость движения	21,5 об/мин	21,5 об/мин
Максимальная высота створки	5,5 м	5,5 м
Крутящий момент	60 Нм	120 Нм
Интенсивность	30 %	30 %
Класс защиты IP54	450 Вт	750Вт
Размер ворот	20 м ²	

Приводы серии C-VX предназначены для автоматизации откатных, складывающихся и секционных промышленных ворот. Приводы позволяют автоматизировать даже очень тяжелые промышленные ворота при использовании модели с питанием 400В. Наличие энкодера позволяет контролировать движение ворот в каждой точке, а также регулировать скорость движения. Система аварийной разблокировки дает возможность открытия ворот вручную.

РАЗМЕРЫ (мм)



КОМПЛЕКТ C-VXE

650€

C-VXE	Привод навальный с энкодером, 450Вт	1
ZCX10	Панель управления с дисплеем	1
C002	Ручная система разблокировки, маятниковая	1
C009	Крепеж для привода серии C-VXE/C-VXEK	1



КОМПЛЕКТ C-VXEK

675€

C-VXEK	Привод навальный с энкодером, 750Вт	1
ZCX10	Панель управления с дисплеем	1
C002	Ручная система разблокировки, маятниковая	1
C009	Крепеж для привода серии C-VXE/C-VXEK	1

СЕРИЯ

STAC 1 HEAVY DUTY



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

STAC1-14-19

Скорость движения	19 об/мин
Максимальная высота створки	10 м
Крутящий момент	140 Нм
Интенсивность	60%
Класс защиты	IP67
Электрическая мощность	650 Вт

Привод STAC 1 HEAVY DUTY применяется для промышленных ворот очень больших размеров площадью до 50м.кв и весом до 650 кг . Категория защиты IP67 позволяет также использовать этот привод во влажных помещениях например пищевой промышленности, а также автомобильных мойках . Панель управления интегрирована в корпус, что делает его монтаж быстрым и простым. При первом включении привод сам распознает все подключенные аксессуары .

При необходимости возможно подключение аксессуаров SAME. Помните про изменение класса влаго и пылезащиты.

КОМПЛЕКТ STAC1 HD

779€

STAC1-14-19 IP65 привод с панелью управления SC255, 400Vx3PH	1
Кнопочная панель с кабелем 5м и разъемом для подключения	1
10м цепь для аварийного подъема	1
Крепежный кронштейн	1
Комплект 2х проводных фотоэлементов	1
Инструкция по монтажу	1



АКСЕССУАРЫ MARANTEC:



Optosensor 85214

43€

Фотоэлемент для установки в нижнюю кромку безопасности



LCD Display 121246

69€

Дисплей для программирования расширенных функций привода STAC



91446

60€

Распределительная коробка для оптосенсора и контакта калитки



Command 701

75€

Кнопка с веревкой потолочная импульсная

Шлагбаумы

МОДЕЛЬ

G3250, 24В, 100 % (макс. длина 4.0 м)

КОМПЛЕКТ G3250, ukrainian edition,
24В, **100 %** (макс. длина 4.0м)

1145€

G3250	Стойка шлагбаума с панелью управления, цвет Ral 5015	1
G0402	Стрела круглая Ø 60 мм, длина 4200 мм	1
G04060	Пружина балансировки Ø 50 мм	1
G0461	Комплект наклеек 10 шт	1
KLED24	Сигнальная лампа 24V	1
KIAROS	Крепеж для сигнальной лампы	1
DIR10	Фотоэлементы	1



КОМПЛЕКТ G3250 LED, ukrainian edition, Дюралайт красно-зеленый!
24В, **100 %** (макс. длина 4.0м)

1260€

G3250	Стойка шлагбаума с панелью управления, цвет Ral 5015	1
G03752	Стрела овальная, длина 4000 мм	1
G03753	Держатель для круглой рейки	1
G028401	Дюралайт LED, 8 метров	1
001 DRG	Кабель для подключения дюралайта	1
G06080	Пружина балансировки Ø 55 мм	1
G02809	Комплект наклеек 10 шт	1
KLED24	Сигнальная лампа 24V	1
KIAROS	Крепеж для сигнальной лампы	1
DIR10	Фотоэлементы	1



МОДЕЛЬ

G6500, 24В, 100 % (макс. длина 6.5 м)

КОМПЛЕКТ G6500, ukrainian edition,
24В, **100 %** (макс. длина 6.5м)

1810€

G6500	Стойка шлагбаума с панелью управления	1
G0602	Стрела круглая Ø 100 мм, длина 6850 мм	1
G02807	Подставка под стрелу неподвижная	1
G04060	Пружина балансировки Ø 55 мм	2
G0461	Комплект наклеек 14 шт	1
KLED24	Сигнальная лампа 24V	1
KIAROS	Крепеж для сигнальной лампы	1
DIR10	Фотоэлементы	1

КОМПЛЕКТ G6500 LED, ukrainian edition, Дюралайт красно-зеленый!
24В, **100 %** (макс. длина 6.5м)

1950€

G6500	Стойка шлагбаума с панелью управления	1
G06850	Стрела круглая, под дюралайт, Ø 100 мм, длина 6850 мм	1
G02807	Подставка под стрелу неподвижная	1
G04060	Пружина балансировки Ø 50 мм	2
G028401	Дюралайт LED, 13 метров	1 ✓
001 DRG	Кабель для подключения дюралайта	1
G02809	Комплект наклеек 10 шт	1
KLED24	Сигнальная лампа 24V	1
KIAROS	Крепеж для сигнальной лампы	1
DIR10	Фотоэлементы	1



МОДЕЛЬ

G4040, 24В, 100 % (макс. длина 3.75 м)

КОМПЛЕКТ G4040, 24В, 100 %
(макс. длина 3.75 м)

1690€

G4040Z	Стойка шлагбаума с панелью управления, цвет серый	1
G03752	Стрела овальная, длина 4000 мм	1
G03753	Держатель для круглой рейки	1
G028401	Дюралайт LED, 9 метров	1
001 DRG	Кабель для подключения дюралайта	1
G06080	Пружина балансировки Ø 55 мм	1
G02809	Комплект наклеек 10 шт	1
G02801	Сигнальная лампа 24V	1
DIR10	Фотоэлементы	1



LED подсветка стрелы!

Шлагбаум открыт — цвет **зеленый**

Шлагбаум закрыт — цвет **красный**

МОДЕЛЬ

G2080, 24В, 100 % (макс. длина 7.6 м)

КОМПЛЕКТ G2080, 24В, 100 %
(макс. длина 7.6 м)

2320€

G2080Z	Стойка шлагбаума с панелью управления, цвет серый	1
G04000	Стрела круглая Ø 100 мм, длина 4 м	2
G06803	Соединитель круглой стрелы	1
G06080	Пружина балансировки Ø 55 мм	2
G028401	Дюралайт LED, 16 метров	1
001 DRG	Кабель для подключения дюралайта	1
G02809	Комплект наклеек 20 шт	1
DIR10	Фотоэлементы	1
G02801	Сигнальная лампа	1
G02807	Неподвижная подставка под стрелу	1



ПРУЖИНЫ БАЛАНСИРОВКИ



ПРУЖИНЫ БАЛАНСИРОВКИ

G02040	Пружина балансировки Ø 40 мм	42€
G04060	Пружина балансировки Ø 50 мм	53€
G06080	Пружина балансировки Ø 55 мм	70€

Шлагбаумы

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШЛАГБАУМОВ



G0405

32€

Держатель для круглой стрелы



G0602

196€

Стрела круглая Ø 100 мм,
длина 6850 мм



G0402

72€

Стрела круглая Ø 60 мм,
длина 4200 мм



G0461

21€

Наклейки светоотражающие 14 шт.



G0465

145€

Решетка алюминиевая,
длина 2000 мм



G0605

69€

Держатель для круглой стрелы



G03750

152€

Стрела 4000 мм, овальная с
противоударным профилем



G02801

40€

Сигнальная лампа



G03752

104€

Стрела 4000 мм, овальная,
под дюралайт



G03753

22€


Держатель для стрелы G03752



G03755DX/SX

265€

Излом для стрелы G03750
левый/правый



G02809

17€

Комплект наклеек (10 шт)



G 06803

47€

Соединитель круглой стрелы



G 028401

10€

Дюралайт LED 1 м/п
красно-зеленый



001 DRG

16€

Кабель подключения дюралайта

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШЛАГБАУМОВ



G02000

78€

Стрела круглая Ø 100 мм,
длина 2000 мм



G04000

159€

Стрела круглая Ø 100 мм,
длина 4000 мм



G06000

254€

Стрела круглая Ø 100 мм,
длина 6000 мм



G02807

78€

Неподвижная подставка под стрелу



G06850

243€

Стрела круглая Ø 100 мм,
длина 6850 мм под LED



LB38

41€

Плата подключения аккумуляторов,
аварийного питания



G02802

13€

Держатель фотоэлемента DIR на
корпусе шлагбаума



G03751

37€

Кронштейн - держатель для
аккумуляторов



G02808

78€


Подвижная подставка под стрелу



SMA

206€

Контроллер индукционной петли



Шлагбаумы

МОДЕЛЬ

GARD 3, 24В, 100 % (макс. длина 2,75м)

КОМПЛЕКТ GARD 3, 24В, 100 % (макс. длина 2,75м) 2100€

G3000	Стойка шлагбаума с панелью управления, цвет серый	1
G03001	Стрела овальная 3м с противоударным профилем, с дюралайтом LED	1
G03003	Крепеж для стрелы G03001	1
G04060	Пружина балансировки 50 мм	1
G02809	Комплект наклеек 10 шт	1
DIR10	Фотоэлементы	1
G02801	Сигнальная лампа	1
G02040	Пружина блокировки 40 мм	1



Скорость открытия - 0,9 сек



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШЛАГБАУМОВ



G3000

1720€

Стойка шлагбаума 3м, скорость открытия 0,9 сек.



G03001

165€

Стрела 3м, овальная, с резиновым противоударным профилем



G03003

66€

Крепеж для стрелы G03001



G03002

78€

Стрела 3м, круглая, Ø 60мм



G03004

59€

Крепеж для стрелы G03002



G04060

53€

Пружина балансировки Ø 50мм



G02040

42€

Пружина балансировки Ø 40мм



G02801

40€

Сигнальная лампа

МОДЕЛЬ

UNIPARK

КОМПЛЕКТ UNIPARK

390€

UNIP	Привод для барьера 24В - 20Вт	1
ARK 1	Малый барьер	1
ZL 22	Контроллер (подключения до 4 барьеров)	1




КОМПЛЕКТ UNIPARK Large

477€

UNIP	Привод для барьера 24В - 20Вт	1
ARK 2	Большой барьер	1
ZL 22	Контроллер (подключения до 4 барьеров)	1



- unipark идеально подходит для резервирования индивидуального парковочного места.
- доступ к своему парковочному месту теперь осуществляется нажатием кнопки на пульте д.у.
- барьер легко устанавливается благодаря монтажному основанию.
- возможность подключения до 4-х барьеров на одну панель управления ZL22
- безопасность гарантирована с помощью системы токовой защиты, обнаруживающей препятствия.



КОМПЛЕКТАЦИЯ К ПАРКОВОЧНЫМ БАРЬЕРАМ



UNIP

181€

Привод для барьера 24В - 20Вт



ARK 1

96€

Малый барьер



ARK 2

181€


Большой барьер



ZL 22

115€


Контроллер
(подключения до 4 барьеров)



LM 22

34€

Плата расширения



LB 22

29€

Плата аварийногопитания
для подключения 2 аккумуля.

Цепные барьеры

МОДЕЛЬ

CAT-X

КОМПЛЕКТ CAT-X

1630€

CAT-X	Стойка, 230В, 30 % интенсивности	1
CAT-I	Стойка с противовесом	1
CAT-5	Цепь толщина 9мм, длина 7.5м	1

- цепной барьер CAT- это отличный вариант для ограждения территорий и стоянок, где обычный шлагбаум не подходит по эстетическим требованиям или необходимо перекрыть > 8 м
- благодаря своему уникальному дизайну цепной барьер легко вписывается как в исторический центр, так и в современный жилой квартал
- конструкция состоит из стойки со встроенной панелью управления и приводом, стойки с противовесом, цепи нужной длины и желоба для ее укладки.
- автоматические цепные барьеры могут быть подключены к разным системам контроля доступа, позволяя тем самым, опознавать, запоминать и разрешать въезд/выезд только авторизированным лицам
- максимальная ширина проезда 16 м



ЦЕПНОЙ БАРЬЕР



CAT-X

1020€

Стойка, 230В, 30 % интенсивности



CAT-X24

1510€

Стойка, 24В, интенсивный режим



CAT-I

525€

Стойка с противовесом



CAT-5

85€

Цепь толщина 9мм, длина 7.5м



CAT-15

87€

Цепь толщина 5мм, длина 15м



CAR-2

131€

Надземный желоб, 2м длина



CAR-4

112€

Подземный желоб, 2м длина

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАР

Автоматичний висувний боллард G6

Вбудований гідравлічний насос



Розміри (мм) Ø 200-H750	<input type="checkbox"/> BHECLPE75	<input type="checkbox"/> BHECHPE75	<input type="checkbox"/> BHEVDME75
Ø 250-H750	<input type="checkbox"/> BHECLPF75	<input type="checkbox"/> BHECHPE75	<input type="checkbox"/> BHEVDME75

Привод (стандартна версія)

Вбудований гідравлічний насос, що дозволяє зменшити розмір панелі керування. Боллард підключений за допомогою двох електричних кабелів. Це спрощує установку і введення в експлуатацію.

Робочий тиск насоса: 35 бар

Напруга в болларді: 24В-50ГЦ / 230В-60 Гц

Максимальне навантаження: 330 Вт

Стандартний діапазон робочих температур: від -20°C до +80°C

Час підймання: 5/7 секунд **Час опускання:** 5 секунд

Безпека: у разі відключення електрики боллард опускається

IP67: водонепроникний і пилозахисний

Monobloc® DESIGN

Головка, корпус і кришка болларда виготовлені зі сталі середньої товщини 11 мм. Ці деталі відлиті як єдине ціле, без швів, без накладних деталей.

Надійність

4,5 млн. операцій без будь-яких втручань або заміни частин (до 1200 операцій в день більше 10 років).

Довговічність

Болларди G6 призначені для того, щоб витримувати постійні зіткнення та впливи дощу, морозу, піску, пилу, розчинників...

Гарантія 10 років

Гарантія 10 років на чавунний матеріал голови, корпусу і кришки, навіть після наїзду 2,5-тонного транспортного засобу на швидкості 55 км/ч*

*Див. розділ «Гарантія» в наших Загальних умовах продажу

Клас ISOEN 124 - E600 - приймає вертикальне навантаження: 60 т на вісь. Може бути встановлений в місцях, які приймають великі навантаження (пристані, аеропорти).

Відповідає стандарту NFP98-310 - Щодо характеристики та роботи автоматичних, напівавтоматичних і ручних висувних боллардів.

Відповідає французькому Указу PMR - Всі розміри відповідають французькому наказу від 18 вересня 2012 р. по всім технічним вимогам для доріг і доступності громадського простору, що дає особам з обмеженими фізичними можливостями здатність до щоденних поїздок.



ПРИМЕР РАСЧЕТА СТОИМОСТИ

Generation 6 EVO (1 блокиратор)	1 x гидравлический боллард диаметр 250мм , высота 750мм - корпус для бетонирования. - комплект для подключения - панель управления - верхняя крышка - индукционная петля - заглушка под светодиодное кольцо	5590,00€
Generation 6 EVO (2 блокиратора)	2 x гидравлических болларда диаметр 250мм , высота 750мм - корпус для бетонирования. - комплект для подключения - панель управления - верхняя крышка - индукционная петля - заглушка под светодиодное кольцо	9975,00€

Расчет стоимости более сложных решений с дополнительной логикой управления отдельными въездами и выездами, а также расчет стоимости сверхпрочных боллардов серии ONE 50, проводится по отдельному техническому заданию

Шлагбаумы и барьеры

АКСЕССУАРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



TOP-432EE

29€

Пульт д.у. 2-х канальный



PSSRV2

155€

Светофор "красный-зеленый"
со светодиодами



TOP-434EE

32€

Пульт д.у. 4-х канальный



TWIN2

32€

Пульт д.у. 2-х канальный KEY Code



KLED24

32€

Сигнальная лампа LED 24V



TWIN4

35€

Пульт д.у. 4-х канальный KEY Code



DIR10

45€

Фотоэлементы, зона действия до 10м



DELTA-E

63€

Фотоэлементы, зона действия до 20м



DBC01

82€

Фотоэлементы беспроводные,
зона действия до 10м



TOP A433N

17€

Антенна



KIARO S

7€

Крепление боковое для
сигнальной лампы



DIR-L

17€

Стойка для фотоэлементов DIR, h=500мм
из ПВХ



SMA2

290€

Индукционная петля, двухканальная



SMA

206€

Индукционная петля, одноканальная



SET-E

40€

Кнопка-ключ в металлическом корпусе



AF43S

25€

Приемник одноканальный



RE432

61€

Приемник универсальный
внешний 2-х канальный



AF43TW

52€

Приемник одноканальный для
пультов серии TWIN KEY Code

ПАРКОВОЧНАЯ СИСТЕМА

BARCODE



PSE3000

4300€

Выездной терминал из оцинкованной окрашенной стали, оборудованный считывателем карт и брелоков-транспондеров, устройством для выдачи парковочных билетов и дисплеем для визуализации текущего баланса абонентов.



PSU3000

3950€

Выездной терминал из оцинкованной окрашенной стали, оборудованный считывателем карт и брелоков-транспондеров, устройством для выдачи парковочных билетов и дисплеем для визуализации текущего баланса абонентов.



PSM3000

2120€

Электронная касса обслуживаемая кассиром, укомплектованная встроенным программным обеспечением, дисплеем и интерфейсом для подключения к персональному компьютеру PC50.



PSI01

203€

Контроль дополнительных устройств – светофоров PSSRV, освещенных вывесок PSINS, металлодетекторных датчиков безопасности (для контроля до 8 выездов)."



PSI16

475€

Интерфейс для контроля до 16 единиц PSC1.



PSC3

640€

Вспомогательная ручная касса со считывателем штрихкодowych билетов в сочетании с PSI16 эта касса позволяет создать пункт оплаты, не нуждающийся в постоянном подключении к ПК."



PSR 1

765€

Панель управления*



R700

52€

Плата для считывания магнитных карт

БИЛЕТЫ ДЛЯ ПАРКОВКИ



БИЛЕТЫ ДЛЯ ПАРКОВКИ

PSTICKET	Билет для парковочной системы, 2000 шт	122€
PSTICKET	Билет для парковочной системы, 30000 шт	1540€
PSTICKET	Билет для парковочной системы, 60000 шт	1875€

Парковочные системы

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПАРКОВОЧНАЯ СИСТЕМА



PS ONE (с выдачей штрихкодовых билетов и системой распознавания номерных знаков)

- Результатом инженерных исследований и разработок CAME стала парковочная система PS ONE, использующая современные сетевые технологии для создания устройств с интерфейсом для прямого доступа в локальную сеть.
- Эта передовая система управления парковкой предоставляет возможность конфигурировать неограниченное количество периферийных устройств, таких как автоматические кассы, въездные и выездные стойки, стойки для доступа абонентов, считыватели для пешеходов, кассы, обслуживаемые операторами.
- Все эти компоненты парковочной системы, подключенные к локальной сети с помощью универсального стека протоколов TCP/IP, управляются с помощью центрального сервера, который делает возможным подключение всех необходимых устройств.
- Это модульное решение разработано специально для удовлетворения стандартных потребностей автоматизированных парковочных систем малых, средних и крупных размеров.
- Кроме того, подключение к локальной сети отличается гибкостью и может осуществляться с помощью оптических волокон, беспроводного соединения или смешанных технологий.

ВНИМАНИЕ!

Цены на отдельные компоненты и общее коммерческое предложение предоставляются только по специальному требованию клиента после представления проекта парковочной системы нашему техническому персоналу.



ТУРНИКЕТЫ

TWISTER



Twister

2480€

Двусторонний электромеханический турникет

Twister PST001

2813€

Двусторонний электромеханический турникет с проксимити считывателями и индикатором направления движения

Twister PST002

2713€

Двусторонний электромеханический турникет с индикатором направления движения

Twister PST004

4076€

Двусторонний электромеханический турникет с проксимити считывателями и индикатором направления движения. С системой "антипаника" автоматической разблокировкой при отключении электроэнергии



МОТОРИЗИРОВАННЫЙ ТУРНИКЕТ-КАЛИТКА

WING40 быстрый, элегантный, легко и безопасно устанавливается



- Створка, прикрепленная внутри привода, придает ему гармоничный внешний вид с простыми и плавными линиями силуэта.
- Встроенное светодиодное сигнальное кольцо сообщает о движении створки и рабочем состоянии турникета.
- Плата управления, блок питания и электротормоз встроены в автоматику.
- Встроенный электротормоз блокирует створку, разрешая доступ только авторизованным пользователям.
- Привод с энкодером гарантирует безопасную эксплуатацию, своевременное обнаружение препятствий и удобное управление замедлением створок.
- Дисплей программирования и отображения функций доступен и прост в использовании.
- Управление турникетом осуществляется посредством магнитных и проксимити-карт, кнопок и фотоэлементов.
- Карта памяти для сохранения конфигурации системы и настроек пользователей.
- Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 со створками из органического или закаленного стекла.
- Регулировка скорости движения створки непосредственно с помощью платы управления



Wing40 створка 600мм, оргстекло

001PSWNG40	Двунаправленный моторизованный Турникет из нержавеющей стали , с панелью управления и LED подсветкой	1	3214€
------------	--	---	--------------


001PSWL60	Створка Plexiglass 600x10mm	1	492€
-----------	-----------------------------	---	-------------

Wing40 створка 900мм, оргстекло


001PSWNG40	Двунаправленный моторизованный Турникет из нержавеющей стали , с панелью управления и LED подсветкой	1	3214€
------------	--	---	--------------

001PSWL90	Створка Plexiglass 900x10mm	1	600€
-----------	-----------------------------	---	-------------

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)




LM = Макс. ширина проезда






МОТОРИЗИРОВАННЫЙ ТУРНИКЕТ-КАЛИТКА

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)



LM = Макс. ширина проезда



SALOON40 Удобное и практичное решение для регулирования потока посетителей

- Встроенное светодиодное сигнальное кольцо сообщает о движении створки и рабочем состоянии турникета.
- Постоянный контроль за проходом благодаря системе звуковой сигнализации, сообщающей о попытке несанкционированного доступа через турникет.
- Не блокирующийся привод гарантирует максимальную безопасность. В случае кратковременного отключения электропитания он позволяет открыть турникет вручную.
- Привод с энкодером позволяет обнаруживать препятствия, регулировать скорость движения и управлять замедлением.
- Дисплей программирования и отображения функций доступен и прост в использовании.
- Управление турникетом осуществляется посредством магнитных и проксимити-карт, кнопок и фотоэлементов.
- Карта памяти для сохранения конфигурации системы и настроек пользователей.
- Турникет может устанавливаться с переносными ограждениями.

Wing40 створка 600мм, оргстекло

001PSSLN40	Двухнаправленный моторизированный Турникет из алюминия , с панелью управления и LED подсветкой	1	1814€
001PSSL90	Створка алюминиевая 900 мм	1	157€
001PSSL120	Створка алюминиевая 1200 мм		170€
001PSSLC	Створка алюминиевая размер под заказ 900-1200 мм		226€
001PSSA01	Радар для активации автоматического открытия		280€
001PSSA03	Комплект из 2х муфт для крепления ограждения, нерж сталь		34€



Контроль доступа

RBE 4230



150€

Простая и одновременно многофункциональная система контроля доступа для 3000 пользователей с 4 управляемыми релейными выходами. Совместима с пультами д.у. всех серий TOP, TAM, TWIN, ATOMO, а также со считывателями проксимити карт TSP00 и кодовыми клавиатурами S7000, S6000. Позволяет управлять индивидуально каждым пользователем. Имеем возможность настройки простых индивидуальных сценариев для каждого выхода.

RBM 84



1040€

Управление парковками в жилом секторе или в зоне с интенсивным дорожным движением. Глобальная система контроля доступа. Простое и понятное программное обеспечение для управления индивидуальными функциями и режимами работы, выбранными для каждого пользователя. Управление доступом пользователей осуществляется с помощью проксимити-карт, магнитных карт. Выдача в режиме реального времени пропусков для пользователей с правом или запретом доступа на контролируемую территорию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

RBE 4230

RBM 84

Максимальное количество пользователей

3000

5500

Максимальное количество выходов для управления устройствами

4

128



PC40

74€

Компьютерный удлинитель serial port



TSP00

37€

Proximity сенсор



PC 30

560€

Компьютерный удлинитель



TSP01

93€

Proximity сенсор (без подк. к RBM 21)



TST01

9€

Proximity карта



TAG

10€

Транспондер для пульта д.у.



PSSRV2

155€

Светофор "красный-зеленый" со светодиодами



SMA

206€

Индукционная петля, одноканальная



SMA2

290€

Индукционная петля, двухканальная

Гибридная система контроля доступа 868 Mhz радио + проксимити

KARTEK

Максимальная защита, как пользователя, так и установщика благодаря шифрованию на стороне приемника и передатчика.

HS



GO PRO

29€

Пульт 2 канала, rolling code + pin

HS



GO EVO

30€

Пульт 2 канала радио + RFID

HS



GO PRO4

32€

Пульт 4 канала + pin

HS



WAVE 500-2

116€

Внешний приемник на 4 канала с памятью на 500 пользователей, с возможностью подключения проксимити считывателей и индивидуальным управлением каждым пользователем

HS



BASE-MINI

59€

Одноканальный приемник Rolling Code на 500 кодов с PIN кодом установщика и возможностью управления каждым пользователем.



FLAT868

29€

Антивандальная антенна



Soft Assistant

цена по
запросу

Устройство программирования WAVE, GO EVO



EVOPROX

цена по
запросу

Считыватель RFID для работы с WAVE



TRO

9€

Карта расширения канала для Wave

KARTEK GO (motion) – универсальные устройства дистанционного управления воротами, ролетами, шлагбаумами, замками и любыми другими приборами. Приемник BASE позволяет управлять индивидуальными устройствами, а WAVE500 позволяет создавать системы контроля доступа с одновременным использованием радио пультов и проксимити карт.

GO – это система с высокой степенью защиты от взлома, подделки или сканирования кодов. Защита реализована одновременно на стороне приемника и на стороне передатчика.

В отличие от дешевых систем «с базара», которые может взломать и клонировать любой школьник, к данной системе дистанционного управления невозможно подключиться злоумышленникам даже имея в руках аналогичные приборы и свободный доступ к блоку управления. Система защищена особым алгоритмом Rolling Code и дополнительным криптоключем.

Частота радио 868,35 MHz

Пульты имеют серийный номер и оснащены функцией переноса данных, что позволяет удалять из системы избранных пользователей или производить замещение утерянных пультов.

HS – HIGH SECURITY

КОМПЛЕКТ

BASIC, проезд до 4,5 м, макс вес ворот 450 кг*

КОМПЛЕКТ BASIC **ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ** стр. 50 **230€**

GIPI 4 RP6	Несущий профиль	6 м
CA 4RPS	Опорная роликовая платформа	2 шт.
41B	Ролик конечный	1 шт.
50B	Улавливатель конечный	1 шт.
4RM	Верхняя пластина с роликами раздвижная	1 шт.
50S	Верхний улавливатель	1 шт.
153B	Пластиковая заглушка	1 шт.

Отдельные компоненты BASIC

GIPI 4 RP6	Несущий профиль, за 1 м.пог.	26€
CA 4RPS	Опорная роликовая платформа	113€
41B	Ролик конечный	31€
50B	Улавливатель конечный	31€
4RM	Верхняя пластина с роликами раздвижная	46€



КОМПЛЕКТ

STANDARD, проезд до 8 м, макс вес ворот 600кг*

КОМПЛЕКТ STANDARD **ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ** стр. 50 **370€**

GIPI 4 RG	Несущий профиль	6 м
CA 4RS	Опорная роликовая платформа	2 шт.
41P	Ролик конечный	1 шт.
50P	Улавливатель конечный	1 шт.
4RM	Верхняя пластина с роликами	1 шт.
50S	Верхний улавливатель	1 шт.
153P	Пластиковая заглушка	1 шт.

Отдельные компоненты STANDARD

GIPI 4 RG	Несущий профиль, за 1 м.пог.	55€
CA 4RS	Опорная роликовая платформа	174€
41P	Ролик конечный	31€
50P	Улавливатель конечный	31€
4RM	Верхняя пластина с роликами раздвижная	46€



КОМПЛЕКТ

MAGNUM, проезд до 16 м, макс вес ворот 1200кг*

КОМПЛЕКТ MAGNUM **1470€**

GIPI 4 RM	Несущий профиль	6 м
CA 4RMS	Опорная роликовая платформа	2 шт.
41G	Ролик конечный	1 шт.
50G	Улавливатель конечный	1 шт.
50S	Верхний улавливатель	1 шт.
4RG	Верхняя пластина с роликами	1 шт.

Отдельные компоненты MAGNUM

GIPI 4 RM	Несущий профиль, за 1 м.пог.	103€
CA 4RMS	Опорная роликовая платформа	346€
41G	Ролик конечный	59€
50G	Улавливатель конечный	56€
4RG	Верхняя пластина с роликами	66€




КОМПЛЕКТ

MAGNUM PLUS, проезд до 18 м, макс вес ворот 2200кг*

КОМПЛЕКТ MAGNUM PLUS

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

GIPI 4 RM 2	Несущий профиль	6 м
CA 4RMS 2	Опорная роликовая платформа	2 шт.
41G	Ролик конечный	1 шт.
50G	Улавливатель конечный	1 шт.
4RG	Верхняя пластина с роликами	1 шт.



КОМПЛЕКТ

SUPERMAGNUM, проезд до 30 м, макс вес ворот 4500кг*

КОМПЛЕКТ SUPERMAGNUM

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

GIPI 4 RSM	Несущий профиль за 1 м.пог.	
CA 4RSMS	Опорная роликовая платформа	
41SM	Ролик конечный	
50SM	Улавливатель конечный	
4RG	Верхняя пластина с роликами	



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



M20P45

21€

Ручка под 45°
с крепежными пластинами



129

46€

Замок для раздвижных ворот
с цилиндром и ключами



F105

8€

Центральный упор
для распашных ворот



F40P

21€

Боковой упор для распашных ворот



50S

23€

Верхний улавливатель для откатных
ворот.



PG71S2

63€

Петля верхняя для распашных ворот
массой до 800кг.

* ВНИМАНИЕ!

Заявленные характеристики по весу ворот относятся исключительно к статическим нагрузкам, направленным в вертикальных направлениях. При производстве ворот обязательно производить расчет конструкции на устойчивость к ветровым колебаниям при максимальной безопорной длине консоли, при максимальных порывах ветра в регионе установки ворот, пренебрегая жесткостью несущей направляющей Rolling Center. Для расчета веса ворот с большой парусностью рекомендуем к физическому весу прибавлять теоретическую ветровую нагрузку 40кг*м.кв. Диаграммы моментов приложения сил и эпюры напряжения могут быть предоставлены дополнительно.

Рекомендация:

Для предотвращения излишней ветровой нагрузки на элементы консольных ворот, рекомендуем избегать длительной и неконтролируемой эксплуатации ворот в промежуточных положениях, а именно в положении "пешеходного прохода". рекомендуем деактивировать функцию "СТОП" и активировать функцию "Автоматическое закрытие"

ВИДЕО КОМПЛЕКТ PERLA 62620450 370€

PEV BI	видео абонентское устройство	1 шт.
LVC/01	видео вызывная панель	1 шт.
DPH	кнопка двойной высоты	1 шт.
VAS 101	блок питания	1 шт.



ВИДЕО КОМПЛЕКТ PERLA BLACK 6620460 370€

PEV BI	видео абонентское устройство	1 шт.
LVC/01	видео вызывная панель	1 шт.
DPH	кнопка двойной высоты	1 шт.
VAS 101	блок питания	1 шт.



ВИДЕО КОМПЛЕКТ AGATA-VC 62620820 326€

AGATA VC	видео абонентское устройство	1 шт.
LVC/01	видео вызывная панель	1 шт.
DPH	кнопка двойной высоты	1 шт.
VAS 101	блок питания	1 шт.



ВИДЕО КОМПЛЕКТ OPALE WIDE 595€



OPALE WIDE	видео абонентское устройство	1 шт.
(white/black)		
LVC/01	видео вызывная панель	1 шт.
DPH	кнопка двойной высоты	1 шт.
VAS 101	блок питания	1 шт.



ВИДЕО КОМПЛЕКТ AGATA TWIN 567€ (для двух пользователей)

AGATA VC	видео абонентское устройство	2 шт.
XDV/304	видеораспределитель с 4-мя выходами	1 шт.
LVC/01	видео вызывная панель	1 шт.
DPS	одинарная горизонтальная кнопка	2 шт.
VAS 101	блок питания	1 шт.





ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АБОНЕНТСКИЕ УСТРОЙСТВА И ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ

OPALE WIDE white/black

310€



Видео абонентское устройство с сенсорным экраном 4" (16:9).

Фото посетителя, автоответчик, интерком, 10 клавиш управления дополнительными устройствами

PEV BI BF

285€



Видео абонентское устройство PERLA hands free

с функцией внутренней связи

LVC/01

225€



Видео вызывная панель LITHOS

Видео вызывная панель LITHOS. фронтальная панель из нержавеющей стали широкоугольная цветная камера с высокой светочувствительностью для ночной съемки Светодиодная подсветка Подсветка клавиши колубого цвета Выход для прямого управления электрозамком Вход для внутренней кнопки открытия замка Возможность расширения клавиш вызова до 4х абонентов

AGATA VC

194€



Видео абонентское устройство

с цветным LCD экраном и трубкой

АКСЕССУАРЫ



DPS 7€

Одиная горизонтальная кнопка




DPH 10€

Кнопка двойной высоты



DPD 13€

Двойная горизонтальная кнопка



OPALEKP white/black 11€

Комплект для настенной установки
OPALE WIDE



VA/01 358€

Контроллер X1 для подключения
до 3-х вызывных панелей



VCM/1D 1€

Кабель с двумя витыми парами
(1 пара) с сечением 1 мм²,
внешний Ø кабеля 7 мм.



VAS/101 88€

Блок питания



VLS/300 65€

Реле для управления
доп. устройствами



XDV/304 47€

Видеораспределитель
с 4-мя выходами



VSC/01 148€

Модуль подключения 4-х
аналоговых камер



LTP 55€

Козырек для вызывной
панели LITHOS



LCI 14€

Рамка для встроенной
установки LITHOS



LSI 7€

Монтажный бокс для
встроенной установки LITHOS



OPALESI 11€


Монтажный бокс для встроенной
установки OPALE WIDE



~230 В, 50 Гц
Класс защиты IP65
Шток из нержавеющей стали
Защита привода

- Линейный привод Degas — идеальное решение для автоматизации фрагуг и откидных окон, солнцезащитных экранов и ламельных систем вентиляции.
- Амперметрическая защита от перегрузки и пиковых значений тока.
- Управление приводами с параллельным подключением.
- Кабель электропитания в комплекте: 1,5 м.

Габаритные размеры (мм)



Кабели и сечения

АРТИКУЛ	СЕКЦИЯ (мм ²)	ДЛИНА (м)
синий	2G 0.75	1,5
коричневый		

- - =24 В
- + =24 В





Кронштейны прилагаются

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АРТИКУЛ	Y5DDE10A4	Y5DDE15B4	Y5DDE15C4	Y5DDE05C9
Крутящий момент (Нм)	1000	1500	1500	500
Предельная скорость (мм/с)	4	4	4	9
Ход штока (мм)	300	400	1000	1000
Макс. потребляемый ток (А)	0,89	1,11	1,11	0,7
Мощность (Вт)	25,6	27,0	28,0	28,0
Диапазон рабочих температур (°С)	60	60	60	60
Класс защиты (IP)	65	65	65	65
Длина (мм) = L1	677	777	1377	1377
Масса (кг)	2,3	2,6	4,5	4,5
Размеры упаковки (мм)	100 x 100 x 680	100 x 100 x 780	100 x 100 x 1380	100 x 100 x 1380
Масса упакованного привода (кг)	2,7	3	5	5
ЦЕНА	585€	605€	675€	695€

DEGAS 5 ЛИНЕЙНЫЙ ПРИВОД ДЛЯ ОТКИДНЫХ ФРАГУГ



- 1 Привод DEGAS 5
- 2 Крепление для привода
- 3 Девиатор
- 4 Блок питания

МОДУЛИ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ



001YE0005 29€

Модуль централизации для 2 приводов.



001YE0006 45€

Модуль централизации для 4 приводов.

ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ELVIS



ELVIS 15 001YE0144 79€

15-канальный пульт дистанционного управления 433,92 МГц, белый.



ELVIS 15 001YE0149 79€

15-канальный пульт дистанционного управления 433,92 МГц, черный.

ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ HENDRIX



HENDRIX 1 001YE0146 75€

1-канальный настенный пульт дистанционного управления 433,92 МГц, белый.



HENDRIX 15 001YE0147 94€

15-канальный настенный пульт дистанционного управления 433,92 МГц, белый.



ELVIS 1 001YE0144 75€

1-канальный настенный пульт дистанционного управления 433,92 МГц, черный.



ELVIS 15 001YE0149 79€

15-канальный пульт дистанционного управления 433,92 МГц, черный.

ИЗ КОЛЛЕКЦИИ WAGNER



WAGNER 5 001YE0102 64€

5-канальный пульт дистанционного управления 433,92 МГц, с наст. держателем.



VIVALDI TX1 001YE0104 49€

1-канальный пульт дистанционного управления 433,92 МГц, с наст. держателем.



VIVALDI TX2 001YE0105 64€

2-канальный пульт дистанционного управления 433,92 МГц, с наст. держателем.



VIVALDI TIMER TX1 001YE0115 71€

Пульт дистанционного управления/ Таймер 433,92 МГц, с наст. держателем.



МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ СЕНСОРЫ И БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ



BACH KLT 001YE0113 102€

Устройство защиты маркиз от ветра с сенсором вибрации.



CHOPIN 001YE0023 193€

Блок радиуправления метеорологическими сенсорами. Подключение к сенсорам с помощью кабеля Strauss.



STRAUSS W 001YE0007 77€

Сенсор ветра.



STRAUSS SW 001YE0008 105€

Сенсоры солнца и ветра.

РАДИОПРИЕМНИКИ



RKLT-50 001YE0117 102€

Наружный радиоприемник для механических приводов с крутящим моментом до 50 Нм, 500 Вт.



RKLT-120 001YE0118 122€

Наружный радиоприемник для механических приводов с крутящим моментом до 120 Нм, 800 Вт.



RKLT-W50 001YE0119 97€

Встраиваемый радиоприемник для приводов с крутящим моментом до 50 Нм, 500 Вт.



RKLT-WL 001YE0136 97€

Встраиваемый радиоприемник RKLT-WL для управления освещением.

facebook


Присоединяйтесь к нам на странице
<https://www.facebook.com/cameukraine/>



Общие и особые условия

Применяемые скидки:

1. Ваша индивидуальная скидка на все приводы, аксессуары, шлагбаумы, автоматические двери, системы контроля доступа, парковочные системы комплекты и комплектующие Rolling Center кроме комплектов BASIC и STANDARD, устройства управления для жалюзи, маркиз и рафштор.
2. Скидка 30% на домофоны и аксессуары CAME BPT, турникеты, болларды URBACO системы контроля доступа KAPTEK-GO
3. Специальная цена на комплект BASIC - евро 180.00, специальная цена на комплект STANDARD - евро 299.00 (скидки не применяются)



CAME

Came S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - Italy

Tel. (+39) 0422 4940
Fax (+39) 0422 4941
info@came.com - www.came.com

ООО «CAME Украина»

Официальное представительство
компании CAME S.p.A. в Украине

03141, Киев, ул. Н.Амосова 2, оф. 4
Тел.: (044) 270-48-18
Факс: (044) 270-48-20
www.came.ua



www.came.ua

© CAME SPA - NOV_2017 - UA
EVEN PARTIAL REPRODUCTION IS FORBIDDEN
CAME RESERVES THE RIGHT TO MAKE MODIFICATIONS TO THIS
DOCUMENT AT ANY TIME



Came S.p.A. è certificata
Qualità, Ambiente e Sicurezza
secondo le normative:
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
BS OHSAS 18001