



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



DVF-76
ВІДЕОРЕЄСТРАТОР

CYCLONE
DIGITAL TECHNOLOGY LEADER

ЗМІСТ

1. Характеристики пристрою	4
1.1 Загальні характеристики пристрою	4
1.2 Характеристики відео.....	4
1.3 Характеристики фото	4
1.4 Комплектація.....	5
2. Органи керування.....	6
3. Основні операції.....	7
3.1 Встановлення карти пам'яті	7
3.2 Ініціалізація пристрою {зміна налаштувань на «заводські»}	7
3.3 Ввімкнення пристрою	7
3.4 Вимкнення пристрою	8
3.5 З Рівень заряду батареї	8
4. Налаштування пристрою.....	9
4.1 Налаштування дати та часу.....	9
4.2 Автоматичне вимкнення	9
4.3 Вимкнення екрану	9
4.4 Форматування карти пам'яті	9
4.5 Активізація/деактивізація сенсора руху	10
4.6 Налаштування роботи датчика удару (G-sensor).....	10
4.7 Зміна налаштувань пристрою на заводські.....	10
4.8 Інші налаштування	11
5. Режими пристрою	12
5.1 Вибір режиму роботи	12
5.2 Режим відео	12
5.2.1 Позначення на экрані.....	12
5.2.2 Керування пристроєм під час запису.....	13

5.3 Налаштування параметрів відеорежиму	13
5.3.1 Якість зображення кадру відео	13
5.3.2 Циклічність запису	13
5.3.3 Сенсор руху.....	14
5.3.4 Накладання штампу часу запису на кадри відео	14
5.3.5 Інші налаштування	14
5.4 Режим фото.....	15
5.4.1 Позначення на екрані.....	15
5.4.2 Керування пристроєм.....	15
5.5 Налаштування параметрів режиму фото	15
5.5.1 Розміри зображення фото.....	16
5.5.2 Якість зображення фото	16
5.5.3 Рівень експозиції	16
5.5.4 Баланс білого.....	16
5.5.5 Накладання дати на фото.....	17
5.6 Режим перегляду файлів	17
6. Несправності та способи їх усунення.....	18
6.1 Неможливо провести фото- або відеозйомку	18
6.2 Пристрій автоматично зупиняє відеозапис	18
6.3 Помилка при перегляді файлів	18
6.4 Нечітке зображення	18
6.5 Темне зображення при зйомках неба	18
6.6 Незадовільний баланс кольору при хмарності або штучному освітленні.....	18
6.7 Горизонтальні лінії на зображенні	18

1. Характеристики пристрою

1.1 Загальні характеристики пристрою

- Сектор огляду 140°
- Сенсор руху
- Сенсор удару (G-sensor)
- Інформативний ЖК дисплей розміром 1,5 дюйма
- Накладання штампу часу запису (зйомки)
- Частота кадрової розгортки 50 – 60 Гц
- Відключення екрану в режимі запису (економія енергії)
- Мікрофон
- Динамік
- Можливість вимикання звука при натисканні кнопок
- Ввімкнення та вимикнення мікрофону
- Підтримка карт microSD розміром до 32 Гб
- Живлення від вбудованого аккумулятора або від прикурювача авто
- 4 скляні лінзи

1.2 Характеристики відео

- Якість відео 1920x1080 (1080P) / 1280x720 (720P) / 640x480 (VGA)
- Автоматичне вимкнення при відсутності руху (1, 3, 5 хвилин)
- Регулювання рівня експозиції
- Захист файлу від перезапису
- Швидкість запису до 30 к/сек
- Режим запису: автоматично при ввімкненні, при спрацюванні сенсора руху, вручну
- Відеоформат AVI
- Активування та деактивування сенсора руху
- Режим парковки (автоматичне вимикання запису при наявності руху в зоні пристроя)
- Циклічний запис (30 секунд, 1 та 3 хвилини)

1.3 Характеристики фото

- Розміри фото 4032x3024 (12M) / 3648x2736 (10M) / 3264x2448 (8M) / 2592x1944 (5M) / 2048x1536 (3M) / 1920x1080 (2M) / 1280x960 (1.3M) / 640x480 (VGA)
- Регулювання балансу білого
- Регулювання рівня експозиції

- Вибір кольоровості (ЧБ, Сепія)
- ISO (Auto, 100, 200, 400)

1.4 Комплектація

- Пристрій
- Автомобільний зарядний пристрій (від прикурювача 12В)
- USB кабель
- Інструкція з експлуатації
- Кріплення

* Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію та характеристики пристрою без попереднього повідомлення.

2. Органи керування



1	Вмикання / вимикання пристрою Зміна режимів	7	Скидання налаштувань
2	Отвір для кріплення	8	РК дисплей
3	Об'єктив	9	Порт для карти microSD
4	Порт mini USB (під'єднання до комп'ютера, зарядка)	10	Зміна режимів
5	Клавіша вибору (OK)	11	Вниз / Прискорений перегляд назад
6	Вгору / Прискорений перегляд вперед		

3. Основні операції

3.1 Встановлення карти пам'яті

Перед початком використання пристрою необхідно вставити в порт для microSD карти «9» накопичувач інформації відповідного розміру.

Якщо карта пам'яті не встановлена в пристрій, на екрані з'явиться надпис «Вставте SD карту»

Встановлювати карту необхідно в правильному положенні, інакше можна пошкодити як карту, так і сам пристрій

Якщо пристрій не може прочитати карту (це пов'язано з несумісністю інформації на карті та пристроєм), необхідно її форматувати.

3.2 Ініціалізація пристрою [зміна налаштувань на « заводські »]

При першому ввімкненні пристрою обов'язково виконайте скидання налаштувань. Для цього натисніть клавішу «7» (RESET) гострим предметом (наприклад кульковою ручкою). Клавіша (RESET) углублена в корпус пристрою, щоб запобігти випадковому її натисканню.



Примітки

При появі помилкових показів дисплею Ви також можете натиснути клавішу (RESET), після цього всі налаштування користувача буде втрачено.

3.3 Ввімкнення пристрою

Для ввімкнення пристрою натисніть клавішу «1». Якщо встановлена карта пам'яті, почнеться запис в режимі відео.

Пристрій також ввімкнеться автоматично при появі зовнішнього живлення через зарядний пристрій. При цьому, якщо карта пам'яті встановлена, почнеться запис в режимі відео.

3.4 Вимкнення пристрою

Для вимкнення пристрою тримайте натиснутою клавішу «1» протягом 2 секунд.

Пристрій також вимкнеться автоматично через 3 секунди після зняття зовнішньої напруги живлення.

3.5 З Рівень заряду батареї

На дисплеї пристрою відображається інформація про поточний рівень заряду батареї, якщо в даний момент не підключене зовнішнє живлення.

Якщо відеореєстратор живиться через зарядний пристрій, відбувається зарядка батареї.

Заряджати батарею можна через зарядний пристрій до прикурювача (12В), або під'єднавши відеореєстратор USB кабелем до комп'ютера.

4. Налаштування пристрою

Для встановлення налаштувань пристрою, знаходчись в будь-якому режимі, натисніть клавішу входу в меню налаштувань «10» 2 рази, на екрані з'явиться меню налаштувань.

Пересування по меню відбувається за допомогою клавіши «6» або «11». Для підтвердження вибору натискайте клавішу «5» (OK).

4.1 Налаштування дати та часу

Для встановлення поточної дати/часу виберіть пункт «Налаштування Дата/Час» та натисніть клавішу «5» (OK). На дисплеї відобразиться меню налаштувань дати, часу.

Для зміни вибраного значення натисніть клавішу «6» або «11», щоб вибрati наступне значення натисніть клавішу «5» (OK).

Для збереження налаштувань натисніть клавішу «10» – пристрiй повернеться до поточного режиму роботи.

4.2 Автоматичне вимкнення

Пристрiй вимикається автоматично через заданий час (програмується) або вiдразу пiслi припинення подачi живлення при умовi, якщо за цей час не була натиснутa жодна клавiша.

4.3 Вимкнення екрану

Екран може вимикатися автоматично через 1, 3 або 5 хвилин пiслi початку запису.

Для налаштування часу автоматичного вiдключення екрану виберіть пункт «Вимкнення дисплея» виберіть необхiдний час та натисніть клавішу «5» (OK) для затвердження, пристрiй повернеться до меню налаштувань.

4.4 Форматування карти пам'ятi

Для форматування карти пам'ятi виберіть пункт «Форматування» та натисніть клавішу «5» (OK), пiдтвердiть форматування для початку процесу.

Бажано перед початком користування вiдеoreєстратором вставити карту пам'ятi в пристрiй та вiдформатувати її.

УВАГА!

Після форматування карти вся інформація на ній буде втрачена, і відновити її буде неможливо.

Перед форматуванням переконайтесь, що скопіювали всю необхідну інформацію на інший носій.

4.5 Активація/деактивація сенсора руху

Дана функція дозволяє в автоматичному режимі починати або зупиняти відеозапис при наявності або відсутності руху певного рівня в секторі огляду відеокамери.

Для активації/деактивації функції сенсора руху виберіть пункт «ПАРКОВКА» та натисніть клавішу (OK). За допомогою клавіш «6» або «11» оберіть рівень чутливості сенсора (ВИКЛ / НИЗЬКИЙ / СЕРЕДНІЙ / ВИСОКИЙ), та натисніть клавішу «5» (OK) для збереження вибору.

4.6 Налаштування роботи датчика удару (G-sensor)

Дана функція дозволяє в автоматично зберігати файл в разі ДТП.

Для налаштування роботи датчика удару за допомогою клавіши «6» або «11» виділіть пункт «G-SENSOR», потім оберіть:

- «ВИКЛ» (функцію вимкнено)
- «Низький» (низький рівень чутливості)
- «Середній» (середній рівень чутливості)
- «Високий» (високий рівень чутливості)

4.7 Зміна налаштувань пристрою на заводські

Для повернення до заводських налаштувань виберіть пункт «Установки по умолчанию» і, натиснувши клавішу (OK), підтвердіть скидання налаштувань.

Користуйтесь цією функцією в крайньому разі, тому що мова інтерфейсу буде змінена на іншу.

УВАГА!

Після повернення до заводських налаштувань, всі налаштування користувача будуть втрачені.

4.8 Інші налаштування

Також в меню налаштувань можна встановити:

- Мову інтерфейса (language)
- Вмикання / вимикання мікрофона
- Частоту розгортки зображення (50 або 60Гц)
- Рівень гучності динаміка
- Звукове підтвердження при натисканні на клавіши
- Дізнатися артикул поточної версії ПЗ

Дані налаштування виконуються за аналогією до інших, користуючись клавішами «6» та «11» для вибору і клавіші підтвердження «5» (OK).

5. Режими пристрою

5.1 Вибір режиму роботи

Послідовно натискайте клавішу «1» для вибору режиму роботи в наступному порядку:

- Режим відео
- Режим фото
- Перегляд файлів


5.2 Режим відео

5.2.1 Позначення на екрані

Кожного разу при ввімкненні, пристрій починає запис в режимі відео. На екрані відображається картина зйомки.

Також на екрані відображається додаткова інформація про:

1. Активний режим відео
2. Активність запису (якщо відбувається запис, спостерігається анімація червоною точкою)
3. Захист файла від перезапису
4. Активну функцію циклічного запису
5. Активність сенсора руху
6. Налаштування світлокорекції
7. Тривалість поточного відеозапису або тривалість відео, яку можна записати
8. Налаштування якості відео
9. Дата
10. Час
11. Стан батареї




5.2.2 Керування пристроєм під час запису

Для зупинки запису натисніть клавішу «5», для продовження натисніть клавішу «5» повторно.

5.3 Налаштування параметрів відеорежиму

Для того, щоб потрапити до меню налаштувань режиму відео натисніть клавішу «10» один раз в той момент, коли запис не проводиться (інакше потрапити до меню неможливо), на дисплей з'явиться меню налаштувань параметрів відео.



5.3.1 Якість зображення кадру відео

Для вибору якості зображення знайдіть пункт «Розмір відео» і натисніть клавішу (OK), виберіть необхідну якість за допомогою клавіш «6» та «11» і натисніть клавішу «5» (OK) для підтвердження, пристрій повернеться до меню налаштувань.

Вибраний формат якості відображується в верхній правій частині екрану.



Примітки

Чим вища якість зображення, тим більший об'єм інформації буде займати відеофайл певної тривалості, відповідно меншу кількість відео можна буде записати на карту пам'яті.

5.3.2 Циклічність запису

Дана функція встановлює тривалість часу запису одного відеофайлу та проводить перезапис перших файлів на карті пам'яті, коли вона заповнена.

Для вибору тривалості часу запису виберіть пункт «Циклічний запис» та натисніть клавішу (OK), виберіть необхідне та натисніть (OK) для підтвердження, пристрій повернеться до меню налаштувань.

Пристрій підтримує наступні варіанти тивалості файлів відео: 1, 2 або 3 хвилини. Позначення активованої функції присутнє на екрані.

5.3.3 Сенсор руху

Якщо дана функція активована, відеозапис почнеться автоматично, коли пристрій в своєму секторі огляду виявить рух.

Для активації/деактивації сенсора виберіть пункт «Режим парковки» та натисніть клавішу (OK), виберіть необхідне значення та знову натисніть (OK) для підтвердження. Позначення активованої функції присутнє на екрані.

5.3.4 Накладання штампу часу запису на кадри відео

Для накладання дати/часу на запис виберіть пункт «Штамп дата/час» і натисніть клавішу (OK), виберіть необхідне значення та натисніть клавішу (OK) для підтвердження, пристрій повернеться в меню налаштувань.

5.3.5 Інші налаштування

В меню налаштувань також можна встановити:

- Корекцію експозиції (від +3 до – 3)
- Звук при натисканні на кнопки
- Ввімкнути/вимкнути мікрофон

Дані налаштування виконуються за аналогією до інших, користуючись клавішами «6» і «11» для вибору та «5» (OK) для підтвердження вибору.


5.4 Режим фото

5.4.1 Позначення на екрані

Кожного разу при ввімкненні пристрій починає проводити відеозйомку. Для переходу до режиму фотозйомки зупиніть запис та натисніть клавішу «5». На екрані відображається картина зйомки.

Також на екрані присутня інформація про:

1. Активований режим фотозйомки
2. Таймер
3. Стабілізація
4. Обрізання
5. Налаштування світлокорекції
6. Якість фото
7. Зворотній відлік кадрів
8. Налаштування розміру фото
9. ISO
10. Денний режим (опція)
11. Стан акумуляторної батареї



5.4.2 Керування пристроєм

Для фотозйомки натисніть клавішу «5».


5.5 Налаштування параметрів режиму фото

Щоб потрапити до меню налаштувань режиму фото натисніть клавішу «10» один раз.

5.5.1 Розміри зображення foto

Для вибору розміру зображення знімка виберіть пункт «Разрешение» та натисніть клавішу (OK), виберіть необхідне значення за допомогою клавіш «6» та «11» і натисніть (OK) для підтвердження, пристрій повернеться до меню налаштувань.

Вибране значення відображається в верхній правій частині екрану.



Примітки

Чим вище встановлено якість фото, тим більший об'єм інформації займе файл, відповідно меншу кількість файлів можна буде зберегти на карті пам'яті.

5.5.2 Якість зображення foto

Для вибору якості знімка виберіть пункт «ЯКІСТЬ ФОТО» та натисніть клавішу (OK), виберіть необхідне значення за допомогою клавіш «6» та «11» і натисніть (OK) для підтвердження, пристрій повернеться до меню налаштувань.

5.5.3 Рівень експозиції

Для вибору рівня експозиції виберіть пункт «EV» та натисніть клавішу (OK), виберіть необхідне значення за допомогою клавіш «6» та «11» і натисніть (OK) для підтвердження, пристрій повернеться до меню налаштувань.

5.5.4 Баланс білого

Для вибору баланса білого виберіть пункт «БАЛАНС БІЛОГО» та натисніть клавішу (OK), виберіть необхідне значення за допомогою клавіш «6» та «11» і натисніть (OK) для підтвердження, пристрій повернеться до меню налаштувань.

5.5.5 Накладання дати на фото

Для накладання дати/часу на запис виберіть пункт «Штамп дата/час» і натисніть клавішу (OK), виберіть необхідне значення та натисніть клавішу (OK) для підтвердження, пристрій повернеться в меню налаштувань.

5.6 Режим перегляду файлів

5.6.1 Позначення на екрані

При активації режиму перегляду файлів на екрані з'являється зображення файлу, який був відзнятий останнім (якщо це відео, то на екрані відображається перший кадр).

5.6.2 Перегляд файлів

Для перелистування файлів натискайте клавішу «6» або «11».

Для запуску/зупинки перегляду відеофайлів виберіть файл та натисніть клавішу «5» (OK).

Для прискореного перегляду вперед або назад відеофайлів натисніть та утримуєте клавіши «6» або «11» відповідно.

5.6.3 Захист файлів від перезапису

Для захисту файлів від перезапису натисніть клавішу «10», виберіть пункт «Захист від перезапису» та натисніть (OK). Буде запропоновано заблокувати або розблокувати один або всі файли. Виберіть необхідну дію та натисніть (OK).

5.6.4 Видалення файлів

Для видалення файлу натисніть клавішу «6», виберіть пункт «Видалити» та натисніть клавішу (OK). Буде запропоновано видалити один або всі файли. Виберіть необхідну дію та натисніть клавішу (OK). Потім затвердіть вибір, якщо видаляєте, знову клавішою (OK).

6. Несправності та способи їх усунення

6.1 Неможливо провести фото- або відеозйомку

Перевірте, чи достатньо місця на карті пам'яті та чи вона не заблокована від запису.

6.2 Пристрій автоматично зупиняє відеозапис

Оскільки відео високої якості потребує швидкої передачі даних для запису, необхідно використовувати швидкісну карту пам'яті. Така карта повинна бути не нижче 4-го класу швидкості (C4).

6.3 Помилка при перегляді файлів

Якщо відбулася помилка під час запису файла, необхідно форматувати карту пам'яті за допомогою пристрою.

6.4 Нечітке зображення

Перевірте, чи немає відбитків пальців на лінзі, протріть лінзу, використовуючи м'яку тканину (бажано спеціальну тканину для протирання об'єктивів).

6.5 Темне зображення при зйомках неба

Відрегулюйте світлоочутливість пристрою.

6.6 Незадовільний баланс кольору при хмарності або штучному освітленні

Відрегулюйте функцію баланса білого згідно з поточними умовами освітлення.

6.7 Горизонтальні лінії на зображенні

Встановіть частоту освітлення 50 Гц або 60 Гц. В Україні рекомендовано використовувати частоту 50 Гц.



CYCLONE