

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

0,0001 Г ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЕСЫ MFBE-01 ~ 09



Цена от 424 ~ 1 224 \$/шт. (в зависимости от комплектации)

В этих электронных аналитических весах используется высокоточный датчик электромагнитного баланса, все детали обрабатываются с помощью точного оборудования, а процесс производства аналитического баланса строго выполняется для обеспечения стабильности и надежности. Имеется полное автоматическое обнаружение неисправностей, защита от перегрузки, преобразование единиц измерения, процент, взвешивание и другие функции. Он имеет встроенный интерфейс RS232, может подключать компьютер, принтер и другое оборудование, легко записывать и обрабатывать данные.

Особенности:

- Супер яркий ЖК-дисплей с подсветкой
- Прозрачное стеклянное стекло, поставляемое в стандартной комплектации
- Преобразование нескольких единиц взвешивания g / mg / ct / oz
- Время стабилизации, 3 ~ 5 секунд
- Универсальный адаптер питания, поставляемый в стандартной комплектации
- Сертифицированный калибровочный вес, поставляемый в стандартной комплектации
- Внутренняя калибровка для выбора

Характеристики:

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Модель №.	MFB E-01	MFB E-02	MFB E-03	MFB E-04	MFB E-05	MFB E-06	MFB E-07	MFB E-08	MFB E-09
Вместимость	0-100g	0-120g	0-160g	0-180g	0-200g	0-210g	0-220g	0-300g	0-320g
Читабельность	0.1mg								
Линейность	± 0,2 мг								
Стабильность	± 0,2 мг								
Размер панорамирования	Φ80mm								
Интерфейс вывода	RS232C / USB								
Размеры	340 мм x 215 мм x 350 мм								
Вес нетто	6800g								
Источник питания	Универсальный адаптер AC110-240V								

0,0001 Г ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЕСЫ MFBE-10 ~ 15



Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Цена от 426 ~ 1 230 \$/шт. (в зависимости от комплектации)

Визуальный внешний вид продукта сочетается с простой и стильной концепцией. Специально изготовлено тонкое заливочное алюминиевое наружное покрытие, чтобы улучшить баланс антистатической защиты от заклинивания. Панель с пятью кнопками управления, раздвижным стеклянным лобовым стеклом обеспечивает большое пространство, легко работает. Мы используем высокоточный магнитный датчик, чтобы держать взвешивание быстрее и стабильнее.

Особенности:

- Супер яркий ЖК-дисплей с подсветкой
- Тревога перегрузки / Индикатор неисправности / Индикатор рычага
- Электромагнитный датчик сохраняет стабильное и быстрое взвешивание
- Интерфейс RS232 может подключать компьютер и принтер
- Полный диапазон тары, подсчет, единицы Выберите
- Внутренняя калибровка для выбора

Характеристики:

Модель	MFBE-10	MFBE-11	MFBE-12	MFBE-13	МКЭ-14	MFBE-15
Вместимость	0-100g	0-110g	0-120g	0-200g	0-210g	0-220g
Читабельность	0.1mg					
Линейность	± 0,3 мг					
Стабильность	± 0,2 мг					
Размер панорамирования	Φ80mm					

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Стабильное время	≤3S
Интерфейс вывода	RS232
Размеры	340мм × 215мм × 350мм
Размер экрана	240мм × 190мм × 265mm
Общий вес	11 кг (внутренняя калибровка), 10 кг (внешняя калибровка)

0.0001Г ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЕСЫ (СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН) МТВЕ-01 ~ 04



Цена от 678 ~ 1 958 \$/шт. (в зависимости от комплектации)

Визуальный внешний вид продукта сочетается с простой и стильной концепцией. Специально изготавливается тонкое заливочное алюминиевое наружное покрытие, для улучшения баланса антистатической защиты от заклинивания. Панель с пятью кнопками управления, раздвижным стеклянным лобовым стеклом обеспечивает большое пространство, проницательное зрение и легко работает. Мы используем высокоточный магнитный датчик, чтобы держать взвешивание быстрее и стабильнее.

Особенности:

- 5-дюймовый сенсорный экран с внутренней калибровкой

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

- Датчик електромагнітної сили
- Тревога перегрузки / Індикатор несправності / Індикатор рычага
- Датчик магніта зберігає стабільне і швидке взвешивание
- Повний діапазон тары, підрахунок, одиниці виберіть
- Інтерфейс RS232 може підключати комп'ютер і принтер

Характеристики:

Модель	МТБЭ-01	МТБЭ-02	МТБЭ-03	МТБЭ-04
Вместимость	0-100g	0-120g	0-200g	0-220g
Читабельность	0.1mg			
Линейность	± 0,3 мг			
Стабильность	± 0,2 мг			
Размер панорамирования	Φ80mm			
Стабильное время	≤3S			
Интерфейс вывода	RS232 / RJ45 / USB			
Размеры	360мм × 205мм × 350мм			
Размер экрана	240мм × 190мм × 265mm			
Общий вес	11кг			
Калибровка	Внутренняя калибровка			

0.0001 Г ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЕСЫ С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ МТВЕ-05 ~ 12

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172



Цена от 518 ~ 1 496 \$/шт. (в зависимости от комплектации)

Этот электронный аналитический баланс этой серии оснащен 5-дюймовым полноцветным сенсорным экраном и высокоточным электромагнитным датчиком баланса. Все детали обрабатываются с помощью точного оборудования и точно отрегулированы, а производственный процесс аналитического баланса строго выполняется для обеспечения стабильности и надежности. Высокий прозрачный большой ЖК-дисплей, подходящий для различных сред, отображается четко. С защитой от перегрузки, преобразованием единиц, процентами и другими функциями.

Особенности:

- Прозрачное стеклянное лобовое стекло, поставляемое в стандартной комплектации
- Время стабилизации, 3 ~ 5 секунд
- Разговор нескольких весов g / mg / ct / oz
- Интерфейс RS232 может подключать компьютер и принтер

Характеристики:

Модель	МТБЭ -05	МТБЭ -06	МТБЭ -07	МТБЭ -08	МТБЭ -09	МТБЭ -10	МТБЭ -11	МТБЭ -12
Вместимость	0- 100g	0- 120g	0- 160g	0- 180g	0- 200g	0- 220g	0- 310g	0- 320g

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Читабельность	0.1mg
Линейность	± 0,2 мг
Стабильность	± 0,2 мг
Размер панорамирования	Φ80mm
Интерфейс вывода	RS232C
Размеры	340мм × 215мм × 350мм
Вес нетто	6,8 кг
Общий вес	10кг
Источник питания	Адаптер переменного тока 110-240 В

0,001 Г ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЕСЫ MFBE-22 ~ 24



Цена от 146 ~ 502 \$/шт. (в зависимости от комплектации)

Особенности:

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

- Датчик високої точності зберігає стабільне і швидке взвешивание
- Повний діапазон тары, підрахунок, одиниці Виберіть
- Акумуляторна батарея
- Можна вибрати подвійний дисплей і двохрядний дисплей.
- Інтерфейс RS232 може підключати комп'ютер і принтер

Характеристики:

Модель	MFBE-22	MFBE-23	MFBE-24
Вместимость	0-110g	0-210g	0-310g
Читабельность	1 мг		
Линейность	± 2 мг		
Стабильность	± 2 мг		
Размер панорамирования	Φ90mm		
Размеры	270мм × 200мм × 270мм		
Вес нетто	3200g		
Общий вес	4000 г		
Источник питания	ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК		

0,001Г ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЕСЫ MEVE-01 ~ 06

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172



Цена от 178 ~ 794 \$/шт. (в зависимости от комплектации)

Особенности:

- Индикатор рычага
- Интерфейс RS232 может быть подключен к принтеру и компьютеру
- С функцией единиц измерения, подсчета, процента, печати
- Большое стеклянное лобовое стекло гарантирует, что показания стабильны
- Пластмассовая основа для жесткой, улучшенной ABS, внешний вид. AC / DC, DC с шестью батареями AA
- Существует функция взвешивания под подвесной конструкцией или вес теста для взвешивания плотности магнитного объекта, удельного веса и т. Д.

Характеристики:

Модель	МЕВЕ-01	МЕВЕ-02	МЕВЕ-03	МЕВЕ-04	МЕВЕ-05	МЕВЕ-06
Вместимость	0-60g	0-100g	0-200g	0-300g	0-400g	0-500g
Читабельность	1 мг					
Линейность	± 2 мг					

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Стабільність	± 2 мг
Размер панорамирования	Ф80mm
Интерфейс вывода	RS232C
Размеры	300 мм × 190 мм × 250 мм
Ветровое стекло	Ф150x80 мм
Источник питания	AC / DC, DC с шестью батареями AA

0,01 Г ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЕСЫ МЕВЕ-07 ~ 11



Цена от 62 ~ 300 \$/шт. (в зависимости от комплектации)

Этот прецизионный электронный баланс AC-DC серии с полным спектром пилинга, подсчета, функции преобразования единиц. Он подходит для поля и мест без питания.

Особенности:

- Жидкокристаллический дисплей
- Легко переносится, прост в эксплуатации
- Индикатор перегрузки / Индикатор уровня
- Функция тарирования / Подсчет / Преобразование единиц измерения (г / кг / унция)

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

- Опція: двойной дисплей / интерфейс / печать

Характеристики:

Модель	МЕБ-07	МЕВЕ-08	МЕВЕ-09	МЕВЕ-10	МЕВЕ-11
Вместимость	0-210g	0-310g	0-610g	0-1100g	0-2100g
Читабельность	0.01g				
Линейность	± 0,03 г				
Стабильность	± 0,02 г				
Размер панорамирования	Φ130mm				
Интерфейс вывода	RS232				
Размеры	270мм × 195мм × 65мм				
Вес нетто	1500г				
Общий вес	2500г				
Источник питания	ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК				

0,01 Г ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЕСЫ МЕВЕ-12 ~ 17

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172



Цена от 84 ~ 446 \$/шт. (в зависимости от комплектации)

Особенности:

- Весоизмерительная ячейка сбалансирована, точность 0,01 г, максимальный диапазон: 2000 г
- Интерфейс RS232 может быть подключен к принтеру и компьютеру
- Пластмассовая основа для жесткой, улучшенной ABS, внешний вид. AC / DC, DC с шестью батареями AA
- Существует функция взвешивания под подвесной конструкцией или вес теста для взвешивания плотности магнитного объекта, удельного веса и т. Д.
- Дополнительно: лобовое стекло, под крючок, аккумулятор, принтер

Характеристики:

Модель	МЕВЕ-12	МЕВЕ-13	МЕВЕ-14	МЕВЕ-15	МЕБ-16	МЕВЕ-17
Вместимость	0-100g	0-200g	0-300g	0-500g	0-600g	0-1000g
Читабельность	0.01g					

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Линейность	± 0,02 г
Стабильность	± 0,02 г
Размер панорамирования	Φ130mm
Интерфейс вывода	RS232C / RS485 / USB
Размеры	300 мм × 190 мм × 100 мм
Источник питания	AC / DC, DC с шестью батареями AA

0,01 Г ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЕСЫ МЕВЕ-18 ~ 23



Цена от 136 ~ 482 \$/шт. (в зависимости от комплектации)

Електронний баланс цієї серії, використовуючи високоточний датчик і однокіпловий мікрокомп'ютер, складається з інтелектуального балансу. Корпус прецизійного литого алюмінію є антиінтерференційним, антикорозійним і має вбудований інтерфейс RS232, різні режими виводу, які можуть бути підключені до комп'ютерів, принтерів і іншого обладнання для спрощення запису і обробки даних.

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Особенности:

- Кастрюля из нержавеющей стали
- Вычитание полной мощности
- Время стабилизации 1,5 секунды
- Защита от перегрузки
- Проверка взвешивания, функция подсчета штук
- Пластмассовое лобовое стекло в стандартной комплектации

Характеристики:

Модель	МЕБ-18	МЕВЕ-19	МЕБ-20	МЕБ-21	МЕВЕ-22	МЕВЕ-23
Вместимость	0-100g	0-200g	0-300g	0-500g	0-600g	0-1000g
Читабельность	0.01g					
Линейность	± 0,02 г					
Стабильность	± 0,02 г					
Размер панорамирования	Ф125mm					
Интерфейс вывода	RS232C					
Размеры	290мм × 185мм × 80мм					
Вес нетто	2000g					
Общий вес	2400g					

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Источник питания	110V / 220-240V AC
-------------------------	--------------------

0.1Г ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЕСЫ МЕВЕ-24 ~ 26



Цена от 52 ~ 162 \$/шт. (в зависимости от комплектации)

Этот прецизионный электронный баланс АС-DC серии с полным спектром подсчета, функции преобразования единиц. Подходит к полю и местам без питания. Легко переносится, простота в эксплуатации. Применимо ко всем видам окружающей среды, является предпочтительным балансом каждой конфигурации заводской сборки.

Особенности:

- Жидкокристаллический дисплей
- Пластины из нержавеющей стали большого размера
- Индикатор перегрузки / Индикатор уровня
- Функция тарирования / Подсчет / Преобразование единиц измерения (г / кг / унция)
- Опция: двойной дисплей / интерфейс / печать

Характеристики:

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Модель	МЕВЕ-24	МЕВЕ-25	МЕВЕ-26
Вместимость	0-610g	0-1100g	0-2100g
Читабельность	0.1g		
Линейность	± 0,3 г		
Стабильность	± 0,2 г		
Размер панорамирования	Φ130mm		
Интерфейс вывода	RS232		
Размеры	270мм × 195мм × 65мм		
Вес нетто	1500г		
Общий вес	2500г		
Источник питания	ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК		

0.1Г ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ МЕВЕ-27 ~ 30

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172



Цена от 68 ~ 276 \$/шт. (в зависимости от комплектации)

Этот прецизионный электронный баланс AC-DC серии с полным спектром подсчета, функции преобразования единиц. Подходите к полю и местам без питания. Легко переносится, простой в эксплуатации. Применимо ко всем видам окружающей среды, является предпочтительным балансом каждой конфигурации заводской сборки.

Особенности:

- Жидкокристаллический дисплей
- Пластины из нержавеющей стали большого размера
- Индикатор перегрузки / Индикатор уровня
- Функция тарирования / Подсчет / Преобразование единиц измерения (г / кг / унция)
- Опция: двойной дисплей / интерфейс / печать

Характеристики:

Модель	МЕВЕ-27	МЕВЕ-28	МЕВЕ-29	МЕВЕ-30
Вместимость	0-3100g	0-5100g	0-6100g	0-10000g

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Читабельность	0.1g
Линейность	± 0,3 г
Стабильность	± 0,2 г
Размер панорамирования	160мм × 160мм
Интерфейс вывода	RS232
Размеры	270мм × 195мм × 65мм
Вес нетто	1500г
Общий вес	2500г
Источник питания	ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК

0,001 Г ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЕСЫ MFBE-16 ~ 18



Цена от 174 ~ 500 \$/шт. (в зависимости от комплектации)

Особенности:

- Высокоточный датчик, компактный дизайн
- Высококонтрастный легко читаемый светодиодный дисплей
- Кастрюля из нержавеющей стали

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

- Время стабилизации 1,5 секунды
- Проверка взвешивания, функция подсчета штук
- Сертифицированный калибровочный вес, поставляемый в стандартной комплектации

Характеристики:

Модель	MFBE-16	MFBE-17	MFBE-18
Вместимость	0-100g	0-200g	0-300g
Читабельность	1мг		
Линейность	± 2 мг		
Стабильность	± 2 мг		
Размер панорамирования	Ф90mm		
Размеры	290мм × 185мм × 270мм		
Вес нетто	3000г		
Общий вес	3800g		
Источник питания	110V / 220-240V AC		

0,001 Г ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЕСЫ MFBE-19 ~ 21

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172



Цена от 188 ~ 544 \$/шт. (в зависимости от комплектации)

Особенности:

- Высокоточный датчик, компактный дизайн
- Высококонтрастный легко читаемый светодиодный дисплей
- Кастрюля из нержавеющей стали
- Время стабилизации 1,5 секунды
- Проверка взвешивания, функция подсчета штук
- Сертифицированный калибровочный вес, поставляемый в стандартной комплектации

Характеристики:

Модель	MFBE-19	MFBE-20	MFBE-21
Вместимость	0-100g	0-200g	0-300g
Читабельность	1мг		
Линейность	± 2 мг		
Стабильность	± 2 мг		

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Размер панорамирования	Ф90mm
Размеры	290мм × 185мм × 270мм
Вес нетто	3000г
Общий вес	3800g
Источник питания	110V / 220-240V AC