ДКС4685

НАДІЙНА ПЛАСТИЧНІСТЬ

ФАО	340
ТИП ЗЕРНА	ЗУБОВИДНИЙ
ГРУПА СТИГЛОСТІ	СЕРЕДНЬОСТИГЛА
ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ	1 2 3 4 5 6 7 **8** 9
СТАБІЛЬНІСТЬ ТА ПЛАСТИЧНІСТЬ	1 2 3 4 5 6 7 8 **9**
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	1 2 3 4 5 6 7 8 **9**
ПОЧАТКОВА ЕНЕРГІЯ РОСТУ	1 2 3 4 5 6 7 **8** 9
СТІЙКІСТЬ ДО ФУЗАРІОЗУ СТЕБЛА/КАЧАНА	1 2 3 4 5 6 7 8 **9**
ВОЛОГОВІДДАЧА	1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

ШВИДКА ВОЛОГОВІДДАЧА

Відкриті обгортки качанів та тонкий стрижень забезпечують дуже швидкі темпи вологовіддачі. Водночас гібрид характеризується ремонтантністю і може бути використаний на силос.

ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ

Гібрид має високу холодостійкість та добру енергію стартового росту, що дозволяє розпочинати сівбу при температурі ґрунту на глибині посіву 8 °С.

ВИСОКИЙ ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЮ

Гібрид, який характеризується високим потенціалом продуктивності в своїй групі стиглості. Максимально реалізує свій потенціал за використання адаптивних технологій.

Позиціонування гібрида

- Зона вирощування: достатнього та нестійкого зволоження.
- Типи технологій: адаптивні.
- Температура ґрунту в період посіву - від 8 °С.
- Придатний для вирощування в монокультурі.
- Можливе вирощування при традиційному і мінімальному обробітку ґрунту, та за No-Tillage технологіями.
- Витримує тривалий перестій.
- Придатний для вирощування на силос.

Рекомендована густота на час збирання

ЗОНА НЕСТІЙКОГО ЗВОЛОЖЕННЯ	ЗОНА ДОСТАТЬОНОГО ЗВОЛОЖЕННЯ
60 000 - 70 000 шт./га	70 000 - 80 000 шт./га

Урожайність та вологість зерна



Урожайність у перерахунку на 14% вологості, ц/га.
Вологість при збиранні, %. 2016-2017рр.

Лазаренко Михайло Дмитрович
Голова СФГ Прогрес, Одеська обл., Балтський р-н, с. Бендзарі

Гибриды компании «Монсанто» выращиваем не первый год. Один из гибридов - ДКС4685 подобрали как пластичный, жаро-засухоустойчивый, не прихотливый к почвам с хорошей влагоотдачей. И он оправдал наши ожидания. Несмотря на то, что этот год был с холодной весной и засушливый, урожайность в отдельных полях превышала 95 ц/га при влаге 14-16%.

ДКС4351

НЕПОРУШНА СТАБІЛЬНІСТЬ

ФАО	350
ТИП ЗЕРНА	ЗУБОВИДНИЙ
ГРУПА СТИГЛОСТІ	СЕРЕДНЬОСТИГЛИЙ
ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ	1 2 3 4 5 6 7 8 **9**
СТАБІЛЬНІСТЬ ТА ПЛАСТИЧНІСТЬ	1 2 3 4 5 6 7 8 **9**
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	1 2 3 4 5 6 7 8 **9**
ПОЧАТКОВА ЕНЕРГІЯ РОСТУ	1 2 3 4 5 6 7 **8** 9
СТІЙКІСТЬ ДО ФУЗАРІОЗУ СТЕБЛА/КАЧАНА	1 2 3 4 5 6 7 8 **9**
ВОЛОГОВІДДАЧА	1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

ВИСОКИЙ ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЮ

Гібрид, який характеризується високим потенціалом продуктивності в своїй групі стиглості. Максимально реалізує свій потенціал за використання адаптивних технологій.

ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

Гібрид характеризується високою посухостійкістю на етапах цвітіння та наливу зерна завдяки добре розвиненій кореневій системі.

ПРИДАТНИЙ, ДО ВИРОЩУВАННЯ У РІЗНИХ УМОВАХ

Гібрид, який характеризується комплексом генетично детермінованих фізіологічних властивостей, що дозволяють вирощувати його в різних ґрунтово-кліматичних умовах з гарантованою стабільністю врожаю.

Позиціонування гібрида

- Зона вирощування: усі зони.
- Типи технологій: адаптивні.
- Температура ґрунту в період посіву - від 8 °С.
- Раннє цвітіння. Міцне стебло.
- Обробіток ґрунту: традиційний, мінімальний, No-Tillage.

Рекомендована густота на час збирання

ПОСУШЛИВІ УМОВИ	ЗОНА НЕСТІЙКОГО ЗВОЛОЖЕННЯ	ЗОНА ДОСТАТЬОНОГО ЗВОЛОЖЕННЯ
50 000 - 60 000 шт./га	65 000 - 70 000 шт./га	75 000 - 80 000 шт./га

Урожайність та вологість зерна



Урожайність у перерахунку на 14% вологості, ц/га.
Вологість при збиранні, %. 2016-2017рр.

Крамаренко Сергій Анатолійович
Головний агроном ТОВ «Мрія»

Гібриди DEKALB сіємо давно, постійно слідкуємо за їх новинками. Враховуючи складні погодно-кліматичні умови, які склалися в цьому році, а саме затяжне весняне пониження температури на весні і 180 мм опадів за вегетацію. ДКС4351 показав себе достойно – 11,5 т/га при вологості 24,5%. Гібридом задоволені.

ДКС4590 Max Yield H&D

ПОТЕНЦІАЛ, ЯКИЙ ВРАЖАЄ

ФАО	360
ТИП ЗЕРНА	ЗУБОВИДНИЙ
ГРУПА СТИГЛОСТІ	СЕРЕДНЬОСТИГЛА
ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ	1 2 3 4 5 6 7 **8** 9
СТАБІЛЬНІСТЬ ТА ПЛАСТИЧНІСТЬ	1 2 3 4 5 6 7 8 **9**
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	1 2 3 4 5 6 7 8 **9**
ПОЧАТКОВА ЕНЕРГІЯ РОСТУ	1 2 3 4 5 6 7 **8** 9
СТІЙКІСТЬ ДО ФУЗАРІОЗУ СТЕБЛА/КАЧАНА	1 2 3 4 5 6 7 **8** 9
ВОЛОГОВІДДАЧА	1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

ВИСОКИЙ ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЮ

Гібрид, який характеризується високим потенціалом продуктивності в своїй групі стиглості. Максимально реалізує свій потенціал за використання адаптивних технологій.

ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

Гібрид характеризується високою посухостійкістю на етапах цвітіння та наливу зерна завдяки добре розвиненій кореневій системі.

ПРИДАТНИЙ, ДО ВИРОЩУВАННЯ У РІЗНИХ УМОВАХ

Гібрид, який характеризується комплексом генетично детермінованих фізіологічних властивостей, що дозволяють вирощувати його в різних ґрунтово-кліматичних умовах з гарантованою стабільністю врожаю.

Позиціонування гібрида

- Зона вирощування: усі зони.
- Типи технологій: адаптивні.
- Температура ґрунту в період посіву - від 9 °С.
- Можливе вирощування при традиційному і мінімальному обробітку ґрунту.
- Можливе вирощування на зрошенні.
- Збирання в оптимальні терміни.

Рекомендована густота на час збирання

ПОСУШЛИВІ УМОВИ	ЗОНА НЕСТІЙКОГО ЗВОЛОЖЕННЯ	ЗОНА ДОСТАТЬОНОГО ЗВОЛОЖЕННЯ
50 000 - 60 000 шт./га	60 000 - 65 000 шт./га	70 000 - 75 000 шт./га

Урожайність та вологість зерна



Урожайність у перерахунку на 14% вологості, ц/га.
Вологість при збиранні, %. 2016-2017рр.

Риженко Анатолій Сергійович
Головний агроном ФГ «Вітчизна-Тиниця»,
Чернігівська обл., Бахмацький р-н, с.Тиниця

Гібриди компанії «Монсанто» кожного року показують свою високу надійність та високу врожайність з гарною вологовіддачею, особливо хотілося б відмітити блокбастер - ДКС4590 за його дуже високу врожайність, надійність при різних умовах вирощування зарекомендував себе з найкращої сторони.

ДКС4490

ВИХІДНИЙ ДЛЯ АГРОНОМА

ФАО	370
ТИП ЗЕРНА	ЗУБОВИДНИЙ
ГРУПА СТИГЛОСТІ	СЕРЕДНЬОСТИГЛА
ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ	1 2 3 4 5 6 7 **8** 9
СТАБІЛЬНІСТЬ ТА ПЛАСТИЧНІСТЬ	1 2 3 4 5 6 7 **8** 9
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	1 2 3 4 5 6 7 8 **9**
ПОЧАТКОВА ЕНЕРГІЯ РОСТУ	1 2 3 4 5 6 **7** 8 9
СТІЙКІСТЬ ДО ФУЗАРІОЗУ СТЕБЛА/КАЧАНА	1 2 3 4 5 6 7 **8** 9
ВОЛОГОВІДДАЧА	1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

МІЦНА КОРЕНЕВА СИСТЕМА
Гібрид здатен формувати потужну кореневу систему, що дозволяє на легких ґрунтах довше підтримувати активний фізіологічний стан рослин в разі ґрунтової посухи і формувати більш розгалужену кореневу систему на важких ґрунтах.

МІЦНЕ СТЕБЛО
Гібрид, фізіологічною особливістю якого є формування більш міцних механічних тканин стебла, які забезпечують стійкість його до вилягання (зони з інтенсивними вітрами, тривалий перестій на полі, ушкодження стебловим метеликом).

ПОСУХОСТІЙКІСТЬ
Гібрид характеризується високою посухостійкістю на етапах цвітіння та наливу зерна завдяки добре розвиненій кореневій системі.

Позиціонування гібрида

- Зона вирощування: усі зони.
- Типи технологій: адаптивні.
- Температура ґрунту в період посіву - від 10 °С.
- Придатний для вирощування в монокультурі.
- Можливе вирощування при традиційному і мінімальному обробітку ґрунту, та за No-Tillage технологіями.
- Придатний до перестою.
- Можливе використання на силос.

Рекомендована густота на час збирання

ПОСУШЛИВІ УМОВИ	ЗОНА НЕСТІЙКОГО ЗВОЛОЖЕННЯ	ЗОНА ДОСТАТЬОНОГО ЗВОЛОЖЕННЯ
50 000 - 60 000 шт./га	60 000 - 65 000 шт./га	70 000 - 75 000 шт./га

Урожайність та вологість зерна



Урожайність у перерахунку на 14% вологості, ц/га.
Вологість при збиранні, %. 2016-2017рр.

Кравчук Володимир Петрович
Головний агроном АКПП «Золота Нива»,
Вінницька обл., Оратівській р-н

ДКС4490 в умовах 2017 р., який не балував опадами (24 мм лише у травні аж до кінця серпня), в АККП «Золота Нива», даний гібрид показав себе на досить не поганому рівні. Його продуктивність становила 78 ц/га при вологості 21%. Тоді як урожайність гібридів інших виробників була меншою на 5-8 ц/га.
На сезон 2018 р. також розглядаємо даний гібрид.

ДКС4541 Max Yield H&D

КОРОЛЬ УРОЖАЮ

ФАО	380
ТИП ЗЕРНА	ЗУБОВИДНИЙ
ГРУПА СТИГЛОСТІ	СЕРЕДНЬОСТИГЛИЙ
ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ	1 2 3 4 5 6 7 **8** 9
СТАБІЛЬНІСТЬ ТА ПЛАСТИЧНІСТЬ	1 2 3 4 5 6 7 8 **9**
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	1 2 3 4 5 6 7 8 **9**
ПОЧАТКОВА ЕНЕРГІЯ РОСТУ	1 2 3 4 5 6 7 8 **9**
СТІЙКІСТЬ ДО ФУЗАРІОЗУ СТЕБЛА/КАЧАНА	1 2 3 4 5 6 7 8 **9**
ВОЛОГОВІДДАЧА	1 2 3 4 5 6 7 8 **9**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

ВИСОКИЙ ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЮ

Гібрид, який характеризується високим потенціалом продуктивності в своїй групі стиглості. Максимально реалізує свій потенціал за використання інтенсивних технологій.

ШВИДКА ВОЛОГОВІДДАЧА

Відкриті обгортки качанів та тонкий стрижень забезпечують дуже швидкі темпи вологовіддачі. Водночас гібрид характеризується ремонтантністю і може бути використаний на силос.

ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

Гібрид характеризується високою посухостійкістю на етапах цвітіння та наливу зерна завдяки добре розвиненій кореневій системі.

Урожайність та вологість зерна



Урожайність у перерахунку на 14% вологості, ц/га.
Вологість при збиранні, %. 2016-2017рр.

Позиціонування гібрида

- Зона вирощування: усі зони.
- Типи технологій: інтенсивні.
- Температура ґрунту в період посіву - від 8 °С.
- Обробіток ґрунту: традиційний.
- Можливе вирощування на зрошенні.

Рекомендована густота на час збирання

ПОСУШЛИВІ УМОВИ	ЗОНА НЕСТІЙКОГО ЗВОЛОЖЕННЯ	ЗОНА ДОСТАТЬОНОГО ЗВОЛОЖЕННЯ
50 000 - 60 000 шт./га	60 000 - 65 000 шт./га	70 000 - 75 000 шт./га

Устич Ігор Володимирович
Агроном СТОВ «Любарецьке»
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Любарці

Цього року вперше випробували гібрид ДКС4541. Посів відбувався без передпосівної культивації на сірому опідзоленому грунті. Вегетація відбувалась при хороших умовах зволоження. Було отримано врожай 12,9 т/га за вологості 24 %. Плануємо і надалі співпрацювати з компанією «Монсанто».

ДКС4608 Max Yield H&D

GOLDEN EYE*

ФАО	380
ТИП ЗЕРНА	КРЕМЕНИСТО-ЗУБОВИДНИЙ
ГРУПА СТИГЛОСТІ	СЕРЕДНЬОСТИГЛА
ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ	1 2 3 4 5 6 7 **8** 9
СТАБІЛЬНІСТЬ ТА ПЛАСТИЧНІСТЬ	1 2 3 4 5 6 7 8 **9**
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	1 2 3 4 5 6 7 8 **9**
ПОЧАТКОВА ЕНЕРГІЯ РОСТУ	1 2 3 4 5 6 7 **8** 9
СТІЙКІСТЬ ДО ФУЗАРІОЗУ СТЕБЛА/КАЧАНА	1 2 3 4 5 6 7 8 **9**
ВОЛОГОВІДДАЧА	1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

МІЦНА КОРЕНЕВА СИСТЕМА
Гібрид здатен формувати потужну кореневу систему, що дозволяє на легких ґрунтах довше підтримувати активний фізіологічний стан рослин в разі ґрунтової посухи і формувати більш розгалужену кореневу систему на важких ґрунтах.

ПОСУХОСТІЙКІСТЬ
Гібрид характеризується високою посухостійкістю на етапах цвітіння та наливу зерна завдяки добре розвиненій кореневій системі.

МІЦНЕ СТЕБЛО
Гібрид, фізіологічною особливістю якого є формування більш міцних механічних тканин стебла, які забезпечують стійкість його до вилягання (зони з інтенсивними вітрами, тривалий перестій на полі, ушкодження стебловим метеликом).

Позиціонування гібрида

- Зона вирощування: усі зони.
- Типи технологій: адаптивні.
- Температура ґрунту в період посіву - від 8 °С.
- Можливе вирощування при традиційному і мінімальному обробітку ґрунту та за No-Tillage технологіями.
- Придатний для вирощування в монокультурі.
- Можливе вирощування на зрошенні.
- Можливе використання на силос.

Рекомендована густота на час збирання

ПОСУШЛИВІ УМОВИ	ЗОНА НЕСТІЙКОГО ЗВОЛОЖЕННЯ	ЗОНА ДОСТАТЬОНОГО ЗВОЛОЖЕННЯ
50 000 - 60 000 шт./га	60 000 - 65 000 шт./га	65 000 - 75 000 шт./га

* Золоте око

Урожайність та вологість зерна



Урожайність у перерахунку на 14% вологості, ц/га.
Вологість при збиранні, %. 2016-2017рр.

Лісовий Володимир Григорович
Директор ТОВ АПК «Архат»,
Київська обл., Яготинський р-н, с. Годунівка
Вирощуємо більше 1 500 га кукурудзи, із них доля кукурудзи DEKALB становить 90%. Гібрид ДКС4608 займає в нашому господарстві основні площі. В цьому році отримали 96 ц/га при вологості 18%.

ДКС4964

ХОЛОД УРОЖАЮ НЕ ЗАВАДА

ФАО	380
ТИП ЗЕРНА	ЗУБОВИДНИЙ
ГРУПА СТИГЛОСТІ	СЕРЕДНЬОСТИГЛА
ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ	1 2 3 4 5 6 7 **8** 9
СТАБІЛЬНІСТЬ ТА ПЛАСТИЧНІСТЬ	1 2 3 4 5 6 7 8 **9**
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	1 2 3 4 5 6 7 8 **9**
ПОЧАТКОВА ЕНЕРГІЯ РОСТУ	1 2 3 4 5 6 **7** 8 9
СТІЙКІСТЬ ДО ФУЗАРІОЗУ СТЕБЛА/КАЧАНА	1 2 3 4 5 6 7 **8** 9
ВОЛОГОВІДДАЧА	1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

Гібрид характеризується високою посухостійкістю на етапах цвітіння та наливу зерна завдяки добре розвиненій кореневій системі.

ПРИДАТНИЙ, ДО ВИРОЩУВАННЯ У РІЗНИХ УМОВАХ

Гібрид, який характеризується комплексом генетично детермінованих фізіологічних властивостей, що максимально формує свій потенціал продуктивності за умов достатнього та нестійкого зволоження.

ВИСОКИЙ ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЮ

Гібрид, який характеризується високим потенціалом продуктивності в своїй групі стиглості. Максимально реалізує свій потенціал за використання адаптивних технологій.

Позиціонування гібрида

- Зона вирощування: усі зони.
- Типи технологій: адаптивні.
- Температура ґрунту в період посіву - від 8 °С.
- Придатний для вирощування в монокультурі.
- Можливе вирощування при традиційному і мінімальному обробітку ґрунту та за No-Tillage технологіями.
- Можливе вирощування на зрошенні.
- Можливе використання на силос.

Рекомендована густота на час збирання

ПОСУШЛИВІ УМОВИ	ЗОНА НЕСТІЙКОГО ЗВОЛОЖЕННЯ	ЗОНА ДОСТАТЬОНОГО ЗВОЛОЖЕННЯ
50 000 - 55 000 шт./га	55 000 - 60 000 шт./га	65 000 - 70 000 шт./га

Урожайність та вологість зерна



Урожайність у перерахунку на 14% вологості, ц/га.
Вологість при збиранні, %. 2016-2017рр.

Петрук Олександр Іванович
Заступник директора по рослинництву ПСП «Україна»
Житомирська обл., Попільнянський р-н., с. Почуйки

Протягом декількох років вели спостереження за даним гібридом. В 2016 році, даний гібрид, увійшов в ТОП-3, які дали найбільшу врожайність, тому було вирішено висіяти його в товарних масивах на площі в 180 гектарів. Посів був здійснений в ранні строки, а саме 19 квітня, а також цей рік був насичений стресовими умовами для кукурудзи: травневі заморозки, відсутність опадів, град, але ДКС4964 гідно витримав даний удар і з усієї площі ми отримали врожай 98,6 ц/га при вологості 24-26%. На 2018 рік будемо збільшувати площу під даний гібридом до 300 гектарів.

ДКС4795 Max Yield H&D

*ALL INCLUSIVE**

ФАО	390
ТИП ЗЕРНА	ЗУБОВИДНИЙ
ГРУПА СТИГЛОСТІ	СЕРЕДНЬОСТИГЛА
ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ	1 2 3 4 5 6 7 **8** 9
СТАБІЛЬНІСТЬ ТА ПЛАСТИЧНІСТЬ	1 2 3 4 5 6 7 8 **9**
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	1 2 3 4 5 6 7 **8** 9
ПОЧАТКОВА ЕНЕРГІЯ РОСТУ	1 2 3 4 5 6 7 **8** 9
СТІЙКІСТЬ ДО ФУЗАРІОЗУ СТЕБЛА/КАЧАНА	1 2 3 4 5 6 7 8 **9**
ВОЛОГОВІДДАЧА	1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

ПОСУХОСТІЙКІСТЬ
Гібрид характеризується високою посухостійкістю на етапах цвітіння та наливу зерна завдяки добре розвиненій кореневій системі.

МІЦНЕ СТЕБЛО
Гібрид, фізіологічною особливістю якого є формування більш міцних механічних тканин стебла, які забезпечують стійкість його до вилягання (зони з інтенсивними вітрами, тривалий перестій на полі, ушкодження стебловим метеликом).

ВИСОКИЙ ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЮ
Гібрид, який характеризується високим потенціалом продуктивності в своїй групі стиглості. Максимально реалізує свій потенціал за використання адаптивних технологій.

Позиціонування гібрида

- Зона вирощування: усі зони.
- Типи технологій: адаптивні.
- Температура ґрунту в період посіву - від 8 °С.
- Придатний для вирощування в монокультурі.
- Можливе вирощування при традиційному і мінімальному обробітку ґрунту, та за No-Tillagee технологіями.
- Витримує тривалий перестій.
- Можливе використання на силос.
- Придатний для вирощування на зрошенні.

Рекомендована густота на час збирання

ПОСУШЛИВІ УМОВИ	ЗОНА НЕСТІЙКОГО ЗВОЛОЖЕННЯ	ЗОНА ДОСТАТЬОНОГО ЗВОЛОЖЕННЯ
50 000 - 55 000 шт./га	60 000 - 65 000 шт./га	70 000 - 75 000 шт./га

* Все включено

Урожайність та вологість зерна



Урожайність у перерахунку на 14% вологості, ц/га.
Вологість при збиранні, %. 2016-2017рр.

Трохименко Віталій
Головний агроном СП ТОВ «Нива Переяславщини»
Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Козлів

При обмолоті в цьому році гібриду ДКС4795 ми отримали 90 ц/га при вологості 18% на площі 310 га. Цей гібрид ми вирощуємо 3 рік, а на 2018 р. плануємо збільшити посівні площі удвічі.

ДКС4717

ВИСОКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЮ

ФАО	400
ТИП ЗЕРНА	ЗУБОВИДНИЙ
ГРУПА СТИГЛОСТІ	СЕРЕДНЬОПІЗНЯ
ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ	1 2 3 4 5 6 7 **8** 9
СТАБІЛЬНІСТЬ ТА ПЛАСТИЧНІСТЬ	1 2 3 4 5 6 7 8 **9**
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	1 2 3 4 5 6 7 **8** 9
ПОЧАТКОВА ЕНЕРГІЯ РОСТУ	1 2 3 4 5 6 **7** 8 9
СТІЙКІСТЬ ДО ФУЗАРІОЗУ СТЕБЛА/КАЧАНА	1 2 3 4 5 6 7 8 **9**
ВОЛОГОВІДДАЧА	1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

ВИСОКИЙ ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЮ

Гібрид, який характеризується високим потенціалом продуктивності в своїй групі стиглості. Максимально реалізує свій потенціал за використання інтенсивних технологій.

ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

Гібрид характеризується високою посухостійкістю на етапах цвітіння та наливу зерна завдяки добре розвиненій кореневій системі.

МІЦНЕ СТЕБЛО

Гібрид, фізіологічною особливістю якого є формування більш міцних механічних тканин стебла, які забезпечують стійкість його до вилягання (зони з інтенсивними вітрами, перестій на полі, ушкодження стебловим метеликом).

Позиціонування гібрида

- Зона вирощування: усі зони.
- Типи технологій: інтенсивні.
- Температура ґрунту в період посіву - від 9 °С.
- Придатний для вирощування в монокультурі.
- Можливе вирощування при традиційному і мінімальному обробітку ґрунту.
- Придатний до перестою.
- Можливе використання на силос.
- Придатний для вирощування на зрошенні.

Рекомендована густота на час збирання

ПОСУШЛИВІ УМОВИ	ЗОНА НЕСТІЙКОГО ЗВОЛОЖЕННЯ	ЗОНА ДОСТАТЬОНОГО ЗВОЛОЖЕННЯ
50 000 - 55 000 шт./га	60 000 - 65 000 шт./га	70 000 - 75 000 шт./га

Урожайність та вологість зерна



Урожайність у перерахунку на 14% вологості, ц/га.
Вологість при збиранні, %. 2016-2017рр.

Степаненко Віктор Вікторович
Головний агроном ДП ДАФ ім. Солодухіна
Херсонська область, м. Нова Каховка

Господарство вирощує кукурудзу на зрошенні 4 роки. З цей час площа збільшилась зі 100 га до 300 га кукурудзи. Гібриди кукурудзи DEKALB показують високу продуктивність та лідирують по врожайності. У 2017 році гібрид ДКС4717 (ФАО 400) у товарних посівах кукурудзи показав урожайність 110 ц/га при уборочній вологості 14%. Гібрид подобається стійкістю до хвороб та стресових умов, виповненістю початка. Звертає увагу вирівняність кріплення початків по висоті, що сприяє якісному збиранню врожаю. Гібрид ДКС4717 добре зарекомендував себе при інтенсивних технологіях.

ДКС5141

НОВА ГЕНЕРАЦІЯ

ФАО	430
ТИП ЗЕРНА	ЗУБОВИДНИЙ
ГРУПА СТИГЛОСТІ	СЕРЕДНЬОПІЗНЯ
ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ	1 2 3 4 5 6 7 8 **9**
СТАБІЛЬНІСТЬ ТА ПЛАСТИЧНІСТЬ	1 2 3 4 5 6 7 8 **9**
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	1 2 3 4 5 6 7 8 **9**
ПОЧАТКОВА ЕНЕРГІЯ РОСТУ	1 2 3 4 5 6 7 8 **9**
СТІЙКІСТЬ ДО ФУЗАРІОЗУ СТЕБЛА/КАЧАНА	1 2 3 4 5 6 7 8 **9**
ВОЛОГОВІДДАЧА	1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

ПОСУХОСТІЙКІСТЬ
Гібрид характеризується високою посухостійкістю на етапах цвітіння та наливу зерна завдяки добре розвиненій кореневій системі.

ПРИДАТНИЙ, ДО ВИРОЩУВАННЯ У РІЗНИХ УМОВАХ
Гібрид, який характеризується комплексом генетично детермінованих фізіологічних властивостей, що дозволяють вирощувати його в різних ґрунтово-кліматичних умовах з гарантованою стабільністю врожаю.

МІЦНЕ СТЕБЛО
Гібрид, фізіологічною особливістю якого є формування більш міцних механічних тканин стебла, які забезпечують стійкість його до вилягання (зони з інтенсивними вітрами, перестій на полі, ушкодження стебловим метеликом).

Позиціонування гібрида

- Зона вирощування: усі зони.
- Типи технологій: інтенсивні.
- Температура ґрунту в період посіву - від 9 °С.
- Можливе вирощування при традиційному і мінімальному обробітку ґрунту та за No-Tillage технологіями.
- Придатний для вирощування в монокультурі.
- Можливе вирощування на зрошенні.

Рекомендована густота на час збирання

ПОСУШЛИВІ УМОВИ	ЗОНА НЕСТІЙКОГО ЗВОЛОЖЕННЯ	ЗОНА ДОСТАТЬОНОГО ЗВОЛОЖЕННЯ
50 000 - 55 000 шт./га	60 000 - 65 000 шт./га	65 000 - 70 000 шт./га

Урожайність та вологість зерна



Урожайність у перерахунку на 14% вологості, ц/га.
Вологість при збиранні, %. 2016-2017рр.

Любар Віктор Анатолійович
Менеджер з досліджень компанії «Монсанто Україна»

ДКС5141 – нова генерація гібридів, яка вдало поєднує в собі дуже високий потенціал продуктивності (до 20 т/га) та високу пластичність. Сильне стебло та потужна коренева система, створюють якісні передумови для вирощування гібриду як в умовах з недостатнім зволоженням, так і на зрошуванні. Гібрид характеризується високою посухостійкістю і може вирощуватися в зонах з гострим дефіцитом вологи. Має високу компенсаторну здатність качанів і може вирощуватись на знижених густотах.

ДКС5007

8 ВОЛОГОВІДДАЧА В МЕЖАХ ГРУПИ СТИГЛОСТІ

ФАО	440
ТИП ЗЕРНА	ЗУБОВИДНИЙ
ГРУПА СТИГЛОСТІ	СЕРЕДНЬОПІЗНЯ
ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ	1 2 3 4 5 6 7 **8** 9
СТАБІЛЬНІСТЬ ТА ПЛАСТИЧНІСТЬ	1 2 3 4 5 6 7 **8** 9
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	1 2 3 4 5 6 7 **8** 9
ПОЧАТКОВА ЕНЕРГІЯ РОСТУ	1 2 3 4 5 6 **7** 8 9
СТІЙКІСТЬ ДО ФУЗАРІОЗУ СТЕБЛА/КАЧАНА	1 2 3 4 5 6 7 8 **9**
ВОЛОГОВІДДАЧА	1 2 3 4 5 6 7 **8** 9

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

ШВИДКА ВОЛОГОВІДДАЧА
Відкриті обгортки качанів та тонкий стрижень забезпечують дуже швидкі темпи вологовіддачі. Водночас гібрид характеризується ремонтантністю і може бути використаний на силос.

ВИСОКИЙ ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЮ
Гібрид, який характеризується високим потенціалом продуктивності в своїй групі стиглості. Максимально реалізує свій потенціал за використання інтенсивних технологій.

ПРИДАТНИЙ, ДО ВИРОЩУВАННЯ У РІЗНИХ УМОВАХ
Гібрид, який характеризується комплексом генетично детермінованих фізіологічних властивостей, що дозволяють вирощувати його в різних ґрунтово-кліматичних умовах з гарантованою стабільністю врожаю.

Позиціонування гібрида

- Зона вирощування: усі зони.
- Типи технологій: інтенсивні.
- Температура ґрунту в період посіву - від 10 °С.
- Придатний для вирощування в монокультурі.
- Можливе вирощування при традиційному та мінімальному обробітку ґрунту.
- Рекомендовані оптимальні строки збирання.
- Можливе вирощування на зрошенні.

Рекомендована густота на час збирання

ПОСУШЛИВІ УМОВИ	ЗОНА НЕСТІЙКОГО ЗВОЛОЖЕННЯ	ЗОНА ДОСТАТЬОНОГО ЗВОЛОЖЕННЯ
50 000 - 55 000 шт./га	60 000 - 65 000 шт./га	65 000 - 70 000 шт./га

Урожайність та вологість зерна



Урожайність у перерахунку на 14% вологості, ц/га.
Вологість при збиранні, %. 2016-2017рр.

Чонка Андрій Михайлович
Головний агроном ТОВ «Каридія»,
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Клячаново

В господарстві посіяно 70 га цього гібриду. Гібрид гарно себе показав, як на початкових етапах росту, так і при збиранні. Має велике, крупне зерно. 18 рядів, 40-42 зерна в ряду. Врожайність по даному гібриду становила 11 т/га при вологості 25 % Ми задоволені співпрацею з компанією «Монсанто», плануємо і надалі вирощувати даний гібрид у себе в господарстві.

ДКС5276

НАЙКРАЩИЙ ДЛЯ ЗРОШЕННЯ

ФАО	460
ТИП ЗЕРНА	ЗУБОВИДНИЙ
ГРУПА СТИГЛОСТІ	СЕРЕДНЬОПІЗНЯ
ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ	1 2 3 4 5 6 7 **8** 9
СТАБІЛЬНІСТЬ ТА ПЛАСТИЧНІСТЬ	1 2 3 4 5 6 7 8 **9**
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	1 2 3 4 5 6 7 **8** 9
ПОЧАТКОВА ЕНЕРГІЯ РОСТУ	1 2 3 4 5 6 7 **8** 9
СТІЙКІСТЬ ДО ФУЗАРІОЗУ СТЕБЛА/КАЧАНА	1 2 3 4 5 6 7 8 **9**
ВОЛОГОВІДДАЧА	1 2 3 4 5 6 **7** 8 9

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

ВИСОКИЙ ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЮ

Гібрид, який характеризується високим потенціалом продуктивності в своїй групі стиглості. Максимально реалізує свій потенціал за використання інтенсивних технологій.

ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ

Гібрид має високу холодостійкість та добру енергію стартового росту, що дозволяє розпочинати сівбу при температурі ґрунту на глибині посіву 9 °С.

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Гібрид характеризується високою стійкістю до хвороб. Міцне та здорове стебло збезпечує мінімільні втрати при перестої.

Позиціонування гібрида

- Зона вирощування: нестійкого зволоження, в посушливих умовах на зрошенні.
- Типи технологій: інтенсивні.
- Температура ґрунту в період посіву - від 9 °С.
- Придатний для вирощування в монокультурі.
- Можливе вирощування при традиційному і мінімальному обробітку ґрунту, та за No-Tillage технологіями.
- Можливе використання на силос.
- Придатний до використовування на зрошенні.

Рекомендована густота на час збирання

ПОСУШЛИВІ УМОВИ	ЗОНА НЕСТІЙКОГО ЗВОЛОЖЕННЯ
45 000 - 50 000 шт./га	50 000 - 55 000 шт./га

Урожайність та вологість зерна



Урожайність у перерахунку на 14% вологості, ц/га.
Вологість при збиранні, %. 2016-2017рр.

Спірін Віктор Олексійович
Агроном ТОВ «ЮГАГРОФОРС»,
Херсонська обл., Каховський район, с. Чорноморівка

Гібриди кукурудзи DEKALB від компанії «Монсанто» вирощуємо на зрошенні з 2010 року. У 2017 році на площі 500 га висівались три гібриди кукурудзи DEKALB. ДКС5276 показав найвищу врожайність, що склала 140 ц/га при вологості 13,8%. Гібрид ДКС5276 швидко стартує, стійкий до хвороб, гарно витримує повітряну засуху, та має добру вологовіддачу. На 2018 рік плануємо збільшити площу посіву кукурудзи від компанії «Монсанто».

DEKALB SEED YOUR SUCCESS SMART

ПРИЙМАЙТЕ ПРАВИЛЬНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ

Близько 30% врожайності може залежати від вибору гібриду та густоти посіву.

ФАКТОРИ ВРОЖАЙНОСТІ

Джерело: Лабораторія фізіології сільськогосподарських рослин Університету Іллінойсу

Гібрид та густота посіву – два із найбільш важливих факторів, якими можна управляти, коли мова йде про врожайність. Для максимізації вашого потенціалу врожайності, вам потрібні розумні рекомендації, які створені спеціально для вашого поля та підтверджені фактичними даними.

ПРЕДСТАВЛЯЄМО DEKALB® SMART

За допомогою цифрових інструментів, ми перетворюємо дані на результати та допомагаємо аграріям за рахунок розумних рішень оптимізувати ресурси та підвищувати врожайність.

ЗБИРАЙТЕ ТА АНАЛІЗУЙТЕ ПОЛЬОВІ ДАНІ

Дані надходять з різних джерел – ґрунту, поля та навколишнього середовища – щоб допомогти аграріям краще зрозуміти варіативність поля.

ҐРУНТ | ПОЛЕ | НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

ПІДСИЛЮЄ ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ

Аграрії можуть підібрати гібрид та густоту посіву під свої індивідуальні потреби для отримання максимальних результатів з урахуванням мінливих польових умов.

РЕЗУЛЬТАТ | АДАПТИВНІСТЬ | ПРИБУТОК

DEKALB SEED YOUR SUCCESS SMART

РОЗУМНИЙ СТАРТ

У кожного аграрія різний шлях до успіху. Отримання максимально можливого врожаю потребує розумного планування, яке відповідатиме його унікальним потребам. DEKALB® SMART аналізує умови вирощування та надає рекомендації аграріям щодо найбільш відповідного гібрида та оптимальної густоти посіву.

DEKALB SMART PLANTING

З ПІДТРИМКОЮ

ACCELERON®

ПОЄДНАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ТА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ:

- Збільшення потенціалу врожайності
- Збільшення ефективності факторів виробництва
- Захист від шкідників та хвороб
- Покращення доступу до поживних речовин

DEKALB SMART PLANTING

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ГІБРИДУ ТА ГУСТОТИ ПОСІВУ НА ОСНОВІ:

- Типу ґрунту
- Середньої врожайності
- Температури
- Бажаного часу стиглості

* ВЖЕ СКОРО (2019) У БІЛЬШОСТІ КРАЇН

ВІДМІННИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Застосовуючи індивідуальні рекомендації на основі фактичних даних - деталізованих до кожного квадратного метра - аграрії можуть знизити витрати та збільшити врожайність на своєму власному шляху до успіху.

DEKALB® SMART IRRIGATION

З ПІДТРИМКОЮ

AQUATEK™

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗРОШЕННЯ НА ОСНОВІ:

- Інформації щодо ґрунту
- Застосування води
- Здоров'я рослин

DEKALB®
SMART PLANTING

Кожне поле відрізняється, і ґрунти можуть відрізнятися в межах кожного поля. Ці різні умови вирощування можуть впливати на продуктивність ваших гібридів. DEKALB SMART Planting надає рекомендації – за допомогою простих у застосуванні цифрових інструментів – щодо найкращого гібрида та оптимальної густоти посіву для максимізації прибутку з кожного поля.

ТЕХНОЛОГІЧНІ ЦЕНТРИ DEKALB®

Кожний сезон, 38 технологічних центрів DEKALB по всій Європі проводять випробування на більш ніж 700 гектарах землі. Вони тестують гібриди для всіх варіантів ґрунтів й густоти посівів та збирають понад 1 000 вимірювань для кожного гібрида задля пошуку оптимальної продуктивності для DEKALB®

Дані, зібрані у Технологічних центрах DEKALB, є унікальними на ринку. Ніхто інший не може зрівнятися з нами за якістю інформації, або ж надавати аналогічний рівень підтримки аграріям.

700 ГЕКТАРІВ ВИПРОБУВАНЬ
1000 ВИМІРЮВАНЬ

Розташування технологічних центрів DEKALB: Франція, Італія, Угорщина, Україна, Іспанія, Румунія, Туреччина

МАПУВАННЯ ҐРУНТІВ

Для кожного поля проводиться аналіз ґрунту – створюючи деталізовану характеристику ґрунту.

+

ВИПРОБУВАННЯ ГІБРИДІВ ТА ГУСТОТИ ПОСІВУ



Кожен гібрид висівається у 5 різних варіантах густоти посіву для кожного з варіантів різних ґрунтових умов.

+

ЗБИРАННЯ ДАНИХ



Дані збираються для всіх варіантів посівних умов і кожен гібрид отримує характеристику продуктивності.

=

МАПА ВРОЖАЙНОСТІ



Створюється підсумкова мапа врожайності, яка відображає максимальну продуктивність гібриду для його оптимальної густоти посіву.

ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

Дані збираються для всіх варіантів посівних умов і кожен гібрид отримує характеристику продуктивності.

ОПТИМАЛЬНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ДЛЯ ПІЩАНИХ ҐРУНТІВ

ОПТИМАЛЬНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ДЛЯ ГЛИНИСТИХ ҐРУНТІВ



Найкраща густота посіву, рекомендована для гібрида для піщаного та глинистого ґрунтів

РІШЕННЯ DEKALB® SMART ДЛЯ ВАШИХ ПОЛІВ

КОЖЕН КВАДРАТНИЙ МЕТР МАЄ ЗНАЧЕННЯ

Із сівалкою зі змінною густотою та рекомендаціями DEKALB SMART Planting, ви можете оптимізувати прибуток з кожного квадратного метра вашого поля.

РЕКОМЕНДАЦІЇ DEKALB® SMART PLANTING

DEKALB® Smart Planting створений для підтримки всіх аграріїв. Для цього, ми пропонуємо два рівні деталізації:

ВІД ПОЛЯ ДО ПОЛЯ

ВІД КВАДРАТНОГО МЕТРА ДО КВАДРАТНОГО МЕТРА

Сівалки зі змінною густотою посіву можуть змінювати густоту посіву з кожними метром. Використовуючи детальні рекомендації від DEKALB Smart Planting, аграрії, які застосовують сівалки зі змінною густотою, вже бачать позитивні результати.

ДОКАЗ З ПОЛЯ

ПЕРЕВАГА DEKALB SMART PLANTING

Застосувавши рекомендації на рівні кожного квадратного метра, густота посіву була знижена там, де ґрунт був піщаного типу – знижуючи навантаження на рослини та оптимізуючи витрати. Для зон, де ґрунт був кращим, густоту було збільшено для підсилення потенціалу врожайності. Ці рекомендації дозволили збільшити прибуток з гектару на 190¤.



SMART PLANTING ЩІЛЬНІСТЬ	ЩІЛЬНІСТЬ З ФЕРМЕРСЬКОЇ ПРАКТИКИ	Переваги BPC	Відсоток Росту
55k (насіння/га)	75k (насіння/га)	+ 1.1 т/га	26%
72k (насіння/га)	75k (насіння/га)	+ 0.6 т/га	11%
85k (насіння/га)	75k (насіння/га)	+ 2.8 т/га	31%

Джерело: Випробування в Румунії, 2016 рік

ВИПРОБУВАННЯ ЗІ ЗМІННОЮ ГУСТОТОЮ ПОСІВУ

В 2017 році, у партнерстві з 60 європейськими аграріями, ми посіяли 2 500 га кукурудзи за допомогою сівалок зі змінною густотою посіву. Гібриди було посіяно з найбільш оптимальною густотою для кожного метра в залежності від структури ґрунту.

ЦИФРОВИЙ ІНСТРУМЕНТ DEKALB® SMART PLANTING

ВИКОРИСТОВУЙТЕ ДАНІ ЕФЕКТИВНО З ЦИФРОВИМ ІНСТРУМЕНТОМ DEKALB SMART PLANTING

Аграрії, як ніхто інший, знають, що будь-яке планування починається з власного поля. В 2018 році, цифровий інструмент DEKALB SMART Planting допомагатиме аграріям створювати індивідуальні плани з урахуванням їх польових умов – допомагаючи їм приймати посівні рішення, які збільшать їх прибуток.

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ

Цифровий інструмент DEKALB® SMART Planting врахує ключові характеристики поля та, маючи такі дані, підбере найкращий гібрид для цього поля та найоптимальнішу густоту посіву. Це працює наступним чином:

ЗНАЙДІТЬ ВАШ ОПТИМАЛЬНИЙ ГІБРИД ТА ГУСТОТУ ПОСІВУ НА САЙТІ DEKALB.UA

DEKALB® SMART PLANTING З ПІДТРИМКОЮ ACCELERON®

БІОЛОГІЧНІ ТА ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ПОЄДНАНІ РАЗОМ ДЛЯ ПІДСИЛЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ВРОЖАЙНОСТІ КУКУРУДЗИ

Комплексні рішення для протруювання насіння DEKALB SMART пропонують унікальні комбінації біологічних та хімічних інгредієнтів.

КЛЮЧОВІ ПЕРЕВАГИ:



ЗАХИСТ ВІД ШКІДНИКІВ ТА ХВОРОБ

Захист вашого насіння кукурудзи DEKALB®
від шкідників, що знижують врожайність.

МІКРОБІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ

Забезпечення покращеного доступу до поживних
речовин за рахунок корисних мікробів.

ЗДОРОВ'Я РОСЛИНИ

Підвищення ранньосезонної густоти стояння
рослин, однорідність посівів та енергії проростання
для збільшення стабільності врожайності.

ЗАХИСТ ВІД НЕМАТОД

Захищає від шкоди, яку завдають
нематоди, за допомогою біо-нематоциду.

ACCELERON®
SEED APPLIED SOLUTIONS

ВЖЕ СКОРО ДЛЯ ПОСІВНОГО СЕЗОНУ 2018 РОКУ

DEKALB® IRRIGATION З ПІДТРИМКОЮ AQUATEK™

ВИРОЩУЙТЕ РОЗУМНО З БІЛЬШ ЕФЕКТИВНИМ ВИКОРИСТАННЯМ ВОДИ

З DEKALB® Smart IRRIGATION з підтримкою Aquatek TM, аграрії отримають новий підхід для прийняття рішень щодо зрошення. Використовуючи супутникові знімки, дані про погоду та інформацію щодо ґрунту, рекомендації щодо зрошення можуть бути надані для кожного поля протягом всього вегетаційного періоду.

ПІДТРИМКА ЗАВЖДИ ПОРУЧ

DEKALB® SMART Irrigation пропонує нові рішення для допомоги аграріям у прийнятті правильних рішень та надає їм потрібну підтримку.

Дізнайтеся більше про AquaTEK™ на

AQUATEK

www.aquatek.ag

“AquaTEK надає економічне покращення у вигляді збереження як води, так і врожаю.”

- Javier García Dávila, Іспанія

ЗРОШЕННЯ САМЕ ТОДІ, ТАМ І У ТІЙ КІЛЬКОСТІ, ЯК ВАМ ПОТРІБНО



ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ ДЛЯ ПОСІВІВ

Аграрії можуть дистанційно контролювати ефективність зрошення завдяки супутниковій зйомці, яка відстежує до 6 метрів кукурудзяного поля.

КЛЮЧОВА ПЕРЕВАГА: оптимізація врожайності за допомогою найсучаснішої системи стеження за використанням води у полях.

МАПА ЗДОРОВ’Я

Супутникова зйомка допомагає стежити за розвитком рослин - відслідковуючи потенційні біотичні та абіотичні проблеми до 6 метрів.

КЛЮЧОВА ПЕРЕВАГА: Зрештую, коригувальні дії можна вжити до того, як постраждає врожай.

ВІРТУАЛЬНИЙ ЗОНД

Аграрії тепер можуть дистанційно стежити за результатами зрошення завдяки супутниковій зйомці, яка відслідковує кожні 6 метрів кукурудзяного поля, дозволяючи стежити за розвитком посівів.

КЛЮЧОВА ПЕРЕВАГА: Рішення щодо оптимізації використання води та енергії приймаються на основі фактичних посівних даних.

Примітки

ЗА КОНСУЛЬТАЦІЯМИ ЗВЕРТАЙТЕСЬ ДО РЕГІОНАЛЬНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ КОМПАНІЇ «МОНСАНТО»:

Відділ роботи з ключовими клієнтами:

Коваленко Юрій Сергійович	Керівник технологічного супроводу ключових партнерів	38 (050) 442 82 14
Пащенко Вадим Михайлович	Київська	38 (050) 352 96 03
Бившев Геннадій Валерійович	Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька	38 (050) 447 66 13
Вітюк Володимир Анатолійович	Вінницька	38 (050) 351 86 21
Іванчук Анатолій Анатолійович	Волинська, Рівненська, Житомирська	38 (095) 283 80 64
Гойсюк Юрій Володимирович	Хмельницька	38 (050) 413 87 15
Наумов Олександр Вікторович	Сумська	38 (050) 324 46 18
Вовковінський Юрій Валерійович	Черкаська, Кіровоградська	38 (050) 381 70 66
Рекленко Сергій Миколайович	Чернігівська	38 (050) 384 91 28

Відділ роботи з дистриб'юторами:

Волошинський Сергій Віталійович	+38 (050) 352 95 90
Чугуй Юрій Михайлович	+38 (050) 313 62 70

Західний регіон

Кальба Назар Васильович	Івано-Франківська, Закарпатська	+38 (050) 463 64 53
Тарасюк Іван Володимирович	Рівненська, Волинська	+38 (050) 356 27 89
Вознюк Віталій Миколайович	Тернопільська, Чернівецька	+38 (095) 275 37 07
Мізерник Дмитро Іванович	Львівська	+38 (050) 337 33 99
Литвинюк Роман Анатолійович	Хмельницька	38 (050) 085 7151

Північний регіон

Худяков Олександр Ілліч	Київська	+38 (050) 410 58 87
Даниленко Василь Андрійович	Київська	+38 (050) 385 81 70
Степанчук Олексій Петрович	Вінницька	+38 (050) 332 55 95
Любчич Сергій Григорович	Вінницька	+38 (050) 424 75 16
Щерблюк Олег Анатолійович	Житомирська	+38 (050) 334 24 32

Центральний регіон

Гаєвий Євген Сергійович	Чернігівська	+38 (095) 280 57 79
Тарасенко Олександр Миколайович	Чернігівська	+38 (095) 380 96 91
Шкляр Микола Ілліч	Черкаська	+38 (050) 823 25 61
Божко Олексій Григорович	Полтавська	+38 (050) 356 42 53
Кордубан Роман Сергійович	Полтавська	+38 (050) 463 75 45
Бурий Євген Іванович	Полтавська	+38 (050) 339 56 40
Сторожев Сергій Васильович	Сумська	+38 (050) 444 19 52
Сердюк Роман Васильович	Сумська	+38 (095) 285 65 66
Гунін Віктор Ганнадійович	Черкаська	+38 (095) 284 62 31

Східний регіон

Лютий Данило Вікторович	Дніпропетровська	+38 (050) 404 44 68
Ляшенко Віталій Олександрович	Харківська, Луганська	+38 (050) 389 9273
Пасічник Віктор Миколайович	Харківська	+38 (050) 422 16 70
Герасименко Євген Володимирович	Харківська, Донецька	+38 (050) 300 35 28
Харченко Роман Сергійович	Запорізька	+38 (050) 352 96 13

Південний регіон

Хоменко Микола Володимирович	Херсонська	+38 (095) 270 75 42
Посторонко Віктор Михайлович	Кіровоградська	+38 (050) 445 11 27
Маняк Олег Іванович	Миколаївська	+38 (050) 435 82 84
Красіков Юрій Євгенійович	Одеська	+38 (050) 384 89 57
Стоянов Василь Васильович	Одеська	+38 (050) 487 83 59

ПОГОВОРІТЬ З ВАШИМ МІСЦЕВИМ ТОРГОВИМ ПРЕДСТАВНИКОМ ПРО ТЕ, ЯК DEKALB® SMART МОЖЕ ДОПОМОГТИ ВАМ НА ВАШОМУ ШЛЯХУ ДО УСПІХУ.

Головний офіс: 01033, Київ, вул. Володимирська, 101а
ОЦ "Сенатор", 5 пов., тел. +38 044 490-75-75

Більш інформації про компанію: www.monsanto.ua
Більш інформації про продукт: www.dekalb.ua

Конкретні результати та урожайність можуть відрізнятися із року в рік та в залежності від місцевості. Саме тому наведені результати врожайності не обов'язково будуть досягнуті на ваших полях, адже місцеві ґрунтово-кліматичні та загальні умови вирощування можуть відрізнятися. Виробники повинні проводити власну оцінку отриманих даних із різних локацій посезонно, якщо існує така можливість. Вся інформація щодо продукції/різновидів, надана Monsanto, її працівниками або агентами усно чи письмово, включно із інформацією в представлених графіках, надана добросовісно, але не повинна сприйматися в якості гарантії або зобов'язання з боку Monsanto щодо якості чи придатності продукції, які можуть залежати від місцевих кліматичних умов та/або інших факторів. Monsanto не несе жодної відповідальності щодо будь-якої такої інформації.