

ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

Danfoss Heating Segment

Прайс-лист Вересень 2016

Обладнання систем опалення та створення комфорту для приватних будинків та квартир





ПРИМІТКИ

- Ціни на продукцію вказані **без знижок зі складу** в Києві.
- Після публікації даного примірника, **попередні ціни анулюються**.
- Данфосс ТОВ не несе відповідальності за можливі помилки в цьому примірнику та залишає за собою право вносити зміни в ціни без попереднього сповіщення.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦЯ

Центральний офіс в Україні:

ТОВ з ІІ "Данфосс ТОВ"

04080, Київ - 80, а/с 168

вул. Вікентія Хвойки, 15/15/6

Телефон: +38 044 461 87 00

Факс: +38 044 461 87 07

Email: heating@danfoss.ua

Сайт: heating.danfoss.ua

РАДІАТОРНІ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРИ

- Комплекти радіаторних терморегуляторів **RAS-C2, RAS-C, RAE, RAS-CK** 4
- Радіаторні терморегулятори **RA, eco** 5
- Клапани радіаторних терморегуляторів **RA-N, RA-G, RLV, RLV-S, RLV-KS** 6
- **X-tra Colelction**: клапани радіаторних терморегуляторів **RA-NCX, RLV-CX** 7
- **X-tra Colelction**: радіаторні терморегулятори **RAX** 7
- **X-tra Colelction**: комплекти радіаторних терморегуляторів **RAX-set, RTX-set** 8

ГІДРАВЛІЧНЕ ПІДЛОГОВЕ ОПАЛЕННЯ

- Клапани **FHV-A, FHV-R** 9
- Клапани та термостатичні елементи **FJVR**, комплекти **RTL** 9
- Термостатичні змішувальні клапани **TVM-H** 9
- Розподільчі колектори **FH-ME, FHF** та приладдя 10
- Компактні змішувальні вузли **FHM-Cx** 11
- Система керування підлоговим опаленням **FH-WC, 230 В** 12
- Система керування підлоговим опаленням **FH-WC, 24 В** 13
- Бездротова система керування підлоговим опаленням **CF2+** 14

ПОВОРОТНІ РЕГУЛЮВАЛЬНІ КЛАПАНИ

- Поворотні регулювальні клапани **HRB3, HRE3, HFE3** 15
- Редукторні електроприводи **AMB** для поворотних клапанів **HRB, HRE, HFE** 15
- Накладні термостати **ATF, ITC** 15

ЕЛЕКТРИЧНІ КАБЕЛЬНІ НАГРІВАЛЬНІ СИСТЕМИ

- Терморегулятори **DEVIreg™** 16
- Система безпроводного управління нагрівальними системами **DEVIlink™** 17
- Нагрівальний кабель **DEVIflex™**, нагрівальний мат **DEVIcomfort™** 18
- Нагрівальні кабелі **DEVIsafe™, DEVIiceguard™** для систем сніготанення на крівлі 19
- Нагрівальні кабелі **DEVIaqua™, DEVIpipeheat™** для захисту труб від замерзання 20
- Електричні нагрівальні кабельні системи **Veria** 21

Код	Тип	Опис	Ціна, грн з ПДВ
Клапан RA-N + термостатичний елемент RAS-C2 + запірний клапан RLV-S			
	013G2219	Кутовий Клапан термостатичний: серія RA-N, Ду 15 Попередня настройка: 8 настройок Клапан запірний: RLV-S, кутовий <i>Хвостовики клапанів з додатковим кільцевим ущільненням</i> Термостатичний елемент RAS-C2 Діапазон регулювання: 8-28 °C	618,00
Клапан RA-FN + термостатичний елемент RAS-C + клапан запірний RLV-S			
	013G5254	Прямий Клапан термостатичний: серія RA-FN, Ду 15 Попередня настройка: відсутня Клапан запірний: RLV-S, прямий Термостатичний елемент RAS-C Діапазон регулювання: 8-28 °C	568,76
	013G5253	Кутовий Клапан термостатичний: серія RA-FN, Ду 15 Попередня настройка: відсутня Клапан запірний: RLV-S, кутовий Термостатичний елемент RAS-C Діапазон регулювання: 8-28 °C	568,76
Клапан RA-N + термостатичний елемент RAE + клапан запірний RLV-S			
	013G5174	Прямий Клапан термостатичний: серія RA-N, Ду 15 Попередня настройка: 14 настройок Клапан запірний: RLV-S, прямий Термостатичний елемент RAE Діапазон регулювання: 8-28 °C	654,24
	013G5173	Кутовий Клапан термостатичний: серія RA-N, Ду 15 Попередня настройка: 14 настройок Клапан запірний: RLV-S, кутовий Термостатичний елемент RAE Діапазон регулювання: 8-28 °C	654,24
Комплект для нижнього підключення: клапан запірний RLV-KS + термостатичний елемент RAS-C (для радіаторів з вбудованими вентильними вставками Danfoss), підключення до системи G3/4", підключення до радіатора G1/2"			
	013G5278	Кутовий Клапан запірний: "Н"-подібний клапан RLV-KS Підключення до системи: G3/4" Підключення до радіатора: G1/2" Термостатичний елемент RAS-C Діапазон регулювання: 8-28 °C	654,24
	013G5277	Прямий Клапан запірний: "Н"-подібний клапан RLV-KS Підключення до системи: G3/4" Підключення до радіатора: G1/2" Термостатичний елемент RAS-C Діапазон регулювання: 8-28 °C	654,24
Комплект для нижнього підключення: клапан запірний RLV-KS + термостатичний елемент RAS-CK (для радіаторів з вбудованими вентильними вставками M30 x 1,5), підключення до системи G3/4", підключення до радіатора G1/2"			
	013G5276	Кутовий Клапан запірний: "Н"-подібний клапан RLV-KS Підключення до системи: G3/4" Підключення до радіатора: G1/2" Термостатичний елемент RAS-CK Діапазон регулювання: 8-28 °C	654,24
	013G5275	Прямий Клапан запірний: "Н"-подібний клапан RLV-KS Підключення до системи: G3/4" Підключення до радіатора: G1/2" Термостатичний елемент RAS-CK Діапазон регулювання: 8-28 °C	654,24

Код	Тип	Опис	Ціна, грн з ПДВ
Електронні радіаторні термостати			



014G0051 есо Інтелектуальний електронний термостат есо, Адаптер RA, M30x1.5 **1330,56**



014G0256 Адаптер Адаптер HERZ, M28 **289,80**

014G0253 Адаптер Адаптер RTD - для клапанів Danfoss серії RTD **86,08**

Кутові адаптери для термостатичних елементів



013G1350 Кутовий адаптер для термостатичних елементів Danfoss RA2000. **256,94**



013G1360 Кутовий адаптер для термостатичних клапанів з різью M30x1.5 і для термостатичних елементів Danfoss RA2000. **256,94**

Код	Тип	Опис	Діапазон настройки, °C	Довжина кап. трубки, м	Ціна, грн з ПДВ
Термостатичний елемент серії RA для встановлення на клапани серії RA-N, RA-G, RA-K / -KE					



013G2991 RA 2991 З вбудованим датчиком, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження та фіксації температурної настройки 5-26 - **429,61**



013G2992 RA 2992 З виносним датчиком, із захистом від замерзання та приладом для обмеження та фіксації температурної настройки 5-26 2 **613,24**



013G5062 RA 5062 З виносним регулюванням, із захистом від замерзання 2 **1563,85**

013G5065 RA 5065 та пристроєм для обмеження і фіксування температурної настройки 8-28 5 **1350,60**

013G5068 RA 5068 температурної настройки 8 **1472,42**

Термостатичний елемент серії RA для встановлення на клапани серії RTD



013G2945 RA 2945 З вбудованим датчиком, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження та фіксації температурної настройки 5-26 - **457,45**

Термостатичний елемент серії RAW-K для встановлення на клапани MNG, Heimeier, та ін., з різью M30 x 1.5, вбудованих в конструкцію опалювального приладу.



013G5030 RAW-K 5030 З вбудованим датчиком, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження та фіксації температурної настройки 8-28 - **351,48**



013G5032 RAW-K 5032 З виносним датчиком 8-28 - **537,16**

Код	Тип	Опис	Kvs, kv м³/год	Ду, мм	Ціна, грн з ПДВ
Клапан RA-N для двухтрубної системи опалення					
	013G0013	Кутовий, нікель.			
	013G0014	RA-N 15 Прямий, нікель.	0,90; 0,04-0,73	15	499,19
	013G0153	Осьовий, нікель.			
	013G0233	Кутовий, правий	0,90; 0,04-0,73	15	613,49
	013G0234	Кутовий, лівий			
	013G0015	Кутовий, нікель.	1,40; 0,10-1,04	20	609,72
	013G0016	RA-N 20 Прямий, нікель.			
	013G0155	Осьовий, нікель.	1,00; 0,16-0,80		
	013G0037	Кутовий, нікель.	1,40; 0,10-1,04	25	826,00
	013G0038	RA-N 25 Прямий, нікель.			

Клапан RA-G для однотрубної системи опалення					
	013G1676	Кутовий, нікель.	2,06; 1,42	15	594,85
	013G1675	RA-G 15 Прямий, нікель.			
	013G1678	Кутовий, нікель.	3,16; 2,06	20	640,50
	013G1677	RA-G 20 Прямий, нікель.			
	013G1680	Кутовий, нікель.	4,75; 2,69	25	958,39
	013G1679	RA-G 25 Прямий, нікель.			

Клапани запірні RLV та RLV-S для монтажу на зворотньому підведенні опалювального приладу					
	003L0143	Кутовий, нікель.	2,5	15	291,18
	003L0144	RLV 15 Прямий, нікель.			
	003L0145	Кутовий, нікель.	3	20	391,62
	003L0146	RLV 20 Прямий, нікель.			
	003L0123	Кутовий, нікель.	2,2 0,2-1,8	15	211,48
	003L0124	RLV-S 15 Прямий, нікель.			
	003L0125	Кутовий, нікель.	2,2 0,2-1,8	20	287,51
	003L0126	RLV-S 20 Прямий, нікель.			

Код	Тип	Опис	З'єднання радіатор	система	Ціна, грн з ПДВ
Н - подібні запірні клапани RLV-KS для монтажу на опалювальному пристрої з нижнім підключенням					
	003L0222	Кутовий	G 1/2 A	G 3/4 A	492,49
	003L0220	Прямий			
	003L0223	Кутовий	G 3/4	G 3/4 A	469,78
	003L0221	Прямий			

Код	Тип	Опис	Ду, мм	Ціна, грн з ПДВ
Клапан термостатичний серії RA-NCX				



013G4237 RA-NCX Кутовий, хром 15 **727,39**



013G4238 RA-NCX Прямий, хром 15 **727,39**

Клапан термостатичний трьоххвостовий серії RA-NCX				
---	--	--	--	--



013G4239 RA-NCX Кутовий, правий, хром 15 **727,39**



013G4240 RA-NCX Кутовий, лівий, хром 15 **727,39**

Клапан запірний серії RLV-CX				
------------------------------	--	--	--	--



003L0273 RLV-CX Кутовий, хром 15 **548,68**



003L0274 RLV-CX Прямий, хром 15 **548,68**

Код	Тип	Опис	Ціна, грн з ПДВ
Термостатичні елементи серії RAX			



013G6070 RAX Білий RAL 9016 **726,30**



013G6075 RAX Чорний RAL 9005 **756,01**



013G6170 RAX Хром **816,76**



013G6171 RAX Нержавіюча сталь **1045,97**

Код	Тип	Опис	Підключення	Ду, мм	Ціна, грн з ПДВ
Комплект RAX-set для підключення до радіаторів					



013G4003 RAX-set Хром Праворуч 15 **3857,20**



013G4004 RAX-set Хром Ліворуч 15 **3857,20**



013G4007 RAX-set Білий RAL 9016 Праворуч 15 **3353,95**



013G4008 RAX-set Білий RAL 9016 Ліворуч 15 **3353,95**



013G4009 RAX-set Нержавіюча сталь Праворуч 15 **4527,67**



013G4010 RAX-set Нержавіюча сталь Ліворуч 15 **4527,67**

Комплект RTX-set для підключення до рушникосушарок



013G4132 RTX-set Хром Праворуч 15 **4126,91**



013G4133 RTX-set Хром Ліворуч 15 **4126,91**



013G4136 RTX-set Білий RAL 9016 Праворуч 15 **3589,01**



013G4137 RTX-set Білий RAL 9016 Ліворуч 15 **3589,01**



013G4138 RTX-set Нержавіюча сталь Праворуч 15 **4844,86**



013G4139 RTX-set Нержавіюча сталь Ліворуч 15 **4844,86**

Код	Тип	Опис	Kvs, м³/год	Ціна, грн з ПДВ
Клапани FHV-A, FHV-R				

**003L1000**

FHV-R

Регулюючий клапан для системи підлогового опалення (обмежує температуру зворотнього теплоносія)

0,88

1746,31**003L1001**

FHV-A

Регулюючий клапан для системи підлогового опалення (за t° в приміщенні)

0-2

1712,06

Код	Тип	Опис	Діапазон настройки, °C	Ціна, грн з ПДВ
Термостатичні елементи				

**013G2991**

RA2991

З вбудованим датчиком, для монтажу на клапанах FHV-A

5-26

429,61**013G5081**

FTC

Для монтажу на клапанах RA-N. Використовується для регулювання температури теплоносія

15-50

959,23

Термостатичні елементи FJVR				
------------------------------------	--	--	--	--

**003L1040**

FJVR

Термостатичний елемент для регулювання температури зворотнього теплоносія

10-50

435,46**003L1070**

FJVR

Термостатичний елемент для регулювання температури зворотнього теплоносія

10-80

435,46

Код	Тип	Опис	Kvs, м³/год	Ціна, грн з ПДВ
Комплекти RTL, DN 15, встановлюються на зворотньому трубопроводі теплоносія				

**003L1080**

Прямий

Клапан обмежувач зворотньої температури FJVR (003L1014), прямий + термоелемент FJVR (003L1040)

0,68

852,00**003L1081**

Кутовий

Клапан обмежувач зворотньої температури FJVR (003L1013), кутовий + термоелемент FJVR (003L1040)

0,9

852,00

Код	Тип	Опис	Kvs, м³/год	Діапазон настройки, °C	Ціна, грн з ПДВ
Термостатичні змішувальні клапани TVM-H					

**003Z1120**

TVM-H 20

Термостатичний змішувальний клапан прямої дії. Для систем опалення та ГВЗ

1,9

30 – 70°C

2114,26**003Z1127**

TVM-H 25

Термостатичний змішувальний клапан прямої дії. Для систем опалення та ГВЗ

3

30 – 70°C

2439,51

	Код	Тип	Опис	Ціна, грн з ПДВ
Розподільчі колектори FH-ME, без ротаметрів та попередньої настройки				
	088U0612	FH-ME-2	Колектор 2+2, без ротаметрів	925,58
	088U0613	FH-ME-3	Колектор 3+3, без ротаметрів	1368,47
	088U0614	FH-ME-4	Колектор 4+4, без ротаметрів	2040,26
	088U0615	FH-ME-5	Колектор 5+5, без ротаметрів	2704,08
	088U0616	FH-ME-6	Колектор 6+6, без ротаметрів	3391,32
	088U0617	FH-ME-7	Колектор 7+7, без ротаметрів	3964,58
	088U0618	FH-ME-8	Колектор 8+8, без ротаметрів	4529,88
Розподільчі колектри FHF, без ротаметрів				
	088U0502	FHF-2	Колектор 2+2	1247,84
	088U0503	FHF-3	Колектор 3+3	1783,43
	088U0504	FHF-4	Колектор 4+4	2431,79
	088U0505	FHF-5	Колектор 5+5	3023,44
	088U0506	FHF-6	Колектор 6+6	3528,28
	088U0507	FHF-7	Колектор 7+7	4071,06
	088U0508	FHF-8	Колектор 8+8	4659,11
	088U0509	FHF-9	Колектор 9+9	5201,93
	088U0510	FHF-10	Колектор 10+10	5789,95
	088U0511	FHF-11	Колектор 11+11	6332,77
	088U0512	FHF-12	Колектор 12+12	6966,05
	Розподільчі колектри FHF, з ротаметрами			
	088U0522	FHF-2F	Колектор 2+2 з ротаметрами	1571,14
	088U0523	FHF-3F	Колектор 3+3 з ротаметрами	2308,74
	088U0524	FHF-4F	Колектор 4+4 з ротаметрами	3075,32
	088U0525	FHF-5F	Колектор 5+5 з ротаметрами	3808,70
	088U0526	FHF-6F	Колектор 6+6 з ротаметрами	4599,40
	088U0527	FHF-7F	Колектор 7+7 з ротаметрами	5335,82
	088U0528	FHF-8F	Колектор 8+8 з ротаметрами	6124,09
	088U0529	FHF-9F	Колектор 9+9 з ротаметрами	6817,09
	088U0530	FHF-10F	Колектор 10+10 з ротаметрами	7605,96
	088U0531	FHF-11F	Колектор 11+11 з ротаметрами	8367,71
	088U0532	FHF-12F	Колектор 12+12 з ротаметрами	9159,00
	Приладдя для розподільчих колекторів			
	088U0785	FHF-EA	Торцева секція з автоматичним відводом повітря	354,98
	088U0786	FH-EM	Торцева секція з ручним відводом повітря	256,64
	088U0583	FHF-EC	Приєднувальні штуцери, 2 шт	116,64
	088U0585	FHF-MB	Монтажний кронштейн, комплект	248,42
	088U0582	FHF-E	Торцева заглушка, 2 шт	80,08
	088U0822	FHF-BV	Кульові крани, DN 25, підключення до колектора, 2 шт.	1131,00
	088U0029	FHD-T	Термометр 0-60 C	506,66
013G4186	Компресійний фітинг для металополімерних труб (ALUPEX) Ø 16 X 2 мм, внутр. різь G3/4"			101,30

Код	Тип	Опис	Ціна, грн з ПДВ
Компактний змішувальний вузол для систем підлогового опалення з вбудованим зворотнім клапаном, термометром та обмежувачем температури прямої дії			
	088U0096	FHM-C6 Компактний змішувальний вузол з 3-х швидкісним насосом UPS 15-60	11500,00
	088U0094	FHM-C1 Компактний змішувальний вузол з насосом UPM3, з частотним перетворювачем	14600,00

Код	Тип	Опис	Ціна, грн з ПДВ
Система керування підлоговим опаленням FH-WC, 230 В			

**088H0016**

FH-WC

Основний регулятор: 8 виходів.
Напруга живлення: 230В. **Напруга на виході: 230В****1530,00****088U0601**

FH-CWT

Кімнатний термостат, 5-30 °C, 230В

584,21**088U0622**

WT-D

Кімнатний термостат з дисплеєм та можливістю
підключення датчика температури підлоги, 5-35 °C, 230В**1296,47****088U0625**

WT-P

Програмований кімнатний термостат з дисплеєм та
можливістю підключення датчика температури підлоги, 5-
35 °C, 230В**1455,62****088U0610**

WT-F

Датчик температури підлоги, довжина кабелю 3 м.

99,53**Термоприводи TWA, 230В****088H3112**

TWA-A

Для встановлення на гребінки Danfoss, NC, 230В

436,63**088H3142**

TWA-K

З'єднання M30 x 1.5, NC, 230В

549,60**088H3220**

Thermot*

З'єднання M30 x 1.5, NC, 230В

436,63***088H3222**

Thermot*

З'єднання M30 x 1.5, NO, 230В

436,63*

Примітки:

* Ціна за одиницю. Продається виключно упаковкою 60 шт. (multipack)

Код	Тип	Опис	Ціна, грн з ПДВ
Система керування підлоговим опаленням FH-WC, 24 В			



088H0017 FH-WC Основний регулятор: 10 виходів.
Напруга живлення: 230В. **Напруга на виході: 24В** **3739,97**



088H0022 FH-WT Кімнатний термостат, 6-30 °C, 24В **747,86**



088H0023 FH-WP Кімнатний термостат з можливістю підключення датчика температури підлоги, 6-30 °C, 24В **1240,02**



088H0024 FH-WS Кімнатний термостат з можливістю підключення датчика температури підлоги, 6-30 °C, 24В **1175,48**



088H0025 FH-WF Датчик температури підлоги, довжина кабелю 3 м. **769,60**

Термоприводи TWA, 24В



088H3110 TWA-A Для встановлення на гребінки Danfoss, NC, 24В **436,63**



088H3140 TWA-K З'єднання M30 x 1.5, NC, 24В **549,60**




088H3216 Thermot* З'єднання M30 x 1.5, NC, 24В **436,63***



088H3218 Thermot* З'єднання M30 x 1.5, NO, 24В **436,63***

Примітки:

* Ціна за одиницю. Продається виключно упаковкою 60 шт. (multipack)

Код	Тип	Опис	Ціна, грн з ПДВ	
Бездротова система керування підлоговим опаленням CF2+				
	088U0240	CF-MC	Основний регулятор: 10 виходів. Напруга живлення: 230В. Напруга на виході: 24В Дальність передачі сигналу: до 30 метрів	9268,43
	088U0245	CF-MC	Основний регулятор: 5 виходів. Напруга живлення: 230В. Напруга на виході: 24В Дальність передачі сигналу: до 30 метрів	5898,30
	088U0210	CF-RS	Стандартний кімнатний терморегулятор Діапазон температурної настройки: 5-35 °C Елементи живлення: 2 x 1,5В АА лужні батарейки	2159,11
	088U0211	CF-RP	Термореглятор, захищений від несанкціонованого втручання. Діапазон температурної настройки: 5-35 °C Елементи живлення: 2 x 1,5В АА лужні батарейки	2922,48
	088U0214	CF-RD	Кімнатний терморегулятор з цифровим дисплеєм. Діапазон температурної настройки: 5-35 °C Елементи живлення: 2 x 1,5В АА лужні батарейки	2764,64
	088U0215	CF-RF	Кімнатний терморегулятор з цифровим дисплеєм та інфрачервоним датчиком температури поверхні підлоги. Діапазон температурної настройки: 5-35 °C Елементи живлення: 2 x 1,5В АА лужні батарейки	4528,92
	088U0221	CF-RC	Пульт дистанційного керування, для підключення всіх елементів системи Діапазон температурної настройки: 5-35 °C Елементи живлення: 2 x 1,5В АА лужні батарейки	3607,18
	088U0230	CF-RU	Повторювач сигналу для розширення зони комунікації між елементами безпроводної системи керування системою опалення. Напруга живлення: 230В	2547,41
	088U0250	CF-EA	Зовнішня антена з кабелем довжиною 2м.	1263,80
	088U0255	CF-EC	Кабель довжиною 5м для підключення зовнішньої антени	607,60
	088U0251	CF-DS	Датчик точки роси. Напруга живлення 24В. Робочий діапазон: 10 - 100% RH	4140,25
	088U0252	CF-WR	Додаткове реле. Напруга живлення: 230В. Дальність передачі сигналу: до 30м.	1630,24

Код	Тип	Ду, мм	Kvs, м³/год	Приєднання	Вага брутто, кг	Ціна, грн з ПДВ
Поворотні регулювальні 3-х ходові клапани HRB3, внутрішня різь, PN 10 бар						
 065Z0398	HRB3	15	4	Rp1/2	0,55	1401,01
065Z0405	HRB3	20	6,3	Rp3/4	0,58	1314,48
065Z0407	HRB3	25	10	Rp1	0,92	1427,80
065Z0408	HRB3	32	16	Rp 1 1/4	1,20	1581,80
065Z0409	HRB3	40	25	Rp 1 1/2	1,50	2284,90
065Z0410	HRB3	50	40	Rp 2	2,50	3399,01

Поворотні регулювальні 3-х ходові клапани HRE3, внутрішня різь, PN 6 бар						
 065Z0418	HRE3	20	6,3	Rp3/4	0,90	1096,61
065Z0419	HRE3	25	10	Rp1	1,20	1124,93
065Z0420	HRE3	32	16	Rp 1 1/4	1,60	1350,02
065Z0421	HRE3	40	25	Rp 1 1/2	2,00	1490,64
065Z0422	HRE3	50	40	Rp 2	3,90	2278,20

Поворотні регулювальні 3-х ходові клапани HFE3, PN 6 бар						
 065Z0432	HFE3	50	60	DN50	9,40	3768,32
065Z0433	HFE3	65	90	DN65	11,50	4528,07
065Z0434	HFE3	80	150	DN80	17,00	7059,17
065Z0435	HFE3	100	225	DN100	22,50	9027,80
065Z0436	HFE3	125	280	DN125	29,50	15523,98
065Z0437	HFE3	150	400	DN150	40,20	18736,54

Код	Тип	Напруга живлення, В	Час обертів на 90°, с	Момент сили, Нм	Тип сигналу	Ціна, грн з ПДВ
Редукторні електроприводи AMB для поворотних клапанів						
 082H0222	AMB 162	230	60	5	3-х поз.	2868,74
082H0223	AMB 162	230	120	5	3-х поз.	2868,74
082H0230	AMB 162	24	60-120	5	аналог.	4110,34
082H0232	AMB 182	230	60	10	3-х поз.	5886,59
082H0238	AMB 182	230	240	15	3-х поз.	5886,59
082H0241	AMB 182	24	60-120	15	аналог.	6769,69

Редукторні електроприводи AMB з додатковим вимикачем (*AS)						
 082H0227	AMB 162	230	120	5	3-х поз.	3155,63
082H0228	AMB 162	230	480	5	3-х поз.	3155,63
082H0239	AMB 182	230	60	15	3-х поз.	6475,32
082H0240	AMB 182	230	240	15	3-х поз.	6475,32

*Електроприводи AMB постачаються з монтажним комплектом для встановлення на клапани НКВ та HRE,

Примітка: який також можна замовити окремо.

*AS - маркування на моделі означає, що електропривід оснащений додатковим вимикачем

Код	Тип	Діапазон настройки, °C	Напруга живлення, В	Струм комутації, А	Тип контакту реле	Ціна, грн з ПДВ
Накладні термостати						
 087N6712	ATF	10-90	230	6(2)	SPDT	853,94
 099-1057	ITC	0-90	230	10(2,5)	SPDT	888,72

Код	Тип	Опис	Ціна, грн з ПДВ
Терморегулятори DEVIreg™			
	140F1010	DEVIreg™ 130	Навантаження 16А, 3,68кВт Для систем «Тепла підлога» Зовнішній монтаж Електронний вимикач Гарантія: 2 роки
	140F1030	DEVIreg™ 530	Навантаження 15А, 3,45кВт Для систем «Тепла підлога» Двополюсний вимикач Гарантія: 2 роки
	140F1064	DEVIreg™ Touch білий	Навантаження 16А, 3,68кВт Для систем «Тепла підлога» та «Опалення» Інтелектуальний таймер Різні типи рамок та датчиків Відображення енергоспоживання Сенсорний дисплей Гарантія: 5 років
	140F1069	DEVIreg™ Touch чорний	Навантаження 16А, 3,68кВт Для систем «Тепла підлога» та «Опалення» Інтелектуальний таймер Різні типи рамок та датчиків Відображення енергоспоживання Сенсорний дисплей Гарантія: 5 років
	140F1078	DEVIreg™ Touch слонова кістка	Навантаження 16А, 3,68кВт Для систем «Тепла підлога» та «Опалення» Інтелектуальний таймер Різні типи рамок та датчиків Відображення енергоспоживання Сенсорний дисплей Гарантія: 5 років
	140F1141	DEVIreg™ Smart білий	Підключення: Wi-Fi Для систем «Тепла підлога» та «Опалення» Інтелектуальний таймер Різні типи рамок та датчиків Відображення енергоспоживання Гарантія: 5 років
	140F1142	DEVIreg™ Smart слонова кістка	Підключення: Wi-Fi Для систем «Тепла підлога» та «Опалення» Інтелектуальний таймер Різні типи рамок та датчиків Відображення енергоспоживання Гарантія: 5 років
	140F1143	DEVIreg™ Smart чорний	Підключення: Wi-Fi Для систем «Тепла підлога» та «Опалення» Інтелектуальний таймер Різні типи рамок та датчиків Відображення енергоспоживання Гарантія: 5 років

Код		Тип	Опис	Ціна, грн з ПДВ
Danfoss Link™ - система безпроводного управління нагрівальними системами і електроприладами				
	014G0288	Danfoss Link™ CC WiFi + PSU	Центральна панель (монтаж у стіну) із Wi-Fi та вбудованим джерелом живлення, до 50 пристроїв, до 30 кімнат.	7606,10
	014G0289	Danfoss Link™ CC WiFi + NSU	Центральна панель із Wi-Fi та джерелом живлення, до 50 пристроїв, до 30 кімнат.	7606,10
	088L1905	Danfoss Link™ FT	Регулятор підлоги в комплекті з датчиком температури на проводі	1854,96
	088L1914	Danfoss Link™ RS	Датчик температури повітря	1791,00
	088U0230	Danfoss Link™ RU	Повторювач сигналу (Repeater Unit)	2547,41
	014G0260	Danfoss Link™ PSU	Джерело живлення для Danfoss Link™ (у стіну)	1130,95
	014G0261	Danfoss Link™ NSU	Джерело живлення зовнішнє на проводі для Danfoss Link™ CC (в розетку)	1279,32
	014G0262	Danfoss Link™ BSU	Джерело живлення для для Danfoss Link™ CC (на батарейках)	998,46
	014G0100	Danfoss Link™ HC	модуль керування водяними системами, 10 виходів NC/NO для TWA 24B=	6759,17
	014G0103	Danfoss Link™ HC	модуль керування водяними системами, 5 виходів NC/NO для TWA 24B=	6000,00
	014G0002	Danfoss Link™ Connect	Радіаторний терморегулятор із адаптерами RA і M30x1,5	1404,00
	014G0253	Адаптер RTD	Адаптер RTD	86,08
	014G0256	Адаптер HERZ	Адаптер M28 Herz	289,80
	014G0272	Danfoss Link™ BR	Реле для управління котлом	2280,61

Код	Тип	Потужність, Вт при 220 В	Довжина, м	Площа укладки	Ціна, грн з ПДВ
Двожильний нагрівальний кабель DEVIflex™					
140F1235	DEVIflex™ 18T	130	7	0,9	1530,82
140F1236	DEVIflex™ 18T	180	10	1,3	1683,89
140F1400	DEVIflex™ 18T	230	13	1,6	1774,37
140F1237	DEVIflex™ 18T	270	15	2	1913,51
140F1401	DEVIflex™ 18T	310	18	2,2	2116,63
140F1238	DEVIflex™ 18T	395	22	2,8	2296,21
140F1239	DEVIflex™ 18T	535	29	3,6	2678,90
140F1240	DEVIflex™ 18T	615	34	4,2	2854,62
140F1241	DEVIflex™ 18T	680	37	4,6	3061,61
140F1242	DEVIflex™ 18T	820	44	5,5	3444,32
140F1243	DEVIflex™ 18T	935	52	6,5	3827,00
140F1410	DEVIflex™ 18T	1005	54	6,8	3982,75
140F1244	DEVIflex™ 18T	1075	59	7,5	4362,79
140F1245	DEVIflex™ 18T	1220	68	8,5	4898,59
140F1246	DEVIflex™ 18T	1340	74	9	5434,37
140F1247	DEVIflex™ 18T	1485	82	10	5970,16
140F1248	DEVIflex™ 18T	1625	90	11	6505,93
140F1249	DEVIflex™ 18T	1880	105	13	7083,47
140F1250	DEVIflex™ 18T	2135	118	15	7654,04
140F1251	DEVIflex™ 18T	2420	131	16	8224,62
140F1252	DEVIflex™ 18T	2775	155	20	9073,51
140F1402	DEVIflex™ 18T	3050	170	21,3	9682,45
19808234	DEVIfast™	оцинкована монтажна стрічка, 5 м, (1 уп)			115,20
19808236	DEVIfast™	оцинкована монтажна стрічка, 25 м (1 уп)			299,76



Двожильний нагрівальний мат DEVIcomfort™					
83030560	DEVIcomfort™ 150T	69	1	0,5	2574,54
83030562	DEVIcomfort™ 150T	137	2	1	3131,20
83030564	DEVIcomfort™ 150T	206	3	1,5	3722,65
83030566	DEVIcomfort™ 150T	274	4	2	4279,31
83030568	DEVIcomfort™ 150T	343	5	2,5	4870,75
83030570	DEVIcomfort™ 150T	412	6	3	5427,38
83030572	DEVIcomfort™ 150T	480	7	3,5	5984,06
83030574	DEVIcomfort™ 150T	549	8	4	6505,93
83030576	DEVIcomfort™ 150T	686	10	5	7445,28
83030578	DEVIcomfort™ 150T	823	12	6	8349,84
83030580	DEVIcomfort™ 150T	961	14	7	9254,42
83030582	DEVIcomfort™ 150T	1098	16	8	10193,78
83030584	DEVIcomfort™ 150T	1235	18	9	11098,33
83030586	DEVIcomfort™ 150T	1372	20	10	12037,72
83030588	DEVIcomfort™ 150T	1647	24	12	13916,42



Код	Тип	Потужність, Вт при 220 В	Довжина, м	Ціна, грн з ПДВ
Двожильний нагрівальний кабель DEVIsafe™ для систем сніготанення на крівлі				
140F1273	DEVIsafe™ 20T	114	6	1583,26
140F1274	DEVIsafe™ 20T	224	12	1942,38
140F1275	DEVIsafe™ 20T	307	17	2244,00
140F1276	DEVIsafe™ 20T	462	25	2666,16
140F1277	DEVIsafe™ 20T	613	33	3257,53
140F1278	DEVIsafe™ 20T	764	42	3589,78
140F1279	DEVIsafe™ 20T	915	50	4317,24
140F1280	DEVIsafe™ 20T	1098	60	4975,93
140F1281	DEVIsafe™ 20T	1250	68	5626,88
140F1282	DEVIsafe™ 20T	1555	85	6625,38
140F1283	DEVIsafe™ 20T	1860	101	7750,75
140F1284	DEVIsafe™ 20T	2160	118	8826,48
140F1285	DEVIsafe™ 20T	2460	135	10040,12
140F1286	DEVIsafe™ 20T	2777	152	10922,77
140F1287	DEVIsafe™ 20T	3100	170	12125,38
140F1288	DEVIsafe™ 20T	3560	194	13272,83



Саморегулюючийся нагрівальний кабель DEVIiceguard™ з холодним кінцем для систем сніготанення на крівлі				
98300835	DEVIiceguard™ 18 RM	36 при 0 °C, 230 В	2	1952,33
98300836	DEVIiceguard™ 18 RM	72 при 0 °C, 230 В	4	2521,31
98300837	DEVIiceguard™ 18 RM	108 при 0 °C, 230 В	6	3089,70
98300838	DEVIiceguard™ 18 RM	144 при 0 °C, 230 В	8	3658,70
98300839	DEVIiceguard™ 18 RM	180 при 0 °C, 230 В	10	4227,68
98300840	DEVIiceguard™ 18 RM	270 при 0 °C, 230 В	15	5764,02
98300841	DEVIiceguard™ 18 RM	414 при 0 °C, 230 В	23	8039,38
98300842	DEVIiceguard™ 18 RM	540 при 0 °C, 230 В	30	10029,95
98300843	DEVIiceguard™ 18 RM	900 при 0 °C, 230 В	50	15718,06



Код	Тип	Опис	Ціна, грн з ПДВ
Двожильний нагрівальний кабель DEVIsafe™ для систем сніготанення на крівлі			



140F1070	DEVIreg™ 330	-10/+10°C, 16 А, на шину DIN, датч. на дроті	2363,14
-----------------	--------------	---	----------------

Код	Тип	Потужність, Вт при 220 В	Довжина, м	Ціна, грн з ПДВ
Двожильний нагрівальний кабель DEVIaqua™ - для встановлення в трубу в комплекті з муфтою				
140F0000	DEVIaqua™ 9T	24	3	2709,83
140F0001	DEVIaqua™ 9T	41	5	2892,59
140F0002	DEVIaqua™ 9T	60	7	3024,94
140F0003	DEVIaqua™ 9T	86	10	3188,80
140F0004	DEVIaqua™ 9T	101	12	3478,68
140F0005	DEVIaqua™ 9T	120	15	3774,85
140F0006	DEVIaqua™ 9T	167	20	4083,66
140F0007	DEVIaqua™ 9T	202	25	4419,83
140F0008	DEVIaqua™ 9T	243	30	4811,92
140F0009	DEVIaqua™ 9T	295	35	5203,98
140F0010	DEVIaqua™ 9T	313	40	5596,08
140F0011	DEVIaqua™ 9T	420	50	5988,14
140F0012	DEVIaqua™ 9T	494	60	6594,10
140F0013	DEVIaqua™ 9T	596	70	7164,40
140F0014	DEVIaqua™ 9T	620	80	7770,35
140F0015	DEVIaqua™ 9T	735	90	8340,65
140F0016	DEVIaqua™ 9T	826	100	8946,58
140F0017	DEVIaqua™ 9T	905	110	9516,88
140F0018	DEVIaqua™ 9T	929	120	10122,83
140F0019	DEVIaqua™ 9T	1029	130	10693,13
140F0020	DEVIaqua™ 9T	1130	140	11299,09
140F0021	DEVIaqua™ 9T	1204	150	11869,39



Саморегулюючийся нагрівальний кабель DEVIpipeheat™ з можливістю встановлення в трубу, з холодним кінцем з вилкою				
98300071	DEVIpipeheat™ 10	20 при 10 °C, 230 В	2	1710,90
98300072	DEVIpipeheat™ 10	40 при 10 °C, 230 В	4	2103,00
98300073	DEVIpipeheat™ 10	60 при 10 °C, 230 В	6	2495,06
98300074	DEVIpipeheat™ 10	80 при 10 °C, 230 В	8	2994,08
98300075	DEVIpipeheat™ 10	100 при 10 °C, 230 В	10	3457,45
98300076	DEVIpipeheat™ 10	120 при 10 °C, 230 В	12	3920,83
98300077	DEVIpipeheat™ 10	140 при 10 °C, 230 В	14	4384,18
98300078	DEVIpipeheat™ 10	160 при 10 °C, 230 В	16	4847,54
98300079	DEVIpipeheat™ 10	190 при 10 °C, 230 В	19	5346,56
98300080	DEVIpipeheat™ 10	220 при 10 °C, 230 В	22	5881,21
98300081	DEVIpipeheat™ 10	250 при 10 °C, 230 В	25	6415,90
19805366	Муфта 3/4"x1"	Муфта зажимна герметична		768,92



Код	Тип	Потужність, Вт при 230 В	Довжина Розмір, м	Площа укладки, м2	Ціна, грн з ПДВ
Двожильний нагрівальний кабель Veria Flexicable					
189B2000	Veria Flexicable 20	197	10	-	1311,41
189B2002	Veria Flexicable 20	425	20	-	1796,89
189B2004	Veria Flexicable 20	650	32	-	2181,48
189B2006	Veria Flexicable 20	850	40	-	2856,08
189B2008	Veria Flexicable 20	970	50	-	3272,21
189B2010	Veria Flexicable 20	1267	60	-	3927,92
189B2012	Veria Flexicable 20	1415	70	-	4566,43
189B2014	Veria Flexicable 20	1625	80	-	4976,24
189B2016	Veria Flexicable 20	1886	90	-	5417,98
189B2018	Veria Flexicable 20	1974	100	-	5854,39
189B2020	Veria Flexicable 20	2534	125	-	6615,67
189B9138	Veria FlexFix	Набір клейкої стрічки, 2 рулони			280,33



Двожильний нагрівальний тонкий мат Veria Quickmat					
189B0158	Veria Quickmat 150	150	0,5 x 2	1	2394,97
189B0160	Veria Quickmat 150	225	0,5 x 3	1,5	2847,36
189B0162	Veria Quickmat 150	300	0,5 x 4	2	3273,16
189B0164	Veria Quickmat 150	375	0,5 x 5	2,5	3725,54
189B0166	Veria Quickmat 150	450	0,5 x 6	3	4151,30
189B0168	Veria Quickmat 150	525	0,5 x 7	3,5	4577,09
189B0170	Veria Quickmat 150	600	0,5 x 8	4	4976,24
189B0172	Veria Quickmat 150	750	0,5 x 10	5	5694,73
189B0174	Veria Quickmat 150	900	0,5 x 12	6	6386,62
189B0176	Veria Quickmat 150	1050	0,5 x 14	7	7078,50
189B0178	Veria Quickmat 150	1200	0,5 x 16	8	7797,01
189B0180	Veria Quickmat 150	1350	0,5 x 18	9	8488,90
189B0182	Veria Quickmat 150	1500	0,5 x 20	10	9207,37
189B0184	Veria Quickmat 150	1800	0,5 x 24	12	10644,37



Код	Тип	Опис	Ціна, грн з ПДВ
Терморегулятори Veria			
189B4050	Veria Control B45	Терморегулятор 5 - 45°C, 15 А, з датчиком підлоги.	1401,71
189B4060	Veria Control T45	Програмований терморегулятор з ж/к дисплеєм. Датчики підлоги і повітря, +5-+45°C, 13А , 85-240В	1677,48

