



VIMACLEAN

Концентрированный чистящая жидкость. Смывка остатков цемента и извести. Удаление высолов.

Описание

VIMACLEN — это жидкость смывка на основе органической кислоты. Применяется для удаления остатков раствора, затирки, извести с поверхности облицовочной плитки, гладких бетонных поверхностей, строительного инструмента. VIMACLEAN — эффективно удаляет высолы с поверхности кирпича и бетона. VIMACLEAN пригоден для очистки поверхности, контактирующие с питьевой водой и продуктами питания.

Применение

VIMACLEAN идеально подходит для очистки керамической плитки, каменной кладки, неполированного мрамора, тротуарной плитки и бетона. Очищает поверхности от извести, цемента, гипса и остатков затирки. Кроме того, VIMACLEAN подходит для очистки от накипи и ржавчины.

VIMACLEAN также идеально подходит для очистки строительных инструментов.

Технические характеристики

Консистенция Прозрачная жидкость

Уровень РН 0,5

Плотность 1.12 л/кг

Применение.

VIMACLEAN разбавляют водой в соотношении:

1 объемная часть VIMACLEAN

5 -10 объемных частей воды.



TOB «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ» www.ucw.kiev.ua boss.ucw@gmail.com (068) 100-9-888



Приблизительный расход $0.15 - 0.20 \text{ кг/м}^2$ готового продукта.

Хорошо пропитать очищаемую поверхность и после 2-3 минут очистить суровой тканью или жесткой (**не металлической!!!**) щеткой. Повторите процесс в сложных случаях.

Очистка строительного инструмента.

После использования - поверхность инструментов должна быть промыта большим количеством воды..

ВНИМАНИЕ! VIMACLEAN содержит органические кислоты и вызывает коррозию. Не используйте металлические емкости и инструменты (металлические щетки) для нанесения VIMACLEAN.

Для мраморных поверхностей всегда проводить предварительную проверку для того, чтобы выяснить, не создает ли VIMACLEAN пятна!

Кроме того, вы не должны использовать VIMACLEAN на декоративных плитках без предварительной проверки, так как он может вызвать изменения структуры поверхности и цвета.

При попадании VIMACLEAN на металлические и эмалированные поверхности – немедленно смывать водой.

Хранение.

По крайней мере, 18 месяцев в местах, защищенных от высоких температур (<30°C)

Меры предосторожности.

Используйте защитные очки и перчатки при применении VIMACLEAN. Убедитесь, что помещение хорошо проветривается (при применении продукта в закрытых помещениях).



TOB «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ» www.ucw.kiev.ua boss.ucw@gmail.com (068) 100-9-888