

**Випробувальна лабораторія ТОВ «НВП «ДІН ЛТД»**

 Адреса: 04074, Україна, м. Київ, вул. Коноплянська, буд.12  
 тел. +38 (095) 292-07-77, e-mail: [labdinltd@i.ua](mailto:labdinltd@i.ua)
**ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 104П-18**  
 від 07 грудня 2018 р.

**1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦІЇ**

- 1.1. Найменування та марка продукції: **засіб дезінфікуючий «Бациліквід Лонг».**
- 1.2. Виробник: ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ», Україна, 03142, м. Київ, вул. Академіка Кримського 4-а.
- 1.3. НД на продукцію: ТУ У 20.2-40220141-003:2017 «Засоби дезінфікуючі концентровані. Технічні умови».
- 1.4. Партія № 001/18, об'єм партії – 100 л.
- 1.5. Дата виготовлення: листопад 2018 р.
- 1.6. Дата проведення випробувань: 07 грудня 2018 р.

**2. РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ**

Таблиця 1

Найменування показників, розмірність	Згідно з ТУ У 20.2-40220141-003:2017	Значення показників. Фактично одержані	НД на метод випробувань
Зовнішній вигляд	Прозора рідина	Прозора рідина	ТУ У 20.2-40220141-003:2017 п.6.2
Колір	Від світложовтого до коричневого	Світложовтий	ТУ У 20.2-40220141-003:2017 п.6.2
Запах	Специфічний. Повинен відповідати запаху сировинних компонентів.	Специфічний	ТУ У 20.2-40220141-003:2017 п.6.2
Густина за температури 20 °С, г/см <sup>3</sup> , в межах	0,980-1,10	0,99	ДСТУ 7261
Концентрація водневих іонів (рН) за температури 20 °С, в межах	6,5-11,0	7,6	ДСТУ 2207.1
Масова частка полігексаметиленгуанідін гідрохлориду (ПГМГ ГХ), %, не менше	4,0 ± 1,0	3,9	ТУ У 20.2-40220141-003:2017 п.6.6
Масова частка алкілдиметилбензиламоній хлориду (ЧАС), %, не менше	9,0±1,0	8,9	ТУ У 20.2-40220141-003:2017 п.6.4
Масова частка глутарового альдегіду (ГА) %, не менше	4,0±1,0	3,8	ТУ У 20.2-40220141-003:2017 п.6.12

 Затверджую:  
 Начальник ВЛ ТОВ «НВП «ДІН ЛТД»


Вулиця Данилова 20 Л.





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Голова Держпродспоживслужби  
Лапа В.І.



**ВИСНОВОК  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 21, 03 2018 року.

№ 602-123-20-5/ 12133

**Найменування об'єкта експертизи:** Засіб дезінфікуючий «Бациліквід лонг», (д.р. полігексаметиленгуанідін (ПГМГ ГХ) 4,0%±1,0%, алкілдиметилбензиламоній хлорид 9,0%±1,0%, глутаровий альдегід 4,0%±1,0%)

Виготовлений у відповідності із: ТУ У 20.2-40220141-003:2017 «Засоби дезінфікуючі концентровані. Технічні умови»  
Код за ДКПП: 20.20.14

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Засіб дезінфікуючий застосовується в закладах охорони здоров'я усіх профілів; аптечних закладах; лабораторіях; навчально-виховних та учбових закладах різних рівнів акредитації, дитячих дошкільних закладах; у військових частинах; на підприємствах харчової та переробної промисловості, агро-промислового комплексу, мікробіологічної, фармацевтичної, парфумерно - косметичної промисловості, ресторанному господарстві, підприємствах громадського харчування та торгівлі, на об'єктах комунально-побутового обслуговування; на автомобільному, залізничному, авіаційному, водному, іншому транспорті; закладах та установах соціального захисту, пенітенціарних установах, закладах зв'язку та банківських установах; в місцях загального користування, на інших епідемічно - значимих об'єктах, діяльність яких вимагає проведення дезінфекційних робіт відповідно до діючих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм і правил, у вогнищах інфекційних хвороб, населенням у побуті; оптова та роздрібна торгівля.

**Розробник:** ТОВ «ДАНА МЕДКАЛ», Україна, 03115, м. Київ, вул. Михайла Котельникова, 25 Код ЄДРПОУ 40220141  
тел/факс (044) 450 37 10; 063 747 66 26 E-mail: danamedvd@gmail.com

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** ТОВ «ДАНА МЕДКАЛ», Україна, 03115, м. Київ, вул. Михайла Котельникова, 25 Код ЄДРПОУ 40220141  
тел/факс (044) 450 37 10; 063 747 66 26 E-mail: danamedvd@gmail.com

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:**

В умовах застосування вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не перевищує ГДК (мг/м<sup>3</sup>): алкілдиметилбензиламонію хлориду (ЧАС) - 1,0; гексаметиленіміну гідрохлориду - 0,5; глутарового альдегіду - 5,0 згідно вимог СН 4617-88 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны», ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». Залишки катіонних, аніонних та неіоногенних ПАР на шкірі людини - не більше 1,0 мкг/см<sup>2</sup> згідно з «Методическими указаниями по гигиенической оценке товаров бытовой химии» №6026-В-91; М., 1991 г, СанПіН № 6026 Б-91, «Санитарные правила и нормы по производству и применению товаров бытовой химии».

За параметрами гострої токсичності при введенні у шлунок засіб відноситься до 3 класу помірно небезпечних речовин та при нанесенні на шкіру до 4 класу малонебезпечних речовин згідно з ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности». При умовах інгаляційного впливу (у вигляді пари) засіб належить до мало небезпечних речовин. Засіб не володіє ембріотоксичними, гонадотропними, канцерогенними та мутагенними властивостями.

Умови праці при використанні «Засобу дезінфікуючого «Бациліквід лонг» повинні відповідати вимогам ГОСТ



12.1.010-76 «Система стандартів безпеки праці. Взривобезопасность. Общие требования», ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартів безпеки праці. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

**Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** зберігання, транспортування і використання засобу здійснювати у відповідності з вимогами «Методичних вказівок щодо застосування засобу «Бациліквід лонг» з метою дезінфекції, передстерилізаційного очищення, дезінфекції високого рівня та стерилізації» та «Інструкції щодо застосування засобу дезінфікуючого «Бациліквід лонг». Засіб володіє бактерицидною, туберкулоцидною, віруліцидною, фунгіцидною, овоцидною активністю.

Режими використання: робочі розчини у концентраціях 0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,5; 0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0; 2,5%; 3,0; 3,5; 4,0%; 4,5%; 5,0; 5,5%; 6,0%; 6,5 %%; експозиція – 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 240 хвилин.

Умови безпечного застосування визначаються дотриманням вимог та рекомендацій виробника, методичних вказівок/рекомендацій, інструкцій до дезінфікуючого засобу, правил особистої гігієни та правил безпеки праці.

До роботи із засобами не допускаються особи молодші 18 років, вагітні жінки та жінки, що годують немовлят, а також особи, що мають підвищену чутливість до складових засобу, алергічні захворювання та ушкодження шкіри. Всі роботи із засобами слід проводити у приміщеннях, що піддаються провітрюванню. Забороняється вживати їжу, палити під час виконання робіт із дезінфекції. При проведенні робіт із дезінфекції слід уникати попадання засобу в очі і на шкіру. Після закінчення роботи обличчя і руки необхідно вимити водою з милом.

Роботи, пов'язані із приготуванням робочих розчинів засобу та застосування шляхом зрошення/розпилення потребують використання індивідуальних засобів захисту шкіри, органів дихання та очей. Особам, які страждають від алергічних захворювань або особам із підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем.

Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника.

Утилізацію некондиційного продукту проводять згідно з вимогами Закону України «Про вилучення з обігу, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної небезпечної продукції».

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Засіб дезінфікуючий «Бациліквід лонг»,** (д.р. полігексаметиленгуанідін (ПГМГ ГХ)  $4,0\% \pm 1,0\%$ , алкілдиметилбензиламоній хлорид  $9,0\% \pm 1,0\%$ , глутаровий альдегід  $4,0\% \pm 1,0\%$ ), виготовлений у відповідності із ТУ У 20.2-40220141-003:2017 «Засоби дезінфікуючі концентровані. Технічні умови» за наданим заявником зразком, відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний у заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з чинним законодавством України. Використання згідно з Інструкцією/вказівками/рекомендаціями для застосування.

Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін державної реєстрації дезінфекційного засобу

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: згідно з чинним законодавством України

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Інституту гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

03680, Україна, м. Київ, пр. Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, тел.456-10-68

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 26 від 12.03.2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії, член-кор. НАМН України, професор

(підпис)



Бардов В.Г.

(Прізвище, ініціали)