


# РАСПРОДАЖА фрез ONSRUD

## ONSRUD. Одноперьевые фрезы (БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ)

Обрабатываемые материалы:


**SW SP**

	Артикул	Диаметр	Длина кромки	Диаметр хвостовика	Общая длина	Цена
	10-00	1/16	3/16	1/4	2	2
10-06	1/4	3/4	1/4	2 1/8	2	

## ONSRUD. Одноперьевые фрезы (БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ)

Обрабатываемые материалы:


**SP HP**

	Артикул	Диаметр	Длина кромки	Диаметр хвостовика	Общая длина	Цена
	11-07	1/4	1	1/4	2 3/8	2

## ONSRUD. Двухперьевые фрезы (ТВЕРДОСПЛАВНИЙ КОНЦЕВИК)

Обрабатываемые материалы:


**SW CW FP**

	Артикул	Диаметр	Длина кромки	Диаметр хвостовика	Общая длина	Цена
	48-008	1/8	5/16	1/4	2	2

## ONSRUD. Двухзаходные спиральные фрезы - ЛЕВОСТОРОННЯЯ (ТВЕРДОСПЛАВ)

Обрабатываемые материалы:

**CP A SSP**

	Артикул	Диаметр	Длина кромки	Диаметр хвостовика	Общая длина	Цена
	52-040	1/8	1/2	1/4	2	5

## ONSRUD. Двухзаходные спиральные фрезы - ЛЕВОСТОРОННЯЯ (ТВЕРДОСПЛАВ)

Обрабатываемые материалы:


**SSP SP SW HW CW**

	Артикул	Диаметр	Длина кромки	Диаметр хвостовика	Общая длина	Цена
	52-244	1/8	1/2	1/8	2	2
	52-360	1/2	1 1/8	1/2	3	2

## ONSRUD. Двухзаходные спиральные фрезы - ЛЕВОСТОРОННЯЯ (ТВЕРДОСПЛАВ)

Обрабатываемые материалы:

Нержавеющая сталь

	Артикул	Диаметр	Длина кромки	Диаметр хвостовика	Общая длина	Цена
	83-315AITIN	1/4	3/8	1/4	2-1/2	2
	83-320AITIN	3/8	1/2	3/8	3	2
	<b>Параметры резки</b>		Количество об./мин	Подача мм/мин	Глубина погружения	
83-315AITIN		9000	635	0,762		
83-320AITIN		6010	686	1,143		

## ONSRUD. Двухзаходные СЛАБОЗАКРУЧЕННЫЕ фрезы - ЛЕВОСТОРОННЯЯ (ТВЕРДОСПЛАВ)

Обрабатываемые материалы:



Артикул	Диаметр	Длина кромки	Диаметр хвостовика	Общая длина	Цена
52-622	1/4	3/8	1/4	2 1/2	1
52-638	3/8	1	3/8	3	2

## ONSRUD. Двухперьевые фрезы (ТВЕРДОСПЛАВ)

Обрабатываемые материалы:



Артикул	Диаметр	Длина кромки	Диаметр хвостовика	Общая длина	Цена
56-432	6 мм	25 мм	6 мм	64 мм	2

## ONSRUD. Двухперьевые фрезы (ТВЕРДОСПЛАВНИЙ КОНЦЕВИК)

Обрабатываемые материалы:



Артикул	Диаметр	Длина кромки	Диаметр хвостовика	Общая длина	Цена
48-706	3/8	1	1/2	3 3/8	2
48-708	1/2	2	1/2	4 3/8	2

## ONSRUD. Двухперьевые фрезы (ТВЕРДОСПЛАВ)

Обрабатываемые материалы:



Артикул	Диаметр	Длина кромки	Диаметр хвостовика	Общая длина	Цена
56-040	1/8	1/2	1/4	2	2

## ONSRUD. Двухзаходные фрезы со сферическим режущим концевиком (ТВЕРДОСПЛАВ)


Обрабатываемые материалы:



Артикул	Диаметр	Длина кромки	Диаметр хвостовика	Общая длина	Цена
52-244B	1/8	1/2	1/8	2	2
52-244BL	1/8	1/2	1/8	3	3

## ONSRUD. Двух-, трехзаходные конусные фрезы (ТВЕРДОСПЛАВ)

Обрабатываемые материалы:




Артикул	Диаметр	Длина кромки	Диаметр хвостовика	Общая длина	Угол, °	Радиус коневика	Заход	Цена
77-102	1/8	1 1/2	1/4	3	1	1/16	3	1
77-108	1/8	1/2	1/4	3	7	1/16	3	1
77-112	1/4	2	1/2	4	3	1/8	2	1

## ONSRUD. Двухзаходные фрезы со сферическим режущим концевиком (ТВЕРДОСПЛАВ)

Обрабатываемые материалы:

**SSP HP SP LW CW HW SW**




Артикул	Диаметр	Длина кромки	Диаметр хвостовика	Общая длина	Цена
38-53	3/8	3/4	3/8	2 1/4	2

## ONSRUD. V - образные фрезы для дерева (ТВЕРДОСПЛАВНЫЙ КОНЦЕВИК)

Обрабатываемые материалы:

**HW SW CW**



Артикул	Угол заточки	Диаметр	Длина кромки	Диаметр хвостовика	Общая длина	Цена
37-87	90°	1 1/2	3/4	1/2	3	2

Цена в \$.

Количество ограничено – уточняйте наличие!

### ОБОЗНАЧЕНИЯ



- ТВЕРДЫЙ ПЛАСТИК



- ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ



- МДФ, ФАНЕРА



- МЯГКИЙ ПЛАСТИК



- ПЕНОПЛАСТ



- ДСП



- КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



- ТВЕРДОЕ ДЕРЕВО



- ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ



- МЯГКОЕ ДЕРЕВО

Размеры указаны в дюймах, кроме явно указанных миллиметров.

ТАБЛИЦА ПЕРЕСЧЕТА ДЮЙМОВ В ММ

ДЮЙМЫ	ММ	ДЮЙМЫ	ММ	ДЮЙМЫ	ММ
1/16	1,59	9/16	14,29	2,37	60,20
1/8	3,175	5/8	15,88	2 3/8	60,33
3/16	4,76	3/4	19,05	2 1/2	63,50
7/32	5,56	7/8	22,23	2 5/8	66,68
1/4	6,35	1	25,40	2 3/4	69,85
5/16	7,94	1 1/8	28,58	2 7/8	73,03
3/8	9,53	1 1/4	31,75	3	76,20
13/32	10,32	1 1/2	38,10	3 3/8	85,73
7/16	11,11	2	50,80	3 1/2	88,90
1/2	12,70	2,12	53,85	4 3/8	111,1