

Красота в гармонии с совершенством



Каталог цементно-песчаной черепицы

EURONIT



Черепица EURONIT

➤ Что отличает черепицу EURONIT	3
➤ Покрытие DURATOP	4
➤ Черепица DURATOP PRO PROFIL S	6
➤ Черепица DURATOP EXTRA	8
➤ Отделка и детали кровли	10
➤ Черепица STANDARD PROFIL S	12
➤ Черепица STANDARD EXTRA	14
➤ Черепица KAPSTADT	16

Что отличает черепицу EURONIT

Система кровельных покрытий EURONIT родилась из мечты о доме с красивой крышей, обеспечивающей комфорт и безопасность его жителям. Мы заботимся о качестве с самого начала, используя сырье наивысшего качества.

Благодаря современной производственной линии, проверенным проектам и постоянному контролю нашим продуктам можно доверять, и это - уверенность на долгие годы.



DURATOP

Качества, достойные уважения



DURATOP

Поверхность черепицы долговечнее, чем история



Необычайно стойкое покрытие: черепица отличается наивысшей степенью устойчивости к ультрафиолету, благодаря чему крыша сохраняет интенсивный цвет в течение многих лет, не теряя своей привлекательности. Процесс выцветания замедляется.



Более длительный период самоочищения: черепица сама сохраняет чистоту покрытия на протяжении более длительного периода без необходимости дополнительных мероприятий по уходу.

Покрытие DURATOP – это также повышенная устойчивость к проникновению и задерживанию загрязнений, способствующее естественному самоочищению поверхности черепицы во время дождя.



PROFIL S DURATOP PRO

... гармония вне времени



Черепица DURATOP PRO PROFIL S — это новая генерация кровельного материала, сделанного на базе цемента. Кровля покрыта цементно-песчаной черепицей с покрытием DURATOP PRO, который идеально смотрится на протяжении многих лет и надолго сохраняет свой великолепный блеск и глубину цвета. Благодаря гидрофобным свойствам, использованным в покрытии DURATOP PRO, стекающая по крыше вода не оставляет следов на поверхности. Идеально гладкие боковые и передние края значительно отличаются от других моделей на рынке цементно-песчаной черепице

■ Технические параметры:

Размеры	334 x 420 мм
Ширина покрытия	300 мм
Минимальное перекрытие	75 мм
Шаг стропил от 10°	310–320 мм
Шаг стропил от 22°	335–345 мм
Расход / м ²	ок. 10 шт.
Вес / шт.	4,5 кг
Минимальный уклон крыши	от 22°
Уклон крыши при использовании дополнительных мер гидроизоляции	от 10°
Гарантия	30 лет

■ Доступные цвета:



классический красный



темно-коричневый



графитовый



чёрный

EXTRA DURATOR

... стойкая красота




DURATOR

Черепица DURATOR EXTRA позволяет построить современный крышу с глянцевой поверхностью, которую можно увидеть изда- лека. Округлые передние края черепицы и деликатно отраженные от нее лучи солнечного света создают атмосферу благородства кровли. Благодаря своим пропорциям, выпуклой и изогнутой фор- ме черепица DURATOR EXTRA создает выразительную структуру, демонстрируя корпус здания.

■ Технические параметры:

Размеры	334 x 420 мм
Ширина покрытия	300 мм
Минимальное перекрытие	75 мм
Шаг стропил от 10°	310–320 мм
Шаг стропил от 22°	335–345 мм
Расход / м ²	ок. 10 шт.
Вес / шт.	4,5 кг
Минимальный уклон крыши	от 22°
Уклон крыши при использовании дополнительных мер гидроизоляции	от 10°
Гарантия	30 лет


■ Доступные цвета:



красный




мокко



черный

Отделка и детали из кровельной плитки



Не только крыша

Благодаря высокому качеству, уникальным достоинствам и богатой цветовой гамме цементно-волоконной плитки EURONIT ее успешно можно использовать для отделки и защиты отдельных элементов кровельной конструкции, которые сложно или невозможно выполнить с помощью черепицы. Мы рекомендуем укладку плитки на таких элементах кровельных конструкций, как дымоходы, мансардные окна, башни, фронтоны и свесы.



Что достигается благодаря применению цементно-волоконной плитки? Прежде всего, оптимальная защита, а также исключительная прочность. Немаловажен также визуальный эффект. Благодаря использованию плитки, подобранной по цвету к черепице, конструкция крыши выигрывает с точки зрения единства дизайна и в каждом случае становится индивидуальным и оригинальным решением.

Исключительный характер дому придадут различные типы укладки плитки (немецкая, французская, петлеобразная, двойная, прямоугольная, горизонтальная или двойная с перевязкой). Каждый из способов имеет свои достоинства и отличается от остальных. Рекомендуем ознакомиться с дополнительной информацией в каталоге «Кровельная и фасадная плитка EURONIT».

PROFIL S STANDARD

... классическая красота




STANDARD

Черепица PROFIL S – это классическая черепица с характерным волнистым профилем, современный вариант традиционной S-образной черепицы («голландки»). Крыша, созданная с ее применением, напоминает наносимый волнами песок на дне ручья, тучи, размытые правильными полосами, и травы, качаемые ветром. Игра солнечного света и тени на матовой поверхности крыши радует глаз.


Технические параметры:

Размеры	334 x 420 мм
Ширина покрытия	300 мм
Минимальное перекрытие	75 мм
Шаг стропил от 10°	310–320 мм
Шаг стропил от 22°	335–345 мм
Расход / м ²	ок. 10 шт.
Вес / шт.	4,5 кг
Минимальный уклон крыши	от 22°
Уклон крыши при использовании дополнительных мер гидроизоляции	от 10°
Гарантия	30 лет


Доступные цвета:




классический красный



темно-коричневый



графитовый



темно-красный*

* Нестандартный цвет, изготавливаемый по заказу – перед составлением заказа необходимо проверить доступность на складе; срок реализации 4-6 недель.

EXTRA STANDARD

... гармония вне времени




STANDARD

Мягкая форма черепицы EXTRA напоминает первую использованную в строительстве черепицу «монах-монашка», история которой восходит к Древнему Риму. С тех времен на протяжении столетий черепица этого типа украшала множество благородных зданий. Округлая форма и подчеркивающая ее игра света придают ансамблю образ идеальной гармонии.


Технические параметры:

Размеры	334 x 420 мм
Ширина покрытия	300 мм
Минимальное перекрытие	75 мм
Шаг стропил от 10°	310–320 мм
Шаг стропил от 22°	335–345 мм
Расход / м ²	ок. 10 шт.
Вес / шт.	4,5 кг
Минимальный уклон крыши	от 22°
Уклон крыши при использовании дополнительных мер гидроизоляции	от 10°
Гарантия	30 лет


Доступные цвета:



классический красный



темно-коричневый



графитовый



темно-красный*

* Нестандартный цвет, изготавливаемый по заказу – перед составлением заказа необходимо проверить доступность на складе; срок реализации 4-6 недель.


КАРСТАДТ

Прямые линии и эстетичный
внешний вид

КАРСТАДТ


Плоская черепица — новая,
единственная в своем роде

Черепица Karstadt — это удачное сочетание скромной формы и элегантности. Прямые линии придают поверхности крыши размах и современность. В отличие от других подобных материалов черепица Karstadt имеет закрытый боковой замок, который образует выемку по всей длине до видимого края. Такой прием подчеркивает визуальную чистоту всей поверхности крыши. Тот, кто мечтает об оригинальной, притягивающий взгляд крыше, и в то же время предъявляет высокие требования к качеству и эстетике, будут восхищены черепицей Karstadt торговой марки Euronit.



KAPSTADT

... устойчивые цвета и стойкость к загрязнениям



Черепица Kapstadt является современным и инновационным решением с точки зрения функциональности и долговечности цвета. Благодаря уникальной поверхности обеспечивает прочную и чистую крышу. Гладкая однородная поверхность крыши соответствует высоким требованиям в плане функциональности и дизайна.

■ Технические параметры:

Размеры	334x420мм
Вес	4,9кг
Расход	ок. 10 шт./м2
Ширина эффективного покрытия	300мм
Минимальная кладка	80мм
Модельный наклон крыши	более 25°
Наклон крыши при использовании	от 10°
Пластичность более 22°	310–340мм
Пластичность от 10°	310–315мм
Гарантия	30 лет

■ Доступные цвета:



классический красный



светло-серый



темно-серый



черный Perla®

Европейское качество продукции КРЕАТОН



CREATON
ЗАДАЄ БУДИНКУ ТОН 

ООО «КРЕАТОН Украина»
Украина, 03680, Киев, ул. Амосова 12
тел. + (38) 044 393 35 42
www.creaton.ua

