



КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ
MAGNUM
СВІТЛОТЕХНІКА

2019

Світильники накладні для загальних приміщень

Вологостійкі настинно-стельові світильники **TM Magnum** серії **MIF** призначені для внутрішнього освітлення приміщень ЖКГ, підсобних приміщень, складських приміщень, коридорів, сходових майданчиків і т. ін. Корпус та захисна решітка вироблені зі стійкого до корозії алюмінієвого сплаву та покриті термостійкою фарбою. Матеріал плафона – загартоване термостійке скло.

Модельний ряд складається з круглих та овальних світильників з решіткою та без, призначених для ламп розжарювання потужністю 60Вт та 100Вт або їхніх аналогів (КЛЛ, світлодіодні лампи).

СВІТИЛЬНИКИ НАКЛАДНІ ДЛЯ ЗАГАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ								
		* - без лампи		** - акція (к-сть товару обмежена)		230 В	E27	IP54
ЗОБРАЖЕННЯ	МОДЕЛЬ	КОД ЗАМОВЛЕННЯ	ПОТУЖНІСТЬ	МАТЕРІАЛ	КОЛІР	РОЗМІРИ, Д/Ш/В	К-СТЬ В ЯЩИКУ	
	MIF 010 60	10042320	60 Вт *	алюмінієвий сплав/ скло	білий	Ø172(Д)/80(В)	18/20	
		10042321			чорний			
	MIF 010 100	10042324	100 Вт *		білий	Ø250(Д)/105(В)	10/12	
		MIF 012 60	10042322		60 Вт *	алюмінієвий сплав/ скло	білий	Ø172(Д)/85(В)
10042323			чорний					
MIF 012 100		10042326	100 Вт *	білий	Ø250(Д)/110(В)		10/12	
		MIF 020 60	10042328	60 Вт *	алюмінієвий сплав/ скло		білий	210/105/80
	10042329		чорний					
	MIF 020 100	10042332	100 Вт *	білий		275/157/105	10/12	
		10042333 **		чорний				
	MIF 022 60	10042330	60 Вт *	алюмінієвий сплав/ скло	білий	210/105/88	20	
		10042331			чорний			
	MIF 022 100	10042335 **	100 Вт *		чорний	275/157/110	10/12	

MAGNUM

Світильники люмінесцентні настінно-стельові/офісні

Світильники під люмінесцентну лампу **TM Magnum** серій **PLF 20, PLF 30, PLF 50** призначені для освітлення робочих поверхонь у побутових та громадських приміщеннях, а також для інтер'єрного або основного освітлення.

Ця група товарів має широкий асортимент, що дозволяє підібрати світильник згідно вашої потреби.

СВІТИЛЬНИКИ ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ НАСТІННО-СТЕЛЬОВІ/ОФІСНІ								
		* - без лампи		** - акція (к-сть товару обмежена)		230В		IP20
ЗОБРАЖЕННЯ	МОДЕЛЬ	КОД ЗАМОВЛЕННЯ	ПОТУЖНІСТЬ/ КОЛ. ТЕМПЕРАТУРА	МАТЕРІАЛ	ПРА	КОЛІР	РОЗМІРИ, Д/Ш/В	К-СТЬ У ЯЩИКУ
	PLF 20	10042342 **	36 Вт/6400 К	пластик (лампа в комплекті)	електронна	білий	1280/35/60	20
	PLF 30	10042343 **	2x18 Вт *	пластик	електронна	білий	635/132/48	12
	PLF 50 T8	10080657 **	2x18 Вт *	метал/пластик	електро-магнітна	білий	650/150/65	6

Пуско-регулююча апаратура

Стартер TM Magnum використовуються для увімкнення і підтримки роботи люмінесцентних ламп.


ПУСКО-РЕГУЛЮЮЧА АПАРАТУРА				
				** - акція (к-сть товару обмежена)
СТАРТЕРИ				
ЗОБРАЖЕННЯ	КОД ЗАМОВЛЕННЯ	НАПРУГА	ПОТУЖНІСТЬ	КІЛЬКІСТЬ У ЯЩИКУ
	10062675 **	220 В	4-65 Вт	1000
	10062676 **	110-130 В	4-22 Вт	1000

MAGNUM

Лампа світлодіодна BL 60

Світлодіодна лампа **TM Magnum** серії **BL 60** – це ефективна заміна традиційних ламп розжарювання. Конструктивна побудова корпусу забезпечує надійне функціонування лампи та дозволяє значно заощаджувати електроенергію при використанні світлодіодної лампи.


Оптимально вибрана потужність 10 Вт та наявність у модельному ряді двох колірних температур – 4100К (білий) та 6500 К (холодний білий) надає широкі можливості для застосування цієї лампи у побуті та домашньому господарстві.

ЛАМПА СВІТЛОДІОДНА BL 60								
ЗОБРАЖЕННЯ	СХЕМА	МОДЕЛЬ	КОД ЗАМОВЛЕННЯ	ПОТУЖНІСТЬ	КОЛІРНА ТЕМПЕРАТУРА	ЦОКОЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	К-СТЬ У ЯЩИКУ
		BL 60	90007457/ 90011744	10 Вт = 	4100 K	E27	860 Лм	100
			90007459/ 90011745		6500 K			

Лампи світлодіодні високопотужні

Світлодіодні високопотужні лампи **TM Magnum** серії **BL 80** заміна традиційних ламп розжарювання. Це якісні та безпечні лампи зі світловою віддачею 80Лм/Вт. Корпус ламп складається з алюмінієвої чаші, яка зовні покрита термопластиком. Призначенні для основного освітлення господарських і громадських приміщень, торгових центрів, магазинів, складів.

Модельний ряд світлодіодних високопотужних ламп **TM Magnum** складається з ламп потужностей від 30Вт до 50Вт.

ЛАМПИ СВІТЛОДІОДНІ ВИСОКОПОТУЖНІ								
ЗОБРАЖЕННЯ	СХЕМА	МОДЕЛЬ	КОД ЗАМОВЛЕННЯ	ПОТУЖНІСТЬ	КОЛІРНА ТЕМПЕРАТУРА	ЦОКОЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	К-СТЬ У ЯЩИКУ
		BL 80	90011766	30 Вт = 	6000 K	E27	2500 Лм	40
		BL 80	90011767	40 Вт = 	6000 K	E27	3000 Лм	40
		BL 80	90011701	50 Вт = 	6000 K	E27	4000 Лм	20

MAGNUM

Прожектори світлодіодні вологозахищені

Світлодіодні прожектори **TM Magnum** серії **FL ECO LED slim** - сучасна та економічна заміна застарілих прожекторів під галогенну лампу.

Світлодіодні прожектори **TM Magnum** - це оптимальне рішення для освітлення будівель та споруд, стоянок, складських приміщень, прилеглих територій, рекламних щитів та ін. Світлодіодні прожектори **TM Magnum** дають яскраве направлене світло, максимально економлять електроенергію, мають тонкий сучасний корпус та довготривалий строк служби.

ПРОЖЕКТОРИ СВІТЛОДІОДНІ ВОЛОГОЗАХИЩЕНІ								Алюмінієвий сплав, скло	230В	IP65
ЗОБРАЖЕННЯ	МОДЕЛЬ	КОД ЗАМОВЛЕННЯ	ПОТУЖНІСТЬ	КОЛІРНА ТЕМПЕРАТУРА	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	КОЛІР	РОЗМІРИ, Д/Ш/В	К-СТЬ У ЯЩИКУ		
	FL ECO LED slim (sensor) IP44	90014086	10 Вт	6500 К	700 Лм	чорний	100/130/44,5	50		
	FL ECO LED slim	90011658	10 Вт	6500 К	700 Лм	чорний	100/17,8/80	80		
	FL ECO LED slim	90014087	20 Вт	4000 К	1400 Лм	чорний	100/17,8/80	80		
	FL ECO LED slim	90011659	20 Вт	6500 К	1400 Лм	чорний	100/17,8/80	80		
	FL ECO LED slim	90014088	30 Вт	4000 К	2000 Лм	чорний	135/20,5/100	50		
	FL ECO LED slim	90011660	30 Вт	6500 К	2000 Лм	чорний	135/20,5/100	50		
	FL ECO LED slim	90011661	50 Вт	6500 К	3000 Лм	чорний	160/22,5/135	30		
	FL ECO LED slim	90014089	100 Вт	6500 К	6000 Лм	чорний	290/31,5/230	10		
	FL ECO LED slim	90014090	150 Вт	6500 К	8500 Лм	чорний	290/31,5/230	10		

MAGNUM

Світильники світлодіодні лінійні/меблеві

Лінійні світлодіодні світильники **TM Magnum** серії **PLF 10 LED** – сучасна альтернатива лінійним світильникам з люмінесцентними лампами. Світильники дають м'яке денне світло, економлять електроенергію та мають сучасний дизайн. Використовуються для освітлення робочих поверхонь у побутових та громадських приміщеннях, а також для інтер'єрного або основного освітлення.

Світильники можна поєднувати в лінію за допомогою з'єднувача, який постачається в комплекті.

90004105 укомплектована кріпленням, з'єднувачем та кабелем для підключення в мережу.

СВІТИЛЬНИКИ СВІТЛОДІОДНІ ЛІНІЙНІ/МЕБЛЕВІ									
						** - акція (к-сть товару обмежена)	Пластик	230В	IP20
ЗОБРАЖЕННЯ	МОДЕЛЬ	КОД ЗАМОВЛЕННЯ	ПОТУЖНІСТЬ/ КОЛ. ТЕМПЕРАТУРА	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	КОЛІР	РОЗМІРИ, Д/Ш/В	К-СТЬ В ЯЩИКУ		
	PLF 10 LED	90010079	8 Вт/4000 К	600 Лм	білий	290/21/33	50		
		90010080	12 Вт/4000 К	1000 Лм		580/21/33	50		
		90010081	16 Вт/4000 К	1300 Лм		880/21/33	50		
		90010778	шнур для підключення					1 метр	1

Світильники світлодіодні настінно-стельові/офісні

Світлодіодні світильники **TM Magnum** серії **PLF 30 LED** - сучасні та економічні світильники. Сучасний дизайн та класична конструкція світильників **TM Magnum** серії **PLF 30 LED** дозволяє розміщувати їх у громадських приміщеннях, адміністративних будовах, торговельних центрах та офісних приміщеннях. Корпус світильника виготовлений з металу з антикорозійним покриттям, розсіювач матовий з полімерного матеріалу.

СВІТИЛЬНИКИ СВІТЛОДІОДНІ НАСТІННО-СТЕЛЬОВІ/ОФІСНІ								
						Метал/пластик	230В	IP20
ЗОБРАЖЕННЯ	МОДЕЛЬ	КОД ЗАМОВЛЕННЯ	ПОТУЖНІСТЬ/ КОЛ. ТЕМПЕРАТУРА	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	КОЛІР	РОЗМІРИ, Д/Ш/В	К-СТЬ В ЯЩИКУ	
	PLF 30 LED	90007742	16 Вт/6500 К	1200 Лм	білий	590/60/22	20	
		90007743	32 Вт/6500 К	2300 Лм		1190/60/22	20	

Світильники настінно-стельові/офісні під LED лампи

Світильники під світлодіодні лампи **TM Magnum** серій **PLF 50 LED** призначені для освітлення адміністративних та громадських приміщень.



СВІТИЛЬНИКИ НАСТІННО-СТЕЛЬОВІ/ОФІСНІ ПІД LED ЛАМПИ								
						* - без лампи	230В	IP20
ЗОБРАЖЕННЯ	МОДЕЛЬ	КОД ЗАМОВЛЕННЯ	К-СТЬ ДЖЕРЕЛ СВІТЛА	МАТЕРІАЛ	КОЛІР	РОЗМІРИ, Д/Ш/В	К-СТЬ У ЯЩИКУ	
	PLF 50 LED	90011206	2x1200	сталь/пластик	білий	1255/155/64	20	

MAGNUM

Світильники настільні світлодіодні

Світлодіодні настільні світильники **TM Magnum** серії **NL011** - сучасне та економічне рішення для освітлення робочого місця.

Світильники представлені у найпоширеніших кольорах, споживають всього 7Вт та забезпечують високу освітленість на робочій поверхні.


СВІТИЛЬНИКИ НАСТІЛЬНІ СВІТЛОДІОДНІ							
		** - акція (к-сть товару обмежена)		Безпечно для очей		230 В IP20	
ЗОБРАЖЕННЯ	МОДЕЛЬ	КОД ЗАМОВЛЕННЯ	ПОТУЖНІСТЬ/ КОЛ. ТЕМПЕРАТУРА	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	МАТЕРІАЛ	КОЛІР	К-СТЬ У ЯЩИКУ
	NL011	90008180 **	7 Вт/4100 К	500 Лм	метал/ пластик	білий	6
		90008181 **				сріблястий	
		90008179 **				чорний	
	NL011	90010775	7 Вт/4100 К	500 Лм	метал/ пластик	білий	6
		90010776				сріблястий	
		90010777				чорний	

Світильники настільні

Настільні світильники **TM Magnum** серії **NL011** - перевірені часом рішення для освітлення робочого місця.

Світильники постачаються в комплекті з компактною люмінесцентною лампою 11Вт G23.

Настільні світильники **TM Magnum** серії **NL011** - розумне співвідношення якості та ціни.

СВІТИЛЬНИКИ НАСТІЛЬНІ								
						230 В IP20		
ЗОБРАЖЕННЯ	МОДЕЛЬ	КОД ЗАМОВЛЕННЯ	ПОТУЖНІСТЬ/ КОЛ. ТЕМПЕРАТУРА	ЦОКОЛЬ	МАТЕРІАЛ	ПРА	КОЛІР	К-СТЬ У ЯЩИКУ
	NL011	10100509	11 Вт/ 4000 К	G23	метал/ пластик (лампа, база та струбуцина в комплекті)	електро-магнітна	білий	6
		10100510					сріблястий	
		10100511					чорний	

MAGNUM

2019



MAGNUM
СВІЛОТЕХНІКА

Більше інформації на
www.delux.ua