


We care that you pack safely!

S – плоские пакеты

Для упаковки индивидуальных инструментов, небольших наборов и других изделий *

S 17	•		50 x 200	3.600
S 1	•	•	50 x 250	2.400
S 24	•	•	75 x 150	2.400
S 2	•	•	75 x 200	2.400
S 23	•		75 x 230	1.800
S 4	•	•	75 x 270	3.600
S 18	•	•	75 x 300	4.200
S 22	•		75 x 520	2.400
S 25	•		100 x 150	2.400
S 3	•	•	100 x 200	1.800
S 5	•	•	100 x 270	3.000
S 8	•	•	100 x 300	1.200
S 19	•		100 x 350	1.200
S 9	•	•	100 x 400	1.200
S 12	•		100 x 570	1.800
S 27	•		120 x 400	1.200
S 15	•	•	150 x 200	1.200
S 6	•	•	150 x 270	1.800
S 20	•	•	150 x 300	1.800
S 26	•	•	150 x 350	1.800
S 13	•	•	150 x 400	1.200
S 28	•		150 x 520	1.200
S 34	•		160 x 600	1.200
S 33	•		180 x 320	1.000
S 7	•	•	205 x 270	600
S 7 A	•		205 x 340	1000
S 10	•	•	205 x 400	600
S 10 A	•		205 x 440	600
S 35	•		205 x 600	1.200
S 2070	•		205 x 700	600
S 16	•	•	250 x 380	1.200
S 11	•	•	250 x 500	600
S 36	•		250 x 600	500
S 37	•		250 x 700	600
S 29	•		270 x 350	600
S 30	•	•	270 x 440	600
S 21	•	•	300 x 500	600
S 14	•	•	300 x 570	600
S 38	•		320 x 500	600
S 31	•		420 x 500	500
S 32	•	•	420 x 600	500



B – пакеты со складкой

Для более объемных изделий *

B 35	•	100 x 50 x 300	500
B 30	•	100 x 50 x 360	500
B 31	•	150 x 50 x 400	500
B 32	•	150 x 50 x 460	500
B 36	•	200 x 55 x 400	250
B 33	•	200 x 55 x 500	250
B 37	•	250 x 65 x 480	250
B 34	•	300 x 80 x 550	250
B 38	•	420 x 100 x 570	250

R – плоские рулоны *

R 39	•	•	50 : 200 m	5
R 40	•	•	75 : 200 m	4
R 41	•	•	100 : 200 m	3
R 41A	•	•	120 : 200 m	2
R 42	•	•	150 : 200 m	2
R 43	•	•	200 : 200 m	1
R 44	•	•	250 : 200 m	1
R 45	•	•	300 : 200 m	1
R 46	•	•	350 : 200 m	1
R 47	•	•	400 : 200 m	1

R 39/100	•		50 : 100 m	8
R 40/100	•		75 : 100 m	8
R 41/100	•		100 : 100 m	4
R 42/100	•		150 : 100 m	2
R 43/100	•		200 : 100 m	2
R 44/100	•		250 : 100 m	2
R 45/100	•		300 : 100 m	1
R 47/100	•		400 : 100 m	1
R 49/100	•		500 : 100 m	2

R 39/31	•		50 : 31 m	10
R 40/31	•		75 : 31 m	10
R 41/31	•		100 : 31 m	10
R 42/31	•		150 : 31 m	10
R 43/31	•		200 : 31 m	6
R 44/31	•		250 : 31 m	6
R 45/31	•		300 : 31 m	6

RB – рулоны со складкой *

RB 50	•	•	75 x 25 : 100 m	4
RB 51	•	•	100 x 50 : 100 m	3
RB 52	•	•	150 x 50 : 100 m	2
RB 53	•	•	200 x 55 : 100 m	1
RB 54	•	•	250 x 65 : 100 m	1
RB 55	•	•	300 x 80 : 100 m	1
RB 56	•	•	350 x 80 : 100 m	1
RB 57	•	•	400 x 80 : 100 m	1

* 2р – индикаторы для паровой и газовой ЕО стерилизации, 3р – индикаторы для паровой и газовой ЕО и FO стерилизации

SS – самогерметизирующиеся пакеты

С липкой полосой для запечатывания. 2р – индикаторы для контроля процесса паровой и газовой ЕО стерилизации

SS 10	60 x 250	1.000
SS 1	90 x 200	1.000
SS 2	90 x 250	1.000
SS 3	90 x 570	1.000
SS 4	130 x 270	1.000
SS 4 A	130 x 380	1.000
SS 5	200 x 350	1.200
SS 5 A	190 x 330	1000
SS 6	250 x 400	600
SS 7	300 x 450	600

SST – самогерметизирующиеся пакеты

С приложенным индикатором

SST 1	90 x 200	1.000
SST 2	90 x 200	1.000
SST 3A	100 x 640	1.000
SST 4	130 x 270	1.000
SST 4A	130 x 380	1.000
SST 5A	190 x 330	1.000
SST 6	250 x 400	600
SST 7	300 x 450	600

SNW – пакеты Tex-line

Пакеты из нетканого материала и пленки для упаковки тяжелых инструментов и наборов. 3р – индикаторы для контроля процесса паровой и газовой ЕО и ФО стерилизации

SNW 2040	205 x 400	500
SNW 2744	270 x 440	500
SNW 3250	320 x 500	500
SNW 4260	420 x 600	300
SNW 5065	500 x 650	200
SNW 5075	500 x 750	200
SNW 5775	570 x 750	200

CB – пылевлагозащитные пакеты

Для использования после стерилизации

CB 1	150 x 270	1.000
CB 2	205 x 300	1.000
CB 3	250 x 400	1.000
CB 4	300 x 500	500
CB 5	400 x 550	500
CB 6	420 x 700	500

SSDC – самогерметизирующиеся

пылевлагозащитные пакеты

с липкой полосой для запаксовывания

SSDC 10	150 x 270	500
SSDC 20	200 x 350	500
SSDC 30	250 x 400	500
SSDC 40	300 x 550	200
SSDC 60	420 x 700	200

LTS – плоские пакеты Tyvek

Произведены из материала Tyvek (DuPont) для низкотемпературной стерилизации. Имеют индикатор процесса плазменной стерилизации.

LTS 7520	75 x 200	1.000
LTS 1025	100 x 250	1.000
LTS 1530	150 x 300	1.000
LTS 1644	160 x 440	600
LTS 1660	160 x 600	600
LTS 2038	205 x 380	1.200
LTS 2538	250 x 380	600
LTS 2550	250 x 500	600

LTSS – самогерметизирующиеся пакеты Tyvek

LTSS 1	90 x 200	1.000
LTSS 2	90 x 250	1.000
LTSS 4	130 x 270	1.000
LTSS 4 A	130 x 380	1.000
LTSS 5 A	190 x 330	1.000
LTSS 6	250 x 400	600
LTSS 7	300 x 450	600

LTR – плоские рулоны Tyvek

LTR 40	75 x 100	1
LTR 41	100 x 100	1
LTR 42	150 x 100	1
LTR 43	200 x 100	1
LTR 43 A	225 x 100	1
LTR 44	250 x 100	1
LTR 45	300 x 100	1
LTR 46	350 x 100	1
LTR 47	400 x 100	1
LTR 49	500 x 100	1



SMX – высококачественный оберточный материал

SMX-1 нетканый материал легкий голубой

для небольших и средних лотков и наборов инструментов

SMX 1060	600 x 600	480
SMX 1075	750 x 750	200
SMX 1090	900 x 900	160
SMX 1100	1000 x 1000	160
SMX 1120	1200 x 1200	120

SMX-2 нетканый материал стандартный голубой

Для средних и больших лотков и наборов инструментов и как внутренняя упаковка в контейнере

SMX 2060	600 x 600	480
SMX 2075	750 x 750	200
SMX 2090	900 x 900	120
SMX 2100	1000 x 1000	120
SMX 2120	1200 x 1 200	120

SMX-2+ нетканый материал стандартный зеленый

Оптимальный выбор для внутренней упаковки

SMX 2+060	600 x 600	480
SMX 2+075	750 x 750	200
SMX 2+090	900 x 900	120
SMX 2+100	1000 x 1000	120
SMX 2+120	1200 x 1200	120

SMX-3 нетканый материал плотный голубой

Более плотная структура при повышенных требованиях к прочности упаковки

SMX 3075	750 x 750	120
SMX 3090	900 x 900	120
SMX 3100	1000 x 1000	120
SMX 3120	1200 x 1200	104

SMX-4 нетканый материал повышенной плотности голубой

Повышенная плотность для ортопедических инструментов и тяжелых наборов

SMX 4075	750 x 750	120
SMX 4090	900 x 900	104
SMX 4100	1000 x 1000	104
SMX 4120	1200 x 1200	80

NWB – мягкий нетканый материал



Для общего использования, стерилизации текстиля и наборов инструментов

NWB 50	500 x 500	500
NWB 60	600 x 600	500
NWB 75	750 x 750	250
NWB 90	900 x 900	250
NWB 100	1000 x 1000	250
NWB 120	1200 x 1200	100
NWB 137	1370 x 1370	100

NWG – сверхмягкий нетканый материал зеленый

Превосходная мягкость и драпируемость

NWG 50	500 x 500	400
NWG 60	600 x 600	400
NWG 75	750 x 750	200
NWG 90	900 x 900	150
NWG 100	1000 x 1000	150
NWG 120	1200 x 1200	100
Доступна упаковка с поочередной укладкой с материалом SMX		
NWGL	Мягкий нетканый материал зеленый	



SPC – крепированная бумага для стерилизации

Специальный сорт крепированной бумаги, обеспечивающий повышенную эластичность

SPC 40	400 x 400	500
SPC 50	500 x 500	500
SPC 60	600 x 600	500
SPC 75	750 x 750	250
SPC 90	900 x 900	250
SPC 100	1000 x 1000	250
SPC 120	1200 x 1200	100
SPC 100/140	1000 x 1400	100

SCB – супер крепированная бумага голубая

Мягкая крепированная бумага с улучшенной драпируемостью

SCB 50	500 x 500	500
SCB 60	600 x 600	500
SCB 75	750 x 750	250
SCB 90	900 x 900	250
SCB 100	1000 x 1000	250
SCB 120	1200 x 1200	100

Подкладка для лотков

Подкладка для лотков с наборами инструментов, впитывающая излишний конденсат

TL – стандартная подкладка для лотков	Размер (мм)	Количество
TL 25	250 x 300	1000
TL 40	400 x 500	500
TL 50	500 x 300	500
TLWE – подкладка с кромкой		
TLWE 2525	250 x 250	500
TLWE 4825	480 x 250	500
TLWE 5030	500 x 300	500
Подкладка из нетканого материала		
TLNW 1525	150 x 250	3.200
TLNW 3025	300 x 250	1.200
TLNW 3040	300 x 400	1.200
TLNW 3050	300 x 500	600



Индикаторные полоски

AC – индикаторы для паровой, газовой EO и FO стерилизации, PL – индикаторы для низкотемпературной плазменной стерилизации

AC 6	250	
AC 250/500	250	1.000
EO 250	250	1.000
FO 250/500	250	
PL 500		500

Ежедневный контрольный лист

для испытаний по методу Боуи и Дика

DT 50	50

Набор ежедневных контрольных листов

Готовые упаковки для проведения теста Боуи и Дика

DCG2	20
DC 20	20

Тест-система для контроля стерилизации полых инструментов

Тест-система для контроля проникновения пара в полые инструменты с узкими полостями

HX 100	100	25
HX 400	400	25

Ленты

Индикаторные ленты, S – для контроля процесса паровой стерилизации, E – для контроля процесса газовой EO стерилизации и H – сухожаровой стерилизации

ITS 12 G	12 mm x 50 m	72
ITS 19 G	19 mm x 50 m	48
ITS 25 G	25 mm x 50 m	36
JTB 19 S G (B – голубой)	19 mm x 50 m	48
JTB 25 S G (B – голубой)	25 mm x 50 m	36
ITE 19	19 mm x 50 m	48
ITH 19	19 mm x 50 m	48

Ленты для упаковки без печати

ITN 19	19 mm x 50 m	48
ITN 25	25 mm x 50 m	36
JTB 19 N (B = blue)	19 mm x 50 m	48
JTB 25 N (B = blue)	25 mm x 50 m	36

Индикаторная клейкая полоска для плазменной стерилизации Tyvek (DuPont)

ITP 20	20 mm x 150 mm	200

Диспенсер для рулона

TDS 25	1



Сварочные аппараты

Новинка! Модель: RS 120A Ротационный сварочный аппарат

Модель: 220A Ротационный сварочный аппарат с принтером

Модель: IS 250 Импульсный сварочный аппарат с режущим устройством

Режущие устройства различной ширины

• CD 600, CD 900, CD 1200

Лист контроля качества сварного шва

Для оперативного контроля качества сварного шва

SC 250 (бумага)	250	1.000
TSC 200 (Tyvek)	200	800

Новинка! Нетоксичные маркеры

Влагозащитные темостойкие маркеры для стерилизационных упаковок.

MAR 1	■	0.75	100
MAR 1T	■	1.00	100
MAR 2	■	0.75	100
MAR 3	■	0.75	100
MAR 4	■	0.75	100

PB – бумажные пакеты со складкой

Верх пакета со специальным слоем для запаивания термосварочным аппаратом и индикатором процесса паровой стерилизации

PB 1	90 x 50 x 125	1.000
PB 2	110 x 30 x 190	1.000
PB 3	125 x 50 x 250	1.000
PB 4	140 x 75 x 250	500
PB 5	140 x 50 x 330	500
PB 6	165 x 50 x 380	500
PB 7	180 x 95 x 380	500
PB 8	190 x 65 x 330	500
PB 9	250 x 100 x 380	500
PB 10	300 x 75 x 530	250

HR – рулоны для стерилизации сухим жаром

Специальные полиамидные рулоны для стерилизации сухим жаром

HR 39	50 mm x 200 m	5
HR 40	75 mm x 200 m	4
HR 41	100 mm x 200 m	3
HR 42	150 mm x 200 m	2
HR 43	200 mm x 200 m	1
HR 44	250 mm x 200 m	1

Регистрационные ярлыки

Для регистрации стерилизованных изделий, облегчающей их учет, контроль и поиск

PP – регистрационные ярлыки, устойчивые к стерилизации, воздействию моющих и дезинфицирующих веществ

TRLAB	Ярлыки для лотков без печати	1.000
TRLABPR	Ярлыки для лотков с печатью	1.000

Ярлыки с адгезивной обратной стороной, позволяющей наносить штрих-код

TRTAG	Ярлыки для лотков бумажные	1.000
ENV 1	Конверты	1.000



STERIKING®

Wipak Oy
P.O. Box 45
Wipaktie 2
FI-15561 Nastola, Finland
Tel: +358-20510 311
Fax: +358-20510 3333
www.wipak.com
www.steriking.info
e-Mail: steriking@wipak.com



WIPAK