

ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

Danfoss Heating Segment

Цінник

Централізоване теплозабезпечення:
Теплова автоматика. Теплообмінники. Запірна арматура

Лютий 2019



heating.danfoss.ua

ПРИМІТКИ

- Ціни на продукцію вказані без знижок зі складу в Києві.
- Після публікації поточного примірника попередні ціни анулюються.
- Позначення в колонці "Індекс наявності":
 - A** — обладнання є в наявності на складі в Україні;
 - B** — обладнання є в наявності на складі в Україні;
 - C** — обладнання постачається в Україну під замовлення клієнта;
 - D** — виготовлюється і постачається під індивідуальне замовлення клієнта.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ**Центральний офіс в Україні:**

ТОВ з ПІ «Данфосс ТОВ»
04080, Київ - 80, а/с 168,
вул. Вікентія Хвойки, 15/15/6

Телефон: +380 800 800 144
Email: uacs@danfoss.com
Сайт: www.heating.danfoss.ua

ТЕПЛОВА АВТОМАТИКА

1. ЕЛЕКТРОННІ РЕГУЛЯТОРИ ТЕМПЕРАТУРИ ECL COMFORT

• Електронні регулятори ECL Comfort 110, ECL Comfort 210 та ECL Comfort 310	6
• ECL ключі до електронних регуляторів ECL Comfort 210 та ECL Comfort 310	6
• ECL ключі тільки до електронних регуляторів ECL Comfort 310	8
• Додаткове приладдя ECL Comfort 110, ECL Comfort 210 та ECL Comfort 310	9
• Датчики температури типу Pt1000 та додаткове приладдя	9

2. СІДЕЛЬНІ РЕГУЛЮВАЛЬНІ КЛАПАНИ (для редукторних електроприводів)

• Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VS2 , PN16 бар, T _{max} =130 °C, та додаткове приладдя	10
• Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VM2 , PN25 бар, T _{max} =150 °C, та додаткове приладдя	10
• Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VB2 , PN25 бар, T _{max} =150 °C	11
• Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VFS2 , PN25 бар, T _{max} =200 °C	11
• Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VRB2 , PN16 бар, T _{max} =130 °C	12
• Сідельні регулювальні 3-х ходові клапани VRB3 , PN16 бар, T _{max} =130 °C	12
• Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VRG2 , PN16 бар, T _{max} =130 °C	13
• Сідельні регулювальні 3-х ходові клапани VRG3 , PN16 бар, T _{max} =130 °C	13
• Додаткове приладдя до регулювальних клапанів VRB... , VRG...	13
• Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VF2 , PN16 бар, T _{max} =130 °C	14
• Сідельні регулювальні 3-х ходові клапани VF3 , PN16 бар, T _{max} =130 °C	14
• Додаткове приладдя до регулювальних клапанів VF...	14
• Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VFM2 , PN16 бар, T _{max} =150 °C, та додаткове приладдя	15

3. РЕДУКТОРНІ ЕЛЕКТРОПРИВОДИ (для сідельних регулювальних клапанів)

• Електроприводи AMV10, AMV20, AMV30 та AME10, AME20, AME30	16
• Електроприводи AMV13, AMV23, AMV33 та AME13, AME23, AME33 (із зворотною пружиною)	16
• Додаткове приладдя до електроприводів AMV20, AMV23, AMV30, AMV33	16
• Електроприводи AMV435, AME435 та додаткове приладдя	17
• Електроприводи AMV85, AMV86, AME85, AME86 та додаткове приладдя	17
• Електроприводи AMV655, AME655	18
• Електроприводи AMV658SD, AMV658SU та AME658SD, AME658SU (із зворотною пружиною)	18
• Додаткове приладдя до електроприводів AMV65x та AME65x	18

4. ПОВОРОТНІ РЕГУЛЮВАЛЬНІ КЛАПАНИ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОДИ ДЛЯ НИХ

• Поворотні регулювальні 3-х та 4-х ходові клапани HRB 3/4 , PN10 бар, T _{max} =110 °C	19
• Поворотні регулювальні 3-х та 4-х ходові клапани HRE 3/4 , PN6 бар, T _{max} =110 °C	19
• Поворотні регулювальні 3-х ходові клапани HFE 3 , PN6 бар, T _{max} =110 °C	20
• Електроприводи AMB162 та AMB182 та додаткове приладдя	21
• Додаткове приладдя до HRB... , HRE... , HFE3	21

5. АВТОМАТИЧНІ РЕГУЛЯТОРИ ТЕМПЕРАТУРИ (ПРЯМОЇ ДІЇ)

• Регулятори температури AVTB , PN16 бар, T _{max} =130 °C та додаткове приладдя	22
• Термостатичні елементи AVT , PN25 бар, T _{max} =150 °C (для використання із клапанами VG...)	23
• Додаткове приладдя до термостатів AVT	23
• Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VG2, VGF2 , PN25 бар, T _{max} =150 °C	24
• Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VGS2 , PN25 бар, T _{max} =200 °C (водяна пара)	24
• Сідельні нормально закриті 2-х ходові регулювальні клапани VGU2, VGUF2 , PN25 бар, T _{max} =150 °C	24
• Додаткове приладдя до регулювальних клапанів VG...	25
• Термостатичні елементи AFT , PN40 бар, T _{max} =180 °C (для використання із клапанами VFG...)	25
• Додаткове приладдя до AFT	25

ТЕПЛОВА АВТОМАТИКА

6. СІДЕЛЬНІ РЕГУЛЮВАЛЬНІ КЛАПАНИ (для регуляторів прямої дії серії AF...)

● Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VFG2 , PN16, 25, 40 бар, T _{max} = 150/140 °C (200 °C)	26
● Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VFG21 , PN16,25 бар, T _{max} = 150/140 °C	27
● Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VFU2 , нормально закриті, PN16 бар, T _{max} = 200 °C	27
● Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VFGS2 , PN16,25,40 бар, T _{max} до +350 °C (водяна пара)	28
● Додаткове приладдя до VFGS2	28
● Сідельні регулювальні 3-х ходові змішувальні клапани VFG33 , PN16,25 бар, T _{max} = 200 °C	29
● Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VFQ2 , PN16,25 бар, T _{max} = 150/140 °C (200 °C)	30

7. АВТОМАТИЧНІ РЕГУЛЯТОРИ ТИСКУ ТА ВИТРАТИ (ПРЯМОЇ ДІЇ)

● Регулятори перепаду тиску AVP , PN25 бар, T _{max} =150 °C (монтаж на подавальному тробопроводі)	31
● Регулювальні елементи AVP та додаткове приладдя	31
● Регулювальні елементи AFP (перепаду тиску)	32
● Додаткове приладдя до регуляторів AFP, AFD, AFA, AFPA	32
● Регулятори тиску "після себе" AVD , PN25 бар, T _{max} =150 °C	32
● Регулятори тиску "після себе" AVDS , PN25 бар, T _{max} =200 °C (водяна пара)	33
● Регулювальні елементи AFD (тиску "після себе")	33
● Регулятори тиску "до себе" AVA , PN25 бар, T _{max} =150 °C	33
● Регулювальні елементи AFA (тиску "до себе")	34
● Перепускні регулятори тиску AVPA , PN25 бар, T _{max} =150 °C	34
● Регулювальні елементи AFPA (перепускні регулятори тиску)	35
● Регулятори витрати AVQ , PN25 бар, T _{max} =150 °C	35
● Регулювальні елементи AFQ (витрати) та додаткове приладдя	35
● Комбіновані регулятори перепаду тиску та витрати AVPQ 4 , PN25 бар, T _{max} =150 °C	36
● Регулювальні елементи AFPQ(4) (комбіновані перепаду тиску та витрати) та додаткове приладдя	37
● Комбіновані регулювальні клапани AVQM , PN25 бар, T _{max} =150 °C	37
● Комбіновані регулювальні клапани AFQM, AFQM6	38
● Додаткове приладдя до регуляторів AVD, AVDS, AVA, AVPA, AVQ, AVPQ(4), AVQM	38

ТЕПЛООБМІННИКИ

8. ТЕПЛООБМІННИКИ ПАЯНІ ХВ

● Теплообмінники XB05M, XB06H+	39
● Теплообмінники XB06L, XB06H та ізоляція для XB06L-1, XB06H-1	40
● Теплообмінники XB12L-1, XB12M-1, XB12H-1	41
● Теплообмінники XB12L-1, XB12M-1, XB12H-1 та ізоляція для XB12L-1, XB12M-1, XB12H-1	42
● Теплообмінники XB 37L-1 та ізоляція для XB30-1	43
● Теплообмінники XB37M-1	44
● Теплообмінники XB37H-1, XB52M та ізоляція для XB37L-1, XB37M-1, XB37H-1	45
● Теплообмінники XB51H-SB-1, XB51L-SB-1, XB59M-1 та ізоляція для XB51H-SB-1, XB51L-SB-1, XB59M-1	46
● Теплообмінники XB61M-1, XB61H-1, XB61L-1 та ізоляція для XB61M-1, XB61H-1, XB61L-1	47
● Теплообмінники XB66H-1 та ізоляція для XB66H-1	48
● Теплообмінники XB70-1, XB70M-1, XB70H-1 та ізоляція для XB70-1	49
● Теплообмінники XB04-2, XB12L-2, XB12M-2, XB12H-2	50
● Теплообмінники XB12L-2, XB12M-2, XB12H-2 та ізоляція для XB12L-2, XB12M-2, XB12H-2	51
● Теплообмінники XB51H-2, XB51L-2 та ізоляція для XB50-2	52
● Додаткове приладдя для теплообмінників XB	53

ТЕПЛОБМІННИКИ

9. ТЕПЛОБМІННИКИ РОЗБІРНІ XG

• Тип XG10-1 та ізоляція для XG10-1	54
• Тип XGM032L-1, XGM032M-1, XGM032H-1	54
• Тип XG20L-1, XG20H-1 та ізоляція для XG20L-1, XG20H-1	55
• Тип XG31L-1, XG31H-1 та ізоляція для XG31L-1, XG31H-1	56
• Тип XGF100-034 та ізоляція для XGF100-034	57
• Тип XGF100-035 та ізоляція для XGF100-035	58
• Тип XGF100-050 та ізоляція для XGF100-050	59
• Додаткове приладдя для теплообмінників XG	60

ТРУБОПРОВІДНА АРМАТУРА

10. КУЛЬОВІ КРАНИ JIP™

• Кульові крани JIP-WW , з приварними патрубками, T _{max} =180 °C	62
• Кульові крани JIP-FF , з фланцями, T _{max} =180 °C	63
• Кульові крани JIP-II , із внутрішньою різьєю, T _{max} =180 °C	64
• Повнопрохідні кульові крани FB JIP-WW , з приварними патрубками, T _{max} =180 °C	65
• Повнопрохідні кульові крани FB JIP-FF , з фланцями, T _{max} =180 °C	66
• Додаткове приладдя до кульових кранів JIP	67

11. ЗАПІРНА ТА ТРУБОПРОВІДНА АРМАТУРА

• Поворотні заслінки VFY-WH, VFY-LH, VFY-WA, SYLAX	68
• Антивібраційні вставки ZKB, ZKT	72
• Фільтри сітчасті FVR, Y333	73
• Фільтри сітчасті FVF	74
• Зворотні клапани типів 601, 402, 635E, 802	75
• Зворотні клапани типів 812, 895, 805	76
• Редуктори тиску 7BIS, 10BIS	77
• Регулятори тиску «після себе» C101	77

	Код	Тип	Опис	Живлення, В	Маса бруutto, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Електронні регулятори ECL Comfort								
	087B1261	ECL Comfort 110	Електронний регулятор, 1 контур, без часової програми	230	0,50	8640,00	A	PL08
	087B1262	ECL Comfort 110	Електронний регулятор, 1 контур	230	0,50	10816,00	A	PL08
	087H3020	ECL Comfort 210 ¹⁾	Електронний регулятор, 2 контури	230	0,61	11992,00	A	PL08
	087H3030	ECL Comfort 210B ¹⁾	Електронний регулятор, 2 контури, без дисплею (необхідно замовити ECA30, код№ 087H3200)	230	0,61	8718,00	B	PL08
	087H3040	ECL Comfort 310 ¹⁾	Електронний регулятор, до 4-х контурів, Modbus, Ethernet, m-bus,...	230	0,61	14503,00	A	PL08
	087H3044	ECL Comfort 310 ¹⁾	Електронний регулятор, до 4-х контурів, Modbus, Ethernet, m-bus,...	24	0,61	19640,00	C	PL08
	087H3050	ECL Comfort 310B ¹⁾	Електронний регулятор, до 4-х контурів, Modbus, Ethernet, m-bus, без дисплею (необхідно замовити ECA30, код№ 087H3200)	230	0,61	12201,00	C	PL08
	Код	Тип	Опис		Маса бруutto, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
ECL ключі до електронних регуляторів ECL Comfort 210 та ECL Comfort 310								

	087H3811	A214 ²⁾	Контроль температури повітря (нагрівання/охолодження) у вентиляційних системах. Контроль температури повітря в повітропроводі/кімнаті. Обмеження температури зворотнього теплоносія. Захист від загоряння та від замерзання, а також функція сигналізації. Ключ A214 містить деякі програми роботи (A314), які пов'язані з використанням ECL Comfort 310 для збільшення його функціональних можливостей (наприклад, контроль роботи обертів теплообмінників).	0,01	3381,00	B	PL08
	087H3807	A217	Розширений контроль температури в контурі ГВП (гарячого водопостачання) з та без схеми заряджання баку-акумулятору та контуром попереднього нагріву. Контроль роботи рециркуляційного насоса ГВП. Обмеження температури зворотнього теплоносія. Захист від замерзання та функція сигналізації. Ключ A217 може використовуватися також з ECL Comfort 310 для збільшення функціональних можливостей (наприклад, можливість використання комунікаційних протоколів M-bus, Modbus RTU).	0,01	2209,00	A	PL08
	087H3802	A230	(A230.1) Погодозалежне регулювання температури подачі в контурі опалення. Контроль циркуляційного насоса. Контроль температури повітря в приміщенні та обмеження температури зворотнього теплоносія. Обмеження витрати/потужності. Вітрова компенсація, захист від замерзання, а також функція сигналізації. (A230.2) Регулювання температури теплоносія, що подається в систему охолодження/холододопостачання. Компенсація для зовнішньої та кімнатної температур. Обмеження температури зворотнього теплоносія. Ключ A230 може використовуватися також з ECL Comfort 310 для збільшення його функціональних можливостей (наприклад, можливість використання комунікаційних протоколів M-bus, Modbus RTU).	0,01	1794,00	A	PL08
	087H3805	A231	Погодозалежне регулювання температури подачі в контурі опалення. Контроль роботи двох циркуляційних насосів (основний/резервний). Контроль контуру підживлення. Захист від замерзання, функція сигналізації. Ключ A231 містить деякі програми роботи (A331), які пов'язані з використанням ECL Comfort 310 для збільшення його функціональних можливостей (наприклад, контроль роботи двох підживлюваних насосів (основний/резервний) та можливість використання комунікаційних протоколів M-bus, Modbus RTU).	0,01	3268,00	C	PL08

ПРИМІТКИ:

¹⁾ Базова частина (код№ 087H3230) до ECL Comfort 210, ECL Comfort 210B, ECL Comfort 310 та ECL Comfort 310B НЕ ВХОДИТЬ в комплект та замовляється ОКРЕМО! (див. Додаткове приладдя)

²⁾ До деяких підпрограм роботи цього ECL ключа з електронними регуляторами ECL Comfort 310 необхідно використовувати модуль розширення ECA32, код№ 087H3202. (див. Додаткове приладдя)

Код	Тип	Опис	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок	
ECL ключі до електронних регуляторів ECL Comfort 210 та ECL Comfort 310							
	087Н3812	A232	Погодозалежне регулювання температури подачі в контурі опалення / охолодження. Автоматичне перемикач між опаленням і охолодженням. Контроль циркуляційного насосу. Компенсація температури точки роси (тільки в режимі охолодження) та компенсація температури поверхні. Ключ A232 містить деякі програми роботи (A332), які пов'язані з використанням ECL Comfort 310 для збільшення його функціональних можливостей (наприклад, обмеження температури зворотнього теплоносія та відокремлений контроль контурів опалення та охолодження).	0,01	4271,00	C	PL08
	087Н3806	A237	Погодозалежне регулювання температури подачі в контурі опалення. Контроль циркуляційного насосу. Контроль температури повітря в приміщенні та обмеження температури зворотнього теплоносія. Обмеження витрати/потужності. Контроль температури у вторинно підключеному контурі ГВП з системою зарядки баку-акумулятору або з баком-акумулятором із вбудованим внутрішнім теплообмінником. Додатково - контроль ON/OFF (ВКЛ./ВИКЛ.) контуру ГВП з баком-акумулятором із вбудованим внутрішнім теплообмінником, який первинно підключений до мережі. Контроль роботи рециркуляційного насосу ГВП. Захист від замерзання, а також функція сигналізації. Ключ A237 містить деякі програми роботи (A337), які пов'язані з використанням ECL Comfort 310 для збільшення його функціональних можливостей (наприклад, можливість використання комунікаційних протоколів M-bus, Modbus RTU).	0,01	3022,00	C	PL08
	087Н3808	A247	Погодозалежне регулювання температури подачі в контурі опалення. Контроль циркуляційного насосу. Контроль температури повітря в приміщенні та обмеження температури зворотнього теплоносія. Обмеження витрати/потужності. Контроль температури в контурі ГВП зі схемою заряджання баку-акумулятору. Контроль роботи рециркуляційного насосу ГВП. Рециркуляція через бак-акумулятор або через зарядний теплообмінник. Захист від замерзання та функція сигналізації. Ключ A247 містить деякі програми роботи (A347), які пов'язані з використанням ECL Comfort 310 для збільшення його функціональних можливостей (наприклад, можливість використання комунікаційних протоколів M-bus, Modbus RTU та підключення датчику температури в приміщенні)	0,01	5062,00	B	PL08
	087Н3801	A260	Погодозалежне регулювання температури подачі у двох незалежних контурах опалення. Контроль роботи циркуляційних насосів, контроль температури повітря в приміщеннях та обмеження температури зворотнього теплоносія в обох контурах опалення. Обмеження витрати/потужності, захист від замерзання та функція сигналізації. Ключ A260 може використовуватися також з ECL Comfort 310 для збільшення його функціональних можливостей (наприклад, можливість використання комунікаційних протоколів M-bus, Modbus RTU).	0,01	4080,00	A	PL08
	087Н3800	A266	Погодозалежне регулювання температури подачі в контурі опалення. Контроль циркуляційного насосу. Контроль температури повітря в приміщенні та обмеження температури зворотнього теплоносія. Обмеження витрати/потужності. Регулювання температури в контурі ГВП з рециркуляцією. Обмеження температури зворотнього теплоносія, опційно пріоритет ГВП, захист від замерзання та функція сигналізації. Додатково контроль нагріву ГВП оснований на потребі в ГВП. Ключ A266 може використовуватися також з ECL Comfort 310 для збільшення його функціональних можливостей (наприклад, можливість використання комунікаційних протоколів M-bus, Modbus RTU).	0,01	4080,00	A	PL08
	087Н3814	A275 ¹⁾	Погодозалежне регулювання температури подачі в контурі опалення з одноступеневим водогрійним котлом. Один прямий (котловий) контур опалення та один змішувальний контур. Контроль роботи циркуляційних насосів, контроль температури повітря в приміщенні та обмеження температури зворотнього теплоносія. Контроль ON/OFF (ВКЛ./ВИКЛ.) контуру ГВП з баком-акумулятором із вбудованим внутрішнім теплообмінником. Захист від замерзання та функція сигналізації. Ключ A275 містить деякі програми роботи (A375), які пов'язані з використанням ECL Comfort 310 для збільшення його функціональних можливостей (наприклад, каскадне керування котлами – від 2 до 8 ступенів/пальників, можливість використання комунікаційних протоколів M-bus, Modbus RTU тощо).	0,01	6098,00	A	PL08

ПРИМІТКИ:

¹⁾ До деяких підпрограм роботи цього ECL ключа з електронними регуляторами ECL Comfort 310 необхідно використовувати модуль розширення ECA32, код№ 087Н3202. (див. Додаткове приладдя)

Код	Тип	Опис	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
ECL ключі тільки до електронних регуляторів ECL Comfort 310						
	087N3804	A361 ¹⁾ Погодозалежне регулювання температури подачі у двох незалежних контурах опалення, із контролем роботи двох циркуляційних насосів (основний/резервний) та функцією підживлення. Контроль температури подачі залежить від температури теплоносія, що подається з тепломережі. Обмеження температури зворотнього теплоносія. Обмеження витрати/потужності. Захист від замерзання, а також функція сигналізації.	0,01	5023,00	B	PL08
	087N3813	A367 Погодозалежне регулювання температури подачі у двох контурах опалення, із контролем роботи циркуляційного насосу в кожному з них. Контроль температури повітря у приміщенні. Обмеження температури зворотнього теплоносія. Контроль температури у вторинно підключеному контурі ГВП з системою зарядки баку-акумулятору або з баком-акумулятором із вбудованим внутрішнім теплообмінником. Додатково - контроль ON/OFF (ВКЛ./ВИКЛ.) контуру ГВП з баком-акумулятором із вбудованим внутрішнім теплообмінником, який первинно підключений до мережі. Контроль роботи рециркуляційного насосу ГВП. Захист від замерзання, а також функція сигналізації.	0,01	5837,00	B	PL08
	087N3803	A368 ¹⁾ Погодозалежне регулювання температури подачі в контурі опалення. Контроль роботи двох циркуляційних насосів (основний/резервний). Обмеження витрати/потужності та контроль контуру підживлення. Регулювання температури в контурі ГВП з рециркуляцією. Контроль роботи двох рециркуляційних насосів (основний/резервний). Обмеження температури зворотнього теплоносія, додатково пріоритет ГВП, захист від замерзання та функція сигналізації.	0,01	5023,00	B	PL08
	087N3810	A376 ¹⁾ Погодозалежне регулювання температури подачі у двох контурах опалення, із контролем роботи циркуляційного насосу в кожному з них. Контроль температури повітря у приміщенні. Обмеження температури зворотнього теплоносія. Регулювання температури в контурі ГВП з рециркуляцією. Обмеження температури зворотнього теплоносія та пріоритет ГВП. Додатково контроль нагріву ГВП оснований на потребі в ГВП. Захист від замерзання та функція сигналізації.	0,01	6271,00	B	PL08
	087N3817	A377 Погодозалежне регулювання температури подачі у двох контурах опалення, із контролем роботи циркуляційного насосу в кожному з них. Контроль температури повітря у приміщенні. Обмеження температури зворотнього теплоносія. Контроль температури у контурі ГВП з системою зарядки баку-акумулятору або з баком-акумулятором із вбудованим внутрішнім теплообмінником. Контроль роботи рециркуляційного насосу ГВП. Додатково контроль температури нагріву ГВП. Захист від замерзання, а також функція сигналізації.	0,01	6479,00	C	PL08
	087N3815	A390 ¹⁾ Погодозалежне регулювання температури теплоносія у трьох незалежних контурах опалення або охолодження. Контроль роботи циркуляційних насосів, контроль температури повітря в приміщеннях та обмеження температури зворотнього теплоносія в кожному контурі. Обмеження витрати/потужності, захист від замерзання та функція сигналізації. Опційно можлива заміна одного контуру опалення на контур ГВП зі схемою заряджання баку-акумулятору із контролем температури гарячої води в контурі ГВП. Контроль роботи рециркуляційного насосу ГВП. Рециркуляція через бак-акумулятор або через зарядний теплообмінник.	0,01	6932,00	B	PL08

ПРИМІТКИ:

¹⁾ До деяких підпрограм роботи цього ECL ключа з електронними регуляторами ECL Comfort 310 необхідно використовувати модуль розширення ECA32 (код № 087N3202).

Код	Тип	Опис	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Додаткове приладдя до ECL Comfort 110						
	087B1249	Комплект для щитового монтажу регуляторів ECL Comfort 110	0,07	696,00	A	PL08
	087B1248	ECA110 Додатковий блок з часовою програмою роботи до регуляторів ECL Comfort 110, код№ 087B1261.	0,02	2079,00	C	PL08
Додаткове приладдя до ECL Comfort 210 та ECL Comfort 310						
	087H3230	Базова частина ¹⁾ Базова частина для монтажу електронних регуляторів серії ECL Comfort 210, ECL Comfort 310 на стіну або на DIN-рейку (35 мм).	0,25	1467,00	A	PL08
	087H3200	ECA30 Блок дистанційного керування (БДК) із вбудованим датчиком температури. Клемна панель для монтажу БДК на стіну ВХОДИТЬ в комплект поставки.	0,23	3979,00	B	PL08
	087H3202	ECA32 Модуль розширення з додатковими входами та виходами. Монтуюється всередині базової частини ECL Comfort 310	0,25	7243,00	C	PL08
	087H3236	до ECA30 Для монтажу БДК ECA30 у вирізаному отворі лицьовій панелі шафи керування	0,08	331,00	C	PL08
Датчики температури типу Pt 1000 (1000 Ом / 0 °C)						
	084N1012	ESMT Датчик температури зовнішнього повітря	0,09	1224,00	A	PL08
	087B1164	ESM-10 Датчик температури внутрішнього повітря	0,04	1224,00	A	PL08
	087B1165	ESM-11 Накладний датчик температури (на металеві труби DN15...50 мм)	0,04	1224,00	A	PL08
	087B1184	ESMB-12 Універсальний датчик температури (включаючи кабель довжиною 2,5 м)	0,08	1622,00	A	PL08
	087N0011	ESMC Датчик температури поверхні (включаючи кабель довжиною 2 м)	0,05	1224,00	A	PL08
	087B1180	ESMU-100 Занурювальний датчик температури, 100 мм, мідь	0,14	1860,00	A	PL08
	087B1182	ESMU-100 Занурювальний датчик температури, 100 мм, нержавіюча сталь	0,13	2729,00	A	PL08
	087B1181	ESMU-250 Занурювальний датчик температури, 250 мм, мідь	0,17	2059,00	B	PL08
	087B1183	ESMU-250 Занурювальний датчик температури, 250 мм, нержавіюча сталь	0,15	3295,00	B	PL08
Додаткове приладдя						
	087B1192	до ESMB-12 Занурювальна гільза, нержавіюча сталь, 100 мм (до датчиків ESMB-12)	0,07	1670,00	A	PL08
	087B1193	до ESMB-12 Занурювальна гільза, нержавіюча сталь, 250 мм (до датчиків ESMB-12)	0,09	1970,00	C	PL08
	087B1190	до ESMU-100 Занурювальна гільза, нержавіюча сталь, 100 мм (до датчиків ESMU-100)	0,09	1926,00	A	PL08
	087B1191	до ESMU-250 Занурювальна гільза, нержавіюча сталь, 250 мм (до датчиків ESMU-250)	0,11	2221,00	C	PL08

ПРИМІТКИ:

¹⁾ Базова частина (код№ 087H3230) до ECL Comfort 210, ECL Comfort 210B, ECL Comfort 310 та ECL Comfort 310B НЕ ВХОДИТЬ в комплект регуляторів та замовляється ОКРЕМО!

	Код	Тип	DN, мм	kvs м³/год	Тип приєднання	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VS2, PN16 бар, Tmax=130 °C, зовнішня різь застосовуються з електроприводами AMV(E)10/20/30/13/23/33									
	065F2111	VS2	15	0,25	G ¾ A	0,29	2883,00	C	PL08
	065F2112	VS2	15	0,4	G ¾ A	0,29	2883,00	C	PL08
	065F2113	VS2	15	0,63	G ¾ A	0,29	2883,00	C	PL08
	065F2114	VS2	15	1	G ¾ A	0,29	2883,00	C	PL08
	065F2115	VS2	15	1,6	G ¾ A	0,29	2883,00	C	PL08
	065F2120	VS2	20	2,5	G 1 A	0,37	3506,00	B	PL08
	065F2125	VS2	25	4	G 1¼ A	0,59	3975,00	C	PL08
	Код	Тип	DN, мм		Тип приєднання	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Комплекти з'єднувальних фітінгів (2 патрубки, 2 гайки та 2 ущільнюючі прокладки)									
	003H6902	Різьбові	15	R ½, конічна зовнішня різь EN10266-1		0,18	366,00	A	PL08
	003H6903	Різьбові	20	R ¾", конічна зовнішня різь EN10266-1		0,34	570,00	A	PL08
	003H6904	Різьбові	25	R 1, конічна зовнішня різь EN10266-1		0,49	862,00	A	PL08
	003H6908	Під зварювання	15	Фаска під зварювання		0,20	383,00	A	PL08
	003H6909	Під зварювання	20	Фаска під зварювання		0,35	1586,00	C	PL08
	003H6910	Під зварювання	25	Фаска під зварювання		0,49	1991,00	C	PL08
	Код	Тип	DN, мм	kvs м³/год	Тип приєднання	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VM2, PN25 бар, Tmax=150 °C, зовнішня різь застосовуються з електроприводами AMV(E)10/20/30/13/23/33									
	065B2010	VM2	15	0,25	G ¾ A	0,91	6026,00	C	PL08
	065B2011	VM2	15	0,4	G ¾ A	0,91	6026,00	C	PL08
	065B2012	VM2	15	0,63	G ¾ A	0,91	6026,00	C	PL08
	065B2013	VM2	15	1	G ¾ A	0,91	6026,00	C	PL08
	065B2014	VM2	15	1,6	G ¾ A	0,92	6026,00	B	PL08
	065B2015	VM2	15	2,5	G ¾ A	0,94	6026,00	B	PL08
	065B2026	VM2	15	4	G ¾ A	0,88	6026,00	C	PL08
	065B2016	VM2	20	4	G 1 A	0,98	7231,00	B	PL08
	065B2027	VM2	20	6,3	G 1 A	1,00	7231,00	B	PL08
	065B2017	VM2	25	6,3	G 1¼ A	1,16	7815,00	B	PL08
	065B2028	VM2	25	8	G 1¼ A	1,16	7815,00	B	PL08
	065B2029	VM2	32	10	G 1¾ A	1,41	8691,00	B	PL08
	065B2019	VM2	40	16	G 2 A	2,61	10283,00	C	PL08
	065B2020	VM2	50	25	G 2½A	3,46	11731,00	B	PL08
	Код	Тип	DN, мм		Тип приєднання	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Комплекти з'єднувальних фітінгів (2 патрубки, 2 гайки та 2 ущільнюючі прокладки)									
	003H6902	Різьбові	15	R ½, конічна зовнішня різь EN10266-1		0,18	366,00	A	PL08
	003H6903	Різьбові	20	R ¾, конічна зовнішня різь EN10266-1		0,31	570,00	A	PL08
	003H6904	Різьбові	25	R 1, конічна зовнішня різь EN10266-1		0,49	862,00	A	PL08
	003H6905	Різьбові	32	R 1¼, конічна зовнішня різь EN10266-1		0,91	2241,00	A	PL08
	065B2004	Різьбові	40	R 1½, конічна зовнішня різь EN10266-1		0,81	2581,00	B	PL08
	065B2005	Різьбові	50	R 2, конічна зовнішня різь EN10266-1		1,66	2753,00	B	PL08
	003H6908	Під зварювання	15	Фаска під зварювання		0,2	383,00	A	PL08
	003H6909	Під зварювання	20	Фаска під зварювання		0,35	1586,00	C	PL08
	003H6910	Під зварювання	25	Фаска під зварювання		0,49	1991,00	C	PL08
	003H6911	Під зварювання	32	Фаска під зварювання		0,86	2119,00	B	PL08
	003H6912	Під зварювання	40	Фаска під зварювання		1,08	2642,00	C	PL08
	003H6913	Під зварювання	50	Фаска під зварювання		1,37	4128,00	C	PL08

	Код	Тип	DN, мм	kvs м³/год	Тип приєднання	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VB2, PN25 бар, Tmax=150 °C, фланці застосовуються з електроприводами AMV(E)10/20/30/13/23/33									
	065B2050	VB2	15	0,25	фланцеве	3,63	7845,00	C	PL08
	065B2051	VB2	15	0,4	фланцеве	3,52	7845,00	B	PL08
	065B2052	VB2	15	0,63	фланцеве	3,70	7845,00	B	PL08
	065B2053	VB2	15	1	фланцеве	3,64	7845,00	B	PL08
	065B2054	VB2	15	1,6	фланцеве	3,61	7845,00	A	PL08
	065B2055	VB2	15	2,5	фланцеве	3,65	7845,00	A	PL08
	065B2056	VB2	15	4	фланцеве	3,67	7845,00	A	PL08
	065B2057	VB2	20	6,3	фланцеве	4,30	8609,00	A	PL08
	065B2058	VB2	25	10	фланцеве	4,94	8942,00	A	PL08
	065B2059	VB2	32	16	фланцеве	8,64	9932,00	A	PL08
	065B2060	VB2	40	25	фланцеве	9,76	11920,00	A	PL08
	065B2061	VB2	50	40	фланцеве	11,99	14318,00	A	PL08
Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VFS2, PN25 бар, Tmax=200 °C, фланці застосовуються з електроприводами AMV323/423/523, AMV(E)85/86									
	065B1510	VFS2	15	0,4	фланцеве	3,45	6661,00	C	PL08
	065B1511	VFS2	15	0,63	фланцеве	3,45	6661,00	C	PL08
	065B1512	VFS2	15	1	фланцеве	3,48	7229,00	C	PL08
	065B1513	VFS2	15	1,6	фланцеве	3,46	7229,00	B	PL08
	065B1514	VFS2	15	2,5	фланцеве	3,52	7571,00	C	PL08
	065B1515	VFS2	15	4	фланцеве	3,50	7912,00	B	PL08
	065B1520	VFS2	20	6,3	фланцеве	4,44	7970,00	C	PL08
	065B1525	VFS2	25	10	фланцеве	5,50	8083,00	C	PL08
	065B1532	VFS2	32	16	фланцеве	8,00	9905,00	C	PL08
	065B1540	VFS2	40	25	фланцеве	10,32	11327,00	C	PL08
	065B1550	VFS2	50	40	фланцеве	13,63	12751,00	B	PL08
	065B3365	VFS2	65	63	фланцеве	19,23	25558,00	B	PL08
	065B3380	VFS2	80	100	фланцеве	34,18	28405,00	C	PL08
	065B3400	VFS2	100	145	фланцеве	45,08	40460,00	C	PL08

	Код	Тип	DN, мм	kvs м³/год	Тип приєднання	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VRB2, PN16 бар, Tmax=130 °C, зовнішня різь застосовуються з електроприводами AMV435, AME435									
	065Z0171	VRB2	15	0,63	G 1 A	1,00	3350,00	C	PL08
	065Z0172	VRB2	15	1	G 1 A	1,00	3350,00	C	PL08
	065Z0173	VRB2	15	1,6	G 1 A	1,00	3350,00	B	PL08
	065Z0174	VRB2	15	2,5	G 1 A	1,00	3350,00	B	PL08
	065Z0175	VRB2	15	4	G 1 A	1,00	3350,00	A	PL08
	065Z0176	VRB2	20	6,3	G 1 ¼ A	1,20	3757,00	A	PL08
	065Z0177	VRB2	25	10	G 1 ½ A	1,40	4316,00	B	PL08
	065Z0178	VRB2	32	16	G 2 A	1,80	5372,00	A	PL08
	065Z0179	VRB2	40	25	G 2 ¼ A	2,50	7648,00	A	PL08
	065Z0180	VRB2	50	40	G 2 ¾ A	3,70	10147,00	B	PL08
Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VRB2, PN16 бар, Tmax=130 °C, внутрішня різь застосовуються з електроприводами AMV435, AME435									
	065Z0231	VRB2	15	0,63	R ½	1,00	3350,00	C	PL08
	065Z0232	VRB2	15	1	R ½	1,00	3350,00	C	PL08
	065Z0233	VRB2	15	1,6	R ½	1,00	3350,00	C	PL08
	065Z0234	VRB2	15	2,5	R ½	1,00	3350,00	C	PL08
	065Z0235	VRB2	15	4	R ½	1,00	3350,00	C	PL08
	065Z0236	VRB2	20	6,3	R ¾	1,20	3757,00	C	PL08
	065Z0237	VRB2	25	10	R 1	1,40	4316,00	A	PL08
	065Z0238	VRB2	32	16	R 1 ¼	1,80	5372,00	B	PL08
	065Z0239	VRB2	40	25	R 1 ½	2,50	7648,00	B	PL08
	065Z0240	VRB2	50	40	R 2	3,70	10147,00	B	PL08
Сідельні регулювальні 3-х ходові клапани VRB3, PN16 бар, Tmax=130 °C, зовнішня різь застосовуються з електроприводами AMV435, AME435									
	065Z0151	VRB3	15	0,63	G 1 A	1,00	3249,00	C	PL08
	065Z0152	VRB3	15	1	G 1 A	1,00	3249,00	C	PL08
	065Z0153	VRB3	15	1,6	G 1 A	1,00	3249,00	C	PL08
	065Z0154	VRB3	15	2,5	G 1 A	1,00	3249,00	C	PL08
	065Z0155	VRB3	15	4	G 1 A	1,00	3249,00	B	PL08
	065Z0156	VRB3	20	6,3	G 1 ¼ A	1,20	3681,00	A	PL08
	065Z0157	VRB3	25	10	G 1 ½ A	1,40	4190,00	A	PL08
	065Z0158	VRB3	32	16	G 2 A	1,80	5180,00	A	PL08
	065Z0159	VRB3	40	25	G 2 ¼ A	2,50	7360,00	A	PL08
	065Z0160	VRB3	50	40	G 2 ¾ A	3,70	9786,00	B	PL08
Сідельні регулювальні 3-х ходові клапани VRB3, PN16 бар, Tmax=130 °C, внутрішня різь застосовуються з електроприводами AMV435, AME435									
	065Z0211	VRB3	15	0,63	R ½	1,00	3249,00	C	PL08
	065Z0212	VRB3	15	1	R ½	1,00	3249,00	C	PL08
	065Z0213	VRB3	15	1,6	R ½	1,00	3249,00	C	PL08
	065Z0214	VRB3	15	2,5	R ½	1,00	3249,00	C	PL08
	065Z0215	VRB3	15	4	R ½	1,00	3249,00	A	PL08
	065Z0216	VRB3	20	6,3	R ¾	1,20	3681,00	A	PL08
	065Z0217	VRB3	25	10	R 1	1,40	4190,00	A	PL08
	065Z0218	VRB3	32	16	R 1 ¼	1,80	5180,00	A	PL08
	065Z0219	VRB3	40	25	R 1 ½	2,50	7360,00	A	PL08
	065Z0220	VRB3	50	40	R 2	3,70	9786,00	B	PL08

Код	Тип	DN, мм	kvs м³/год	Тип приєднання	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок	
Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VRG2, PN16 бар, Tmax=130 °C, зовнішня різь застосовуються з електроприводами AMV435, AME435									
	065Z0131	VRG2	15	0,63	G 1 A	1,00	2963,00	C	PL08
	065Z0132	VRG2	15	1	G 1 A	1,00	2963,00	C	PL08
	065Z0133	VRG2	15	1,6	G 1 A	1,00	2963,00	C	PL08
	065Z0134	VRG2	15	2,5	G 1 A	1,00	2963,00	C	PL08
	065Z0135	VRG2	15	4	G 1 A	1,00	2963,00	C	PL08
	065Z0136	VRG2	20	6,3	G 1¼ A	1,20	3559,00	C	PL08
	065Z0137	VRG2	25	10	G 1½ A	1,40	4089,00	C	PL08
	065Z0138	VRG2	32	16	G 2 A	1,80	5089,00	C	PL08
	065Z0139	VRG2	40	25	G 2¼ A	2,50	7244,00	B	PL08
	065Z0140	VRG2	50	40	G 2¾ A	3,70	9384,00	C	PL08
Сідельні регулювальні 3-х ходові клапани VRG3, PN16 бар, Tmax=130 °C, зовнішня різь застосовуються з електроприводами AMV435, AME435									
	065Z0111	VRG3	15	0,63	G 1 A	1,00	3068,00	C	PL08
	065Z0112	VRG3	15	1	G 1 A	1,00	3068,00	C	PL08
	065Z0113	VRG3	15	1,6	G 1 A	1,00	3068,00	C	PL08
	065Z0114	VRG3	15	2,5	G 1 A	1,00	3068,00	C	PL08
	065Z0115	VRG3	15	4	G 1 A	1,00	3068,00	B	PL08
	065Z0116	VRG3	20	6,3	G 1¼ A	1,20	3487,00	B	PL08
	065Z0117	VRG3	25	10	G 1½ A	1,40	3969,00	A	PL08
	065Z0118	VRG3	32	16	G 2 A	1,80	4906,00	B	PL08
	065Z0119	VRG3	40	25	G 2¼ A	2,50	6973,00	B	PL08
	065Z0120	VRG3	50	40	G 2¾ A	3,70	9270,00	B	PL08
Код	Тип	DN, мм	Опис		Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок	
Додаткове приладдя для регулювальних клапанів VRB..., VRG...									
065Z0315	Підігрівник штоку	-	Підігрівник штоку клапану, живлення ~24 В		0,17	3746,00	C	PL08	
З'єднувальні фітинги (1 код № = 1 фітинг з ущільненням)									
065Z0291	Фітинг різьбовий	15	R ½, внутрішня різь EN10266-1		0,15	160,00	A	PL08	
065Z0292	Фітинг різьбовий	20	R ¾, внутрішня різь EN10266-1		0,21	214,00	A	PL08	
065Z0293	Фітинг різьбовий	25	R 1, внутрішня різь EN10266-1		0,27	267,00	A	PL08	
065Z0294	Фітинг різьбовий	32	R 1¼, внутрішня різь EN10266-1		0,44	337,00	A	PL08	
065Z0295	Фітинг різьбовий	40	R 1½, внутрішня різь EN10266-1		0,50	355,00	A	PL08	
065Z0296	Фітинг різьбовий	50	R 2, внутрішня різь EN10266-1		0,60	656,00	A	PL08	

Код	Тип	DN, мм	kvs м³/год	Тип приєднання	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VF2, PN16 бар, Tmax=130 °C, фланці застосовуються з електроприводами AMV(E)435, AMV(E)65x, AMV(E)85/86								
	065Z0271	VF2	15	0,63	фланцеве	2,31	6079,00	C PL08
	065Z0272	VF2	15	1	фланцеве	2,31	6079,00	C PL08
	065Z0273	VF2	15	1,6	фланцеве	2,31	6079,00	C PL08
	065Z0274	VF2	15	2,5	фланцеве	2,31	6079,00	C PL08
	065Z0275	VF2	15	4	фланцеве	2,31	6079,00	C PL08
	065Z0276	VF2	20	6,3	фланцеве	3,06	6497,00	B PL08
	065Z0277	VF2	25	10	фланцеве	3,63	7804,00	A PL08
	065Z0278	VF2	32	16	фланцеве	5,19	8780,00	A PL08
	065Z0279	VF2	40	25	фланцеве	7,06	11497,00	A PL08
	065Z0280	VF2	50	40	фланцеве	9,02	13319,00	A PL08
	065Z0281	VF2	65	63	фланцеве	15,92	16306,00	A PL08
	065Z0282	VF2	80	100	фланцеве	24,00	21751,00	A PL08
	065B3205	VF2	100	145	фланцеве	45,08	26872,00	C PL08
	065B3230	VF2	125	220	фланцеве	54,00	38389,00	C PL08
	065B3255	VF2	150	320	фланцеве	76,50	44787,00	C PL08
Сідельні регулювальні 3-х ходові клапани VF3, PN16 бар, Tmax=130 °C, фланці застосовуються з електроприводами AMV(E)435, AMV(E)65x, AMV(E)85/86, AME855								
	065Z0251	VF3	15	0,63	фланцеве	2,99	5336,00	C PL08
	065Z0252	VF3	15	1	фланцеве	2,99	5336,00	C PL08
	065Z0253	VF3	15	1,6	фланцеве	2,99	5336,00	C PL08
	065Z0254	VF3	15	2,5	фланцеве	2,99	5336,00	B PL08
	065Z0255	VF3	15	4	фланцеве	2,99	5336,00	B PL08
	065Z0256	VF3	20	6,3	фланцеве	4,08	6857,00	C PL08
	065Z0257	VF3	25	10	фланцеве	4,99	7340,00	A PL08
	065Z0258	VF3	32	16	фланцеве	7,68	8153,00	A PL08
	065Z0259	VF3	40	25	фланцеве	9,86	9863,00	A PL08
	065Z0260	VF3	50	40	фланцеве	13,01	11824,00	A PL08
	065Z0261	VF3	65	63	фланцеве	19,70	17595,00	A PL08
	065Z0262	VF3	80	100	фланцеве	29,99	22607,00	A PL08
	065B1685	VF3	100	145	фланцеве	37,66	27585,00	A PL08
	065B3125	VF3	125	220	фланцеве	63,50	41751,00	A PL08
	065B3150	VF3	150	320	фланцеве	90,50	49342,00	B PL08
	065B4200	VF3	200	630	фланцеве	236,00	167976,00	B PL08
	065B4250	VF3	250	1000	фланцеве	443,00	215566,00	B PL08
	065B4300	VF3	300	1350	фланцеве	590,00	285386,00	B PL08
Код	Тип	DN, мм	Опис	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок	
Додаткове приладдя для регулювальних клапанів VF...								
065Z0315	Підігрівник штоку	-	Підігрівник штоку клапану, живлення ~24 В, AMV(E)435	-	3746,00	C	PL08	
065Z7021	Підігрівник штоку	-	Підігрівник штоку клапану, живлення ~24 В, AMV(E)85/86, AME855	-	7550,00	C	PL08	

Код	Тип	DN, мм	kvs м³/год	Тип приєднання	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VFM2, PN16 бар, Tmax=150 °C, фланці застосовуються з електроприводами AMV(E)65x, AMV(E)85/86								



065B3500	VFM2	65	63	фланцеве	25,00	21486,00	C	PL08
065B3501	VFM2	80	100	фланцеве	33,00	22323,00	C	PL08
065B3502	VFM2	100	160	фланцеве	48,00	33484,00	C	PL08
065B3503	VFM2	125	250	фланцеве	57,00	44645,00	C	PL08
065B3504	VFM2	150	400	фланцеве	101,00	78623,00	C	PL08
065B3505	VFM2	200	630	фланцеве	208,00	179752,00	C	PL08
065B3506	VFM2	250	900	фланцеве	348,00	263112,00	C	PL08

Код	Тип	Живлення, В	Опис	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Додаткове приладдя для регулювальних клапанів VFM2							

065Z7020	Підігрівник штоку	24	Підігрівник штоку до регулювальних клапанів VFM2, DN65-125 мм	0,16	7430,00	C	PL08
065Z7022	Підігрівник штоку	24	Підігрівник штоку до регулювальних клапанів VFM2, DN150-250 мм	0,20	7705,00	C	PL08

	Код	Тип	Живлення, В	Час руху штоку на 1мм, с	Зусилля закриття, Н	Тип сигналу	Маса бруutto, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок				
Електроприводи AMV(E)10, AMV(E)20, AMV(E)30 для регулювальних клапанів VS2, VM2, VB2, а також VGS2														
	082G3001	AMV10	230	14	300	імпульсн.	0,65	10357,00	A	PL08				
	082G3002	AMV10	24	14	300	імпульсн.	0,67	10357,00	C	PL08				
	082G3005	AME10	24	14	300	аналог.	0,70	11838,00	C	PL08				
	082G3007	AMV20	230	15	450	імпульсн.	1,54	12745,00	A	PL08				
	082G3008	AMV20	24	15	450	імпульсн.	1,54	12745,00	B	PL08				
	082G3015	AME20	24	15	450	аналог.	1,60	14407,00	A	PL08				
	082G3011	AMV30	230	3	450	імпульсн.	1,64	16136,00	A	PL08				
	082G3012	AMV30	24	3	450	імпульсн.	1,66	16136,00	C	PL08				
	082G3017	AME30	24	3	450	аналог.	1,69	18440,00	B	PL08				
Електроприводи AMV(E)13, AMV(E)23, AMV(E)33 (із зворотною пружиною) для регулювальних клапанів VS2, VM2, VB2, а також VGS2														
	082G3003	AMV13	230	14	300	імпульсн.	0,81	11541,00	A	PL08				
	082G3004	AMV13	24	14	300	імпульсн.	0,88	11541,00	C	PL08				
	082G3006	AME13	24	14	300	аналог.	0,90	13020,00	C	PL08				
	082G3009	AMV23	230	15	450	імпульсн.	1,90	14268,00	A	PL08				
	082G3010	AMV23	24	15	450	імпульсн.	1,95	14268,00	C	PL08				
	082G3016	AME23	24	15	450	аналог.	2,01	15980,00	C	PL08				
	082G3013	AMV33	230	3	450	імпульсн.	2,02	17287,00	A	PL08				
	082G3014	AMV33	24	3	450	імпульсн.	2,11	17287,00	C	PL08				
	082G3018	AME33	24	3	450	аналог.	2,10	19593,00	C	PL08				
Код							Опис				Маса бруutto, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Додаткове приладдя для електроприводів AMV20, AMV23, AMV30, AMV33														
082G3201			2 кінцевих вимикача				0,09	3459,00	C	PL08				
082G3202			2 кінцевих вимикача з потенціометром (10 кОм)				0,11	5781,00	C	PL08				
082G3203			2 кінцевих вимикача з потенціометром (1 кОм)				0,11	6096,00	B	PL08				

	Код	Тип	Живлення, В	Час руху штоку на 1мм, с	Зусилля закриття, Н	Тип сигналу	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Електроприводи AMV435, AME435 для регулювальних клапанів VRB2/3, VRG2/3 (DN15-50мм), VF2/3,VL2/3 (DN15-80мм)										
	082H0163	AMV435	230	7,5/15	400	імпульсн.	0,45	5413,00	A	PL08
	082H0162	AMV435	24	7,5/15	400	імпульсн.	0,45	5413,00	B	PL08
	082H0161	AME435	24	7,5/15	400	аналог.	0,45	6211,00	A	PL08
	Код	Тип	Живлення, В	Опис			Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Додаткове приладдя для електроприводів AMV(E)435										
	065Z0315	Підігрівник штоку	24	Підігрівач штоку до регулювальних клапанів VRB, VRG, VF, VL (DN15-80 мм)			-	3746,00	C	PL08
	065Z0313	Монтажний адаптер	-	Для «старих» версій клапанів VRB2/3, VRG2/3, VF2/3 (до 2009 року виготовлення)			0,24	1647,00	A	PL08
	Код	Тип	Живлення, В	Час руху штоку на 1мм, с	Зусилля закриття, Н	Тип сигналу	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Електроприводи AMV(E)85, AMV(E)86 для регулювальних клапанів VFS2 (DN65–100мм), VF2, VF3 (DN125, 150мм) та VFM2 (DN150–250мм)										
	082G1450	AMV85	24	8	5000	імпульсн.	10,66	25548,00	C	PL08
	082G1451	AMV85	230	8	5000	імпульсн.	10,58	26627,00	A	PL08
	082G1460	AMV86	24	3	5000	імпульсн.	11,02	25548,00	C	PL08
	082G1461	AMV86	230	3	5000	імпульсн.	10,92	26627,00	B	PL08
	082G1452	AME85	24	8	5000	аналог.	10,65	26734,00	C	PL08
	082G1462	AME86	24	3	5000	аналог.	11,04	26734,00	B	PL08
	Код	Тип	Живлення, В	Опис			Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Додаткове приладдя для електроприводів AMV(E)85, AMV(E)86										
	082H7072	для AMV85	24	Додаткові кінцеві вимикачі (2х)			0,16	6198,00	C	PL08
	082H7071	для AMV85	230	Додаткові кінцеві вимикачі (2х)			0,14	4996,00	C	PL08
	082H7050	для AMV86	24	Додаткові кінцеві вимикачі (2х)			0,18	4300,00	C	PL08
	082H7051	для AMV86	230	Додаткові кінцеві вимикачі (2х)			0,14	3252,00	C	PL08
	082H7083	для AMV85	24	Додаткові кінцеві вимикачі (2х) та потенціометр (10 кОм)			0,19	8815,00	C	PL08
	082H7082	для AMV85	230	Додаткові кінцеві вимикачі (2х) та потенціометр (10 кОм)			0,17	7567,00	C	PL08
	082H7081	для AMV86	24	Додаткові кінцеві вимикачі (2х) та потенціометр (10 кОм)			0,21	9685,00	C	PL08
	082H7080	для AMV86	230	Додаткові кінцеві вимикачі (2х) та потенціометр (10 кОм)			0,18	7567,00	C	PL08
	065Z7021	Підігрівник штоку	24	Підігрівник штоку до клапанів: VFS2 DN65...100 мм, VF2/VF3 DN125,150мм			0,2	7550,00	C	PL08
	082H7090	АМ-РБУ25	230	Блок резервного живлення			0,18	17937,00	C	PL08

Код	Тип	Живлення, В	Час руху штоку на 1мм, с	Зусилля закриття, Н	Тип сигналу	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Електроприводи AMV(E)655 для регулювальних клапанів VFM2 (DN65 - 250мм), VFS2 (DN65 - 100мм), VF2/3 (DN100 -150мм), з додатковими адаптерами - до регулювальних клапанів VFG2, VFG21, VFGS2, VFU2, AFQM(6)									



082G3441	AMV655	230	3 / 6	2000	імпульсн.	5,30	28943,00	B	PL08
082G3440	AMV655	24	3 / 6	2000	імпульсн.	5,30	28943,00	C	PL08
082G3443	AME655	230	3 / 6	2000	аналог.	5,30	29438,00	C	PL08
082G3442	AME655	24	3 / 6	2000	аналог.	5,30	29438,00	C	PL08

Електроприводи AMV(E)658SD для регулювальних клапанів VFM2 (DN65 - 250мм), VFS2 (DN65 - 100мм), VF2/3 (DN100 -150мм), з додатковими адаптерами - до регулювальних клапанів VFG2, VFG21, VFGS2, VFU2, AFQM(6)									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



082G3445	AMV658SD	230	4 / 6	2000	імпульсн.	8,60	35128,00	C	PL08
082G3444	AMV658SD	24	4 / 6	2000	імпульсн.	8,60	35128,00	C	PL08
082G3449	AME658SD	230	4 / 6	2000	аналог.	8,60	35622,00	C	PL08
082G3448	AME658SD	24	4 / 6	2000	аналог.	8,60	35622,00	C	PL08

Код	Тип	Живлення, В	Опис	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Додаткове приладдя для електроприводів AMV(E)65x							

065Z7020	Підігрівник штоку	24	Підігрівник штоку до клапанів VFM2, напруга 24 В	0,16	7430,00	C	PL08
065Z7022	Підігрівник штоку	24	Підігрівник штоку до клапанів VFM2, напруга 24 В	0,20	7705,00	C	PL08
065B3527	Монтажний адаптер	-	Адаптер до клапанів VFG(S)..., VFU2 та до регуляторів AFQM(6), які були вироблені до березня 2015 року	0,58	2423,00	C	PL08

Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	Тип приєднання	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Поворотні регулювальні 3-х ходові клапани HRB3, PN10 бар, Tmax=110 °C, внутрішня різь застосовуються з електроприводами AMB162, AMB182								
065Z0399	HRB3	15	0,4	R ½	0,85	1421,00	C	PL08
065Z0400	HRB3	15	0,63	R ½	0,85	1421,00	C	PL08
065Z0401	HRB3	15	1	R ½	0,84	1421,00	C	PL08
065Z0402	HRB3	15	1,6	R ½	0,83	1421,00	C	PL08
065Z0403	HRB3	15	2,5	R ½	0,78	1421,00	C	PL08
065Z0398	HRB3	15	4	R ½	0,78	1421,00	B	PL08
065Z0404	HRB3	20	2,5	R ¾	0,68	1428,00	C	PL08
065Z0404	HRB3	20	4	R ¾	0,68	1428,00	C	PL08
065Z0405	HRB3	20	6,3	R ¾	0,69	1428,00	A	PL08
065Z0406	HRB3	25	6,3	R 1	0,70	1551,00	B	PL08
065Z0407	HRB3	25	10	R 1	0,74	1551,00	A	PL08
065Z0408	HRB3	32	16	R 1¼	1,03	1719,00	A	PL08
065Z0409	HRB3	40	25	R 1½	2,01	2482,00	A	PL08
065Z0410	HRB3	50	40	R 2	2,13	3621,00	A	PL08
Поворотні регулювальні 4-х ходові клапани HRB4, PN10 бар, Tmax=110 °C, внутрішня різь застосовуються з електроприводами AMB162, AMB182								
065Z0411	HRB4	15	2,5	R ½	0,49	1521,00	C	PL08
065Z0412	HRB4	20	4	R ¾	0,52	1554,00	C	PL08
065Z0413	HRB4	20	6,3	R ¾	0,53	1554,00	C	PL08
065Z0414	HRB4	25	10	R 1	0,8	1666,00	B	PL08
065Z0415	HRB4	32	16	R 1¼	1,11	1988,00	C	PL08
065Z0416	HRB4	40	25	R 1½	2,26	2926,00	C	PL08
065Z0417	HRB4	50	40	R 2	2,34	4434,00	C	PL08
Поворотні регулювальні 3-х ходові клапани HRE3, PN6 бар, Tmax=110 °C, внутрішня різь застосовуються з електроприводами AMB162, AMB182								
065Z0418	HRE3	20	6,3	R ¾	0,53	1119,00	A	PL08
065Z0419	HRE3	25	10	R 1	0,8	1148,00	A	PL08
065Z0420	HRE3	32	16	R 1¼	1,11	1377,00	A	PL08
065Z0421	HRE3	40	25	R 1½	2,26	2076,00	A	PL08
065Z0422	HRE3	50	40	R 2	2,34	3173,00	A	PL08
Поворотні регулювальні 4-х ходові клапани HRE4, PN6 бар, Tmax=110 °C, внутрішня різь застосовуються з електроприводами AMB162, AMB182								
065Z0423	HRE4	20	6,3	R ¾	0,53	1314,00	C	PL08
065Z0424	HRE4	25	10	R 1	0,8	1455,00	C	PL08
065Z0425	HRE4	32	16	R 1¼	1,11	1679,00	C	PL08
065Z0426	HRE4	40	25	R 1½	2,26	2481,00	C	PL08
065Z0427	HRE4	50	40	R 2	2,34	3787,00	C	PL08
Поворотні регулювальні 3-х ходові клапани HFE3, PN6 бар, Tmax=110 °C, фланці застосовуються з електроприводами AMB162, AMB182								
065Z0428	HFE3	20	12	фланцеве	3,47	4114,00	C	PL08
065Z0429	HFE3	25	18	фланцеве	3,91	3760,00	C	PL08
065Z0430	HFE3	32	28	фланцеве	5,83	4066,00	B	PL08
065Z0431	HFE3	40	44	фланцеве	6,48	4384,00	A	PL08
065Z0432	HFE3	50	60	фланцеве	8,88	5341,00	A	PL08
065Z0433	HFE3	65	90	фланцеве	10,05	6418,00	A	PL08
065Z0434	HFE3	80	150	фланцеве	16,34	9833,00	A	PL08
065Z0435	HFE3	100	225	фланцеве	20,57	12574,00	A	PL08
065Z0436	HFE3	125	280	фланцеве	26,83	18885,00	B	PL08
065Z0437	HFE3	150	400	фланцеве	36,45	26097,00	A	PL08

	Код	Тип	Живлення, В	Час обертв на 90°, с	Момент обертв, Нм	Тип сигналу	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок				
	Редукторні електроприводи AMB162 для поворотних регулювальних клапанів HRE3/4, HRB3/4, HFE3 (DN15...50 мм)													
	082H0210	AMB162	24	15	5	імпульс.		2948,00	C	PL08				
	082H0211	AMB162	24	30	5	імпульс.		2948,00	C	PL08				
	082H0212	AMB162	24	60	5	імпульс.		2948,00	C	PL08				
	082H0213	AMB162	24	120	5	імпульс.		2948,00	C	PL08				
	082H0214	AMB162	24	480	5	імпульс.		2948,00	C	PL08				
	082H0220	AMB162	230	15	5	імпульс.		2948,00	C	PL08				
	082H0221	AMB162	230	30	5	імпульс.		2948,00	C	PL08				
	082H0222	AMB162	230	60	5	імпульс.		2948,00	A	PL08				
	082H0223	AMB162	230	120	5	імпульс.		2948,00	A	PL08				
	082H0224	AMB162	230	480	5	імпульс.		2948,00	C	PL08				
082H0230	AMB162	24	60-120	5	аналог.		4224,00	A	PL08					
	Редукторні електроприводи AMB182 для поворотних регулювальних клапанів HRE3/4, HRB3/4, HFE3 (DN15...100 мм)													
	082H0231	AMB182	24	60	10	імпульс.		6032,00	C	PL08				
	082H0232	AMB182	230	60	10	імпульс.		5946,00	A	PL08				
	Редукторні електроприводи AMB182 для поворотних регулювальних клапанів HRE3/4, HRB3/4, HFE3 (DN15...150 мм)													
	082H0233	AMB182	24	60	15	імпульс.		5946,00	C	PL08				
	082H0234	AMB182	24	240	15	імпульс.		6032,00	C	PL08				
	082H0237	AMB182	230	60	15	імпульс.		5946,00	C	PL08				
	082H0238	AMB182	230	240	15	імпульс.		5946,00	A	PL08				
082H0241	AMB182	24	60-120	15	аналог.		6958,00	B	PL08					
	Редукторні електроприводи AMB162 з додатковим вимикачем (*AS)													
	082H0215	AMB162	24	15	5	імпульс.		3243,00	C	PL08				
	082H0216	AMB162	24	30	5	імпульс.		3243,00	C	PL08				
	082H0217	AMB162	24	60	5	імпульс.		3243,00	C	PL08				
	082H0218	AMB162	24	120	5	імпульс.		3243,00	C	PL08				
	082H0219	AMB162	24	480	5	імпульс.		3243,00	C	PL08				
	082H0225	AMB162	230	15	5	імпульс.		3243,00	C	PL08				
	082H0226	AMB162	230	30	5	імпульс.		3243,00	C	PL08				
	082H0227	AMB162	230	60	5	імпульс.		3243,00	B	PL08				
	082H0228	AMB162	230	120	5	імпульс.		3243,00	A	PL08				
	082H0229	AMB162	230	480	5	імпульс.		3243,00	C	PL08				
	Редукторні електроприводи AMB182 з додатковим вимикачем (*AS)													
	082H0235	AMB182	24	60	15	імпульс.		6540,00	C	PL08				
	082H0236	AMB182	24	240	15	імпульс.		6540,00	C	PL08				
	082H0239	AMB182	230	60	15	імпульс.		6540,00	B	PL08				
082H0240	AMB182	230	240	15	імпульс.		6540,00	A	PL08					
Код								Тип	Опис		Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок	
Додаткове приладдя для електроприводів AMB162, AMB182														
082H0255	Монтажний комплект	Монтажний комплект до встановлення електроприводів AMB162, AMB182 (постачається разом із електроприводами AMB162, AMB182)						1140,00	B	PL08				

Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	Тип приєднання	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Регулятори температури AVTB, PN16 бар, Tmax=130 °C, внутрішня різь, Діапазон налаштування 20 - 60 °C, датчик Ø 9,5 x 180 мм								
 003N8229	AVTB	15	1,9	Rp1/2	1,56	8052,00	C	PL08
003N8230	AVTB	20	3,4	Rp3/4	1,56	8345,00	B	PL08
003N8253	AVTB	25	5,5	Rp1	1,72	9892,00	B	PL08
Регулятори температури AVTB, PN16 бар, Tmax=130 °C, внутрішня різь, Діапазон налаштування 30 - 100 °C, датчик Ø 9,5 x 150 мм								
 003N8141	AVTB	15	1,9	Rp1/2	1,56	8201,00	C	PL08
003N8142	AVTB	20	3,4	Rp3/4	1,57	9269,00	C	PL08
003N8143	AVTB	25	5,5	Rp1	1,71	9892,00	B	PL08
Регулятори температури AVTB, PN16 бар, Tmax=130 °C, зовнішня різь, Діапазон налаштування 20 - 60 °C, датчик Ø 9,5 x 180 мм								
 003N5114	AVTB	15	1,9	G 3/4	1,57	8240,00	C	PL08
003N5115	AVTB	20	3,4	G 1	1,55	8531,00	C	PL08
003N5116	AVTB	25	5,5	G 1 1/4	1,65	10105,00	C	PL08
Регулятори температури AVTB, PN16 бар, Tmax=130 °C, зовнішня різь, Діапазон налаштування 30 - 100 °C, датчик Ø 9,5 x 150 мм								
 003N5141	AVTB	15	1,9	G 3/4	1,57	8376,00	C	PL08
003N5142	AVTB	20	3,4	G 1	1,58	9447,00	C	PL08
003N5143	AVTB	25	5,5	G 1 1/4	1,66	10105,00	C	PL08
Додаткове приладдя для AVTB із зовнішньою різзю Комплекти з'єднувальних фітінгів (2 патрубки, 2 гайки та 2 ущільнюючі прокладки)								
 003N6902	Різьбові	15	Конічна зовнішня різь за EN 10266-1		0,18	366,00	A	PL08
 003N6903	Різьбові	20	Конічна зовнішня різь за EN 10266-1		0,31	570,00	A	PL08
003N6904	Різьбові	25	Конічна зовнішня різь за EN 10266-1		0,49	862,00	A	PL08
 003N6908	Під зварювання	15	Конічна зовнішня різь за EN 10266-1		0,2	383,00	A	PL08
 003N6909	Під зварювання	20	Конічна зовнішня різь за EN 10266-1		0,35	1586,00	C	PL08
003N6910	Під зварювання	25	Конічна зовнішня різь за EN 10266-1		0,49	1991,00	C	PL08

Код	Тип	Для DN, мм	Опис	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Термостатичні елементи AVT, PN25 бар, T _{max} = 150 °C, застосовуються з клапанами VG2/VGF2/VGS2/VGU2/VGUF2							



065-0596	AVT	15-25	Діапазон налаштування: -10 - 40 °C Rp1/2 Конічна зовнішня різь за EN 10226	1,40	5596,00	C	PL08
065-0597	AVT	15-25	Діапазон налаштування: 20 - 70 °C Rp1/2 Конічна зовнішня різь за EN 10226	1,41	5946,00	A	PL08
065-0598	AVT	15-25	Діапазон налаштування: 40 - 90 °C Rp1/2 Конічна зовнішня різь за EN 10226	1,38	5946,00	C	PL08
065-0599	AVT	15-25	Діапазон налаштування: 60 - 110 °C Rp1/2 Конічна зовнішня різь за EN 10226	1,40	5946,00	C	PL08
065-0600	AVT	32-50	Діапазон налаштування: -10 - 40 °C Rp3/4 Конічна зовнішня різь за EN 10227	1,68	8024,00	C	PL08
065-0601	AVT	32-50	Діапазон налаштування: 20 - 70 °C Rp3/4 Конічна зовнішня різь за EN 10227	1,62	8024,00	A	PL08
065-0602	AVT	32-50	Діапазон налаштування: 40 - 90 °C Rp3/4 Конічна зовнішня різь за EN 10227	1,62	8024,00	C	PL08
065-0603	AVT	32-50	Діапазон налаштування: 60 - 110 °C Rp3/4 Конічна зовнішня різь за EN 10227	1,60	8024,00	C	PL08
065-0604	AVT ¹⁾	15-50	Діапазон налаштування: 10 - 45 °C Rp3/4 Конічна зовнішня різь за EN 10228	1,72	12574,00	C	PL08
065-0605	AVT ¹⁾	15-50	Діапазон налаштування: 35 - 70 °C Rp3/4 Конічна зовнішня різь за EN 10228	1,65	12574,00	C	PL08
065-0606	AVT ¹⁾	15-50	Діапазон налаштування: 60 - 100 °C Rp3/4 Конічна зовнішня різь за EN 10228	1,75	12574,00	C	PL08
065-0607	AVT ¹⁾	15-50	Діапазон налаштування: 85 - 125 °C Rp3/4 Конічна зовнішня різь за EN 10228	1,75	12358,00	C	PL08

Додаткове приладдя для AVT



065-4414	Занурювальна гільза AVT	15-25	латунь (датчик 170 мм)	0,12	1230,00	C	PL08
065-4415	Занурювальна гільза AVT	15-25	нержавіюча сталь (датчик 170 мм)	0,17	3573,00	C	PL08
065-4416	Занурювальна гільза AVT	32-50	латунь (датчик 210 мм)	0,28	1673,00	C	PL08
065-4417	Занурювальна гільза AVT	32-50	нержавіюча сталь (датчик 210 мм)	0,20	3827,00	C	PL08
065-4420	Комплект сальникового ущільнення	-	для датчика AVT R 1/2"	0,09	787,00	C	PL08
065-4421	Комплект сальникового ущільнення	-	для датчика AVT R 3/4"	0,06	774,00	C	PL08

ПРИМІТКИ:

¹⁾ AVT постачаються із латунною занурювальною гільзою до всіх кодів, крім відмічених символом ¹⁾

	Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	Опис	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VG 2, PN25 бар, Tmax=150 °C, зовнішня різь застосовуються у складі регуляторів AVT, AVP, AVD, а також з електроприводами AMV(E) 20/23/30/33									
	065B0770	VG 2	15	0,4	VG 15/0,4	0,81	7819,00	B	PL08
	065B0771	VG 2	15	1,0	VG 15/1	0,79	7819,00	B	PL08
	065B0772	VG 2	15	1,6	VG 15/1,6	0,8	7819,00	A	PL08
	065B0773	VG 2	15	2,5	VG 15/2,5	0,8	7819,00	A	PL08
	065B0774	VG 2	15	4,0	VG 15/4	0,77	7819,00	A	PL08
	065B0775	VG 2	20	6,3	VG 20/6,3	0,83	9672,00	A	PL08
	065B0776	VG 2	25	8,0	VG 25/8	0,98	10992,00	A	PL08
	065B0777	VG 2	32	12,5	VG 32/12,5	2,98	13919,00	A	PL08
	065B0778	VG 2	40	16,0	VG 40/16	3,28	15250,00	A	PL08
	065B0779	VG 2	50	20,0	VG 50/20	3,8	16884,00	A	PL08
Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VGF 2, PN25 бар, Tmax=150 °C, фланці застосовуються у складі регуляторів AVT, AVP, AVD, а також з електроприводами AMV(E) 20/23/30/33									
	065B0780	VGF 2	15	4,0	VGF	3,73	13851,00	C	PL08
	065B0781	VGF 2	20	6,3	VGF	4,37	16123,00	C	PL08
	065B0782	VGF 2	25	8,0	VGF	4,69	17466,00	C	PL08
	065B0783	VGF 2	32	12,5	VGF	8,06	30017,00	C	PL08
	065B0784	VGF 2	40	20,0	VGF	9,90	33118,00	C	PL08
	065B0785	VGF 2	50	25,0	VGF	11,56	37612,00	C	PL08
Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VGS 2, PN25 бар, Tmax=200 °C (пара), зовнішня різь застосовуються у складі регуляторів AVT, AVDS, а також з електроприводами AMV(E) 20/23/30/33									
	065B0786	VGS 2	15	1,0	клапани до пари	1,29	13848,00	C	PL08
	065B0787	VGS 2	15	1,6	клапани до пари	1,35	13848,00	C	PL08
	065B0788	VGS 2	15	3,2	клапани до пари	1,24	14714,00	B	PL08
	065B0789	VGS 2	20	4,5	клапани до пари	0,80	17145,00	C	PL08
	065B0790	VGS 2	25	6,3	клапани до пари	1,00	19446,00	C	PL08
Сідельні нормально закриті 2-х ходові регулювальні клапани VGU 2, PN25 бар, Tmax=150 °C, зовнішня різь застосовуються у складі регуляторів AVT, а також з електроприводами AMV(E) 20/23/30/33									
	065B0791	VGU 2	15	4,0	VGU (H.3.)	0,68	11779,00	C	PL08
	065B0792	VGU 2	20	6,3	VGU (H.3.)	0,88	13743,00	C	PL08
	065B0793	VGU 2	25	8,0	VGU (H.3.)	1,00	14331,00	C	PL08
Сідельні нормально закриті 2-х ходові регулювальні клапани VGUF 2, PN25 бар, Tmax=150 °C, фланці застосовуються у складі регуляторів AVT, а також з електроприводами AMV(E) 20/23/30/33									
	065B0797	VGUF 2	32	12,5	VGUF (H.3.)	8,10	21588,00	C	PL08
	065B0798	VGUF 2	40	20,0	VGUF (H.3.)	9,62	22726,00	C	PL08
	065B0799	VGUF 2	50	25,0	VGUF (H.3.)	11,46	26600,00	C	PL08

Код	Тип	DN, мм	Тип приєднання	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Додаткове приладдя для регулювальних клапанів VG... Комплекти з'єднувальних фітінгів (2 патрубки, 2 гайки та 2 ущільнюючі прокладки)							



003H6902	Різьбові	15	Конічна зовнішня різь за EN 10266-1	0,18	366,00	A	PL08
003H6903	Різьбові	20	Конічна зовнішня різь за EN 10266-1	0,31	570,00	A	PL08
003H6904	Різьбові	25	Конічна зовнішня різь за EN 10266-1	0,49	862,00	A	PL08
003H6905	Різьбові	32	Конічна зовнішня різь за EN 10266-1	0,91	2241,00	A	PL08
065B2004	Різьбові	40	Конічна зовнішня різь за EN 10266-1	0,81	2581,00	B	PL08
065B2005	Різьбові	50	Конічна зовнішня різь за EN 10266-1	1,66	2753,00	B	PL08
003H6908	Під зварювання	15	-	0,2	383,00	A	PL08
003H6909	Під зварювання	20	-	0,35	1586,00	C	PL08
003H6910	Під зварювання	25	-	0,49	1991,00	C	PL08
003H6911	Під зварювання	32	-	0,86	2119,00	B	PL08
003H6912	Під зварювання	40	-	1,08	2642,00	C	PL08
003H6913	Під зварювання	50	-	1,37	4128,00	C	PL08
003H6915	фланцеві	15	Фланці PN 25 згідно з EN 1092-2	1,64	5214,00	B	PL08
003H6916	фланцеві	20	Фланці PN 25 згідно з EN 1092-2	2,25	5214,00	B	PL08
003H6917	фланцеві	25	Фланці PN 25 згідно з EN 1092-2	2,81	5214,00	B	PL08



Код	Тип	Опис	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Термостатичні елементи AFT, PN40 бар, Tmax=180 °C застосовуються із регулювальними клапанами VFG2(21), VFGS2, VFU2, VFG33(34) DN15-125 мм						



065-4390	AFT 06	Діапазон налаштування: -20 - 50 °C	4,56	32697,00	C	PL08
065-4391	AFT 06	Діапазон налаштування: 20 - 90 °C	4,55	32697,00	B	PL08
065-4392	AFT 06	Діапазон налаштування: 40 - 110 °C	4,55	32697,00	C	PL08
065-4393	AFT 06	Діапазон налаштування: 60 - 130 °C	4,59	31400,00	C	PL08
065-4394	AFT 06	Діапазон налаштування: 110 -180 °C	4,54	37936,00	C	PL08
065-4400	AFT 17	Діапазон налаштування: -20 - 50 °C	5,15	40599,00	C	PL08
065-4401	AFT 17	Діапазон налаштування: 20 - 90 °C	5,14	40599,00	C	PL08
065-4402	AFT 17	Діапазон налаштування: 40 - 110 °C	5,1	40599,00	C	PL08
065-4403	AFT 17	Діапазон налаштування: 60 - 130 °C	5,13	41310,00	C	PL08



Додаткове приладдя для AFT

003G1399	Занурювальна гільза	Зануоювальна гільза до AFT 06, 26, R1 Z, латунь	0,43	4383,00	C	PL08
003G1400	Занурювальна гільза	Зануоювальна гільза до AFT 06, 26, R1 Z, нержавіюча сталь	0,44	9836,00	C	PL08

	Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	PN, бар	Tmax, °C	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VFG2, PN16,25,40 бар, Tmax = 150/140°C (200°C), фланці, застосовуються у складі автоматичних регуляторів прямої дії серії AF... (AFT, AFP, AFD, AFA, AFPA)										
	065B2388	VFG2	15	4	16	150 (200) °C	6,30	25169,00	B	PL08
	065B2389	VFG2	20	6,3	16	150 (200) °C	7,01	27547,00	B	PL08
	065B2390	VFG2	25	8	16	150 (200) °C	9,52	28904,00	A	PL08
	065B2391	VFG2	32	16	16	150 (200) °C	11,88	33059,00	A	PL08
	065B2392	VFG2	40	20	16	150 (200) °C	14,94	37434,00	A	PL08
	065B2393	VFG2	50	32	16	150 (200) °C	17,59	42426,00	A	PL08
	065B2394	VFG2	65	50	16	150 (200) °C	33,96	60305,00	A	PL08
	065B2395	VFG2	80	80	16	150 (200) °C	37,26	63221,00	A	PL08
	065B2396	VFG2	100	125	16	150 (200) °C	65,75	93583,00	B	PL08
	065B2397	VFG2	125	160	16	150 (200) °C	75,00	151291,00	C	PL08
	065B2398	VFG2	150	280	16	140 °C	125,50	225118,00	C	PL08
	065B2399	VFG2	200	320	16	140 °C	218,00	375150,00	C	PL08
	065B2400	VFG2	250	400	16	140 °C	362,00	494181,00	C	PL08
	065B2401	VFG2	15	4	25	150 (200) °C	6,35	30144,00	C	PL08
	065B2402	VFG2	20	6,3	25	150 (200) °C	7,15	32859,00	C	PL08
	065B2403	VFG2	25	8	25	150 (200) °C	9,53	35356,00	C	PL08
	065B2404	VFG2	32	16	25	150 (200) °C	11,87	40550,00	C	PL08
	065B2405	VFG2	40	20	25	150 (200) °C	14,63	44705,00	C	PL08
	065B2406	VFG2	50	32	25	150 (200) °C	17,74	49328,00	C	PL08
	065B2407	VFG2	65	50	25	150 (200) °C	34,64	62748,00	C	PL08
	065B2408	VFG2	80	80	25	150 (200) °C	37,20	68750,00	C	PL08
	065B2409	VFG2	100	125	25	150 (200) °C	64,82	99245,00	C	PL08
	065B2410	VFG2	125	160	25	150 (200) °C	73,50	164274,00	C	PL08
	065B2411	VFG2	15	4	40	150 (200) °C	6,74	32240,00	C	PL08
	065B2412	VFG2	20	6,3	40	150 (200) °C	7,78	35356,00	C	PL08
	065B2413	VFG2	25	8	40	150 (200) °C	10,47	38472,00	C	PL08
	065B2414	VFG2	32	16	40	150 (200) °C	12,81	43668,00	C	PL08
	065B2415	VFG2	40	20	40	150 (200) °C	16,50	54073,00	C	PL08
	065B2416	VFG2	50	32	40	150 (200) °C	18,58	58228,00	C	PL08
	065B2417	VFG2	65	50	40	150 (200) °C	37,50	79021,00	C	PL08
	065B2418	VFG2	80	80	40	150 (200) °C	39,90	91486,00	C	PL08
	065B2419	VFG2	100	125	40	150 (200) °C	75,00	128920,00	C	PL08
	065B2420	VFG2	125	160	40	150 (200) °C	87,50	168428,00	C	PL08
	065B2421	VFG2	150	280	40	140	154,00	300364,00	C	PL08
	065B2422	VFG2	200	320	40	140	288,00	478300,00	C	PL08
	065B2423	VFG2	250	400	40	140	371,60	787712,00	C	PL08

	Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	PN, бар	Tmax, °C	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VFG21, PN16,25 бар, Tmax = 150/140 °C, фланці застосовуються у складі автоматичних регуляторів прямої дії серії AF... (AFT, AFP, AFD, AFA, AFPA)										
	065B2502	VFG21	15	4	16	150 °C	6,01	29082,00	C	PL08
	065B2503	VFG21	20	6,3	16	150 °C	6,85	33116,00	C	PL08
	065B2504	VFG21	25	8	16	150 °C	9,54	32819,00	C	PL08
	065B2505	VFG21	32	16	16	150 °C	11,69	39593,00	C	PL08
	065B2506	VFG21	40	20	16	150 °C	14,87	44198,00	C	PL08
	065B2507	VFG21	50	32	16	150 °C	17,85	49454,00	C	PL08
	065B2508	VFG21	65	50	16	150 °C	35,32	70754,00	C	PL08
	065B2509	VFG21	80	80	16	150 °C	37,58	73824,00	C	PL08
	065B2510	VFG21	100	125	16	150 °C	67,00	108979,00	C	PL08
	065B2511	VFG21	125	160	16	150 °C	72,50	169156,00	C	PL08
	065B2512	VFG21	150	280	16	140 °C	124,50	262387,00	C	PL08
	065B2513	VFG21	200	320	16	140 °C	226,50	420316,00	C	PL08
	065B2514	VFG21	250	400	16	140 °C	340,50	518329,00	C	PL08
	065B2515	VFG21	15	4	25	150 °C	6,11	34058,00	C	PL08
	065B2516	VFG21	20	6,3	25	150 °C	1,05	36775,00	C	PL08
	065B2517	VFG21	25	8	25	150 °C	9,52	39270,00	C	PL08
	065B2518	VFG21	32	16	25	150 °C	13,00	45103,00	C	PL08
	065B2519	VFG21	40	20	25	150 °C	14,00	49258,00	C	PL08
	065B2520	VFG21	50	32	25	150 °C	18,00	54453,00	C	PL08
	065B2521	VFG21	65	50	25	150 °C	34,70	74487,00	C	PL08
	065B2522	VFG21	80	80	25	150 °C	38,00	82817,00	C	PL08
	065B2523	VFG21	100	125	25	150 °C	68,00	112878,00	C	PL08
	065B2524	VFG21	125	160	25	150 °C	70,00	174221,00	C	PL08
	Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VFU2, нормально закриті, PN16 бар, Tmax = 200 °C, фланці застосовуються у складі автоматичних регуляторів температури прямої дії AFT									
	065B2738	VFU2	15	4	16	200 °C	8,31	35842,00	C	PL08
	065B2739	VFU2	20	6,3	16	200 °C	9,00	39270,00	C	PL08
	065B2740	VFU2	25	8	16	200 °C	11,88	43526,00	C	PL08
	065B2741	VFU2	32	16	16	200 °C	13,38	46930,00	C	PL08
	065B2742	VFU2	40	20	16	200 °C	16,75	51035,00	C	PL08
	065B2743	VFU2	50	32	16	200 °C	19,45	53612,00	C	PL08
	065B2744	VFU2	65	50	16	200 °C	37,00	72609,00	C	PL08
	065B2745	VFU2	80	80	16	200 °C	41,00	75187,00	C	PL08
	065B2746	VFU2	100	125	16	200 °C	65,00	104808,00	C	PL08
	065B2747	VFU2	125	160	16	200 °C	75,25	157633,00	C	PL08

Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	PN, бар	Tmax, °C	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VFGS2, PN16,25,40 бар, Tmax= до 350°C (водяна пара) застосовуються у складі автоматичних регуляторів прямої дії AFT та AFD									
	065B2430	VFGS2	15	4	16	200 (300) °C	6,16	26494,00	C PL08
	065B2431	VFGS2	20	6,3	16	200 (300) °C	6,94	28996,00	C PL08
	065B2432	VFGS2	25	8	16	200 (300) °C	9,45	30425,00	C PL08
	065B2433	VFGS2	32	16	16	200 (300) °C	12,01	34799,00	C PL08
	065B2434	VFGS2	40	20	16	200 (300) °C	15,19	39495,00	C PL08
	065B2435	VFGS2	50	32	16	200 (300) °C	17,88	44780,00	C PL08
	065B2436	VFGS2	65	50	16	200 (300) °C	35,04	63651,00	C PL08
	065B2437	VFGS2	80	80	16	200 (300) °C	37,34	68331,00	C PL08
	065B2438	VFGS2	100	125	16	200 (300) °C	67,50	98509,00	C PL08
	065B2439	VFGS2	125	160	16	200 (300) °C	73,50	159254,00	C PL08
	065B2440	VFGS2	150	280	16	200 (300) °C	191,00	321975,00	C PL08
	065B2441	VFGS2	200	320	16	200 (300) °C	304,00	444076,00	C PL08
	065B2442	VFGS2	250	400	16	200 (300) °C	579,00	546116,00	C PL08
	065B2443	VFGS2	15	4	25	200 (350) °C	6,18	31730,00	C PL08
	065B2444	VFGS2	20	6,3	25	200 (350) °C	7,26	34589,00	C PL08
	065B2445	VFGS2	25	8	25	200 (350) °C	9,45	37217,00	C PL08
	065B2446	VFGS2	32	16	25	200 (350) °C	11,50	42684,00	C PL08
	065B2447	VFGS2	40	20	25	200 (350) °C	14,86	47203,00	C PL08
	065B2448	VFGS2	50	32	25	200 (350) °C	17,75	52524,00	C PL08
	065B2449	VFGS2	65	50	25	200 (350) °C	35,34	71133,00	C PL08
	065B2450	VFGS2	80	80	25	200 (350) °C	37,96	80150,00	C PL08
	065B2451	VFGS2	100	125	25	200 (350) °C	68,00	108349,00	C PL08
	065B2452	VFGS2	125	160	25	200 (350) °C	73,25	172920,00	C PL08
	065B2453	VFGS2	15	4	40	200 (350) °C	7,00	33937,00	C PL08
	065B2454	VFGS2	20	6,3	40	200 (350) °C	7,95	35355,00	C PL08
	065B2455	VFGS2	25	8	40	200 (350) °C	10,63	40497,00	C PL08
	065B2456	VFGS2	32	16	40	200 (350) °C	12,81	43667,00	C PL08
	065B2457	VFGS2	40	20	40	200 (350) °C	14,00	56919,00	C PL08
	065B2458	VFGS2	50	32	40	200 (350) °C	18,50	61292,00	C PL08
	065B2459	VFGS2	65	50	40	200 (350) °C	38,12	83180,00	C PL08
	065B2460	VFGS2	80	80	40	200 (350) °C	40,50	96301,00	C PL08
	065B2461	VFGS2	100	125	40	200 (350) °C	75,50	135705,00	C PL08
	065B2462	VFGS2	125	160	40	200 (350) °C	84,00	177293,00	C PL08
	065B2463	VFGS2	150	280	40	200 (350) °C	210,00	375638,00	C PL08
	065B2464	VFGS2	200	320	40	200 (350) °C	140,00	525022,00	C PL08
	065B2465	VFGS2	250	400	40	200 (350) °C	586,00	839646,00	C PL08

Код	Тип	Для DN, мм	Опис	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Додаткове приладдя для регулювальних клапанів VFGS2						
	065B2775	Сепаратор до VFGS2	15, 20	Встановлюється в клапан за необхідності знизити шум, до клапанів з DN15,20 мм	10087,00	C PL08
	065B2776	Сепаратор до VFGS2	25, 32	Встановлюється в клапан за необхідності знизити шум, до клапанів з DN25,32 мм	10047,00	C PL08
	065B2777	Сепаратор до VFGS2	40, 50	Встановлюється в клапан за необхідності знизити шум, до клапанів з DN40,50 мм	10835,00	C PL08
	065B2778	Сепаратор до VFGS2	65, 80	Встановлюється в клапан за необхідності знизити шум, до клапанів з DN65,80 мм	11680,00	C PL08
	065B2779	Сепаратор до VFGS2	100, 125	Встановлюється в клапан за необхідності знизити шум, до клапанів з DN100,125 мм	12045,00	C PL08
003G1394	Подовжувач штока клапана ZF4	15-125	Тільки до клапанів DN15-125 мм при температурі вище 200°C. При використанні подовжувача штоку на імпульсний трубі встановлюється охолоджувач імпульсу V.	7046,00	C	PL08

Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	PN, бар	Tmax, °C	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Сідельні регулювальні 3-х ходові змішувальні клапани VFG 33, PN16,25 бар, Tmax = 200 °C застосовуються у складі автоматичних регуляторів температури прямої дії AFT									
	065B2598	VFG33	25	8	16	200 °C	10,50	44535,00	C PL08
	065B2599	VFG33	32	12,5	16	200 °C	14,85	44997,00	C PL08
	065B2600	VFG33	40	20	16	200 °C	17,50	50528,00	C PL08
	065B2601	VFG33	50	32	16	200 °C	21,00	54941,00	C PL08
	065B2602	VFG33	65	50	16	200 °C	42,50	82361,00	C PL08
	065B2603	VFG33	80	80	16	200 °C	47,50	88458,00	C PL08
	065B2604	VFG33	100	125	16	200 °C	83,00	134043,00	C PL08
	065B2605	VFG33	125	160	16	200 °C	93,00	165833,00	C PL08
	065B2606	VFG33	25	8	25	200 °C	10,50	54479,00	C PL08
	065B2607	VFG33	32	12,5	25	200 °C	15,04	55194,00	C PL08
	065B2608	VFG33	40	20	25	200 °C	18,18	60344,00	C PL08
	065B2609	VFG33	50	32	25	200 °C	21,54	64614,00	C PL08
	065B2610	VFG33	65	50	25	200 °C	41,50	92285,00	C PL08
	065B2611	VFG33	80	80	25	200 °C	41,00	106203,00	C PL08
	065B2612	VFG33	100	125	25	200 °C	100,35	147437,00	C PL08
	065B2613	VFG33	125	160	25	200 °C	98,00	189552,00	C PL08

Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	PN, бар	Tmax, °C	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VFQ2, PN16, 25 бар, Tmax = 150/140 °C (200 °C), фланці застосовуються у складі регуляторів витрати AFQ, AFPQ(4)									
	065B2654	VFQ2	15	4	16	150 (200) °C	6,62	33999,00	C PL08
	065B2655	VFQ2	20	6,3	16	150 (200) °C	7,11	38961,00	C PL08
	065B2656	VFQ2	25	8	16	150 (200) °C	9,94	42600,00	C PL08
	065B2657	VFQ2	32	16	16	150 (200) °C	12,53	46153,00	C PL08
	065B2658	VFQ2	40	20	16	150 (200) °C	15,96	51577,00	C PL08
	065B2659	VFQ2	50	32	16	150 (200) °C	18,38	56123,00	C PL08
	065B2660	VFQ2	65	50	16	150 (200) °C	35,48	76746,00	C PL08
	065B2661	VFQ2	80	80	16	150 (200) °C	38,72	82906,00	C PL08
	065B2662	VFQ2	100	125	16	150 (200) °C	69,00	140667,00	C PL08
	065B2663	VFQ2	125	160	16	150 (200) °C	65,00	184065,00	C PL08
	065B2664	VFQ2	150	280	16	140 °C	134,00	278009,00	C PL08
	065B2665	VFQ2	200	320	16	140 °C	234,40	416198,00	C PL08
	065B2666	VFQ2	250	400	16	140 °C	374,00	533331,00	C PL08
	065B2667	VFQ2	15	4	25	150 (200) °C	6,62	39424,00	C PL08
	065B2668	VFQ2	20	6,3	25	150 (200) °C	7,56	44619,00	C PL08
	065B2669	VFQ2	25	8	25	150 (200) °C	9,90	48717,00	C PL08
	065B2670	VFQ2	32	16	25	150 (200) °C	12,46	49729,00	C PL08
	065B2671	VFQ2	40	20	25	150 (200) °C	15,63	54689,00	C PL08
	065B2672	VFQ2	50	32	25	150 (200) °C	18,34	61034,00	C PL08
	065B2673	VFQ2	65	50	25	150 (200) °C	36,75	81779,00	C PL08
	065B2674	VFQ2	80	80	25	150 (200) °C	39,00	89813,00	C PL08
	065B2675	VFQ2	100	125	25	150 (200) °C	69,00	147011,00	C PL08
	065B2676	VFQ2	125	160	25	150 (200) °C	8,10	199730,00	C PL08

Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	Діапазон налаштування, бар	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Регулятори перепаду тиску AVP, PN25 бар, Tmax=150 °C, зовнішня різь для монтажу на подавальному тробопроводі								



003H6315	AVP	15	1,6	0,2 - 1,0	3,61	16482,00	B	PL08
003H6316	AVP	15	2,5	0,2 - 1,0	3,60	16482,00	C	PL08
003H6317	AVP	15	4	0,2 - 1,0	3,59	16482,00	B	PL08
003H6318	AVP	20	6,3	0,2 - 1,0	3,56	17112,00	B	PL08
003H6319	AVP	25	8	0,2 - 1,0	3,74	18424,00	C	PL08
003H6325	AVP	15	1,6	0,3 - 2,0	3,61	16482,00	B	PL08
003H6326	AVP	15	2,5	0,3 - 2,0	3,60	16482,00	A	PL08
003H6327	AVP	15	4	0,3 - 2,0	3,59	16482,00	B	PL08
003H6328	AVP	20	6,3	0,3 - 2,0	3,64	17112,00	A	PL08
003H6329	AVP	25	8	0,3 - 2,0	3,89	18424,00	C	PL08

Регулятори перепаду тиску AVP, PN25 бар, Tmax=150 °C, фланці для монтажу на подавальному тробопроводі								
---	--	--	--	--	--	--	--	--



003H6369	AVP ¹⁾	15	4	0,2 - 1,0	6,38	20641,00	C	PL08
003H6370	AVP ¹⁾	20	6,3	0,2 - 1,0	6,94	21397,00	C	PL08
003H6371	AVP ¹⁾	25	8	0,2 - 1,0	7,55	22984,00	B	PL08
003H6372	AVP	32	12,5	0,2 - 1,0	10,80	36695,00	A	PL08
003H6373	AVP	40	20	0,2 - 1,0	12,40	37777,00	B	PL08
003H6374	AVP	50	25	0,2 - 1,0	14,28	39770,00	C	PL08
003H6375	AVP ¹⁾	15	4	0,3 - 2,0	6,48	20641,00	C	PL08
003H6376	AVP ¹⁾	20	6,3	0,3 - 2,0	7,13	21397,00	B	PL08
003H6377	AVP ¹⁾	25	8	0,3 - 2,0	7,65	22984,00	B	PL08
003H6378	AVP	32	12,5	0,3 - 2,0	10,97	36695,00	A	PL08
003H6379	AVP	40	20	0,3 - 2,0	12,46	37777,00	B	PL08
003H6380	AVP	50	25	0,3 - 2,0	14,39	39770,00	A	PL08

ПРИМІТКИ:

¹⁾ Регулятори AVP постачаються повністю зібраними, включаючи імпульсну трубку між клапаном та приводом, окрім кодів, у назві яких є індекс ¹⁾. Зовнішню імпульсну трубку AV, код № 003H6854 (один комплект), потрібно замовляти окремо!
Для кодів, у назві яких є індекс ¹⁾, окремо потрібно замовити 2 комплекти AV, код №003H6854

Регулювальні елементи AVP застосовуються з регулювальними клапанами VG2, VG2F								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

003H6836	AVP	-	-	1,0 - 5,0	3,26	12380,00	A	PL08
003H6837	AVP	-	-	3,0 - 11,0	4,86	12380,00	A	PL08

ПРИМІТКИ:

²⁾ Для регуляторів на основі регулювальних елементів **AVP, код 003H6836 та 003H6837**, потрібно окремо замовити 2 комплекти імпульсної трубки AV, код №003H6854

Код	Тип	Опис	Приєднання	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Додаткове приладдя							



003H6852	AV	Імпульсна трубка AV (комплект): - мідна трубка Ø6×1×1500 мм; - компресійний фітинг.	R 1/8"	0,34	916,00	B	PL08
003H6853	AV		R 3/8"	0,37	916,00	C	PL08
003H6854	AV		R 1/2"	0,40	916,00	A	PL08

Комплекти з'єднувальних фітінгів (2 патрубки, 2 гайки та 2 ущільнюючі прокладки)								
--	--	--	--	--	--	--	--	--



003H6902	Різьбові	15	Конічна зовнішня різь за EN 10266-1	0,18	366,00	A	PL08
003H6903	Різьбові	20	Конічна зовнішня різь за EN 10266-1	0,31	570,00	A	PL08
003H6904	Різьбові	25	Конічна зовнішня різь за EN 10266-1	0,49	862,00	A	PL08
003H6908	Під зварювання	15	-	0,20	383,00	A	PL08
003H6909	Під зварювання	20	-	0,35	1586,00	C	PL08
003H6910	Під зварювання	25	-	0,49	1991,00	C	PL08
003H6915	Фланцеві	15	Фланці PN 25 згідно з EN 1092-2	1,64	5214,00	B	PL08
003H6916	Фланцеві	20	Фланці PN 25 згідно з EN 1092-2	2,25	5214,00	B	PL08
003H6917	Фланцеві	25	Фланці PN 25 згідно з EN 1092-2	2,81	5214,00	B	PL08

	Код	Тип	Для DN, мм	Опис	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Регулювальні елементи перепаду тиску AFP (AFP-9) застосовуються з регулювальними клапанами VFG2, VFG21								
	003G1016	AFP	15-250	0,15 - 1,5	14,52	30704,00	A	PL08
	003G1017	AFP	15-250	0,1 - 0,7	12,90	30704,00	C	PL08
	003G1018	AFP	15-250	0,05 - 0,35	22,74	42202,00	C	PL08
	003G1014	AFP-9	15-250	1,0 - 6,0	8,95	28642,00	A	PL08
	003G1015	AFP-9	15-250	0,5 - 3	7,38	28642,00	A	PL08

ПРИМІТКИ:

¹⁾ Для регуляторів AFP(9) потрібно окремо замовити 2 комплекти імпульсних трубок AF, код 003G1391.
Охолоджувачі імпульсів V необхідно використовувати ТІЛЬКИ при температурі регульованого середовища більше 150 °C

Код	Тип	Опис	Тип приєднання	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Додаткове приладдя для регуляторів AFP, AFD, AFA, AFPA							
	003G1391	Імпульсна трубка AF (комплект): мідна трубка 10x1500 мм; компресійний фітінг для підключення до трубопроводу (G1/4); та дві втулки	G 1/4"	0,53	1117,00	A	PL08
	003G1392	Охолоджувач імпульсу V1, ємність 1 л, з різьбовими штуцерами до трубки 10 мм	-	2,68	4228,00	A	PL08
	003G1403	Охолоджувач імпульсу V1, ємність 1 л, з різьбовими штуцерами до трубки 10 мм (ТІЛЬКИ до кодів № 003G1018 (AFP), 003G1006 (AFD), 003G1013 (AFA) та 003G1023 (AFPA))	-	5,70	7568,00	C	PL08

	Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	Діапазон налаштування, бар	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Регулятори тиску "після себе" AVD, PN25 бар, Tmax=150 °C, зовнішня різь									
	003H6644	AVD	15	4	1 - 5	3,76	18174,00	A	PL08
	003H6645	AVD	20	6,3	1 - 5	3,78	18462,00	A	PL08
	003H6646	AVD	25	8	1 - 5	3,96	19832,00	B	PL08
	003H6650	AVD	15	4	3 - 12	5,42	18174,00	A	PL08
	003H6651	AVD	20	6,3	3 - 12	5,52	18462,00	A	PL08
	003H6652	AVD	25	10	3 - 12	5,71	19832,00	A	PL08

Регулятори тиску "після себе" AVD, PN25 бар, Tmax=150 °C, фланці									
	003H6659	AVD	32	12,5	1 - 5	11,10	41234,00	B	PL08
	003H6660	AVD	40	20	1 - 5	12,72	44595,00	C	PL08
	003H6661	AVD	50	25	1 - 5	14,43	49392,00	C	PL08
	003H6662	AVD	32	12,5	3 - 12	12,84	41234,00	A	PL08
	003H6663	AVD	40	20	3 - 12	14,36	44595,00	B	PL08
	003H6664	AVD	50	25	3 - 12	16,12	49392,00	A	PL08

Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	Діапазон налаштування, бар	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Регулятори тиску "після себе" AVDS, PN25 бар, Tmax=200 °C (водяна пара), зовнішня різь								
	003H6665	AVDS	15	1	1 - 5	4,27	18462,00	C PL08
	003H6666	AVDS	15	1,6	1 - 5	4,31	18462,00	C PL08
	003H6667	AVDS	15	3,2	1 - 5	4,27	18785,00	C PL08
	003H6668	AVDS	20	4,5	1 - 5	4,28	19199,00	C PL08
	003H6669	AVDS	25	6,3	1 - 5	4,51	20166,00	C PL08
	003H6670	AVDS	15	1	3 - 12	5,97	18772,00	C PL08
	003H6671	AVDS	15	1,6	3 - 12	6,00	18772,00	C PL08
	003H6672	AVDS	15	3,2	3 - 12	5,89	18772,00	C PL08
	003H6673	AVDS	20	4,5	3 - 12	6,01	18426,00	C PL08
	003H6674	AVDS	25	6,3	3 - 12	6,16	19410,00	C PL08

ПРИМІТКИ:

¹⁾ імпульсна трубка AV та охолоджувач імпульсу V (обов'язково!) замовляються окремо

Код	Тип	Для DN, мм	Діапазон налаштування, бар	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Регулювальні елементи AFD (тиску "після себе") застосовуються із регулювальними клапанами VFG2, VFG21 та VFGS2							
	003G1000	AFD	15-125	8 - 16	13,91	34063,00	C PL08
	003G1001	AFD	15-125	3 - 12	8,93	22480,00	A PL08
	003G1002	AFD	15-125	1 - 6	8,71	22480,00	B PL08
	003G1413	AFD	150-250	1 - 6	19,50	38955,00	C PL08
	003G1003	AFD	15-250	0,5 - 3	7,25	22480,00	B PL08
	003G1004	AFD	15-250	0,1 - 0,7	12,94	24517,00	C PL08
	003G1005	AFD	15-250	0,15 - 1,5	14,39	24569,00	C PL08
	003G1006	AFD	15-250	0,05 - 0,35	22,79	36092,00	C PL08

ПРИМІТКИ:

²⁾ до регуляторів AFD потрібно окремо замовити 1 комплект імпульсної трубки AF, код 003G1391, Охолоджувачі імпульсів V необхідно використовувати ТІЛЬКИ при температурі регульованого середовища більше 150 °C

Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	Діапазон налаштування, бар	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Регулятори тиску "до себе" AVA, PN25 бар, Tmax=150 °C, зовнішня різь								
	003H6614	AVA	15	4	1,0 - 4,5	3,82	18174,00	B PL08
	003H6615	AVA	20	6,3	1,0 - 4,5	3,83	20475,00	C PL08
	003H6616	AVA	25	8	1,0 - 4,5	4,03	23215,00	B PL08
	003H6620	AVA	15	4	3 - 11	5,50	18174,00	A PL08
	003H6621	AVA	20	6,3	3 - 11	5,56	20475,00	B PL08
	003H6622	AVA	25	8	3 - 11	5,71	23215,00	A PL08
Регулятори тиску "до себе" AVA, PN25 бар, Tmax=150 °C, фланці								
	003H6626	AVA	32	12,5	1,0 - 4,5	11,13	44448,00	C PL08
	003H6627	AVA	40	20	1,0 - 4,5	12,63	50719,00	C PL08
	003H6628	AVA	50	25	1,0 - 4,5	14,52	55120,00	C PL08
	003H6629	AVA	32	12,5	3 - 11	12,81	44448,00	B PL08
	003H6630	AVA	40	20	3 - 11	14,43	50719,00	B PL08
	003H6631	AVA	50	25	3 - 11	16,18	55119,00	C PL08

Код	Тип	Для DN, мм	Діапазон налаштування, бар	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Регулювальні елементи AFA (тиску "до себе") застосовуються із регулювальними клапанами VFG2, VFG21							



003G1007	AFA	15-250	10,0 - 16,0	12,01	37364,00	C	PL08
003G1008	AFA	15-250	3,0 - 11,0	9,90	29003,00	A	PL08
003G1009	AFA	15-250	1,0 - 5,0	9,82	29003,00	C	PL08
003G1010	AFA	15-250	0,5 - 2,5	8,24	28952,00	C	PL08
003G1011	AFA	15-250	0,15 - 1,2	16,00	32843,00	C	PL08
003G1012	AFA	15-250	0,1 - 0,6	14,09	32843,00	C	PL08
003G1013	AFA	15-250	0,05 - 0,3	23,39	44282,00	C	PL08

ПРИМІТКИ:

¹⁾ до регуляторів AFA потрібно окремо замовити 1 комплект імпульсної трубки AF, код 003G1391, Охолоджувачі імпульсів V необхідно використовувати ТІЛЬКИ при температурі регульованого середовища більше 150 °C

Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	Діапазон налаштування, бар	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Перепускні регулятори тиску AVPA, PN25 бар, Tmax=150 °C, зовнішня різь								



003H6602	AVPA	15	4	0,2 - 1,0	3,62	17953,00	B	PL08
003H6603	AVPA	20	6,3	0,2 - 1,0	3,66	20475,00	C	PL08
003H6604	AVPA	25	8	0,2 - 1,0	3,81	23193,00	C	PL08
003H6599	AVPA	32	12,5	0,2 - 1,0	5,94	29243,00	B	PL08
003H6600	AVPA	40	16	0,2 - 1,0	6,14	40959,00	C	PL08
003H6601	AVPA	50	20	0,2 - 1,0	6,85	41906,00	B	PL08
003H6605	AVPA	15	4	0,3 - 2,0	3,69	17953,00	B	PL08
003H6606	AVPA	20	6,3	0,3 - 2,0	3,70	20475,00	B	PL08
003H6607	AVPA	25	8	0,3 - 2,0	3,88	23193,00	B	PL08

Перепускні регулятори тиску AVPA, PN25 бар, Tmax=150 °C, фланці								
---	--	--	--	--	--	--	--	--



003H6608	AVPA	32	12,5	0,2 - 1,0	11,00	39239,00	C	PL08
003H6609	AVPA	40	20	0,2 - 1,0	12,55	42363,00	C	PL08
003H6610	AVPA	50	25	0,2 - 1,0	14,40	46915,00	C	PL08
003H6611	AVPA	32	12,5	0,3 - 2,0	10,98	39350,00	B	PL08
003H6612	AVPA	40	20	0,3 - 2,0	12,64	42363,00	B	PL08
003H6613	AVPA	50	25	0,3 - 2,0	14,41	46915,00	B	PL08

Перепускні регулятори тиску AVPA, PN16 бар, Tmax=150 °C, зовнішня різь								
--	--	--	--	--	--	--	--	--



003H6593	AVPA	15	4	0,05 - 0,5	3,62	14133,00	B	PL08
003H6594	AVPA	20	6,3	0,05 - 0,5	3,66	16058,00	C	PL08
003H6595	AVPA	25	8	0,05 - 0,5	3,81	18245,00	C	PL08
003H6596	AVPA	15	4	0,2 - 1,0	3,62	14133,00	B	PL08
003H6597	AVPA	20	6,3	0,2 - 1,0	3,66	16058,00	C	PL08
003H6598	AVPA	25	8	0,2 - 1,0	3,81	18245,00	C	PL08

Код	Тип	Для DN, мм	Діапазон налаштування, бар	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Регулювальні елементи AFPA (перепускні регулятори тиску) застосовуються із регулювальними клапанами VFG2, VFG21							



003G1019	AFPA	15-250	1,0 - 5,0	9,76	30782,00	B	PL08
003G1020	AFPA	15-250	0,5 - 2,5	8,43	30782,00	B	PL08
003G1021	AFPA	15-250	0,15 - 1,2	15,68	34700,00	A	PL08
003G1022	AFPA	15-250	0,1 - 0,3	14,08	32859,00	C	PL08
003G1023	AFPA	15-250	0,05 - 0,3	23,07	43725,00	C	PL08

ПРИМІТКИ:

¹⁾ до регуляторів AFPA потрібно окремо замовити 2 комплекти імпульсної трубки AF, код 003G1391, Охолоджувачі імпульсів V необхідно використовувати ТІЛЬКИ при температурі регульованого середовища більше 150 °C

Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	Діапазон налаштування, м³/год	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Регулятори витрати AVQ, PN25 бар, Tmax=150 °C, зовнішня різь								



003H6722	AVQ	15	1,6	0,03 - 0,86 / 0,2	2,69	12192,00	C	PL08
003H6723	AVQ	15	2,5	0,07 - 1,4 / 0,2	2,84	12192,00	C	PL08
003H6724	AVQ	15	4	0,07 - 2,2 / 0,2	2,83	12192,00	C	PL08
003H6725	AVQ	20	6,3	0,16 - 3 / 0,2	2,90	15127,00	C	PL08
003H6726	AVQ	25	8	0,2 - 3,5 / 0,2	3,05	18689,00	C	PL08
003H6727	AVQ	32	12,5	0,4 - 8 / 0,2	5,35	30705,00	C	PL08
003H6728	AVQ	40	16	0,8 - 10 / 0,2	5,47	41954,00	C	PL08
003H6729	AVQ	50	20	0,8 - 12 / 0,2	6,21	45550,00	C	PL08

Регулятори витрати AVQ, PN25 бар, Tmax=150 °C, фланці								
---	--	--	--	--	--	--	--	--



003H6730	AVQ	32	12,5	0,4 - 8 / 0,2	11,00	38039,00	C	PL08
003H6731	AVQ	40	20	0,8 - 10 / 0,2	12,55	49997,00	C	PL08
003H6732	AVQ	50	25	0,8 - 12 / 0,2	14,40	54585,00	C	PL08

Код	Тип	Перепад тиску на дросельному клапані, бар	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Регулювальні елементи AFQ (витрати) застосовуються із регулювальними клапанами VFQ2						



003G1024	AFQ	0,2	9,68	16164,00	C	PL08
003G1025	AFQ	0,5	9,74	16086,00	C	PL08

ПРИМІТКИ:

¹⁾ див. далі замовлення імпульсних трубок **AFQ**

Код	Тип	Опис	Тип приєднання	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Додаткове приладдя для AFQ							



003G1391	AF	Імпульсна трубка AF (комплект): мідна трубка 10x1x1500 мм; компресійний фітинг для підключення до трубопроводу (G1/4); та дві втулки	G 1/4"	0,53	1117,00	A	PL08
-----------------	----	--	--------	------	----------------	---	------



003G1392	V1	Охолоджувач імпульсу V1, ємність 1 л, з різьбовими штуцерами до трубки 10 мм	-	2,68	4228,00	A	PL08
-----------------	----	--	---	------	----------------	---	------

Код	Опис	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Імпульсні трубки до AFQ					
 003G1338	для DN15, 20 мм	0,22	1912,00	C	PL08
003G1340	для DN25, 32 мм	0,23	1912,00	C	PL08
003G1342	для DN40 мм	0,23	2011,00	C	PL08
003G1343	для DN50 мм	0,24	1912,00	C	PL08
003G1344	для DN65, 80 мм	0,25	1912,00	C	PL08
003G1346	для DN100 мм	0,28	1912,00	C	PL08
003G1347	для DN125 мм	0,28	1912,00	C	PL08
003G1348	для DN150 мм	0,27	1912,00	C	PL08
003G1349	для DN200 мм	0,31	1816,00	C	PL08
003G1350	для DN250 мм, PN16	0,34	1816,00	C	PL08

Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	Діапазон налаштування, бар	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Комбіновані регулятори перепаду тиску та витрати AVPQ4, PN25 бар, Tmax=150 °C, зовнішня різь для монтажу на подавальному тробопроводі								
 003H6549	AVPQ 4	15	4	0,2 - 1,0 / 0,2	5,67	25640,00	C	PL08
003H6550	AVPQ 4	20	6,3	0,2 - 1,0 / 0,2	5,49	27562,00	C	PL08
003H6551	AVPQ 4	25	8	0,2 - 1,0 / 0,2	5,54	31160,00	C	PL08
003H6552	AVPQ 4	32	12,5	0,2 - 1,0 / 0,2	8,08	48687,00	C	PL08
003H6553	AVPQ 4	40	16	0,2 - 1,0 / 0,2	8,22	65655,00	C	PL08
003H6554	AVPQ 4	50	20	0,2 - 1,0 / 0,2	9,02	71541,00	C	PL08
003H6557	AVPQ 4	15	4	0,3 - 2,0 / 0,2	5,46	25640,00	C	PL08
003H6558	AVPQ 4	20	6,3	0,3 - 2,0 / 0,2	5,47	27562,00	C	PL08
003H6559	AVPQ 4	25	8	0,3 - 2,0 / 0,2	5,65	31160,00	C	PL08
003H6560	AVPQ 4	32	12,5	0,3 - 2,0 / 0,2	8,25	48687,00	C	PL08
003H6561	AVPQ 4	40	16	0,3 - 2,0 / 0,2	8,33	65655,00	C	PL08
003H6562	AVPQ 4	50	20	0,3 - 2,0 / 0,2	9,00	67964,00	C	PL08


Комбіновані регулятори перепаду тиску та витрати AVPQ4, PN25 бар, Tmax=150 °C, фланці для монтажу на подавальному тробопроводі								
 003H6569	AVPQ 4	32	12,5	0,2 - 1,0 / 0,2	12,78	56069,00	C	PL08
003H6570	AVPQ 4	40	20	0,2 - 1,0 / 0,2	14,30	70565,00	C	PL08
003H6571	AVPQ 4	50	25	0,2 - 1,0 / 0,2	16,10	79533,00	C	PL08
003H6572	AVPQ 4	32	12,5	0,3 - 2,0 / 0,2	12,78	56069,00	C	PL08
003H6573	AVPQ 4	40	20	0,3 - 2,0 / 0,2	14,36	70565,00	C	PL08
003H6574	AVPQ 4	50	25	0,3 - 2,0 / 0,2	16,24	79533,00	C	PL08

ПРИМІТКИ:

¹⁾ Зовнішня імпульсна трубка AV, код № 003H6854, (один комплект) повинна бути замовлена окремо!

Код	Тип	PN, бар	Діапазон налаштування, бар	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Регулювальні елементи AFPQ4 (комбіновані перепаду тиску та витрати) для монтажу на подавальному тробопроводі, застосовуються із регулювальними клапанами VFQ2							
 003G1033	AFPQ4	40	0,1 - 0,7 / 0,2	31,18	62826,00	C	PL08
003G1034	AFPQ4	40	0,1 - 0,7 / 0,5	36,44	62659,00	C	PL08
003G1035	AFPQ4	40	0,15 - 1,5 / 0,2	32,74	62659,00	C	PL08
003G1036	AFPQ4	40	0,1 - 1,5 / 0,5	32,96	62659,00	C	PL08

Код	Тип	Опис	Тип приєднання	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Додаткове приладдя для AFPQ4							
 003G1391	AF	Імпульсна трубка AF (комплект): мідна трубка 10x1x1500 мм; компресійний фітинг для підключення до тробопроводу (G1/4); та дві втулки	G 1/4"	0,53	1117,00	A	PL08
 003G1392	V1	Охолоджувач імпульсу V1, ємність 1 л, з різьбовими штуцерами до трубки 10 мм	-	2,68	4228,00	A	PL08

Код	PN, бар	Опис	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Імпульсні трубки до AFPQ4						
	003G1378	16, 25	для DN15, 20 мм	0,26	2867,00	C PL08
	003G1380	16, 25	для DN25, 32 мм	0,50	2867,00	C PL08
	003G1382	16, 25	для DN40 мм	0,50	2867,00	C PL08
	003G1383	16, 25	для DN50 мм	0,37	2867,00	C PL08
	003G1384	16, 25	для DN65, 80 мм	0,52	2867,00	C PL08
	003G1386	16, 25	для DN100 мм	0,56	2867,00	C PL08
	003G1387	16, 25	для DN125 мм	0,54	2723,00	C PL08
	003G1388	16, 25	для DN150 мм	0,90	2867,00	C PL08
	003G1418	16	для DN200 мм	0,71	2615,00	C PL08
	003G1419	16	для DN250 мм	0,79	2615,00	C PL08

Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	Діапазон налаштування, м³/год	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Комбіновані регулювальні клапани AVQM із вбудованим регулятором перепаду тиску та обмежувачем витрати, PN25 бар, Tmax=150 °C, зовнішня різь, застосовуються з електроприводами AMV10/13/20/23/30/33 та AME10/13/20/23/30/33								
	003H6746	AVQM	15	0,4	0,015 - 0,18 / 0,2	2,99	13029,00	C PL08
	003H6747	AVQM	15	1	0,02 - 0,4 / 0,2	2,99	13029,00	C PL08
	003H6748	AVQM	15	1,6	0,03 - 0,86 / 0,2	3,37	13029,00	C PL08
	003H6749	AVQM	15	2,5	0,07 - 1,4 / 0,2	3,58	13029,00	C PL08
	003H6750	AVQM	15	4	0,07 - 2,2 / 0,2	3,52	14011,00	C PL08
	003H6751	AVQM	20	6,3	0,16 - 3 / 0,2	3,01	20121,00	C PL08
	003H6752	AVQM	25	8	0,2 - 3,5 / 0,2	3,77	23998,00	C PL08
	003H6753	AVQM	32	12,5	0,4 - 8 / 0,2	5,90	39122,00	C PL08
	003H6754	AVQM	40	16	0,8 - 10 / 0,2	5,91	47614,00	C PL08
	003H6755	AVQM	50	20	0,8 - 12 / 0,2	6,58	51658,00	C PL08

Комбіновані регулювальні клапани AVQM із вбудованим регулятором перепаду тиску та обмежувачем витрати, PN25 бар, Tmax=150 °C, фланці, застосовуються з електроприводами AMV10/13/20/23/30/33 та AME10/13/20/23/30/33								
	003H6756	AVQM	32	12,5	0,4 - 8 / 0,2	10,26	42789,00	C PL08
	003H6757	AVQM	40	20	0,8 - 10 / 0,2	12,29	59347,00	C PL08
	003H6758	AVQM	50	25	0,8 - 12 / 0,2	14,12	66948,00	C PL08

ПРИМІТКИ:

1) Електроприводи не входять до комплекту та замовляються окремо

	Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	PN, бар	Діапазон налаштування, м³/год	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Комбіновані регулювальні клапани AFQM6 та AFQM із вбудованим регулятором перепаду тиску та обмежувачем витрати, фланці, застосовуються з електроприводами AMV65x та AME65x										
	003G1082	AFQM 6	40	20	16	2,2 - 11 / 0,2	31,00	72634,00	C	PL08
	003G1083	AFQM 6	50	32	16	3,2 - 16 / 0,2	34,00	76939,00	C	PL08
	003G1084	AFQM 6	40	20	25	2,2 - 11 / 0,2	33,00	78817,00	C	PL08
	003G1085	AFQM 6	50	32	25	3,2 - 16 / 0,2	31,00	85249,00	C	PL08
	003G1088	AFQM	65	50	25	3 - 28	58,50	139662,00	C	PL08
	003G1089	AFQM	80	80	25	4 - 40	70,50	145594,00	C	PL08
	003G1090	AFQM	100	125	25	6 - 63	120,00	170948,00	C	PL08
	003G1091	AFQM	125	160	25	8 - 80	139,00	215425,00	C	PL08
	003G6056	AFQM	65	50	16	5,6 - 28 / 0,2	71,00	112177,00	C	PL08
	003G6057	AFQM	80	80	16	8 - 40 / 0,2	81,40	138039,00	C	PL08
	003G6058	AFQM	100	125	16	12,6 - 63/ 0,2	135,50	172564,00	C	PL08
	003G6059	AFQM	125	160	16	16 - 80 / 0,2	150,50	217428,00	C	PL08
	003G6060	AFQM	150	280	16	30 - 145 / 0,2	184,20	На запит	C	PL08
	003G6061	AFQM	200	320	16	38 - 190 / 0,2	256,60	На запит	C	PL08
	003G6062	AFQM	250	400	16	56 - 280 / 0,2	389,20	На запит	C	PL08
	003G6063	AFQM	65	50	16	5,6 - 40 / 0,5	67,55	На запит	C	PL08
	003G6064	AFQM	80	80	16	8 - 58 / 0,5	91,00	На запит	C	PL08
	003G6065	AFQM	100	125	16	12,6 - 76/ 0,5	110,00	На запит	C	PL08
	003G6066	AFQM	125	160	16	16 - 91 / 0,5	152,00	На запит	C	PL08
003G6067	AFQM	150	280	16	30 - 220 / 0,5	165,50	На запит	C	PL08	
003G6068	AFQM	200	320	16	38 - 285 / 0,5	238,30	На запит	C	PL08	
003G6069	AFQM	250	400	16	56 - 420 / 0,5	381,80	На запит	C	PL08	

ПРИМІТКИ:

2) Електроприводи не входять до комплекту та замовляються окремо

Код	Тип	Опис	Приєднання	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок	
Додаткове приладдя для AVD, AVDS, AVA, AVPA, AVQ, AVPQ(4), AVQM								
	003H6852	AV	R 1/8"	0,34	916,00	B	PL08	
	003H6853	AV	Імпульсна трубка AV (комплект): - мідна трубка Ø6×1×1500 мм; - компресійний фітинг.	R 3/8"	0,37	916,00	C	PL08
	003H6854	AV	R 1/2"	0,40	916,00	A	PL08	
	003H0277	V	Охолоджувач імпульсу, 0,3 л, з двома обжимними фітингами Ø6 x 1 мм	1,22	4355,00	C	PL08	
Комплекти з'єднувальних фітингів (2 патрубки, 2 гайки та 2 ущільнюючі прокладки)								
	003H6902	Різьбові	15	Конічна зовнішня різь за EN 10266-1	0,18	366,00	A	PL08
	003H6903	Різьбові	20	Конічна зовнішня різь за EN 10266-1	0,31	570,00	A	PL08
	003H6904	Різьбові	25	Конічна зовнішня різь за EN 10266-1	0,49	862,00	A	PL08
	003H6908	Приварні	15	-	0,20	383,00	A	PL08
	003H6909	Приварні	20	-	0,35	1586,00	C	PL08
	003H6910	Приварні	25	-	0,49	1991,00	C	PL08
	003H6915	Фланцеві	15	Фланці PN 25 згідно з EN 1092-2	1,64	5214,00	B	PL08
	003H6916	Фланцеві	20	Фланці PN 25 згідно з EN 1092-2	2,25	5214,00	B	PL08
	003H6917	Фланцеві	25	Фланці PN 25 згідно з EN 1092-2	2,81	5214,00	B	PL08

Код	Тип	Кількість пластин	Приєднання	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Теплообмінники XB05M							
	004B3555	XB05M-1-8	8	G 3/4" A, зовнішня різь	1,03	3296,00	C PL31
	004B3556	XB05M-1-10	10	G 3/4" A, зовнішня різь	1,10	3400,00	C PL31
	004B3557	XB05M-1-16	16	G 3/4" A, зовнішня різь	1,32	3777,00	C PL31
	004B3558	XB05M-1-20	20	G 3/4" A, зовнішня різь	1,47	4395,00	C PL31
	004B3559	XB05M-1-26	26	G 3/4" A, зовнішня різь	1,69	5357,00	C PL31
	004B3560	XB05M-1-30	30	G 3/4" A, зовнішня різь	1,84	5941,00	C PL31
	004B3561	XB05M-1-36	36	G 3/4" A, зовнішня різь	2,06	6559,00	C PL31
	004B3562	XB05M-1-40	40	G 3/4" A, зовнішня різь	2,21	6971,00	C PL31
	004B3563	XB05M-1-50	50	G 3/4" A, зовнішня різь	2,64	7966,00	C PL31
	004B3564	XB05M-1-60	60	G 3/4" A, зовнішня різь	3,01	9306,00	C PL31
	004B3565	XB05M-1-70	70	G 3/4" A, зовнішня різь	3,38	10611,00	C PL31
Теплообмінники XB06H+							
	004B1206	XB06H+-1-8	8	G 3/4" A, зовнішня різь	1,40	3675,00	C PL31
	004B1207	XB06H+-1-10	10	G 3/4" A, зовнішня різь	1,56	3881,00	C PL31
	004B1209	XB06H+-1-16	16	G 3/4" A, зовнішня різь	2,04	4499,00	C PL31
	004B1211	XB06H+-1-20	20	G 3/4" A, зовнішня різь	2,36	5151,00	C PL31
	004B1212	XB06H+-1-26	26	G 3/4" A, зовнішня різь	2,84	6249,00	C PL31
	004B1214	XB06H+-1-30	30	G 3/4" A, зовнішня різь	3,16	6971,00	C PL31
	004B1216	XB06H+-1-36	36	G 3/4" A, зовнішня різь	3,67	7726,00	C PL31
	004B1217	XB06H+-1-40	40	G 3/4" A, зовнішня різь	3,99	8172,00	C PL31
	004B1219	XB06H+-1-50	50	G 3/4" A, зовнішня різь	4,79	9375,00	C PL31
	004B1221	XB06H+-1-60	60	G 3/4" A, зовнішня різь	5,59	10919,00	C PL31
	004B1222	XB06H+-1-70	70	G 3/4" A, зовнішня різь	6,39	12499,00	C PL31
	004B1223	XB06H+-1-80	80	G 3/4" A, зовнішня різь	7,19	14010,00	C PL31

Код	Тип	Кількість пластин	Приєднання	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Теплообмінники XB06L-1							
	004B2024	XB06L-1-8	8	G ¾" A, зовнішня різь	1,31	3675,00	C PL31
	004B2025	XB06L-1-10	10	G ¾" A, зовнішня різь	1,47	3881,00	C PL31
	004B2026	XB06L-1-16	16	G ¾" A, зовнішня різь	1,95	4499,00	C PL31
	004B2027	XB06L-1-20	20	G ¾" A, зовнішня різь	2,27	5151,00	C PL31
	004B2028	XB06L-1-26	26	G ¾" A, зовнішня різь	2,75	6249,00	C PL31
	004B2029	XB06L-1-30	30	G ¾" A, зовнішня різь	3,07	6971,00	C PL31
	004B2030	XB06L-1-36	36	G ¾" A, зовнішня різь	3,55	7726,00	C PL31
	004B2031	XB06L-1-40	40	G ¾" A, зовнішня різь	3,87	8172,00	C PL31
	004B2032	XB06L-1-50	50	G ¾" A, зовнішня різь	4,67	9375,00	C PL31
	004B2033	XB06L-1-60	60	G ¾" A, зовнішня різь	5,47	10919,00	C PL31
004B2034	XB06L-1-70	70	G ¾" A, зовнішня різь	6,27	12499,00	C PL31	
Теплообмінники XB06H-1							
	004B2036	XB06H-1-8	8	G ¾" A, зовнішня різь	1,31	3675,00	C PL31
	004B2037	XB06H-1-10	10	G ¾" A, зовнішня різь	1,47	3881,00	C PL31
	004B2038	XB06H-1-16	16	G ¾" A, зовнішня різь	1,95	4499,00	C PL31
	004B2039	XB06H-1-20	20	G ¾" A, зовнішня різь	2,27	5151,00	C PL31
	004B2041	XB06H-1-26	26	G ¾" A, зовнішня різь	2,75	6249,00	C PL31
	004B2042	XB06H-1-30	30	G ¾" A, зовнішня різь	3,07	6971,00	C PL31
	004B2043	XB06H-1-36	36	G ¾" A, зовнішня різь	3,55	7726,00	C PL31
	004B2044	XB06H-1-40	40	G ¾" A, зовнішня різь	3,87	8172,00	C PL31
	004B2046	XB06H-1-50	50	G ¾" A, зовнішня різь	4,67	9375,00	C PL31
	004B2047	XB06H-1-60	60	G ¾" A, зовнішня різь	5,47	10919,00	C PL31
004B2048	XB06H-1-70	70	G ¾" A, зовнішня різь	6,27	12499,00	C PL31	
Код	Тип	Опис		Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Ізоляція для XB06L-1, XB06H-1							
	004B1191	Ізоляція	XB06L-1, XB06H-1, : 8 - 26; XB06H+-1: 8 - 40		0,41	2988,00	C PL31
	004B1192	Ізоляція	XB06L-1, XB06H-1: 30 - 40; XB06H+-1: 50 - 80		0,64	3057,00	C PL31
	004B1193	Ізоляція	XB06L-1, XB06H-1: 50 - 70		0,78	3125,00	C PL31

	Код	Тип	Кількість пластин	Приєднання	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Теплообмінники XB12L-1								
	004H7660	XB12L-1-10	10	G 1" A, зовнішня різь	2,30	5117,00	C	PL31
	004H7661	XB12L-1-16	16	G 1" A, зовнішня різь	2,80	5700,00	C	PL31
	004H7662	XB12L-1-20	20	G 1" A, зовнішня різь	3,16	6284,00	C	PL31
	004H7663	XB12L-1-26	26	G 1" A, зовнішня різь	3,56	7348,00	C	PL31
	004H7664	XB12L-1-30	30	G 1" A, зовнішня різь	3,86	8551,00	C	PL31
	004H7665	XB12L-1-36	36	G 1" A, зовнішня різь	4,27	9134,00	C	PL31
	004H7666	XB12L-1-40	40	G 1" A, зовнішня різь	4,58	10473,00	C	PL31
	004H7667	XB12L-1-50	50	G 1" A, зовнішня різь	5,43	11572,00	C	PL31
	004H7668	XB12L-1-60	60	G 1" A, зовнішня різь	6,22	13529,00	C	PL31
	004H7669	XB12L-1-70	70	G 1" A, зовнішня різь	6,96	15418,00	C	PL31
	004H7670	XB12L-1-80	80	G 1" A, зовнішня різь	7,79	17959,00	C	PL31
Теплообмінники XB12M-1								
	004H7673	XB12M-1-10	10	G 1" A, зовнішня різь	2,30	5117,00	C	PL31
	004H7674	XB12M-1-16	16	G 1" A, зовнішня різь	2,76	5700,00	C	PL31
	004H7675	XB12M-1-20	20	G 1" A, зовнішня різь	3,06	6284,00	C	PL31
	004H7676	XB12M-1-26	26	G 1" A, зовнішня різь	3,52	7348,00	C	PL31
	004H7677	XB12M-1-30	30	G 1" A, зовнішня різь	3,82	8551,00	C	PL31
	004H7678	XB12M-1-36	36	G 1" A, зовнішня різь	4,23	9134,00	C	PL31
	004H7679	XB12M-1-40	40	G 1" A, зовнішня різь	4,62	10473,00	C	PL31
	004H7680	XB12M-1-50	50	G 1" A, зовнішня різь	5,40	11572,00	C	PL31
	004H7681	XB12M-1-60	60	G 1" A, зовнішня різь	6,21	13529,00	C	PL31
	004H7682	XB12M-1-70	70	G 1" A, зовнішня різь	6,96	15418,00	C	PL31
	004H7683	XB12M-1-80	80	G 1" A, зовнішня різь	7,71	17959,00	C	PL31
Теплообмінники XB12H-1								
	004H7686	XB12H-1-10	10	G 1" A, зовнішня різь	2,30	5117,00	C	PL31
	004H7687	XB12H-1-16	16	G 1" A, зовнішня різь	2,76	5700,00	C	PL31
	004H7688	XB12H-1-20	20	G 1" A, зовнішня різь	3,06	6284,00	C	PL31
	004H7689	XB12H-1-26	26	G 1" A, зовнішня різь	3,52	7348,00	C	PL31
	004H7690	XB12H-1-30	30	G 1" A, зовнішня різь	3,82	8551,00	C	PL31
	004H7691	XB12H-1-36	36	G 1" A, зовнішня різь	4,28	9134,00	C	PL31
	004H7692	XB12H-1-40	40	G 1" A, зовнішня різь	4,58	10473,00	C	PL31
	004H7693	XB12H-1-50	50	G 1" A, зовнішня різь	5,34	11572,00	C	PL31
	004H7694	XB12H-1-60	60	G 1" A, зовнішня різь	6,10	13529,00	C	PL31
	004H7695	XB12H-1-70	70	G 1" A, зовнішня різь	6,95	15418,00	C	PL31
	004H7696	XB12H-1-80	80	G 1" A, зовнішня різь	7,71	17959,00	C	PL31
	004H7697	XB12H-1-90	90	G 1" A, зовнішня різь	8,47	19847,00	C	PL31
	004H7698	XB12H-1-100	100	G 1" A, зовнішня різь	9,23	21221,00	C	PL31

Код	Тип	Кількість пластин	Приєднання	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Теплообмінники XB12L-1							
	004H7525	XB12L-1-10	10	G 1 ¼" A, зовнішня різь	2,47	5117,00	C PL31
	004H7526	XB12L-1-16	16	G 1 ¼" A, зовнішня різь	3,06	5700,00	C PL31
	004H7527	XB12L-1-20	20	G 1 ¼" A, зовнішня різь	3,31	6284,00	C PL31
	004H7528	XB12L-1-26	26	G 1 ¼" A, зовнішня різь	3,78	7348,00	C PL31
	004H7529	XB12L-1-30	30	G 1 ¼" A, зовнішня різь	4,09	8551,00	C PL31
	004H7530	XB12L-1-36	36	G 1 ¼" A, зовнішня різь	4,52	9134,00	C PL31
	004H7531	XB12L-1-40	40	G 1 ¼" A, зовнішня різь	4,86	10473,00	C PL31
	004H7532	XB12L-1-50	50	G 1 ¼" A, зовнішня різь	5,65	11572,00	C PL31
	004H7533	XB12L-1-60	60	G 1 ¼" A, зовнішня різь	6,40	13529,00	C PL31
	004H7534	XB12L-1-70	70	G 1 ¼" A, зовнішня різь	7,18	15418,00	C PL31
	004H7535	XB12L-1-80	80	G 1 ¼" A, зовнішня різь	8,01	17959,00	C PL31
	004H7536	XB12L-1-90	90	G 1 ¼" A, зовнішня різь	8,73	19847,00	C PL31
	004H7537	XB12L-1-100	100	G 1 ¼" A, зовнішня різь	9,49	21221,00	C PL31
	004H7538	XB12L-1-110	110	G 1 ¼" A, зовнішня різь	10,25	22560,00	C PL31
Теплообмінники XB12M-1							
	004H7540	XB12M-1-10	10	G 1 ¼" A, зовнішня різь	2,60	5117,00	C PL31
	004H7541	XB12M-1-16	16	G 1 ¼" A, зовнішня різь	2,93	5700,00	C PL31
	004H7542	XB12M-1-20	20	G 1 ¼" A, зовнішня різь	3,33	6284,00	C PL31
	004H7543	XB12M-1-26	26	G 1 ¼" A, зовнішня різь	3,77	7348,00	C PL31
	004H7544	XB12M-1-30	30	G 1 ¼" A, зовнішня різь	4,09	8551,00	C PL31
	004H7545	XB12M-1-36	36	G 1 ¼" A, зовнішня різь	4,56	9134,00	C PL31
	004H7546	XB12M-1-40	40	G 1 ¼" A, зовнішня різь	4,88	10473,00	C PL31
	004H7547	XB12M-1-50	50	G 1 ¼" A, зовнішня різь	5,58	11572,00	C PL31
	004H7548	XB12M-1-60	60	G 1 ¼" A, зовнішня різь	6,46	13529,00	C PL31
	004H7549	XB12M-1-70	70	G 1 ¼" A, зовнішня різь	7,22	15418,00	C PL31
	004H7550	XB12M-1-80	80	G 1 ¼" A, зовнішня різь	7,97	17959,00	C PL31
	004H7551	XB12M-1-90	90	G 1 ¼" A, зовнішня різь	8,75	19847,00	C PL31
	004H7552	XB12M-1-100	100	G 1 ¼" A, зовнішня різь	9,59	21221,00	C PL31
	004H7553	XB12M-1-110	110	G 1 ¼" A, зовнішня різь	10,29	22560,00	C PL31
Теплообмінники XB12H-1							
	004H7555	XB12H-1-10	10	G 1 ¼" A, зовнішня різь	2,47	5117,00	C PL31
	004H7556	XB12H-1-16	16	G 1 ¼" A, зовнішня різь	2,93	5700,00	C PL31
	004H7557	XB12H-1-20	20	G 1 ¼" A, зовнішня різь	3,23	6284,00	C PL31
	004H7558	XB12H-1-26	26	G 1 ¼" A, зовнішня різь	3,68	7348,00	C PL31
	004H7559	XB12H-1-30	30	G 1 ¼" A, зовнішня різь	3,99	8551,00	C PL31
	004H7560	XB12H-1-36	36	G 1 ¼" A, зовнішня різь	4,44	9134,00	C PL31
	004H7561	XB12H-1-40	40	G 1 ¼" A, зовнішня різь	4,75	10473,00	C PL31
	004H7562	XB12H-1-50	50	G 1 ¼" A, зовнішня різь	5,50	11572,00	C PL31
	004H7563	XB12H-1-60	60	G 1 ¼" A, зовнішня різь	6,26	13529,00	C PL31
	004H7564	XB12H-1-70	70	G 1 ¼" A, зовнішня різь	7,11	15418,00	C PL31
	004H7565	XB12H-1-80	80	G 1 ¼" A, зовнішня різь	7,87	17959,00	C PL31
	004H7566	XB12H-1-90	90	G 1 ¼" A, зовнішня різь	8,63	19847,00	C PL31
	004H7567	XB12H-1-100	100	G 1 ¼" A, зовнішня різь	9,39	21221,00	C PL31
	004H7568	XB12H-1-110	110	G 1 ¼" A, зовнішня різь	10,15	22560,00	C PL31
	004H7569	XB12H-1-120	120	G 1 ¼" A, зовнішня різь	10,91	23899,00	C PL31
	004H7570	XB12H-1-140	140	G 1 ¼" A, зовнішня різь	12,42	26475,00	C PL31
Код	Тип	Опис		Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Ізоляція для XB12L-1, XB12M-1, XB12H-1							
	004H4210	Поліуретан	XB12 H:10-52; M:10-40; L:10-36		0,68	2919,00	C PL31
	004H4211	Поліуретан	XB12 H:60-100; M:50-92; L:40-72		0,82	3057,00	C PL31
	004H4212	Поліуретан	XB12 H:110-140; M:100-132; L:80-100		1,04	3159,00	C PL31
	004H4213	Поліуретан	XB12 M:140; L:110-120		1,25	3263,00	C PL31
	004H4214	Поліуретан	XB12 L:132-140		1,31	3365,00	C PL31
	004H4201	Поліпропілен	XB12 H:10-40; M:10-40; L:10-30		0,38	1408,00	C PL31
	004H4202	Поліпропілен	XB12 H:50-80; M:50-72; L:36-60		0,48	1511,00	C PL31
	004H4203	Поліпропілен	XB12 H:90-120; M:80-112; L:70-92		0,57	1614,00	C PL31

Код	Тип	Кількість пластин	Приєднання	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Теплообмінники XB37L-1							
	004B1675	XB37L-1-10	10	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	4,78	8139,00	C PL31
	004B1676	XB37L-1-16	16	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	5,77	9202,00	C PL31
	004B1677	XB37L-1-20	20	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	6,48	9889,00	C PL31
	004B1678	XB37L-1-26	26	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	7,37	10988,00	C PL31
	004B1679	XB37L-1-30	30	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	8,05	11710,00	C PL31
	004B1680	XB37L-1-36	36	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	9,22	12842,00	C PL31
	004B1681	XB37L-1-40	40	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	9,84	13598,00	C PL31
	004B1682	XB37L-1-50	50	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	11,47	15383,00	C PL31
	004B1683	XB37L-1-60	60	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	13,01	17204,00	C PL31
	004B1684	XB37L-1-70	70	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	13,95	18989,00	C PL31
	004B1685	XB37L-1-80	80	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	16,62	20843,00	C PL31
	004B1686	XB37L-1-90	90	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	18,39	22629,00	C PL31
	004B1687	XB37L-1-100	100	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	18,45	24483,00	C PL31
	004B1688	XB37L-1-110	110	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	20,03	26269,00	C PL31
	004B1689	XB37L-1-120	120	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	21,56	28088,00	C PL31
Теплообмінники XB37L-1							
	004H7270	XB37L-1-10	10	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	3,98	7486,00	C PL31
	004H7271	XB37L-1-16	16	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	4,92	8584,00	C PL31
	004H7272	XB37L-1-20	20	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	5,54	9306,00	C PL31
	004H7273	XB37L-1-26	26	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	6,48	10405,00	C PL31
	004H7274	XB37L-1-30	30	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	7,10	11125,00	C PL31
	004H7275	XB37L-1-36	36	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	8,04	12190,00	C PL31
	004H7276	XB37L-1-40	40	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	8,66	12946,00	C PL31
	004H7277	XB37L-1-50	50	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	10,22	14800,00	C PL31
	004H7278	XB37L-1-60	60	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	11,78	16586,00	C PL31
	004H7279	XB37L-1-70	70	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	13,33	18440,00	C PL31
	004H7280	XB37L-1-80	80	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	14,89	20225,00	C PL31
	004H7281	XB37L-1-90	90	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	16,45	22080,00	C PL31
	004H7282	XB37L-1-100	100	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	18,01	23899,00	C PL31
	004H7283	XB37L-1-110	110	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	19,57	25719,00	C PL31
	004H7284	XB37L-1-120	120	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	21,20	27539,00	C PL31

Код	Тип	Кількість пластин	Приєднання	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Теплообмінники XB37M-1							
	004B1690	XB37M-1-10	10	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	4,86	8139,00	C PL31
	004B1691	XB37M-1-16	16	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	5,52	9202,00	C PL31
	004B1692	XB37M-1-20	20	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	6,21	9889,00	C PL31
	004B1693	XB37M-1-26	26	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	7,41	10988,00	C PL31
	004B1694	XB37M-1-30	30	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	7,71	11710,00	C PL31
	004B1695	XB37M-1-36	36	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	8,79	12842,00	C PL31
	004B1696	XB37M-1-40	40	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	9,23	13598,00	C PL31
	004B1697	XB37M-1-50	50	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	11,25	15383,00	C PL31
	004B1698	XB37M-1-60	60	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	12,35	17204,00	C PL31
	004B1699	XB37M-1-70	70	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	14,36	18989,00	C PL31
	004B1700	XB37M-1-80	80	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	16,04	20843,00	C PL31
	004B1701	XB37M-1-90	90	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	18,31	22629,00	C PL31
	004B1702	XB37M-1-100	100	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	19,46	24483,00	C PL31
	004B1703	XB37M-1-110	110	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	21,38	26269,00	C PL31
	004B1704	XB37M-1-120	120	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	22,90	28088,00	C PL31
Теплообмінники XB37M-1							
	004H7285	XB37M-1-10	10	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	3,98	7486,00	C PL31
	004H7286	XB37M-1-16	16	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	4,92	8584,00	C PL31
	004H7287	XB37M-1-20	20	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	5,54	9306,00	C PL31
	004H7288	XB37M-1-26	26	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	6,48	10405,00	C PL31
	004H7289	XB37M-1-30	30	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	7,10	11125,00	C PL31
	004H7290	XB37M-1-36	36	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	8,04	12190,00	C PL31
	004H7291	XB37M-1-40	40	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	8,66	12946,00	C PL31
	004H7292	XB37M-1-50	50	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	10,22	14800,00	C PL31
	004H7293	XB37M-1-60	60	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	11,78	16586,00	C PL31
	004H7294	XB37M-1-70	70	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	13,33	18440,00	C PL31
	004H7295	XB37M-1-80	80	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	14,89	20225,00	C PL31
	004H7296	XB37M-1-90	90	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	16,45	22080,00	C PL31
	004H7297	XB37M-1-100	100	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	18,01	23899,00	C PL31
	004H7298	XB37M-1-110	110	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	19,57	25719,00	C PL31
	004H7299	XB37M-1-120	120	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	21,20	27539,00	C PL31

	Код	Тип	Кількість пластин	Приєднання	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Теплообмінники XB37H-1								
	004B1705	XB37H-1-10	10	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	4,64	8139,00	C	PL31
	004B1706	XB37H-1-16	16	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	5,68	9202,00	C	PL31
	004B1707	XB37H-1-20	20	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	6,07	9889,00	C	PL31
	004B1708	XB37H-1-26	26	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	7,06	10988,00	C	PL31
	004B1709	XB37H-1-30	30	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	4,50	11710,00	C	PL31
	004B1710	XB37H-1-36	36	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	8,00	12842,00	C	PL31
	004B1711	XB37H-1-40	40	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	9,86	13598,00	C	PL31
	004B1712	XB37H-1-50	50	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	10,63	15383,00	C	PL31
	004B1714	XB37H-1-60	60	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	12,81	17204,00	C	PL31
	004B1715	XB37H-1-70	70	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	13,96	18989,00	C	PL31
	004B1716	XB37H-1-80	80	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	16,60	20843,00	C	PL31
	004B1717	XB37H-1-90	90	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	16,81	22629,00	C	PL31
	004B1718	XB37H-1-100	100	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	18,66	24483,00	C	PL31
004B1719	XB37H-1-110	110	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	21,47	26269,00	C	PL31	
004B1720	XB37H-1-120	120	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	22,96	28088,00	C	PL31	
Теплообмінники XB37H-1								
	004H7300	XB37H-1-10	10	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	3,98	7486,00	C	PL31
	004H7301	XB37H-1-16	16	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	4,92	8584,00	C	PL31
	004H7302	XB37H-1-20	20	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	5,54	9306,00	C	PL31
	004H7303	XB37H-1-26	26	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	6,48	10405,00	C	PL31
	004H7304	XB37H-1-30	30	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	7,10	11125,00	C	PL31
	004H7305	XB37H-1-36	36	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	8,04	12190,00	C	PL31
	004H7306	XB37H-1-40	40	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	8,66	12946,00	C	PL31
	004H7307	XB37H-1-50	50	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	10,22	14800,00	C	PL31
	004H7308	XB37H-1-60	60	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	11,78	16586,00	C	PL31
	004H7309	XB37H-1-70	70	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	13,34	18440,00	C	PL31
	004H7310	XB37H-1-80	80	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	14,89	20225,00	C	PL31
	004H7311	XB37H-1-90	90	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	16,45	22080,00	C	PL31
	004H7312	XB37H-1-100	100	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	18,01	23899,00	C	PL31
	004H7313	XB37H-1-110	110	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	19,57	25719,00	C	PL31
004H7314	XB37H-1-120	120	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	21,13	27539,00	C	PL31	
	Код	Тип	Опис		Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Ізоляція для XB37-1								
	004B1721	Ізоляція	XB37L-1: 10 - 20; XB37M-1: 10 - 26; XB37H-1: 10 - 30		1,12	3296,00	C	PL31
	004B1722	Ізоляція	XB37L-1: 26 - 36; XB37M-1: 30-40; XB 37H-1:36-50		1,04	3400,00	C	PL31
	004B1723	Ізоляція	XB37L-1: 40 - 50; XB37M-1: 50 - 70; XB37H-1: 60 - 90		1,27	3502,00	C	PL31
	004B1725	Ізоляція	XB37L-1: 60 - 80; XB37M-1: 80 - 100; XB37H-1: 100 - 120		1,80	3606,00	C	PL31
	004B1726	Ізоляція	XB37L-1: 90 - 100; XB37M-1: 110 - 120		1,65	3708,00	C	PL31
	004B1727	Ізоляція	XB37L-1: 110 - 120		2,62	3812,00	C	PL31

Код	Тип	Кількість пластин	Приєднання	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Теплообмінники XB51L							
	004B1141	XB51L-1-10	10	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	9,80	16825,00	C PL31
	004B1142	XB51L-1-16	16	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	12,08	19710,00	C PL31
	004B1532	XB51L-1-20	20	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	13,60	22148,00	C PL31
	004B1533	XB51L-1-26	26	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	15,88	25410,00	C PL31
	004B1194	XB51L-1-30	30	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	19,24	27299,00	C PL31
	004B1195	XB51L-1-36	36	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	20,72	30458,00	C PL31
	004B1196	XB51L-1-40	40	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	22,12	33205,00	C PL31
	004B1197	XB51L-1-50	50	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	24,10	36639,00	C PL31
	004B1198	XB51L-1-60	60	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	27,18	40072,00	C PL31
	004B1199	XB51L-1-70	70	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	30,18	43506,00	C PL31
	004B1200	XB51L-1-80	80	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	35,94	47901,00	C PL31
	004B1201	XB51L-1-90	90	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	43,60	51953,00	C PL31
	004B1202	XB51L-1-100	100	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	45,00	56554,00	C PL31
	004B1203	XB51L-1-110	110	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	50,00	60091,00	C PL31
	004B1204	XB51L-1-120	120	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	53,50	63662,00	C PL31
	004B1534	XB51L-1-130	130	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	55,40	67680,00	C PL31
	004B1536	XB51L-1-140	140	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	59,20	71697,00	C PL31

Код	Тип	Кількість пластин	Приєднання	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Теплообмінники XB51L-SB-1							
	004B1350	XB51L-SB-1-60	60	DN50, фланцеве	41,60	81449,00	C PL31
	004B1351	XB51L-SB-1-70	70	DN50, фланцеве	45,40	85706,00	C PL31
	004B1352	XB51L-SB-1-80	80	DN50, фланцеве	49,20	89930,00	C PL31
	004B1353	XB51L-SB-1-90	90	DN50, фланцеве	53,00	94188,00	C PL31
	004B1355	XB51L-SB-1-100	100	DN50, фланцеве	56,80	98411,00	C PL31
	004B1356	XB51L-SB-1-110	110	DN50, фланцеве	60,60	102669,00	C PL31
	004B1357	XB51L-SB-1-120	120	DN50, фланцеве	64,40	106927,00	C PL31

Код	Тип	Кількість пластин	Приєднання	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Теплообмінники XB52M							
	004H4520	XB52M-1-20	20	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	13,67	21701,00	C PL31
	004H4521	XB52M-1-26	26	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	15,33	24895,00	C PL31
	004H4522	XB52M-1-30	30	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	16,32	27299,00	C PL31
	004H4523	XB52M-1-36	36	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	17,96	30011,00	C PL31
	004H4524	XB52M-1-40	40	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	18,79	31522,00	C PL31
	004H4525	XB52M-1-50	50	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	21,60	35024,00	C PL31
	004H4526	XB52M-1-60	60	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	24,45	38699,00	C PL31
	004H4527	XB52M-1-70	70	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	30,00	41995,00	C PL31
	004H4528	XB52M-1-80	80	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	32,50	46184,00	C PL31
	004H4529	XB52M-1-90	90	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	35,30	51712,00	C PL31
	004H4530	XB52M-1-100	100	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	38,00	56280,00	C PL31
	004H4531	XB52M-1-110	110	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	41,00	60091,00	C PL31
	004H4532	XB52M-1-120	120	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	43,50	63697,00	C PL31
	004H4533	XB52M-1-130	130	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	46,25	67714,00	C PL31
	004H4534	XB52M-1-140	140	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	49,15	71663,00	C PL31

Код	Тип	Опис	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Ізоляція для XB51H-SB-1, XB51L-SB-1						
	004B1924	Ізоляція XB51: 10 - 40; XB52: 20 - 70	2,11	3881,00	C	PL31
	004B1935	Ізоляція XB51: 50 - 70; XB52: 80 - 100	2,38	4258,00	C	PL31
	004B1950	Ізоляція XB51: 80 - 100; XB52: 110 - 140	2,15	4601,00	C	PL31
	004B1960	Ізоляція XB51: 110 - 120	3,70	4945,00	C	PL31
	004B3735	Ізоляція XB51: 130 - 140	5,39	5323,00	C	PL31

Код	Тип	Кількість пластин	Приєднання	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Теплообмінники XB59M-1							
	004B1920	XB59M-1-30	30	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	16,70	26165,00	C PL31
	004B1921	XB59M-1-36	36	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	18,12	28088,00	C PL31
	004B1922	XB59M-1-40	40	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	18,20	29977,00	C PL31
	004B1923	XB59M-1-50	50	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	21,95	33205,00	C PL31
	004B1932	XB59M-1-60	60	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	24,52	37428,00	C PL31
	004B1933	XB59M-1-70	70	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	27,18	39454,00	C PL31
	004B1934	XB59M-1-80	80	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	29,80	42613,00	C PL31
	004B1936	XB59M-1-90	90	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	32,27	46871,00	C PL31
	004B1937	XB59M-1-100	100	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	34,81	50030,00	C PL31
	004B1938	XB59M-1-110	110	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	50,00	53189,00	C PL31
	004B1939	XB59M-1-120	120	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	52,40	56382,00	C PL31
	004B1940	XB59M-1-140	140	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	56,60	62323,00	C PL31
	004B1941	XB59M-1-160	160	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	63,60	69087,00	C PL31
	004B1942	XB59M-1-180	180	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	69,90	75234,00	C PL31
	004B1943	XB59M-1-200	200	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	77,00	81483,00	C PL31
Код	Тип	Опис		Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Ізоляція для XB59M-1							
	004B1651	Ізоляція	XB59M-1: 30 - 50	2,66	4945,00	C	PL31
	004B1652	Ізоляція	XB59M-1: 51 - 100	3,58	5735,00	C	PL31
	004B1653	Ізоляція	XB59M-1: 101 - 140	4,20	6868,00	C	PL31
	004B1654	Ізоляція	XB59M-1: 141 - 200	5,64	8378,00	C	PL31

Код	Тип	Кількість пластин	Приєднання	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Теплообмінники XB61M-SB-1							
	004B1913	XB61M-SB-1-30	30	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	18,14	28054,00	C PL31
	004B1914	XB61M-SB-1-36	36	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	19,89	30115,00	C PL31
	004B1915	XB61M-SB-1-40	40	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	21,05	31659,00	C PL31
	004B1916	XB61M-SB-1-50	50	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	23,87	35093,00	C PL31
	004B1917	XB61M-SB-1-60	60	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	33,20	38768,00	C PL31
	004B1918	XB61M-SB-1-70	70	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	29,69	42235,00	C PL31
	004B1919	XB61M-SB-1-80	80	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	39,20	46253,00	C PL31
	004B3444	XB61M-SB-1-90	90	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	36,00	49377,00	C PL31
	004B3445	XB61M-SB-1-100	100	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	39,00	53807,00	C PL31
	004B3446	XB61M-SB-1-110	110	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	42,00	56554,00	C PL31
	004B3447	XB61M-SB-1-120	120	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	45,00	61121,00	C PL31
	004B3448	XB61M-SB-1-140	140	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	51,00	63834,00	C PL31
004B3449	XB61M-SB-1-160	160	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	57,00	69740,00	C PL31	
004B3450	XB61M-SB-1-180	180	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	51,00	76298,00	C PL31	
004B3451	XB61M-SB-1-200	200	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	57,00	82822,00	C PL31	
Теплообмінники XB61H-SB-1							
	004B1925	XB61H-SB-1-30	30	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	18,14	28054,00	C PL31
	004B1926	XB61H-SB-1-36	36	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	19,89	30115,00	C PL31
	004B1927	XB61H-SB-1-40	40	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	21,05	31659,00	C PL31
	004B1928	XB61H-SB-1-50	50	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	23,87	35093,00	C PL31
	004B1929	XB61H-SB-1-60	60	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	33,20	38768,00	C PL31
	004B1930	XB61H-SB-1-70	70	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	29,69	42235,00	C PL31
	004B1931	XB61H-SB-1-80	80	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	39,20	46253,00	C PL31
	004B3452	XB61H-SB-1-90	90	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	36,00	49377,00	C PL31
	004B3453	XB61H-SB-1-100	100	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	39,00	53807,00	C PL31
	004B3454	XB61H-SB-1-110	110	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	42,00	56554,00	C PL31
	004B3455	XB61H-SB-1-120	120	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	45,00	61121,00	C PL31
	004B3456	XB61H-SB-1-140	140	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	42,00	63834,00	C PL31
004B3457	XB61H-SB-1-160	160	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	45,00	69740,00	C PL31	
004B3458	XB61H-SB-1-180	180	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	42,00	76298,00	C PL31	
004B3459	XB61H-SB-1-200	200	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	45,00	82822,00	C PL31	
Теплообмінники XB61L-SB-1							
	004B1906	XB61L-SB-1-30	30	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	18,04	28054,00	C PL31
	004B1907	XB61L-SB-1-36	36	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	32,80	30115,00	C PL31
	004B1908	XB61L-SB-1-40	40	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	21,07	31659,00	C PL31
	004B1909	XB61L-SB-1-50	50	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	24,14	35093,00	C PL31
	004B1910	XB61L-SB-1-60	60	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	33,00	38768,00	C PL31
	004B1911	XB61L-SB-1-70	70	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	29,91	42235,00	C PL31
	004B1912	XB61L-SB-1-80	80	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	38,88	46253,00	C PL31
	004B3436	XB61L-SB-1-90	90	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	36,00	49377,00	C PL31
	004B3437	XB61L-SB-1-100	100	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	39,00	53807,00	C PL31
	004B3438	XB61L-SB-1-110	110	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	42,00	56554,00	C PL31
	004B3439	XB61L-SB-1-120	120	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	45,00	61121,00	C PL31
	004B3440	XB61L-SB-1-140	140	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	51,00	63834,00	C PL31
004B3441	XB61L-SB-1-160	160	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	57,00	69740,00	C PL31	
004B3442	XB61L-SB-1-180	180	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	63,00	76298,00	C PL31	
004B3443	XB61L-SB-1-200	200	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	63,00	82822,00	C PL31	
Код	Тип	Опис		Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Ізоляція для XB61M-SB-1, XB61H-SB-1, XB61L-SB-1							
	004B1655	Ізоляція	XB61H: 30 - 90, XB61M: 30 - 70, XB61L: 30 - 50	2,89	4945,00	C	PL31
	004B1656	Ізоляція	XB61H: 91 - 160, XB61M: 71 - 120, XB61L: 51 - 100	3,58	5735,00	C	PL31
	004B1657	Ізоляція	XB61H: 161 - 200, XB61M: 121 - 180, XB61L: 101 - 140	4,59	6868,00	C	PL31
	004B1658	Ізоляція	XB61M: 181 - 200, XB61L: 141 - 200	7,20	8378,00	C	PL31

Код	Тип	Кількість пластин	Приєднання	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Теплообмінники XB66H-SB-1, PN25 бар							
	004B1987	XB66H-SB-1-40	40	DN65, фланцеве	45,05	90239,00	C PL31
	004B1988	XB66H-SB-1-50	50	DN65, фланцеве	49,35	95527,00	C PL31
	004B1989	XB66H-SB-1-60	60	DN65, фланцеве	53,65	102155,00	C PL31
	004B1990	XB66H-SB-1-70	70	DN65, фланцеве	57,95	112044,00	C PL31
	004B1991	XB66H-SB-1-80	80	DN65, фланцеве	62,25	117606,00	C PL31
	004B1992	XB66H-SB-1-90	90	DN65, фланцеве	66,55	123134,00	C PL31
	004B1993	XB66H-SB-1-100	100	DN65, фланцеве	70,85	130861,00	C PL31
	004B1994	XB66H-SB-1-110	110	DN65, фланцеве	90,25	142879,00	C PL31
	004B1995	XB66H-SB-1-120	120	DN65, фланцеве	79,45	151601,00	C PL31
	004B1996	XB66H-SB-1-140	140	DN65, фланцеве	88,05	165163,00	C PL31
	004B1997	XB66H-SB-1-160	160	DN65, фланцеве	96,65	183774,00	C PL31
	004B1998	XB66H-SB-1-180	180	DN65, фланцеве	105,25	202385,00	C PL31
	004B1999	XB66H-SB-1-200	200	DN65, фланцеве	134,00	220962,00	C PL31
Теплообмінники XB66L-SB-1, PN16 бар							
	004B1961	XB66L-SB-1-40	40	DN65, фланцеве	45,05	90239,00	C PL31
	004B1962	XB66L-SB-1-50	50	DN65, фланцеве	49,35	95527,00	C PL31
	004B1963	XB66L-SB-1-60	60	DN65, фланцеве	53,65	102155,00	C PL31
	004B1964	XB66L-SB-1-70	70	DN65, фланцеве	57,95	112044,00	C PL31
	004B1965	XB66L-SB-1-80	80	DN65, фланцеве	62,25	117606,00	C PL31
	004B1966	XB66L-SB-1-90	90	DN65, фланцеве	66,55	123134,00	C PL31
	004B1967	XB66L-SB-1-100	100	DN65, фланцеве	70,85	130861,00	C PL31
	004B1968	XB66L-SB-1-110	110	DN65, фланцеве	90,25	142879,00	C PL31
	004B1969	XB66L-SB-1-120	120	DN65, фланцеве	79,45	151601,00	C PL31
	004B1970	XB66L-SB-1-140	140	DN65, фланцеве	88,05	165163,00	C PL31
	004B1971	XB66L-SB-1-160	160	DN65, фланцеве	96,65	183774,00	C PL31
Ізоляція для XB66H/L-SB							
	004B3542	Ізоляція	XB66: H40-90; L 40-60	10,00	7074,00	C	PL31
	004B3543	Ізоляція	XB66: H92-200; L62-110	8,49	9512,00	C	PL31
	004B3544	Ізоляція	XB66: L112-160	20,00	12087,00	C	PL31

	Код	Тип	Кількість пластин	Приєднання	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Теплообмінники XB70L-1								
	004B2425	XB70L-1-50	50	DN65 / DN100, фланцеве	133,00	134328,00	C	PL31
	004B2430	XB70L-1-60	60	DN65 / DN100, фланцеве	144,00	146484,00	C	PL31
	004B2435	XB70L-1-70	70	DN65 / DN100, фланцеве	160,00	158674,00	C	PL31
	004B2440	XB70L-1-80	80	DN65 / DN100, фланцеве	180,50	172168,00	C	PL31
	004B2445	XB70L-1-90	90	DN65 / DN100, фланцеве	184,50	189474,00	C	PL31
	004B2450	XB70L-1-100	100	DN65 / DN100, фланцеве	200,50	206849,00	C	PL31
	004B2455	XB70L-7-110	110	DN65 / DN100, фланцеве	215,50	224190,00	C	PL31
	004B2460	XB70L-1-120	120	DN65 / DN100, фланцеве	228,50	241530,00	C	PL31
	004B2470	XB70L-1-140	140	DN65 / DN100, фланцеве	254,00	276211,00	C	PL31
	004B2480	XB70L-1-160	160	DN65 / DN100, фланцеве	297,00	310892,00	C	PL31
	004B2490	XB70L-1-180	180	DN65 / DN100, фланцеве	328,00	345573,00	C	PL31
	004B2499	XB70L-1-200	200	DN65 / DN100, фланцеве	259,00	380288,00	C	PL31
Теплообмінники XB70M-1								
	004B2000	XB70M-1-50	50	DN65 / DN100, фланцеве	143,00	134328,00	C	PL31
	004B2001	XB70M-1-60	60	DN65 / DN100, фланцеве	147,50	146484,00	C	PL31
	004B2002	XB70M-1-70	70	DN65 / DN100, фланцеве	179,60	158674,00	C	PL31
	004B2003	XB70M-1-80	80	DN65 / DN100, фланцеве	174,00	172168,00	C	PL31
	004B2004	XB70M-1-90	90	DN65 / DN100, фланцеве	187,50	189474,00	C	PL31
	004B2005	XB70M-1-100	100	DN65 / DN100, фланцеве	200,20	206849,00	C	PL31
	004B2006	XB70M-7-110	110	DN65 / DN100, фланцеве	218,00	224190,00	C	PL31
	004B2007	XB70M-1-120	120	DN65 / DN100, фланцеве	254,50	241530,00	C	PL31
	004B2008	XB70M-1-140	140	DN65 / DN100, фланцеве	274,00	276211,00	C	PL31
	004B2009	XB70M-1-160	160	DN65 / DN100, фланцеве	284,60	310892,00	C	PL31
	004B2010	XB70M-1-180	180	DN65 / DN100, фланцеве	348,50	345573,00	C	PL31
	004B2011	XB70M-1-200	200	DN65 / DN100, фланцеве	354,60	380288,00	C	PL31
Теплообмінники XB70H-1								
	004B2012	XB70H-1-50	50	DN65 / DN100, фланцеве	133,40	134328,00	C	PL31
	004B2013	XB70H-1-60	60	DN65 / DN100, фланцеве	144,50	146484,00	C	PL31
	004B2014	XB70H-1-70	70	DN65 / DN100, фланцеве	160,80	158674,00	C	PL31
	004B2015	XB70H-1-80	80	DN65 / DN100, фланцеве	195,00	172168,00	C	PL31
	004B2016	XB70H-1-90	90	DN65 / DN100, фланцеве	184,00	189474,00	C	PL31
	004B2017	XB70H-1-100	100	DN65 / DN100, фланцеве	223,00	206849,00	C	PL31
	004B2018	XB70H-7-110	110	DN65 / DN100, фланцеве	226,00	224190,00	C	PL31
	004B2019	XB70H-1-120	120	DN65 / DN100, фланцеве	252,50	241530,00	C	PL31
	004B2020	XB70H-1-140	140	DN65 / DN100, фланцеве	227,00	276211,00	C	PL31
	004B2021	XB70H-1-160	160	DN65 / DN100, фланцеве	294,00	310892,00	C	PL31
	004B2022	XB70H-1-180	180	DN65 / DN100, фланцеве	323,00	345573,00	C	PL31
	004B2023	XB70H-1-200	200	DN65 / DN100, фланцеве	349,00	380288,00	C	PL31
	Код	Тип	Опис		Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Ізоляція для XB70-1								
	004B2535	Ізоляція	XB70-1: 50 - 70		11,00	8276,00	C	PL31
	004B2550	Ізоляція	XB70-1: 80 - 100		11,50	8516,00	C	PL31
	004B2570	Ізоляція	XB70-1: 110 - 140		12,60	8859,00	C	PL31
	004B2599	Ізоляція	XB70-1: 160 - 200		14,50	9306,00	C	PL31

Код	Тип	Кількість пластин	Приєднання	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Теплообмінники XB12L-2, 2-ходові							
	004H7610	XB12L-2-20/20	20/20	G 1" A, зовнішня різь	4,84	12465,00	C PL31
	004H7611	XB12L-2-26/26	26/26	G 1" A, зовнішня різь	5,72	13770,00	C PL31
	004H7612	XB12L-2-30/30	30/30	G 1" A, зовнішня різь	6,35	15658,00	C PL31
	004H7613	XB12L-2-36/36	36/36	G 1" A, зовнішня різь	7,34	17924,00	C PL31
	004H7614	XB12L-2-40/40	40/40	G 1" A, зовнішня різь	7,86	20396,00	C PL31
	004H7615	XB12L-2-46/46	46/46	G 1" A, зовнішня різь	8,87	22629,00	C PL31
	004H7616	XB12L-2-50/50	50/50	G 1" A, зовнішня різь	9,38	23693,00	C PL31
	004H7617	XB12L-2-56/56	56/56	G 1" A, зовнішня різь	10,29	25307,00	C PL31
	004H7618	XB12L-2-60/60	60/60	G 1" A, зовнішня різь	10,97	26406,00	C PL31
Теплообмінники XB12M-2, 2-ходові							
	004H7620	XB12M-2-20/20	20/20	G 1" A, зовнішня різь	4,79	12465,00	C PL31
	004H7621	XB12M-2-26/26	26/26	G 1" A, зовнішня різь	5,58	13770,00	C PL31
	004H7622	XB12M-2-30/30	30/30	G 1" A, зовнішня різь	6,35	15658,00	C PL31
	004H7623	XB12M-2-36/36	36/36	G 1" A, зовнішня різь	7,22	17924,00	C PL31
	004H7624	XB12M-2-40/40	40/40	G 1" A, зовнішня різь	7,86	20396,00	C PL31
	004H7625	XB12M-2-46/46	46/46	G 1" A, зовнішня різь	8,83	22629,00	C PL31
	004H7626	XB12M-2-50/50	50/50	G 1" A, зовнішня різь	9,38	23693,00	C PL31
	004H7627	XB12M-2-56/56	56/56	G 1" A, зовнішня різь	10,29	25307,00	C PL31
	004H7628	XB12M-2-60/60	60/60	G 1" A, зовнішня різь	10,90	26406,00	C PL31
Теплообмінники XB12H-2, 2-ходові							
	004H7630	XB12H-2-20/20	20/20	G 1" A, зовнішня різь	4,73	12465,00	C PL31
	004H7631	XB12H-2-26/26	26/26	G 1" A, зовнішня різь	5,64	13770,00	C PL31
	004H7632	XB12H-2-30/30	30/30	G 1" A, зовнішня різь	6,35	15658,00	C PL31
	004H7633	XB12H-2-36/36	36/36	G 1" A, зовнішня різь	7,26	17924,00	C PL31
	004H7634	XB12H-2-40/40	40/40	G 1" A, зовнішня різь	7,86	20396,00	C PL31
	004H7635	XB12H-2-46/46	46/46	G 1" A, зовнішня різь	8,77	22629,00	C PL31
	004H7636	XB12H-2-50/50	50/50	G 1" A, зовнішня різь	9,38	23693,00	C PL31
	004H7637	XB12H-2-56/56	56/56	G 1" A, зовнішня різь	10,29	25307,00	C PL31
	004H7638	XB12H-2-60/60	60/60	G 1" A, зовнішня різь	10,90	26406,00	C PL31


Код	Тип	Кількість пластин	Приєднання	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Теплообмінники XB12L-2, 2-ходові							
	004H7572	XB12L-2-20/20	20/20	G 1 1/4" A, зовнішня різь	5,14	12465,00	PL31
	004H7573	XB12L-2-26/26	26/26	G 1 1/4" A, зовнішня різь	6,05	13770,00	PL31
	004H7574	XB12L-2-30/30	30/30	G 1 1/4" A, зовнішня різь	6,63	15658,00	PL31
	004H7575	XB12L-2-36/36	36/36	G 1 1/4" A, зовнішня різь	7,63	17924,00	PL31
	004H7576	XB12L-2-40/40	40/40	G 1 1/4" A, зовнішня різь	8,20	20396,00	PL31
	004H7577	XB12L-2-46/46	46/46	G 1 1/4" A, зовнішня різь	9,14	22629,00	PL31
	004H7578	XB12L-2-50/50	50/50	G 1 1/4" A, зовнішня різь	9,74	23693,00	PL31
	004H7579	XB12L-2-56/56	56/56	G 1 1/4" A, зовнішня різь	10,78	25307,00	PL31
	004H7580	XB12L-2-60/60	60/60	G 1 1/4" A, зовнішня різь	11,39	26406,00	PL31
	004H7581	XB12L-2-66/66	66/66	G 1 1/4" A, зовнішня різь	11,80	27745,00	PL31
	004H7582	XB12L-2-70/70	70/70	G 1 1/4" A, зовнішня різь	12,41	29016,00	PL31

Теплообмінники XB12M-2, 2-ходові							
	004H7584	XB12M-2-20/20	20/20	G 1 1/4" A, зовнішня різь	5,09	12465,00	PL31
	004H7585	XB12M-2-26/26	26/26	G 1 1/4" A, зовнішня різь	5,99	13770,00	PL31
	004H7586	XB12M-2-30/30	30/30	G 1 1/4" A, зовнішня різь	6,62	15658,00	PL31
	004H7587	XB12M-2-36/36	36/36	G 1 1/4" A, зовнішня різь	7,55	17924,00	PL31
	004H7588	XB12M-2-40/40	40/40	G 1 1/4" A, зовнішня різь	8,32	20396,00	PL31
	004H7589	XB12M-2-46/46	46/46	G 1 1/4" A, зовнішня різь	9,10	22629,00	PL31
	004H7590	XB12M-2-50/50	50/50	G 1 1/4" A, зовнішня різь	9,76	23693,00	PL31
	004H7591	XB12M-2-56/56	56/56	G 1 1/4" A, зовнішня різь	10,61	25307,00	PL31
	004H7592	XB12M-2-60/60	60/60	G 1 1/4" A, зовнішня різь	11,20	26406,00	PL31
	004H7593	XB12M-2-66/66	66/66	G 1 1/4" A, зовнішня різь	12,06	27745,00	PL31
	004H7594	XB12M-2-70/70	70/70	G 1 1/4" A, зовнішня різь	12,74	29016,00	PL31

Теплообмінники XB12H-2, 2-ходові							
	004H7596	XB12H-2-20/20	20/20	G 1 1/4" A, зовнішня різь	4,99	12465,00	PL31
	004H7597	XB12H-2-26/26	26/26	G 1 1/4" A, зовнішня різь	5,99	13770,00	PL31
	004H7598	XB12H-2-30/30	30/30	G 1 1/4" A, зовнішня різь	6,60	15658,00	PL31
	004H7599	XB12H-2-36/36	36/36	G 1 1/4" A, зовнішня різь	7,51	17924,00	PL31
	004H7600	XB12H-2-40/40	40/40	G 1 1/4" A, зовнішня різь	8,12	20396,00	PL31
	004H7601	XB12H-2-46/46	46/46	G 1 1/4" A, зовнішня різь	9,03	22629,00	PL31
	004H7602	XB12H-2-50/50	50/50	G 1 1/4" A, зовнішня різь	9,63	23693,00	PL31
	004H7603	XB12H-2-56/56	56/56	G 1 1/4" A, зовнішня різь	10,55	25307,00	PL31
	004H7604	XB12H-2-60/60	60/60	G 1 1/4" A, зовнішня різь	11,15	26406,00	PL31
	004H7605	XB12H-2-66/66	66/66	G 1 1/4" A, зовнішня різь	12,06	27745,00	PL31
	004H7606	XB12H-2-70/70	70/70	G 1 1/4" A, зовнішня різь	12,67	29016,00	PL31

Код	Тип	Опис	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Ізоляція для XB12L-2, XB12M-2, XB12H-2						
	004H4210	Поліуретан H:10-52; M:10-40; L:10-36	0,68	2919,00	C	PL31
	004H4211	Поліуретан H:60-100; M:50-90; L:80-100	0,84	3057,00	C	PL31
	004H4212	Поліуретан H:110-140; M:100-132; L:80-100	1,04	3159,00	C	PL31
	004H4213	Поліуретан M:140; L:110-120	1,25	3263,00	C	PL31
	004H4214	Поліуретан L: 132-140	1,31	3365,00	C	PL31
	004H4201	Поліпропілен H: 10-40; M: 10-40; L: 10-30	0,38	1408,00	C	PL31
	004H4202	Поліпропілен H: 50-80; M: 50-72; L: 36-60	0,48	1511,00	C	PL31
	004H4203	Поліпропілен H: 50-80; M: 50-72; L: 36-60	0,57	1614,00	C	PL31

	Код	Тип	Кількість пластин	Приєднання	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
	004B1149	XB51L-2-20/20	20/20	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	21,20	35436,00	C	PL31
	004B1150	XB51L-2-26/26	26/26	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	25,76	41205,00	C	PL31
	004B1292	XB51L-2-30/30	30/30	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	27,76	43677,00	C	PL31
	004B1293	XB51L-2-36/36	36/36	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	31,71	47660,00	C	PL31
	004B1294	XB51L-2-40/40	40/40	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	38,80	53395,00	C	PL31
	004B1295	XB51L-2-46/46	46/46	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	41,00	58271,00	C	PL31
	004B1296	XB51L-2-50/50	50/50	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	45,00	61087,00	C	PL31
	004B1297	XB51L-2-56/56	56/56	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	48,07	65276,00	C	PL31
	004B1298	XB51L-2-60/60	60/60	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	55,20	68469,00	C	PL31
	004B1299	XB51L-2-66/66	66/66	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	59,80	72693,00	C	PL31
	004B1300	XB51L-2-70/70	70/70	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	62,60	75474,00	C	PL31
Додаткове приладдя до теплообмінників паяних серії XB Комплекти з'єднувальних фітингів (2 патрубки, 2 гайки та 2 ущільнюючі прокладки)								
	004B2944	Під зварювання		G ¾" A / DN20	0,18	928,00	C	PL31
	004B2901	Під зварювання		G 1" A / DN15	0,41	893,00	C	PL31
	004B2903	Під зварювання		G 1" A / DN25	0,27	928,00	C	PL31
	004B2907	Під зварювання		G 2" A / DN32	0,78	2026,00	C	PL31
	004B2908	Під зварювання		G 2" A / DN40	0,77	1923,00	C	PL31
	004B2909	Під зварювання		G 2" A / DN50	0,79	2507,00	C	PL31
	003H6909	Під зварювання		G 1 ¼" A / DN20	0,38	1586,00	C	PL08
	003H6910	Під зварювання		G 1 ¼" A / DN25	0,40	1991,00	C	PL08
	004B1343	Під зварювання		G 1 ¼" A / DN32	0,42	1683,00	C	PL31
	004B2947	Різьбові		G ¾" A / G ¾" A	0,40	1614,00	C	PL31
	004B2953	Різьбові		G ¾" A / G 1" A	0,27	1614,00	C	PL31
	004B2913	Різьбові		G 1" A / G ¾" A	0,26	1511,00	C	PL31
	004H4205	Різьбові		G 1 ¼" A / G 1" A	0,26	2060,00	C	PL31
	004H4206	Різьбові		G 1 ¼" A / G ¼" A	0,36	2438,00	C	PL31
	004B2945	Під пайку		G ¾" A / 15мм	0,19	1202,00	C	PL31
	004B2946	Під пайку		G ¾" A / 18 мм	0,19	1134,00	C	PL31
	004B2904	Під пайку		G 1" A / 15 мм	0,30	1202,00	C	PL31
	004B2905	Під пайку		G 1" A / 18 мм	0,27	1202,00	C	PL31
	004B2906	Під пайку		G 1" A / 22 мм	0,26	1374,00	C	PL31
	004B1358	Під пайку		G 1 ¼" A / 22 и 28 мм	-	1374,00	C	PL31
	004B2910	Під пайку		G 2" A / 28 мм	0,87	2370,00	C	PL31
	004B2911	Під пайку		G 2" A / 35 мм	0,86	2507,00	C	PL31
	004B2912	Під пайку		G 2" A / 42 мм	1,02	2438,00	C	PL31

Код	Тип	Опис	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Додаткове приладдя до теплообмінників паяних серії XB						
Монтажні кронштейни						
	004H4200	Монтажні кронштейни	Кронштейн монтажний до XB12	1,90	1305,00	C PL31
	004B2948	Монтажні кронштейни	Кронштейн монтажний до XB06	1,49	2164,00	C PL31
	004B1728	Монтажні кронштейни	Кронштейн монтажний до XB37	2,63	1854,00	C PL31
	004H4518	Монтажні кронштейни	Кронштейн монтажний до XB51, XB52	5,00	2438,00	C PL31
	004B1788	Монтажні кронштейни ¹⁾	Кронштейн монтажний короткий для XB51-SB, XB61-SB, XB66-SB	2,90	2438,00	C PL31
	004B1789	Монтажні кронштейни ¹⁾	Кронштейн монтажний середній для XB51-SB, XB61-SB, XB66-SB	3,13	2782,00	C PL31
	004B1790	Монтажні кронштейни ¹⁾	Кронштейн монтажний довгий для XB51-SB, XB61-SB, XB66-SB	3,50	3194,00	C PL31
	004B1245	Монтажні кронштейни	Кронштейн монтажний до XB59	1,24	1889,00	C PL31
	004B2925	Монтажні кронштейни ²⁾	Кронштейн монтажний до XB70	5,02	2610,00	C PL31

ПРИМІТКА:

¹⁾ залежить від типу теплообмінника, кількості та типу пластин (див. технічний опис)

²⁾ Кронштейн постачається у комплекті з теплообмінником

Код	Тип	Кількість пластин	Приєднання	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок	
Теплообмінники XG10-1								
	004B5005	XG10-1-10	10	G 1" A, зовнішня різь	18,55	22148,00	C	PL31
	004B5010	XG10-1-20	20	G 1" A, зовнішня різь	20,59	26269,00	C	PL31
	004B5015	XG10-1-30	30	G 1" A, зовнішня різь	23,31	30286,00	C	PL31
	004B5020	XG10-1-40	40	G 1" A, зовнішня різь	26,16	34510,00	C	PL31
	004B5025	XG10-1-50	50	G 1" A, зовнішня різь	27,91	38595,00	C	PL31
	004B5030	XG10-1-60	60	G 1" A, зовнішня різь	27,89	42751,00	C	PL31
	004B5035	XG10-1-70	70	G 1" A, зовнішня різь	31,43	47901,00	C	PL31
Код	Тип		Опис	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок	
Ізоляція для XG10-1								
	004B5115	Ізоляція	XG10-1: 10 - 30	2,45	5117,00	C	PL31	
	004B5130	Ізоляція	XG10-1: 40 - 60	2,56	5323,00	C	PL31	
	004B5135	Ізоляція	XG10-1: 70	3,09	5769,00	C	PL31	
Код	Тип	Кількість пластин	Приєднання	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок	
Теплообмінники XGM032L-1								
	004H7096	XGM032L-1-20	20	G 1¼" A, зовнішня різь	44,60	41583,00	C	PL31
	004H7097	XGM032L-1-30	30	G 1¼" A, зовнішня різь	45,60	48347,00	C	PL31
	004H7098	XGM032L-1-40	40	G 1¼" A, зовнішня різь	36,14	55112,00	C	PL31
	004H7099	XGM032L-1-50	50	G 1¼" A, зовнішня різь	39,35	61911,00	C	PL31
	004H7100	XGM032L-1-60	60	G 1¼" A, зовнішня різь	41,43	68675,00	C	PL31
	004H7101	XGM032L-1-70	70	G 1¼" A, зовнішня різь	43,51	75509,00	C	PL31
	004H7102	XGM032L-1-80	80	G 1¼" A, зовнішня різь	46,72	82273,00	C	PL31
	004H7103	XGM032L-1-90	90	G 1¼" A, зовнішня різь	48,80	89038,00	C	PL31
	004H7104	XGM032L-1-100	100	G 1¼" A, зовнішня різь	50,88	95836,00	C	PL31
Теплообмінники XGM032M-1								
	004H7087	XGM032M-1-20	20	G 1¼" A, зовнішня різь	45,00	41583,00	C	PL31
	004H7088	XGM032M-1-30	30	G 1¼" A, зовнішня різь	47,50	48347,00	C	PL31
	004H7089	XGM032M-1-40	40	G 1¼" A, зовнішня різь	49,00	55112,00	C	PL31
	004H7090	XGM032M-1-50	50	G 1¼" A, зовнішня різь	55,50	61911,00	C	PL31
	004H7091	XGM032M-1-60	60	G 1¼" A, зовнішня різь	52,80	68675,00	C	PL31
	004H7092	XGM032M-1-70	70	G 1¼" A, зовнішня різь	55,75	75509,00	C	PL31
	004H7093	XGM032M-1-80	80	G 1¼" A, зовнішня різь	58,40	82273,00	C	PL31
	004H7094	XGM032M-1-90	90	G 1¼" A, зовнішня різь	48,80	89038,00	C	PL31
	004H7095	XGM032M-1-100	100	G 1¼" A, зовнішня різь	50,88	95836,00	C	PL31
Теплообмінники XGM032H-1								
	004H7078	XGM032H-1-20	20	G 1¼" A, зовнішня різь	44,80	41583,00	C	PL31
	004H7079	XGM032H-1-30	30	G 1¼" A, зовнішня різь	45,50	48347,00	C	PL31
	004H7080	XGM032H-1-40	40	G 1¼" A, зовнішня різь	48,00	55112,00	C	PL31
	004H7081	XGM032H-1-50	50	G 1¼" A, зовнішня різь	54,00	61911,00	C	PL31
	004H7082	XGM032H-1-60	60	G 1¼" A, зовнішня різь	53,35	68675,00	C	PL31
	004H7083	XGM032H-1-70	70	G 1¼" A, зовнішня різь	43,51	75509,00	C	PL31
	004H7084	XGM032H-1-80	80	G 1¼" A, зовнішня різь	46,72	82273,00	C	PL31
	004H7085	XGM032H-1-90	90	G 1¼" A, зовнішня різь	48,80	89038,00	C	PL31
	004H7086	XGM032H-1-100	100	G 1¼" A, зовнішня різь	50,88	95836,00	C	PL31
Код	Тип		Опис	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок	
Ізоляція для XGM032L-1, XGM032M-1, XGM032H-1								
	079G0052	Ізоляція	XGM032-1: 20-40	6,95	16894,00	C	PL31	
	079G0053	Ізоляція	XGM032-1: 41-70	1,47	17410,00	C	PL31	
	079G0054	Ізоляція	XGM032-1: 71-100	1,69	18028,00	C	PL31	

	Код	Тип	Кількість пластин	Приєднання	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Теплообмінники XGM050H								
	079B0050	XGM050H-1-20	20	G 2" A, зовнішня різь		73860,00	C	PL31
	079B0051	XGM050H-1-30	30	G 2" A, зовнішня різь		83234,00	C	PL31
	079B0052	XGM050H-1-40	40	G 2" A, зовнішня різь		90651,00	C	PL31
	079B0053	XGM050H-1-50	50	G 2" A, зовнішня різь		98034,00	C	PL31
	079B0054	XGM050H-1-60	60	G 2" A, зовнішня різь		105622,00	C	PL31
	079B0055	XGM050H-1-70	70	G 2" A, зовнішня різь		112970,00	C	PL31
	079B0056	XGM050H-1-80	80	G 2" A, зовнішня різь		122826,00	C	PL31
	079B0057	XGM050H-1-90	90	G 2" A, зовнішня різь		130243,00	C	PL31
	079B0058	XGM050H-1-100	100	G 2" A, зовнішня різь		137591,00	C	PL31
	079B0059	XGM050H-1-110	110	G 2" A, зовнішня різь		145179,00	C	PL31
	079B0060	XGM050H-1-120	120	G 2" A, зовнішня різь		152562,00	C	PL31
	079B0061	XGM050H-1-130	130	G 2" A, зовнішня різь		162004,00	C	PL31
	079B0062	XGM050H-1-140	140	G 2" A, зовнішня різь		169353,00	C	PL31
	079B0063	XGM050H-1-150	150	G 2" A, зовнішня різь		176736,00	C	PL31
	079B0064	XGM050H-1-160	160	G 2" A, зовнішня різь		184324,00	C	PL31
	079B0065	XGM050H-1-170	170	G 2" A, зовнішня різь		191707,00	C	PL31
	079B0066	XGM050H-1-180	180	G 2" A, зовнішня різь		201459,00	C	PL31
	079B0067	XGM050H-1-190	190	G 2" A, зовнішня різь		208876,00	C	PL31
	079B0068	XGM050H-1-200	200	G 2" A, зовнішня різь		216258,00	C	PL31
Теплообмінники XGM050M								
	079B0069	XGM050M-1-20	20	G 2" A, зовнішня різь		73860,00	C	PL31
	079B0070	XGM050M-1-30	30	G 2" A, зовнішня різь		83234,00	C	PL31
	079B0071	XGM050M-1-40	40	G 2" A, зовнішня різь		90651,00	C	PL31
	079B0072	XGM050M-1-50	50	G 2" A, зовнішня різь		98034,00	C	PL31
	079B0073	XGM050M-1-60	60	G 2" A, зовнішня різь		105622,00	C	PL31
	079B0074	XGM050M-1-70	70	G 2" A, зовнішня різь		112970,00	C	PL31
	079B0075	XGM050M-1-80	80	G 2" A, зовнішня різь		122826,00	C	PL31
	079B0076	XGM050M-1-90	90	G 2" A, зовнішня різь		130243,00	C	PL31
	079B0077	XGM050M-1-100	100	G 2" A, зовнішня різь		137591,00	C	PL31
	079B0078	XGM050M-1-110	110	G 2" A, зовнішня різь		145179,00	C	PL31
	079B0079	XGM050M-1-120	120	G 2" A, зовнішня різь		152562,00	C	PL31
	079B0080	XGM050M-1-130	130	G 2" A, зовнішня різь		162004,00	C	PL31
	079B0081	XGM050M-1-140	140	G 2" A, зовнішня різь		169353,00	C	PL31
	079B0082	XGM050M-1-150	150	G 2" A, зовнішня різь		176736,00	C	PL31
	079B0083	XGM050M-1-160	160	G 2" A, зовнішня різь		184324,00	C	PL31
	079B0084	XGM050M-1-170	170	G 2" A, зовнішня різь		191707,00	C	PL31
	079B0085	XGM050M-1-180	180	G 2" A, зовнішня різь		201459,00	C	PL31
	079B0086	XGM050M-1-190	190	G 2" A, зовнішня різь		208876,00	C	PL31
	079B0087	XGM050M-1-200	200	G 2" A, зовнішня різь		216258,00	C	PL31

	Код	Тип	Кількість пластин	Приєднання	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Теплообмінники XGM050L								
	079B0088	XGM050L-1-20	20	G 2" A, зовнішня різь		75886,00	C	PL31
	079B0089	XGM050L-1-30	30	G 2" A, зовнішня різь		83234,00	C	PL31
	079B0090	XGM050L-1-40	40	G 2" A, зовнішня різь		90651,00	C	PL31
	079B0091	XGM050L-1-50	50	G 2" A, зовнішня різь		100506,00	C	PL31
	079B0092	XGM050L-1-60	60	G 2" A, зовнішня різь		108094,00	C	PL31
	079B0093	XGM050L-1-70	70	G 2" A, зовнішня різь		115478,00	C	PL31
	079B0094	XGM050L-1-80	80	G 2" A, зовнішня різь		124920,00	C	PL31
	079B0095	XGM050L-1-90	90	G 2" A, зовнішня різь		132268,00	C	PL31
	079B0096	XGM050L-1-100	100	G 2" A, зовнішня різь		139651,00	C	PL31
	079B0097	XGM050L-1-110	110	G 2" A, зовнішня різь		149643,00	C	PL31
	079B0098	XGM050L-1-120	120	G 2" A, зовнішня різь		157026,00	C	PL31
	079B0099	XGM050L-1-130	130	G 2" A, зовнішня різь		164374,00	C	PL31
	079B0100	XGM050L-1-140	140	G 2" A, зовнішня різь		175739,00	C	PL31
	079B0101	XGM050L-1-150	150	G 2" A, зовнішня різь		183122,00	C	PL31
	079B0102	XGM050L-1-160	160	G 2" A, зовнішня різь		190710,00	C	PL31
	079B0103	XGM050L-1-170	170	G 2" A, зовнішня різь		198059,00	C	PL31
	079B0104	XGM050L-1-180	180	G 2" A, зовнішня різь		208635,00	C	PL31
	079B0105	XGM050L-1-190	190	G 2" A, зовнішня різь		216018,00	C	PL31
	Теплообмінники XGM050H							
	079B1031	XGM050H-1-20	20	DN50 PN16, фланцеве		82341,00	C	PL31
	079B1032	XGM050H-1-30	30	DN50 PN16, фланцеве		91716,00	C	PL31
	079B1033	XGM050H-1-40	40	DN50 PN16, фланцеве		99098,00	C	PL31
	079B1034	XGM050H-1-50	50	DN50 PN16, фланцеве		106481,00	C	PL31
	079B1035	XGM050H-1-60	60	DN50 PN16, фланцеве		114069,00	C	PL31
	079B1036	XGM050H-1-70	70	DN50 PN16, фланцеве		121452,00	C	PL31
	079B1037	XGM050H-1-80	80	DN50 PN16, фланцеве		131307,00	C	PL31
	079B1038	XGM050H-1-90	90	DN50 PN16, фланцеве		138690,00	C	PL31
	079B1039	XGM050H-1-100	100	DN50 PN16, фланцеве		146072,00	C	PL31
	079B1040	XGM050H-1-110	110	DN50 PN16, фланцеве		153661,00	C	PL31
	079B1041	XGM050H-1-120	120	DN50 PN16, фланцеве		161009,00	C	PL31
	079B1042	XGM050H-1-130	130	DN50 PN16, фланцеве		170451,00	C	PL31
	079B1043	XGM050H-1-140	140	DN50 PN16, фланцеве		177834,00	C	PL31
	079B1044	XGM050H-1-150	150	DN50 PN16, фланцеве		185183,00	C	PL31
	079B1045	XGM050H-1-160	160	DN50 PN16, фланцеве		192771,00	C	PL31
	079B1046	XGM050H-1-170	170	DN50 PN16, фланцеве		200154,00	C	PL31
	079B1047	XGM050H-1-180	180	DN50 PN16, фланцеве		209974,00	C	PL31
	079B1048	XGM050H-1-190	190	DN50 PN16, фланцеве		217323,00	C	PL31
	079B1049	XGM050H-1-200	200	DN50 PN16, фланцеве		224705,00	C	PL31

	Код	Тип	Кількість пластин	Приєднання	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Теплообмінники XGM050M								
	079B1050	XGM050M-1-20	20	DN50 PN16, фланцеве		82341,00	C	PL31
	079B1051	XGM050M-1-30	30	DN50 PN16, фланцеве		91716,00	C	PL31
	079B1052	XGM050M-1-40	40	DN50 PN16, фланцеве		99098,00	C	PL31
	079B1053	XGM050M-1-50	50	DN50 PN16, фланцеве		106481,00	C	PL31
	079B1054	XGM050M-1-60	60	DN50 PN16, фланцеве		114069,00	C	PL31
	079B1055	XGM050M-1-70	70	DN50 PN16, фланцеве		121452,00	C	PL31
	079B1056	XGM050M-1-80	80	DN50 PN16, фланцеве		131307,00	C	PL31
	079B1057	XGM050M-1-90	90	DN50 PN16, фланцеве		138690,00	C	PL31
	079B1058	XGM050M-1-100	100	DN50 PN16, фланцеве		146072,00	C	PL31
	079B1059	XGM050M-1-110	110	DN50 PN16, фланцеве		153661,00	C	PL31
	079B1060	XGM050M-1-120	120	DN50 PN16, фланцеве		161009,00	C	PL31
	079B1061	XGM050M-1-130	130	DN50 PN16, фланцеве		170451,00	C	PL31
	079B1062	XGM050M-1-140	140	DN50 PN16, фланцеве		177834,00	C	PL31
	079B1063	XGM050M-1-150	150	DN50 PN16, фланцеве		185183,00	C	PL31
	079B1064	XGM050M-1-160	160	DN50 PN16, фланцеве		192771,00	C	PL31
	079B1065	XGM050M-1-170	170	DN50 PN16, фланцеве		200154,00	C	PL31
	079B1066	XGM050M-1-180	180	DN50 PN16, фланцеве		209974,00	C	PL31
	079B1067	XGM050M-1-190	190	DN50 PN16, фланцеве		217323,00	C	PL31
	079B1068	XGM050M-1-200	200	DN50 PN16, фланцеве		224705,00	C	PL31
Теплообмінники XGM050L								
	079B1069	XGM050L-1-20	20	DN50 PN16, фланцеве		84333,00	C	PL31
	079B1070	XGM050L-1-30	30	DN50 PN16, фланцеве		91716,00	C	PL31
	079B1071	XGM050L-1-40	40	DN50 PN16, фланцеве		99098,00	C	PL31
	079B1072	XGM050L-1-50	50	DN50 PN16, фланцеве		108987,00	C	PL31
	079B1073	XGM050L-1-60	60	DN50 PN16, фланцеве		116576,00	C	PL31
	079B1074	XGM050L-1-70	70	DN50 PN16, фланцеве		123925,00	C	PL31
	079B1075	XGM050L-1-80	80	DN50 PN16, фланцеве		133367,00	C	PL31
	079B1076	XGM050L-1-90	90	DN50 PN16, фланцеве		140750,00	C	PL31
	079B1077	XGM050L-1-100	100	DN50 PN16, фланцеве		148098,00	C	PL31
	079B1078	XGM050L-1-110	110	DN50 PN16, фланцеве		158125,00	C	PL31
	079B1079	XGM050L-1-120	120	DN50 PN16, фланцеве		165473,00	C	PL31
	079B1080	XGM050L-1-130	130	DN50 PN16, фланцеве		172890,00	C	PL31
	079B1081	XGM050L-1-140	140	DN50 PN16, фланцеве		184221,00	C	PL31
	079B1082	XGM050L-1-150	150	DN50 PN16, фланцеве		191603,00	C	PL31
	079B1083	XGM050L-1-160	160	DN50 PN16, фланцеве		199158,00	C	PL31
	079B1084	XGM050L-1-170	170	DN50 PN16, фланцеве		206574,00	C	PL31
	079B1085	XGM050L-1-180	180	DN50 PN16, фланцеве		217117,00	C	PL31
	079B1086	XGM050L-1-190	190	DN50 PN16, фланцеве		224465,00	C	PL31
	Код	Тип	Опис		Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Індекс наявно сті
Ізоляція для XGM032L-1, XGM032M-1, XGM032H-1								
	004H4230	Ізоляція	Ізоляція XGM050 L:2-20; HM:2-28		15,00	23384,00	C	PL31
	004H4231	Ізоляція	Ізоляція XGM050 L:2-20; HM:2-29		17,00	25513,00	C	PL31
	004H4232	Ізоляція	Ізоляція XGM050 L:2-20; HM:2-30		19,00	27780,00	C	PL31
	004H4233	Ізоляція	Ізоляція XGM050 L:2-20; HM:2-31		21,00	29874,00	C	PL31
	004H4234	Ізоляція	Ізоляція XGM050 L:2-20; HM:2-32		23,00	33445,00	C	PL31
	004H4235	Ізоляція	Ізоляція XGM050 L:2-20; HM:2-33		25,00	34716,00	C	PL31
	004H4236	Ізоляція	Ізоляція XGM050 L:2-20; HM:2-34		27,00	36123,00	C	PL31
	004H4270	Ізоляція	Ізоляція XGM050 L:2-20; HM:2-35		10,00	5392,00	C	PL31
	004H4271	Ізоляція	Ізоляція XGM050 L:2-20; HM:2-36		11,00	8790,00	C	PL31
	004H4272	Ізоляція	Ізоляція XGM050 L:2-20; HM:2-37		12,20	9271,00	C	PL31
	004H4273	Ізоляція	Ізоляція XGM050 L:2-20; HM:2-38		13,00	10027,00	C	PL31
	004H4274	Ізоляція	Ізоляція XGM050 L:2-20; HM:2-39		14,00	10473,00	C	PL31
	004H4275	Ізоляція	Ізоляція XGM050 L:2-20; HM:2-40		15,00	10886,00	C	PL31
	004H4276	Ізоляція	Ізоляція XGM050 L:2-20; HM:2-41		16,00	11847,00	C	PL31

Код	Тип приєднання	Опис	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Індекс наявності	
Додаткове приладдя до теплообмінників пняних серії XB Комплекти з'єднувальних фітінгів (2 патрубки, 2 гайки та 2 ущільнюючі прокладки)							
	004B2944	Під зварювання	G ¾" A / DN20	0,18	928,00	C	PL31
	004B2901	Під зварювання	G 1" A / DN15	0,41	893,00	C	PL31
	004B2903	Під зварювання	G 1" A / DN25	0,27	928,00	C	PL31
	004B2907	Під зварювання	G 2" A / DN32	0,78	2026,00	C	PL31
	004B2908	Під зварювання	G 2" A / DN40	0,77	1923,00	C	PL31
	004B2909	Під зварювання	G 2" A / DN50	0,79	2507,00	C	PL31
	003H6909	Під зварювання	G 1 ¼" A / DN20	0,38	1586,00	C	PL08
	003H6910	Під зварювання	G 1 ¼" A / DN25	0,40	1991,00	C	PL08
	004B1343	Під зварювання	G 1 ¼" A / DN32	0,42	1683,00	C	PL31
	004B2947	Різьбові	G ¾" A / G ¾" A	0,40	1614,00	C	PL31
	004B2953	Різьбові	G ¾" A / G 1" A	0,27	1614,00	C	PL31
	004B2913	Різьбові	G 1" A / G ¾" A	0,26	1511,00	C	PL31
	004H4205	Різьбові	G 1 ¼" A / G 1" A	0,26	2060,00	C	PL31
	004H4206	Різьбові	G 1 ¼" A / G ¼" A	0,36	2438,00	C	PL31
	004B2945	Під пайку	G ¾" A / 15мм	0,19	1202,00	C	PL31
	004B2946	Під пайку	G ¾" A / 18 мм	0,19	1134,00	C	PL31
	004B2904	Під пайку	G 1" A / 15 мм	0,30	1202,00	C	PL31
	004B2905	Під пайку	G 1" A / 18 мм	0,27	1202,00	C	PL31
	004B2906	Під пайку	G 1" A / 22 мм	0,26	1374,00	C	PL31
	004B1358	Під пайку	G 1 ¼" A / 22 и 28 мм	-	1374,00	C	PL31
	004B2910	Під пайку	G 2" A / 28 мм	0,87	2370,00	C	PL31
	004B2911	Під пайку	G 2" A / 35 мм	0,86	2507,00	C	PL31
	004B2912	Під пайку	G 2" A / 42 мм	1,02	2438,00	C	PL31
Код	Тип	Опис	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Індекс наявності	
Додаткове приладдя до теплообмінників пняних серії XGC							
004H7222	Монтажні кронштейни	Кронштейн монтажний до XGM032	2,11	2198,00	C	PL31	
004B2948	Монтажні кронштейни	Кронштейни монтажні до XGM050 (1 комплект 4 шт.)	1,20	2164,00	C	PL31	
004H4263	Ущільнення	Ущільнення для фланцевого з'єднання для XGM050	0,08	2026,00	C	PL31	
004H4266	Ущільнення	Ущільнення для фланцевого з'єднання для XGM050	0,80	2129,00	C	PL31	

	Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	T макс., °C	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Кульові крани JIP-WW, з приварними патрубками, PN40 бар, з ручкою									
	065N0100	JIP-WW	15	11	180	1,05	798,00	B	PL08KK
	065N0105	JIP-WW	20	15	180	1,10	828,00	C	PL08KK
	065N0110	JIP-WW	25	34	180	1,21	904,00	C	PL08KK
	065N0115	JIP-WW	32	52	180	1,47	1029,00	C	PL08KK
	065N0120	JIP-WW	40	96	180	2,22	1275,00	C	PL08KK
	065N0125	JIP-WW	50	184	180	2,69	1494,00	B	PL08KK
Кульові крани JIP-WW, з приварними патрубками, PN25 бар, з ручкою									
	065N4280	JIP-WW	65	200	180	5,57	2520,00	B	PL08KK
	065N4285	JIP-WW	80	470	180	7,08	3376,00	B	PL08KK
	065N0140	JIP-WW	100	640	180	15,34	4669,00	C	PL08KK
	065N0745	JIP-WW	125	1080	180	18,80	7824,00	B	PL08KK
	065N0750	JIP-WW	150	1900	180	37,00	11811,00	C	PL08KK
	065N0755	JIP-WW	200	2300	180	44,00	22456,00	C	PL08KK
Кульові крани JIP-WW, з приварними патрубками, PN25 бар, з фланцем під привід									
	065N0152	JIP-WW	150	1900	180	29,00	17224,00	C	PL08KK
	065N0157	JIP-WW	200	2300	180	48,00	24106,00	C	PL08KK
	065N0162	JIP-WW	250	5100	180	120,00	63569,00	C	PL08KK
	065N0167	JIP-WW	300	9100	180	150,00	99702,00	C	PL08KK
	065N0172	JIP-WW	350	7000	180	212,00	111158,00	C	PL08KK
	065N0177	JIP-WW	400	10400	180	310,00	228065,00	C	PL08KK
	065N0179	JIP-WW	450	26300	180	740,00	379947,00	C	PL08KK
	065N0182	JIP-WW	500	23700	180	749,00	505129,00	C	PL08KK
	065N0187	JIP-WW	600	14300	180	-	559190,00	C	PL08KK
Кульові крани JIP-WW, з приварними патрубками, PN25 бар, з ручним редукторним приводом									
	065N0134	JIP-WW	65	200	180	9,1	3610,00	C	PL08KK
	065N0139	JIP-WW	80	470	180	18,00	4862,00	C	PL08KK
	065N0144	JIP-WW	100	640	180	22,25	6721,00	C	PL08KK
	065N0146	JIP-WW	125	1080	180	35,95	7909,00	C	PL08KK
	065N0151	JIP-WW	150	1900	180	40,50	18076,00	C	PL08KK
	065N0156	JIP-WW	200	2300	180	58,00	26285,00	C	PL08KK
	065N0161	JIP-WW	250	5100	180	132,00	70591,00	B	PL08KK
	065N0166	JIP-WW	300	9100	180	227,00	110346,00	B	PL08KK
	065N0171	JIP-WW	350	7000	180	234,00	123490,00	C	PL08KK
	065N0176	JIP-WW	400	10400	180	395,00	245757,00	C	PL08KK
	065N0178	JIP-WW	450	26300	180	860,00	393199,00	C	PL08KK
	065N0181	JIP-WW	500	23700	180	870,00	528102,00	C	PL08KK
	065N0186	JIP-WW	600	14300	180	916,00	574596,00	C	PL08KK

	Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	Т макс., °C	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Кульові крани JIP-FF, з фланцями, PN40 бар, з ручкою									
	065N0300	JIP-FF	15	11	180	2,25	1424,00	C	PL08KK
	065N0305	JIP-FF	20	15	180	3,03	1579,00	C	PL08KK
	065N0310	JIP-FF	25	34	180	3,68	1776,00	C	PL08KK
	065N0315	JIP-FF	32	52	180	5,13	1962,00	B	PL08KK
	065N0320	JIP-FF	40	96	180	6,18	2498,00	C	PL08KK
	065N0325	JIP-FF	50	184	180	8,67	2929,00	A	PL08KK
Кульові крани JIP-FF, з фланцями, PN16 бар, з ручкою									
	065N4282	JIP-FF	65	200	180	5,57	4308,00	A	PL08KK
	065N4287	JIP-FF	80	470	180	7,08	5159,00	A	PL08KK
	065N0240	JIP-FF	100	640	180	15,34	7321,00	A	PL08KK
	065N0845	JIP-FF	125	1080	180	18,80	10427,00	B	PL08KK
	065N0850	JIP-FF	150	1900	180	37,00	16310,00	C	PL08KK
	065N0855	JIP-FF	200	2300	180	44,00	23618,00	C	PL08KK
Кульові крани JIP-FF, з фланцями, PN25 бар, з ручкою									
	065N4281	JIP-FF	65	200	180	14,68	4465,00	C	PL08KK
	065N4286	JIP-FF	80	470	180	20,72	5294,00	C	PL08KK
	065N0340	JIP-FF	100	640	180	27,46	7789,00	C	PL08KK
	065N0945	JIP-FF	125	1080	180	36,60	11149,00	C	PL08KK
	065N0950	JIP-FF	150	1900	180	60,50	17423,00	C	PL08KK
	065N0955	JIP-FF	200	2300	180	83,45	24601,00	C	PL08KK
Кульові крани JIP-FF, з фланцями, PN16 бар, з фланцем під привід									
	065N0252	JIP-FF	150	1900	180	46,00	18761,00	C	PL08KK
	065N0257	JIP-FF	200	2300	180	65,00	26299,00	C	PL08KK
	065N0262	JIP-FF	250	5100	180	136,00	65698,00	C	PL08KK
	065N0267	JIP-FF	300	9100	180	180,00	110780,00	C	PL08KK
	065N0272	JIP-FF	350	7000	180	266,00	141799,00	D	PL08KK
	065N0277	JIP-FF	400	10400	180	388,00	269324,00	C	PL08KK
	065N0279	JIP-FF	450	26300	180	-	399041,00	C	PL08KK
	065N0282	JIP-FF	500	23700	180	850,00	537997,00	C	PL08KK
Кульові крани JIP-FF, з фланцями, PN25 бар, з фланцем під привід									
	065N0352	JIP-FF	150	1900	180	58,00	21204,00	C	PL08KK
	065N0357	JIP-FF	200	2300	180	78,00	28175,00	C	PL08KK
	065N0362	JIP-FF	250	5100	180	175,00	69155,00	D	PL08KK
	065N0367	JIP-FF	300	9100	180	277,00	122081,00	D	PL08KK
	065N0372	JIP-FF	350	7000	180	315,00	149452,00	D	PL08KK
	065N0377	JIP-FF	400	10400	180	550,00	287747,00	D	PL08KK
	065N0379	JIP-FF	450	26300	180	-	410051,00	C	PL08KK
	065N0382	JIP-FF	500	23700	180	900,00	585859,00	C	PL08KK

Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	T макс., °C	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Кульові крани JiP-FF, з фланцями, PN16 бар, з ручним редукторним приводом								
065N0223	JiP-FF	65	200	180	13,00	5076,00	C	PL08KK
065N0236	JiP-FF	80	470	180	24,00	8436,00	0	PL08KK
065N0243	JiP-FF	100	640	180	36,00	10236,00	C	PL08KK
065N0246	JiP-FF	125	1080	180	43,00	12708,00	C	PL08KK
065N0251	JiP-FF	150	1900	180	52,40	21595,00	C	PL08KK
065N0275	JiP-FF	200	2300	180	7366	30859,00	C	PL08KK
065N0216	JiP-FF	250	5100	180	190,00	71618,00	C	PL08KK
065N0266	JiP-FF	300	9100	180	309,55	126659,00	C	PL08KK
065N0271	JiP-FF	350	7000	180	342,20	155477,00	C	PL08KK
065N0276	JiP-FF	400	10400	180	493,85	290385,00	C	PL08KK
065N0278	JiP-FF	450	26300	180	905,00	407068,00	C	PL08KK
065N0281	JiP-FF	500	23700	180	940,00	593830,00	C	PL08KK
Кульові крани JiP-FF, з фланцями, PN25 бар, з ручним редукторним приводом								
065N0331	JiP-FF	65	200	180	23,00	5172,00	C	PL08KK
065N0336	JiP-FF	80	470	180	20,00	8460,00	C	PL08KK
065N0341	JiP-FF	100	640	180	43,00	10956,00	C	PL08KK
065N0346	JiP-FF	125	1080	180	60,00	13260,00	C	PL08KK
065N0351	JiP-FF	150	1900	180	66,50	23300,00	C	PL08KK
065N0356	JiP-FF	200	2300	180	11261	33138,00	C	PL08KK
065N0361	JiP-FF	250	5100	180	206,95	75093,00	C	PL08KK
065N0366	JiP-FF	300	9100	180	303,50	132992,00	C	PL08KK
065N0371	JiP-FF	350	7000	180	325,00	166327,00	C	PL08KK
065N0376	JiP-FF	400	10400	180	470,00	312748,00	C	PL08KK
065N0378	JiP-FF	450	26300	180	1019,00	433412,00	C	PL08KK
065N0381	JiP-FF	500	23700	180	980,00	625541,00	C	PL08KK
Кульові крани JiP-II, з внутрішньою різьбою, PN40 бар, з ручкою								
065N0800	JiP-II	15	11	180	0,87	1035,00	A	PL08KK
065N0805	JiP-II	20	15	180	0,82	1050,00	A	PL08KK
065N0810	JiP-II	25	34	180	0,93	1151,00	A	PL08KK
065N0815	JiP-II	32	52	180	1,20	1372,00	B	PL08KK
065N0820	JiP-II	40	96	180	2,41	1871,00	A	PL08KK
065N0825	JiP-II	50	184	180	3,25	2235,00	B	PL08KK

Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	T макс., °C	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Повнопрохідні кульові крани FB JIP-WW, з приварними патрубками, PN40 бар, з ручкою								
	065N1105	FB JIP-WW	20	50	180	1,15	1454,00	C PL08KK
	065N1110	FB JIP-WW	25	90	180	1,39	1604,00	C PL08KK
	065N1115	FB JIP-WW	32	160	180	3,73	2053,00	C PL08KK
	065N1120	FB JIP-WW	40	235	180	3,15	2433,00	C PL08KK
	065N1125	FB JIP-WW	50	395	180	3,50	3817,00	C PL08KK
Повнопрохідні кульові крани FB JIP-WW, з приварними патрубками, PN25 бар, з ручкою								
	065N1130	FB JIP-WW	65	820	180	7,40	4808,00	C PL08KK
	065N1135	FB JIP-WW	80	1100	180	13,56	7136,00	C PL08KK
	065N1740	FB JIP-WW	100	2300	180	19,00	10290,00	C PL08KK
	065N1745	FB JIP-WW	125	3700	180	34,55	15822,00	C PL08KK
	065N1751	FB JIP-WW	150	6100	180	47,50	20792,00	C PL08KK
Повнопрохідні кульові крани FB JIP-WW, з приварними патрубками, PN25 бар, з фланцем під привід								
	065N1152	FB JIP-WW	150	6100	180	47,05	26147,00	C PL08KK
	065N1157	FB JIP-WW	200	11000	180	110,00	56561,00	C PL08KK
	065N1162	FB JIP-WW	250	17500	180	202,20	124246,00	C PL08KK
	065N1167	FB JIP-WW	300	24000	180	310,00	269752,00	C PL08KK
	065N1177	FB JIP-WW	400	37500	180	675,00	491261,00	C PL08KK
Повнопрохідні кульові крани FB JIP-WW, з приварними патрубками, PN25 бар, з ручним редукторним приводом								
	065N1151	FB JIP-WW	150	6100	180	55,45	26838,00	C PL08KK
	065N1156	FB JIP-WW	200	11000	180	121,00	64901,00	C PL08KK
	065N1161	FB JIP-WW	250	17500	180	210,00	136483,00	C PL08KK
	065N1166	FB JIP-WW	300	24000	180	395,00	280960,00	C PL08KK
	065N1176	FB JIP-WW	400	37500	180	756,15	503694,00	C PL08KK

	Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	T макс., °C	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Повнопрохідні кульові крани JIP-FF, з фланцями, PN40 бар, з ручкою									
	065N1305	FB JIP-FF	20	50	180	-	1713,00	C	PL08KK
	065N1310	FB JIP-FF	25	90	180	-	2020,00	C	PL08KK
	065N1315	FB JIP-FF	32	160	180	-	2658,00	C	PL08KK
	065N1320	FB JIP-FF	40	235	180	-	3227,00	C	PL08KK
	065N1325	FB JIP-FF	50	395	180	-	5642,00	C	PL08KK
Повнопрохідні кульові крани JIP-FF, з фланцями, PN16 бар, з ручкою									
	065N1230	FB JIP-FF	65	820	180	-	5891,00	C	PL08KK
	065N1235	FB JIP-FF	80	1100	180	-	8326,00	C	PL08KK
	065N1840	FB JIP-FF	100	2300	180	-	11009,00	C	PL08KK
	065N1845	FB JIP-FF	125	3700	180	-	15207,00	C	PL08KK
	065N1851	FB JIP-FF	150	6100	180	-	22479,00	C	PL08KK
Повнопрохідні кульові крани JIP-FF, з фланцями, PN25 бар, з ручкою									
	065N1330	FB JIP-FF	65	820	180	15,76	6306,00	C	PL08KK
	065N1335	FB JIP-FF	80	1100	180	21,04	8796,00	C	PL08KK
	065N1940	FB JIP-FF	100	2300	180	31,93	13111,00	C	PL08KK
	065N1945	FB JIP-FF	125	3700	180	53,50	17035,00	C	PL08KK
	065N1951	FB JIP-FF	150	6100	180	75,00	24501,00	C	PL08KK
Повнопрохідні кульові крани JIP-FF, з фланцями, PN16 бар, з фланцем під привід									
	065N1252	FB JIP-FF	150	6100	180	60,00	27161,00	C	PL08KK
	065N1257	FB JIP-FF	200	11000	180	120,00	61842,00	C	PL08KK
	065N1262	FB JIP-FF	250	17500	180	293,00	129215,00	C	PL08KK
	065N1267	FB JIP-FF	300	24000	180	410,00	280762,00	C	PL08KK
	065N1277	FB JIP-FF	400	37500	180	900,00	526750,00	C	PL08KK
Повнопрохідні кульові крани JIP-FF, з фланцями, PN25 бар, з фланцем під привід									
	065N1352	FB JIP-FF	150	6100	180	-	27672,00	C	PL08KK
	065N1357	FB JIP-FF	200	11000	180	-	63603,00	C	PL08KK
	065N1362	FB JIP-FF	250	17500	180	-	134319,00	C	PL08KK
	065N1367	FB JIP-FF	300	24000	180	-	286215,00	C	PL08KK
	065N1377	FB JIP-FF	400	37500	180	-	535651,00	C	PL08KK
Повнопрохідні кульові крани JIP-FF, з фланцями, PN16 бар, з ручним редукторним приводом									
	065N1251	FB JIP-FF	150	6100	180	68,80	30144,00	C	PL08KK
	065N1256	FB JIP-FF	200	11000	180	150,00	73489,00	C	PL08KK
	065N1261	FB JIP-FF	250	17500	180	236,00	143819,00	C	PL08KK
	065N1266	FB JIP-FF	300	24000	180	418,00	298869,00	C	PL08KK
	065N1276	FB JIP-FF	400	37500	180	831,30	604427,00	D	PL08KK
Повнопрохідні кульові крани JIP-FF, з фланцями, PN25 бар, з ручним редукторним приводом									
	065N1351	FB JIP-FF	150	6100	180	90,65	46239,00	C	PL08KK
	065N1356	FB JIP-FF	200	11000	180	182,30	75659,00	C	PL08KK
	065N1361	FB JIP-FF	250	17500	180	306,50	147120,00	C	PL08KK
	065N1366	FB JIP-FF	300	24000	180	500,00	304579,00	C	PL08KK
	065N1376	FB JIP-FF	400	37500	180	912,00	692341,00	C	PL08KK

	Код	Тип	Опис	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Додаткове приладдя до кульових кранів JIP™							
	065N0008	Ручка	Ручка на крани JIP DN125 мм / FB JIP DN100 мм	1,00	714,00	C	PL08
	065N8001	Ручка	Ручка на крани JIP DN150, 200 мм / FB JIP DN125,150 мм	1,45	805,00	C	PL08
	065N8100	Ручний привід	На крани DN80, 100 мм	4,00	8956,00	C	PL08
	065N8115	Ручний привід	На крани JIP DN125,150 мм / FB JIP DN100-150 мм	11,50	12058,00	C	PL08
	065N8120	Ручний привід	На крани JIP DN250 мм / FB JIP DN200 мм	26,00	24218,00	C	PL08
	065N8125	Ручний привід	На крани DN350 мм	25,50	29189,00	C	PL08
	065N8135	Ручний привід	На крани JIP DN400 мм / FB JIP DN300 мм	72,00	74116,00	C	PL08
	065N8140	Ручний привід	На крани JIP DN450-600 мм / FB JIP DN400 мм	88,00	91775,00	C	PL08

Код	Тип	DN, мм	Матеріал диску	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Поворотні заслінки VFY-WH із центруючими вушками, t = -10 / +120 °C, PN16 бар, із ручкою							
	065B8400	VFY-WH	50	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	3,30	1906,00	A PL08
	065B8401	VFY-WH	65	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	3,60	2058,00	A PL08
	065B8402	VFY-WH	80	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	4,00	2319,00	A PL08
	065B8403	VFY-WH	100	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	6,30	2693,00	A PL08
	065B8404	VFY-WH	125	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	7,50	3289,00	A PL08
	065B8405	VFY-WH	150	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	8,50	3289,00	A PL08
	065B8406	VFY-WH	200	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	12,20	6658,00	A PL08
	065B8407	VFY-WH	250	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	23,70	12606,00	B PL08
	065B8408	VFY-WH	300	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	28,20	14927,00	B PL08
Поворотні заслінки VFY-LH із різьбовими вушками, t = -10/ +120 °C, PN16 бар, із ручкою							
	065B7365	VFY-LH	32	нержавіюча сталь 316	2,90	2319,00	C PL08
	065B7366	VFY-LH	40	нержавіюча сталь 316	2,90	2319,00	C PL08
	065B8410	VFY-LH	50	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	3,70	2319,00	B PL08
	065B8411	VFY-LH	65	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	4,10	2506,00	B PL08
	065B8412	VFY-LH	80	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	5,10	2881,00	B PL08
	065B8413	VFY-LH	100	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	7,60	3480,00	B PL08
	065B8414	VFY-LH	125	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	10,00	4078,00	B PL08
	065B8415	VFY-LH	150	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	11,00	4638,00	B PL08
	065B8416	VFY-LH	200	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	17,20	9950,00	C PL08
	065B8417	VFY-LH	250	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	29,80	17769,00	C PL08
	065B8418	VFY-LH	300	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	37,60	21808,00	C PL08
Поворотні заслінки VFY-WH із центруючими вушками, t = -10/ +120 °C, PN16 бар для води та водних розчинів гліколю, із ручкою							
	065B7350	VFY-WH	25	нержавіюча сталь 316	2,30	1906,00	A PL08
	065B7351	VFY-WH	32/40	нержавіюча сталь 316	2,40	1906,00	A PL08
	065B7410	VFY-WH	50	нержавіюча сталь 316	3,30	3218,00	A PL08
	065B7411	VFY-WH	65	нержавіюча сталь 316	3,70	3244,00	A PL08
	065B7412	VFY-WH	80	нержавіюча сталь 316	4,00	3722,00	A PL08
	065B7413	VFY-WH	100	нержавіюча сталь 316	6,30	4547,00	A PL08
	065B7414	VFY-WH	125	нержавіюча сталь 316	7,70	6115,00	A PL08
	065B7415	VFY-WH	150	нержавіюча сталь 316	9,20	8039,00	A PL08
	065B7416	VFY-WH	200	нержавіюча сталь 316	16,80	14509,00	B PL08
	065B7337	VFY-WH	250	нержавіюча сталь 316	23,40	22989,00	B PL08
	065B7418	VFY-WH	300	нержавіюча сталь 316	32,90	33671,00	B PL08
Поворотні заслінки SYLAX GAS із центруючими вушками, t = -5 +60 °C, PN6 бар, для природного газу, із ручкою							
	149G038773	SYLAX GAS	50	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	3,30	3435,00	B PL08
	149G032650	SYLAX GAS	65	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	3,70	3743,00	B PL08
	149G032652	SYLAX GAS	80	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	4,00	4111,00	B PL08
	149G038774	SYLAX GAS	100	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	6,30	5284,00	B PL08
	149G032656	SYLAX GAS	125	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	7,70	6618,00	C PL08
	149G032658	SYLAX GAS	150	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	9,20	8003,00	C PL08
	149G038775	SYLAX GAS	200	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16,80	11491,00	C PL08
	149G038776	SYLAX GAS	250	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	23,40	18185,00	C PL08

Код	Тип	DN, мм	Матеріал диску	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Поворотні заслінки VFY-WG із центруючими вушками, t = -10 / +120 °C, PN16 бар, із ручним редукторним приводом							
	065B8420	VFY-WG	50	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	3,60	7542,00	C PL08
	065B8421	VFY-WG	65	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	4,00	7834,00	C PL08
	065B8422	VFY-WG	80	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	4,30	8135,00	C PL08
	065B8423	VFY-WG	100	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	6,30	8964,00	C PL08
	065B8424	VFY-WG	125	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	7,40	9521,00	C PL08
	065B8425	VFY-WG	150	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	8,50	9737,00	C PL08
	065B8426	VFY-WG	200	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	12,30	10924,00	C PL08
	065B8427	VFY-WG	250	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	25,20	17619,00	C PL08
	065B8428	VFY-WG	300	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	28,90	20125,00	C PL08
	065B8429	VFY-WG	350	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	41,40	35616,00	C PL08

Поворотні заслінки VFY-LG із різьбовими вушками, t = -10 / +120 °C, PN16 бар, із ручним редукторним приводом							
	065B8430	VFY-LG	50	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	4,00	8628,00	C PL08
	065B8431	VFY-LG	65	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	4,50	9862,00	C PL08
	065B8432	VFY-LG	80	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	5,40	9593,00	C PL08
	065B8433	VFY-LG	100	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	7,90	12707,00	C PL08
	065B8434	VFY-LG	125	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	9,90	13138,00	C PL08
	065B8435	VFY-LG	150	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	11,90	13335,00	C PL08
	065B8436	VFY-LG	200	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	17,00	14158,00	C PL08
	065B8437	VFY-LG	250	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	30,80	22270,00	C PL08
	065B8438	VFY-LG	300	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	38,30	28287,00	C PL08
	065B8439	VFY-LG	350	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	49,70	88092,00	C PL08

Поворотні заслінки VFY-WG із центруючими вушками, t = -10 / +120 °C, PN16 бар для води та водних розчинів гліколю, із ручним редукторним приводом							
	065B7440	VFY-WG	50	нержавіюча сталь 316	3,60	8035,00	C PL08
	065B7441	VFY-WG	65	нержавіюча сталь 316	4,00	8144,00	C PL08
	065B7442	VFY-WG	80	нержавіюча сталь 316	4,30	8516,00	C PL08
	065B7443	VFY-WG	100	нержавіюча сталь 316	6,30	9597,00	C PL08
	065B7444	VFY-WG	125	нержавіюча сталь 316	7,40	10897,00	C PL08
	065B7445	VFY-WG	150	нержавіюча сталь 316	8,50	12726,00	C PL08
	065B7446	VFY-WG	200	нержавіюча сталь 316	16,50	20689,00	C PL08
	065B7457	VFY-WG	250	нержавіюча сталь 316	22,90	32771,00	C PL08
	065B7458	VFY-WG	300	нержавіюча сталь 316	34,30	40625,00	C PL08
	065B7449	VFY-WG	350	нержавіюча сталь 316	41,40	58369,00	C PL08

Поворотні заслінки VFY-LG із різьбовими вушками, t = -10 / +120 °C, PN16 бар для води та водних розчинів гліколю, із ручним редукторним приводом							
	065B7460	VFY-LG	50	нержавіюча сталь 316	4,00	9132,00	C PL08
	065B7461	VFY-LG	65	нержавіюча сталь 316	4,50	10338,00	C PL08
	065B7462	VFY-LG	80	нержавіюча сталь 316	5,40	12241,00	C PL08
	065B7463	VFY-LG	100	нержавіюча сталь 316	7,90	13624,00	C PL08
	065B7464	VFY-LG	125	нержавіюча сталь 316	9,90	15782,00	C PL08
	065B7465	VFY-LG	150	нержавіюча сталь 316	11,90	18013,00	C PL08
	065B7406	VFY-LG	200	нержавіюча сталь 316	22,90	35968,00	C PL08
	065B7407	VFY-LG	250	нержавіюча сталь 316	29,60	54060,00	C PL08
	065B7408	VFY-LG	300	нержавіюча сталь 316	41,30	71458,00	C PL08
	065B7469	VFY-LG	350	нержавіюча сталь 316	49,70	109991,00	C PL08

Код	Тип	DN, мм	Матеріал диску	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Поворотні заслінки SYLAX, t = -10/+90 °C, PN10 бар, для питної води, із ручним редукторним приводом							
	149G079140	SYLAX	350	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	41,00	51800,00	C PL08
	149G082439	SYLAX	400	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	70,00	60758,00	C PL08
	149G073187	SYLAX	450	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	92,00	103961,00	C PL08
	149G073188	SYLAX	500	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	104,00	109924,00	C PL08
	149G082453	SYLAX	600	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	158,00	181544,00	C PL08
	149G082362	SYLAX	700	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	243,00	276953,00	C PL08
	149G082363	SYLAX	800	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	336,00	333202,00	C PL08
	149G065431	SYLAX	900	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	490,00	449548,00	C PL08
	149G065432	SYLAX	1000	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	544,00	529431,00	C PL08
Поворотні заслінки SYLAX, t = -10/+90 °C, PN16 бар, для питної води, із ручним редукторним приводом							
	149G080116	SYLAX	350	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	41,00	55264,00	C PL08
	149G082327	SYLAX	400	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	70,00	60758,00	B PL08
	149G073192	SYLAX	450	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	92,00	106746,00	C PL08
	149G070889	SYLAX	500	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	104,00	109924,00	C PL08
	149G082454	SYLAX	600	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	158,00	181544,00	C PL08
	149G081136	SYLAX	700	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	243,00	276953,00	C PL08
	149G079805	SYLAX	800	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	336,00	333202,00	C PL08
	149G065448	SYLAX	900	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	490,00	449548,00	C PL08
	149G065449	SYLAX	1000	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	544,00	529431,00	C PL08

Код	Тип	DN, мм	Матеріал диску	PN, бар	Маса бруто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Поворотні заслінки VFY-WA із центруючими вушками, t = -10 / +120 °C, з електроприводом, напруга живлення 230 В/50 Гц								
	065B8440	VFY-WA	50	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	3,40	15554,00	B PL08
	065B8441	VFY-WA	65	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	4,50	18124,00	B PL08
	065B8442	VFY-WA	80	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	4,60	18101,00	B PL08
	065B8443	VFY-WA	100	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	6,40	21610,00	A PL08
	065B8444	VFY-WA	125	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	8,50	31321,00	C PL08
	065B8445	VFY-WA	150	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	10,50	38691,00	B PL08
	065B8446	VFY-WA	200	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	16,80	47317,00	C PL08
	065B8447	VFY-WA	250	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	25,80	65618,00	C PL08
	065B8448	VFY-WA	300	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	41,00	79551,00	C PL08
	065B8449	VFY-WA	350	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	54,00	95251,00	C PL08

Поворотні заслінки VFY-WA із центруючими вушками, t = -10 / +120 °C, з електроприводом, напруга живлення 230 В/50 Гц								
	082G7350	VFY-WA	25	нержавіюча сталь 316	10	3,20	15294,00	C PL08
	082G7351	VFY-WA	32/40	нержавіюча сталь 316	16	3,30	15440,00	C PL08
	082G7400	VFY-WA	50	нержавіюча сталь 316	16	3,40	15960,00	C PL08
	082G7401	VFY-WA	65	нержавіюча сталь 316	16	4,50	18303,00	C PL08
	082G7402	VFY-WA	80	нержавіюча сталь 316	16	4,60	18789,00	C PL08
	082G7403	VFY-WA	100	нержавіюча сталь 316	16	6,40	22226,00	C PL08
	082G7404	VFY-WA	125	нержавіюча сталь 316	16	8,50	32661,00	C PL08
	082G7405	VFY-WA	150	нержавіюча сталь 316	16	12,00	43294,00	C PL08
	082G7410	VFY-WA	200	нержавіюча сталь 316	16	19,40	54264,00	C PL08
	082G7412	VFY-WA	250	нержавіюча сталь 316	16	26,80	64747,00	C PL08
	082G7413	VFY-WA	300	нержавіюча сталь 316	16	47,50	90740,00	C PL08
	082G7409	VFY-WA	350	нержавіюча сталь 316	16	54,00	116170,00	C PL08

Поворотні заслінки VFY-WA із центруючими вушками, t = -10 / +120 °C, з електроприводом, напруга живлення 24 В/50 Гц								
	082G7361	VFY-WA	25	нержавіюча сталь 316	10	3,20	13014,00	C PL08
	082G7362	VFY-WA	32/40	нержавіюча сталь 316	16	3,30	13125,00	C PL08
	065B8450	VFY-WA	50	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	3,40	15734,00	C PL08
	065B8451	VFY-WA	65	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	4,50	15882,00	C PL08
	065B8452	VFY-WA	80	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	4,60	17719,00	C PL08
	065B8453	VFY-WA	100	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	6,40	27461,00	C PL08
	065B8454	VFY-WA	125	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	8,50	27829,00	C PL08
	065B8455	VFY-WA	150	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	10,50	55290,00	C PL08
	065B8456	VFY-WA	200	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	16,80	55474,00	C PL08
	065B8457	VFY-WA	250	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	25,80	109325,00	C PL08

Код	Тип	DN, мм	PN, бар	Виконання фланців	Tmax, °C	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Антивібраційні вставки ZKB, фланцеві									
	149B5141C	ZKB ¹⁾	32	16	PN16	95	3,00	2107,00	A PL08
	149B5142C	ZKB ¹⁾	40	16	PN16	95	3,50	2163,00	A PL08
	149B5143C	ZKB ¹⁾	50	16	PN16	95	3,90	2365,00	A PL08
	149B5144C	ZKB ¹⁾	65	16	PN16	95	5,50	2759,00	A PL08
	149B5145C	ZKB ¹⁾	80	16	PN16	95	6,50	3343,00	A PL08
	149B5146C	ZKB ¹⁾	100	16	PN16	95	7,00	4136,00	A PL08
	149B5147C	ZKB ¹⁾	125	16	PN16	95	11,00	5321,00	A PL08
	149B5148C	ZKB ¹⁾	150	16	PN16	95	14,00	6840,00	A PL08
	149B008285	ZKB ¹⁾	200	16	PN16	95	20,90	9980,00	C PL08
	149B008287	ZKB ¹⁾	250	16	PN16	95	25,00	15784,00	C PL08
	149B008291	ZKB ¹⁾	300	16	PN16	95	38,20	19924,00	C PL08
	149B008294	ZKB ¹⁾	350	8	PN16	95	50,00	30003,00	C PL08
	149B008301	ZKB ¹⁾	400	8	PN16	95	60,00	38953,00	C PL08
	149B008305	ZKB ¹⁾	450	8	PN16	95	70,00	43463,00	C PL08
	149B008312	ZKB ¹⁾	500	8	PN16	95	88,60	54681,00	C PL08
	149B008314	ZKB ¹⁾	600	8	PN16	95	95,00	93109,00	C PL08
	149B5149C	ZKB ¹⁾	200	10	PN10	95	20,90	9507,00	A PL08
	149B5150C	ZKB ¹⁾	250	10	PN10	95	25,00	14281,00	B PL08
	149B5151C	ZKB ¹⁾	300	10	PN10	95	38,20	18966,00	C PL08
	149B5152C	ZKB ¹⁾	350	8	PN10	95	50,00	28575,00	C PL08
	149B5153C	ZKB ¹⁾	400	8	PN10	95	60,00	37099,00	C PL08
	149B5154C	ZKB ¹⁾	450	8	PN10	95	70,00	43555,00	C PL08
	149B5155C	ZKB ¹⁾	500	8	PN10	95	88,60	49473,00	C PL08
	149B5156C	ZKB ¹⁾	600	8	PN10	95	95,00	88698,00	C PL08

Код	Тип	DN, мм	PN, бар	Tmax, °C	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Антивібраційні вставки ZKT, муфтові								
	149B5126	ZKT ¹⁾	20	10	95	0,80	1215,00	C PL08
	149B5127	ZKT ¹⁾	25	10	95	0,70	1357,00	B PL08
	149B5128	ZKT ¹⁾	32	10	95	1,60	1641,00	B PL08
	149B5129	ZKT ¹⁾	40	10	95	2,00	2020,00	B PL08
	149B5130	ZKT ¹⁾	50	10	95	3,00	2258,00	A PL08
	149B5131	ZKT ¹⁾	65	10	95	2,30	4503,00	C PL08
	149B5132	ZKT ¹⁾	80	10	95	2,60	6450,00	C PL08

ПРИМІТКИ:

¹⁾ При t= 95 °C тиск до 4 бар, при 16 бар – Tmax = 45 °C, при 10 бар – Tmax = 80 °C, 8 бар – Tmax = 85 °C

Код	Тип	DN, мм	PN, бар	Tmax, °C	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок	
Фільтри сітчасті FVR, із латуні, із внутрішньою різзю									
	065B8235	FVR	15	25	130	0,20	783,00	C	PL08
	065B8236	FVR	20	25	130	0,40	783,00	A	PL08
	065B8237	FVR	25	25	130	0,50	1078,00	A	PL08
	065B8238	FVR	32	25	130	0,90	1398,00	A	PL08
	065B8239	FVR	40	25	130	1,00	2231,00	A	PL08
	065B8240	FVR	50	25	130	1,30	3296,00	A	PL08
Фільтри сітчасті FVR-D, із латуні, із внутрішньою різзю, із зливним краном									
	065B8241	FVR-D	15	25	130	0,20	1368,00	C	PL08
	065B8242	FVR-D	20	25	130	0,40	1368,00	B	PL08
	065B8243	FVR-D	25	25	130	0,50	1645,00	B	PL08
	065B8244	FVR-D	32	25	130	0,90	1817,00	A	PL08
	065B8245	FVR-D	40	25	130	1,00	2727,00	B	PL08
	065B8246	FVR-D	50	25	130	1,30	3741,00	C	PL08
Фільтри сітчасті Y333, із чавуну, фланцеві, для водопостачання									
	149B3260	Y333	40	16	110	6,50	2500,00	C	PL08
	149B3261	Y333	50	16	110	8,50	2896,00	A	PL08
	149B3262	Y333	65	16	110	11,00	3797,00	A	PL08
	149B3263	Y333	80	16	110	17,00	4916,00	A	PL08
	149B3264	Y333	100	16	110	24,00	6493,00	B	PL08
	149B3265	Y333	125	16	110	41,00	10126,00	B	PL08
	149B3266	Y333	150	16	110	67,00	13534,00	A	PL08
	149B3267	Y333	200	10	110	110,00	27086,00	B	PL08
	149B3268	Y333	250	10	110	160,00	55311,00	B	PL08
	149B3269	Y333	300	10	110	228,00	61410,00	C	PL08
	149B3794	Y333	350	10	110	297,00	117963,00	C	PL08
	149B3797	Y333	400	10	110	406,00	150892,00	C	PL08

Код	Тип	DN, мм	PN, бар	Tmax, °C	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Фільтри сітчасті FVF, із чавуну GG25, фланцеві, для теплопостачання								
	065B7740	FVF	15	16	300	2,20	1348,00	C PL08
	065B7741	FVF	20	16	300	3,30	1355,00	C PL08
	065B7742	FVF	25	16	300	3,80	1552,00	C PL08
	065B7743	FVF	32	16	300	5,00	1803,00	A PL08
	065B7744	FVF	40	16	300	6,50	1865,00	A PL08
	065B7745	FVF	50	16	300	8,50	2160,00	A PL08
	065B7746	FVF	65	16	300	12,00	2832,00	A PL08
	065B7747	FVF	80	16	300	16,60	3666,00	A PL08
	065B7748	FVF	100	16	300	25,00	5818,00	A PL08
	065B7749	FVF	125	16	300	39,00	7972,00	A PL08
	065B7750	FVF	150	16	300	61,00	12922,00	B PL08
	065B7751	FVF	200	16	300	109,00	23160,00	B PL08
	065B7752	FVF	250	16	300	162,00	92942,00	C PL08
	065B7753	FVF	300	16	300	280,00	139259,00	C PL08

Фільтри сітчасті FVF, із чавуну GGG40, фланцеві, для теплопостачання								
	065B7770	FVF	15	25	350	2,20	1840,00	C PL08
	065B7771	FVF	20	25	350	3,30	1966,00	C PL08
	065B7772	FVF	25	25	350	3,80	2118,00	C PL08
	065B7773	FVF	32	25	350	5,00	2461,00	C PL08
	065B7774	FVF	40	25	350	6,50	2703,00	C PL08
	065B7775	FVF	50	25	350	8,50	2947,00	C PL08
	065B7776	FVF	65	25	350	12,00	4106,00	C PL08
	065B7777	FVF	80	25	350	16,60	5316,00	C PL08
	065B7778	FVF	100	25	350	25,00	8437,00	C PL08
	065B7779	FVF	125	25	350	39,00	10881,00	C PL08
	065B7780	FVF	150	25	350	61,00	18737,00	C PL08
	065B7781	FVF	200	25	350	109,00	33582,00	C PL08
	065B7782	FVF	250	25	350	162,00	126838,00	C PL08
	065B7783	FVF	300	25	350	280,00	201926,00	C PL08

Код	Тип	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Сітка для фільтрів FVF				
065B7830	Дрібна сітка для фільтра FVF DN 65	1095,00	0	PL08
065B7833	Дрібна сітка для фільтра FVF DN 125	2770,00	0	PL08
065B7834	Дрібна сітка для фільтра FVF DN 150	4058,00	0	PL08

Код	Тип	DN, мм	PN, бар	Tmax, °C	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Зворотні клапани типу 601, латунні, із внутрішньою різьєю								
	149B2504	601	15	10	80	0,10	342,00	A PL08
	149B2505	601	20	10	80	0,10	415,00	A PL08
	149B2506	601	25	10	80	0,20	522,00	A PL08
	149B2507	601	32	10	80	0,30	761,00	A PL08
	149B2508	601	40	10	80	0,30	1017,00	A PL08
	149B2509	601	50	10	80	0,50	1561,00	A PL08

Зворотні клапани типу 402, із чавуну, фланцеві								
	065B7470	402	40	16	100	4,20	5007,00	B PL08
	065B7471	402	50	16	100	5,80	5587,00	A PL08
	065B7472	402	65	16	100	8,10	5587,00	A PL08
	065B7473	402	80	16	100	10,20	8383,00	A PL08
	065B7474	402	100	16	100	14,50	11662,00	A PL08
	065B7475	402	125	16	100	24,00	20053,00	A PL08
	065B7476	402	150	16	100	32,00	25149,00	B PL08
	065B7477	402	200	10	100	53,00	40112,00	C PL08
	065B7478	402	250	10	100	94,00	59369,00	C PL08
	065B7479	402	300	10	100	140,00	88889,00	C PL08
	065B7480	402	350	10	100	225,00	172795,00	C PL08
	065B7481	402	400	10	100	312,00	382150,00	C PL08
	065B7482	402	500	10	100	540,00	1034413,00	C PL08

Зворотні клапани типу 635E, оцинковані, міжфланцеві								
	149G3550	635E	40	16	110	0,80	2463,00	B PL08
	149G3551	635E	50	16	110	1,00	2640,00	A PL08
	149G3552	635E	65	16	110	1,50	2963,00	B PL08
	149F021283	635E	80	16	110	1,80	3100,00	A PL08
	149F021284	635E	100	16	110	2,10	3651,00	A PL08
	149F021285	635E	125	16	110	2,70	4615,00	A PL08
	149F021286	635E	150	16	110	4,40	6807,00	C PL08
	149F021287	635E	200	10	110	7,00	11463,00	B PL08
	149F021288	635E	250	10	110	15,10	17921,00	C PL08
	149F021289	635E	300	10	110	22,10	24158,00	C PL08

Зворотні клапани типу 802, із ковкого чавуну / нержавіюча сталь, міжфланцеві								
	065B7520	802	32	16	200	0,40	3321,00	C PL08
	065B7521	802	40	16	200	0,50	3371,00	C PL08
	065B7522	802	50	16	200	0,70	3458,00	A PL08
	065B7523	802	65	16	100	1,50	4254,00	A PL08
	065B7524	802	80	16	100	2,20	5654,00	A PL08
	065B7525	802	100	16	100	3,40	8017,00	A PL08
	065B7526	802	125	16	100	8,60	11478,00	B PL08
	065B7527	802	150	16	100	12,70	15697,00	B PL08
	065B7528	802	200	16	100	23,40	26419,00	C PL08

ПРИМІТКИ: Інші матеріали, тиск, діаметри (DN50 - 600 мм) - під замовлення

Код	Тип	DN, мм	PN, бар	Tmax, °C	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Зворотні клапани типу 812, нержавіюча сталь 304 та 304L, міжфланцеві								
	065B7530	812	15	40	350	0,10	2111,00	C PL08
	065B7531	812	20	40	350	0,10	2195,00	C PL08
	065B7532	812	25	40	350	0,20	2474,00	C PL08
	065B7533	812	32	40	350	0,40	3208,00	C PL08
	065B7534	812	40	40	350	0,50	3376,00	C PL08
	065B7535	812	50	40	350	0,70	4254,00	C PL08
	065B7536	812	65	40	350	1,50	6609,00	C PL08
	065B7537	812	80	40	350	2,20	12409,00	C PL08
	065B7538	812	100	40	350	3,40	15617,00	C PL08
	065B7539	812	125	40	350	8,60	31899,00	C PL08
	065B7540	812	150	40	350	12,70	49115,00	C PL08
	065B7541	812	200	40	350	23,40	79325,00	C PL08

Зворотні клапани типу 895, із чавуну/ нержавіюча сталь, міжфланцеві								
	065B7495	895	50	16	100	1,20	3900,00	B PL08
	065B7496	895	65	16	100	1,80	4077,00	A PL08
	065B7497	895	80	16	100	2,90	4254,00	A PL08
	065B7498	895	100	16	100	3,90	5406,00	B PL08
	065B7499	895	125	16	100	5,80	7444,00	C PL08
	065B7500	895	150	16	100	8,00	7976,00	C PL08
	065B7501	895	200	16	100	14,00	14626,00	C PL08
	065B7502	895	250	16	100	22,00	24813,00	C PL08
	065B7503	895	300	16	100	34,00	35895,00	C PL08

Зворотні клапани типу 805, із чавуну/ алюмінієва бронза, міжфланцеві								
	065B7505	805	50	16	100	1,20	4520,00	C PL08
	065B7506	805	65	16	100	1,80	4742,00	C PL08
	065B7507	805	80	16	100	2,90	4932,00	C PL08
	065B7508	805	100	16	100	3,90	6608,00	C PL08
	065B7509	805	125	16	100	5,80	9666,00	C PL08
	065B7510	805	150	16	100	8,00	10728,00	C PL08
	065B7511	805	200	16	100	14,00	22365,00	C PL08
	065B7512	805	250	16	100	22,00	37186,00	C PL08
	065B7513	805	300	16	100	34,00	60801,00	C PL08
	065B7514	805	350	16	100	75,00	96636,00	C PL08
	065B7515	805	400	16	100	105,00	143898,00	C PL08
	065B7516	805	450	16	100	144,00	185924,00	C PL08
	065B7517	805	500	16	100	186,00	287882,00	C PL08
	065B7518	805	600	16	100	240,00	400045,00	C PL08

ПРИМІТКИ: Інші матеріали, тиск, діаметри (DN50 - 600 мм) - під замовлення

Код	Тип	DN, мм	Тип приєднання	Tmax, °C	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Редукційний клапан 7BIS, муфтовий, PN16 бар, діапазон налаштування 1-5,5 бар								
 149B7209	7BIS	15	внутрішня різь	80	0,50	1830,00	A	PL08
149B7210	7BIS	20	внутрішня різь	80	0,60	2104,00	A	PL08
149B7552	7BIS	25	внутрішня різь	80	1,00	2944,00	A	PL08
149B7553	7BIS	32	внутрішня різь	80	1,60	5447,00	A	PL08
149B7554	7BIS	40	внутрішня різь	80	2,10	7735,00	B	PL08
149B7555	7BIS	50	внутрішня різь	80	3,70	11603,00	A	PL08

Редукційний клапан 10BIS, муфтовий, PN25 бар, діапазон налаштування 1-6 бар								
 149B7003	10BIS	10	внутрішня різь	80	1,30	4261,00	C	PL08
149B7004	10BIS	15	внутрішня різь	80	1,30	4261,00	C	PL08
149B7005	10BIS	20	внутрішня різь	80	1,80	5208,00	C	PL08
149B7006	10BIS	25	внутрішня різь	80	2,70	7254,00	B	PL08
149B7007	10BIS	32	внутрішня різь	80	4,30	13375,00	C	PL08
149B7008	10BIS	40	внутрішня різь	80	5,60	18849,00	B	PL08
149B7009	10BIS	50	внутрішня різь	80	9,80	26211,00	B	PL08
149B7011	10BIS	65	внутрішня різь	80	13,50	43478,00	C	PL08
149B7012	10BIS	80	внутрішня різь	80	17,90	60154,00	C	PL08
149B7225	10BIS	100	внутрішня різь	80	33,60	103867,00	C	PL08

Код	Тип	DN, мм	Тип приєднання	Qmin/Qmax, м³/год	Маса брутто, кг	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	Група знижок
Регулятор тиску "після себе" C101, мінімальний тиск на вході: 1 бар, максимальний: 25 бар, Tmax = 90°C								
 149B001149	C101	R 1 1/2"	внутрішня різь, PN25	0,52/20,34	8,00	82231,00	D	PL08
149B001158	C101	40	фланцеве, PN10/16/25	0,675/32,00	12,00	82231,00	D	PL08
149B001175	C101	50	фланцеве, PN10/16/25	0,675/32,00	13,00	78119,00	D	PL08
149B10106N	C101 ¹⁾	65	фланцеве, PN10/16	0,855/54,00	21,00	85418,00	D	PL08
149B10108N	C101	80	фланцеве, PN10/16/25	1,60/82,00	26,00	116657,00	D	PL08
149B10110N	C101 ¹⁾	100	фланцеве, PN10/16	2,82/127,00	39,00	148939,00	D	PL08
149B10111N	C101 ¹⁾	125	фланцеве, PN10/16	4,40/199,00	59,00	194050,00	D	PL08
149B10112N	C101 ¹⁾	150	фланцеве, PN10/16	5,28/286,00	73,00	230227,00	D	PL08
149B001342	C101 ²⁾	200	фланцеве, PN16	13,5/509,00	122,00	306969,00	D	PL08
на запит	C101	250	фланцеве, PN10/16/25	25,00/765,00	208,00	на запит	D	PL08
на запит	C101	300	фланцеве, PN10/16/26	40,90/1145,0	328,00	на запит	D	PL08

ПРИМІТКИ:
¹⁾ код на PN25 - на запит

²⁾ код на PN10 - на запит