

ARDESTO

ПІДЛОГОВИЙ ВЕНТИЛЯТОР Інструкція з експлуатації



FN-1608CW, FN-1608RW, FN-R1608CB, FN-R1608RW

ЗМІСТ

Заходи безпеки	3
Комплектація.....	4
Деталі виробу	4
Підготовка до роботи.....	5
Експлуатація вентилятора.....	5
Чищення та догляд	5
Безпечна утилізація	6

Дякуємо Вам за те, що придбали вентилятор Ardesto. Перед початком експлуатації, будь ласка, уважно вивчіть цю Інструкцію. Вона містить важливі вказівки з безпеки, експлуатації вентилятора та догляду за ним. Подбайте про збереження цієї «Інструкції з експлуатації» і, якщо вентилятор перейде до іншого власника, передайте інструкцію разом з приладом. Рекомендується зберігати оригінальне пакування, тому що воно може стати в нагоді для зручного транспортування приладу.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Прилад призначений тільки для побутового використання всередині приміщення. Не користуйтеся приладом поза межами приміщення та у комерційних цілях.

Перед підключенням електроживлення вентилятора, перевірте, чи відповідають технічні параметри електромережі параметрам, що вказані на корпусі вентилятора.

Забороняється використовувати вентилятор поблизу легкозаймистих та вибухонебезпечних речовин, у приміщеннях з підвищеною вологістю, у приміщеннях з великою кількістю пилу.

З метою уникнення пожежі та/або виходу вентилятора з ладу забороняється накривати вентилятор будь-якими речами!

З метою уникнення будь-яких травм, забороняється торкатися вентилятора, коли він працює.

Забороняється використовувати вентилятор, коли він ненадійно закріплений.

Забороняється використовувати вентилятор разом з будь-якими спеціальними пристроями, що забезпечують автоматизацію його роботи (таймери, регуляторами потужності тощо). Не дозволяйте дітям користуватися вентилятором без Вашого нагляду. Не дозволяйте дітям гратися з приладом. Не залишайте увімкнений прилад без нагляду, а також з малолітніми дітьми. У разі неадекватної роботи вентилятора, необхідно негайно відключити його від мережі живлення та віднести до авторизованого сервісного центру. Забороняється розбирати, змінювати або намагатися лагодити прилад самостійно. Якщо вентилятор зламаний або ушкоджений, для ремонту зверніться до авторизованого сервісного центру виробника.

Якщо прилад впав у воду, не торкайтеся одночасно корпусу вентилятора та води. Вимкніть прилад з розетки. Пристрій має бути перевірено спеціалістом авторизованого сервісного центру, перш ніж використовувати його знову.


КОМПЛЕКТАЦІЯ

Вентилятор (у розібраному вигляді)

Інструкція з експлуатації

Гарантійний талон

Пакування



ДЕТАЛІ ВИРОБУ

1. Передня решітка вентилятора
2. Задня решітка вентилятора
3. Вал двигуна
4. Корпус вентилятора з кнопкою повороту
5. Трубка, що може подовжуватися
6. Затискач
7. Ніжка вентилятора
8. Основа
9. Лопаті вентилятора
10. Кільце
11. Пульт дистанційного керування (для моделей FN-R1608xx)

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

Вентилятор постачається у розібраному вигляді.

Перед початком складання впевніться, що комплект поставки повний і деталі неущожені.

1. Прикріпіть ніжку (7) гвинтами до основи (8).
2. Відгвинтіть затискач (6), витягніть трубку (5) на необхідну довжину, потім знову загвинтіть затискач.
3. Надіньте та закріпіть гвинтом корпус (4) на верхній частині трубки (5).
4. Відгвинтіть гайку (обертаючи за годинниковою стрілкою) та кільце (обертаючи проти годинникової стрілки) з валу двигуна (3) (якщо вони на ньому встановлені).
5. Надіньте задню решітку (2) на корпус та закріпіть її кільцем (10) (обертаючи його за годинниковою стрілкою). Слідкуйте за тим, щоб виступи на вентиляторі збіглися з отворами на решітці, а ручка для перенесення знаходилася зверху.
6. Надіньте лопаті (9) на вал двигуна, поєднуючи прорізи на основі лопатей з виступами на валу, та закріпіть їх гайкою (обертаючи її проти годинникової стрілки).
7. Надіньте передню решітку (1), закріпивши її на задній решітці за допомогою фіксаторів.


ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВЕНТИЛЯТОРА

1. Встановлюйте вентилятор тільки на сухий рівній та стійкій поверхні.
2. Вентилятор може працювати в трьох швидкісних режимах:
 - «1» – мінімальна швидкість обертання лопатей вентилятора;
 - «2» – середня швидкість обертання;
 - «3» – максимальна швидкість обертання;
 - «0» – вентилятор вимкнено.
3. На корпусі двигуна розташована кнопка увімкнення режиму повороту вентилятора. Якщо натиснути цю кнопку - двигун з лопатями почне повертатися в різні сторони. Для того, щоб відмінити режим повороту, повторним натисканням витягніть кнопку назад.
4. Для того, щоб вимкнути вентилятор, – натисніть кнопку «0».

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

1. Перед тим, як чистити вентилятор, відключіть його від джерела живлення.
2. Витирайте вентилятор м'якою тканиною та неагресивними засобами чищення. Уникайте бензину та інших розчинників.
3. Забороняється занурювати вентилятор у воду або інші рідини. Для того, щоб запобігти виходу вентилятора з ладу та ризику ураження електричним струмом, слідкуйте за тим, щоб рідина не попадала на корпус вентилятора.
4. Зберігайте вентилятор у сухому та прохолодному місці.
5. Для перевезення вентилятора використовуйте заводське пакування.

БЕЗПЕЧНА УТИЛІЗАЦІЯ



Ваш пристрій спроектований та виготовлений з високоякісних матеріалів та компонентів, які можна утилізувати та використовувати повторно.

Утилізуйте старі прилади окремо від побутових відходів.

Правильна утилізація Вашого товару дозволить запобігти можливим негативним наслідкам для довколишнього середовища та здоров'я людини.

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Умови гарантії:

Завод гарантує нормальну роботу виробу протягом 12 місяців з моменту його продажу за умови дотримання споживачем правил експлуатації і догляду, передбачених цією інструкцією.

Термін служби виробу 5 років.

Щоб уникнути непорозумінь, переконливо просимо Вас уважно вивчити Інструкцію з експлуатації, умови гарантійних зобов'язань, перевірити правильність заповнення гарантійного талона. Гарантійний талон дійсний тільки за наявності правильно та чітко зазначених: моделі, серійного номера виробу, дати продажу, чітких відбитків печаток фірми-продавця, підпису покупця. Модель та серійний номер виробу повинні відповідати зазначеним у гарантійному талоні. При порушенні цих умов, а також у випадку, коли дані, зазначені в гарантійному талоні змінені, стерті або переписані, гарантійний талон визнається недійсним. Налаштування та установка (монтаж, підключення тощо) виробу, описані в документації, що додається до нього, можуть бути виконані як самим користувачем, так і фахівцями УСЦ відповідного профілю і фірм-продавців (на платній основі). При цьому особа (організація), що встановила виріб, несе відповідальність за правильність і якість установки (налаштування). Просимо Вас звернути увагу на важливість правильної установки виробу як для його надійної роботи, так і для отримання гарантійного та безкоштовного сервісного обслуговування. Вимагайте від спеціаліста з налаштування внести всі необхідні відомості про установку до гарантійного талона.

У разі виходу виробу з ладу протягом гарантійного терміну експлуатації з вини виробника, власник має право на безкоштовний гарантійний ремонт при пред'явленні правильно заповненого гарантійного талона, виробу в заводській комплектації та упаковці до гарантійної майстерні або до місця придбання. Задоволення претензій споживача через провину виробника провадиться відповідно до закону України «Про захист прав споживачів». При гарантійному ремонті термін гарантії подовжується на час ремонту та пересилання.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН ARDESTO

Шановний Покупець! Вітаємо Вас з придбанням приладу торговельної марки ARDESTO, який був розроблений та виготовлений у відповідності до найвищих стандартів якості, та дякуємо Вам за те, що Ви обрали саме цей прилад.

Просимо Вас зберігати талон протягом гарантійного періоду. При купівлі виробу вимагайте повного заповнення гарантійного талону.

1. Гарантійне обслуговування здійснюється лише за наявності правильно і чітко заповненого оригінального гарантійного талону, у якому вказані: модель виробу, дата продажу, серійний номер, термін гарантійного обслуговування, та печатки фірми-продавця.*
2. Строк служби побутової техніки складає 5 років.
3. Виріб призначений для використання у споживчих цілях. У разі використання виробу в комерційній діяльності продавець/виробник не несуть гарантійних зобов'язань, сервіс-не обслуговування виконується на платній основі.
4. Гарантійний ремонт виконується впродовж терміну, вказаного в гарантійному талоні на виріб, в уповноваженому сервіс-центрі на умовах та в строки, визначені чинним законодавством України.
5. Виріб знімається з гарантії у випадку порушення споживачем правил експлуатації, викладених в інструкції з виробу.
6. Виріб знімається з гарантійного обслуговування у випадках:
 - використання не за призначенням та не у споживчих цілях;
 - механічні пошкодження;
 - пошкодження, що виникли у наслідок потрапляння всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин, комах;
 - пошкодження, що викликані стихійними лихами (дощем, вітром, блискавкою та ін.), пожежею, побутовими факторами (надмірна вологість, запиленість, агресивне середовище та ін.);
 - пошкодження, що викликані невідповідністю параметрів живлення, кабельних мереж державним стандартам та інших подібних факторів;
 - при експлуатації обладнання в електромережі з відсутнім єдиним контуром заземлення;
 - при порушенні пломб встановлених на виробі;
 - відсутності серійного номера пристрою, або неможливості його ідентифікувати.
7. Гарантія не розповсюджується на витратні матеріали та аксесуари, а також фільтри, полиці, ящики, підставки та інші ємності для зберігання продуктів.
8. Термін гарантійного обслуговування складає 12 місяців з дня продажу.

* Відірвні талони на технічне обслуговування надаються авторизованим сервісним центром.

Комплектність виробу перевірено. Із умовами гарантійного обслуговування ознайомлений, претензій не маю.

Підпис покупця _____

Авторизований сервісний центр «I-AP-CI»

Адреса: вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 04073, Україна

Тел.: 0 800 300 345; (044) 230 34 84; 390 55 12

www.erc.ua/service

Інформація про виріб

Виріб

Модель

Серійний номер

Інформація про продавця

Назва торгової організації

Адреса

Дата продажу

Штамп продавця

Талони на гарантійне обслуговування

Талон № 3

Штамп продавця

Дата звернення

Причина
пошкодження

Дата
виконання

Талон № 2

Штамп продавця

Дата звернення

Причина
пошкодження

Дата
виконання

Талон № 1

Штамп продавця

Дата звернення

Причина
пошкодження

Дата
виконання

ARDESTO