





















Дмитрий: (тел/viber) +38-095-591-91-08
Роман: (тел/viber) +38-050-630-39-01
ТЕЛЕГРАМ канал для ОПТовиков: @AvtoTronika
Все прайсы тут: @AvtoTronikaPrice

код	Наименования	ОПТ	ФОТО ТОВАРА	Характеристики	Наличие
LED ЛАМПЫ ОСНОВНОГО СВЕТА С6					
ЦБ-00000719	C6-H1 LED лампы головного света/1шт (Cooler)	3,00		Световой поток: 3800 Lm; цветовая температура: 6000K ; тип цоколя: H1 ; тип светодиодного элемента - CSP-COB Chip; система охлаждения: алюминиевый радиатор (с кулером); рабочее напряжение 8-48V; мощность 36w.	-
ЦБ-00001176	C6-H11 LED лампы головного света/1шт (Cooler)	3,00		Световой поток: 3800 Lm; цветовая температура: 6000K; тип цоколя: H11 ; тип светодиодного элемента - CSP-COB Chip; система охлаждения: алюминиевый радиатор (с кулером); рабочее напряжение 8-48V; мощность 36w.	+
ЦБ-00001177	C6-H27 LED лампы головного света/1шт (Cooler)	3,00		Световой поток: 3800 Lm; цветовая температура: 6000K; тип цоколя: H27 ; тип светодиодного элемента - CSP-COB Chip; система охлаждения: алюминиевый радиатор (с кулером); рабочее напряжение 8-48V; мощность 36w.	+
ЦБ-00001175	C6-H3 LED лампы головного света/1шт (Cooler)	3,00		Световой поток: 3800 Lm; цветовая температура: 6000K; тип цоколя: H3 ; тип светодиодного элемента - CSP-COB Chip; система охлаждения: алюминиевый радиатор (с кулером); рабочее напряжение 8-48V; мощность 36w.	-
ЦБ-00000720	C6-H7 LED лампы головного света/1шт (Cooler)	3,00		Световой поток: 3800 Lm; цветовая температура: 6000K; тип цоколя: H7 ; тип светодиодного элемента - CSP-COB Chip; система охлаждения: алюминиевый радиатор (с кулером); рабочее напряжение 8-48V; мощность 36w.	-
ЦБ-00001178	C6-HB4(9006) LED лампы головного света/1шт (Cooler)	3,00		Световой поток: 3800 Lm; цветовая температура: 6000K; тип цоколя: HB4(9006) ; тип светодиодного элемента - CSP-COB Chip; система охлаждения: алюминиевый радиатор (с кулером); рабочее напряжение 8-48V; мощность 36w.	-
ЦБ-00000718	C6-H4 Hi-Low LED лампы головного света//1шт (Cooler)	4,00		Световой поток: 3800 Lm; цветовая температура: 6000K; тип цоколя: H4 ; тип светодиодного элемента - CSP-COB Chip; система охлаждения: алюминиевый радиатор (с кулером); рабочее напряжение 8-48V; мощность 36w.	-
LED ЛАМПЫ ОСНОВНОГО СВЕТА R1					
ЦБ-00001179	R1-H1 LED лампы головного света/9-32v/4000Lm/6000K/CanBus/1шт	5,00		Световой поток: 4000 Lm; цветовая температура: 6000K; тип цоколя: H1 ; тип светодиодного элемента - CREE; система охлаждения: алюминиевый радиатор (без кулера); рабочее напряжение 9-32V; мощность 40w.	+
ЦБ-00001182	R1-H11 LED лампы головного света/9-32v/4000Lm/6000K/CanBus/1шт	5,00		Световой поток: 4000 Lm; цветовая температура: 6000K; тип цоколя: H11 ; тип светодиодного элемента - CREE; система охлаждения: алюминиевый радиатор (без кулера); рабочее напряжение 9-32V; мощность 40w.	+
ЦБ-00001183	R1-H27 LED лампы головного света/9-32v/4000Lm/6000K/CanBus/1шт	5,00		Световой поток: 4000 Lm; цветовая температура: 6000K; тип цоколя: H27 ; тип светодиодного элемента - CREE; система охлаждения: алюминиевый радиатор (без кулера); рабочее напряжение 9-32V; мощность 40w.	+
ЦБ-00001180	R1-H3 LED лампы головного света/9-32v/4000Lm/6000K/CanBus/1шт	5,00		Световой поток: 4000 Lm; цветовая температура: 6000K; тип цоколя: H3 ; тип светодиодного элемента - CREE; система охлаждения: алюминиевый радиатор (без кулера); рабочее напряжение 9-32V; мощность 40w.	+

ЦБ-00001181	R1-H7 LED лампы головного света/9-32v/4000Lm/6000K/CanBus/1шт	5,00		Световой поток: 4000 Lm; цветовая температура: 6000K; тип цоколя: H7 ; тип светодиодного элемента - CREE; система охлаждения: алюминиевый радиатор (без кулера); рабочее напряжение 9-32V; мощность 40w.	-
ЦБ-00001184	R1-HB4(9006) LED лампы головного света/9-32v/4000Lm/6000K/CanBus/1шт	5,00		Световой поток: 4000 Lm; цветовая температура: 6000K; тип цоколя: HB4(9006) ; тип светодиодного элемента - CREE; система охлаждения: алюминиевый радиатор (без кулера); рабочее напряжение 9-32V; мощность 40w.	-
ЦБ-00001185	R1-H4 Hi-Low LED лампы головного света/9-32v/4000Lm/6000K/CanBus/1шт	6,00		Световой поток: 4000 Lm; цветовая температура: 6000K; тип цоколя: H4 ; тип светодиодного элемента - CREE; система охлаждения: алюминиевый радиатор (без кулера); рабочее напряжение 9-32V; мощность 40w.	-
LED ЛАМПЫ ОСНОВНОГО СВЕТА S1					
ЦБ-00000722	S1-H7 LED лампы головного света/9-32v/4000Lm/6500K/1шт	5,00		Световой поток: 4000 Lm; цветовая температура: 6500K; тип цоколя: H7 ; тип светодиодного элемента - CSP Chip; система охлаждения: алюминиевый радиатор (без кулера); рабочее напряжение 9-32V; мощность 25w.	-
ЦБ-00001725	S1-HB4 LED лампы головного света/9-32v/4000Lm/6500K/1шт	5,00		Световой поток: 4000 Lm; цветовая температура: 6500K; тип цоколя: HB4 ; тип светодиодного элемента - CSP Chip; система охлаждения: алюминиевый радиатор (без кулера); рабочее напряжение 9-32V; мощность 25w.	+
ЦБ-00000723	S1-H4 Hi-Low LED лампы головного света/9-32v/4000Lm/6500K/1шт	6,00		Световой поток: 4000 Lm; цветовая температура: 6500K; тип цоколя: H4 ; тип светодиодного элемента - CSP Chip; система охлаждения: алюминиевый радиатор (без кулера); рабочее напряжение 9-32V; мощность 25+25w.	-
LED ЛАМПЫ ОСНОВНОГО СВЕТА Mi2 АКЦИЯ АКЦИЯ АКЦИЯ ЦЕНА СНИЖЕНА НА 20%					
ЦБ-00001589	Mi2-H1 LED лампы головного света/12v/6000K/3000Lm/1шт	6,00		Самая компактная модель LED ламп! Световой поток: 3000 Lm; цветовая температура: 6000K; тип цоколя: H1 ; тип светодиодного элемента - 5530 CSP Chip; система охлаждения: алюминиевый радиатор (с кулером); рабочее напряжение 9-16V.	+
ЦБ-00001592	Mi2-H11 LED лампы головного света/12v/6000K/3000Lm/1шт	6,00		Самая компактная модель LED ламп! Световой поток: 3000 Lm; цветовая температура: 6000K; тип цоколя: H11 ; тип светодиодного элемента - 5530 CSP Chip; система охлаждения: алюминиевый радиатор (с кулером); рабочее напряжение 9-16V.	+
ЦБ-00001593	Mi2-H27 LED лампы головного света/12v/6000K/3000Lm/1шт	6,00		Самая компактная модель LED ламп! Световой поток: 3000 Lm; цветовая температура: 6000K; тип цоколя: H27 ; тип светодиодного элемента - 5530 CSP Chip; система охлаждения: алюминиевый радиатор (с кулером); рабочее напряжение 9-16V.	+
ЦБ-00001590	Mi2-H3 LED лампы головного света/12v/6000K/3000Lm/1шт	6,00		Самая компактная модель LED ламп! Световой поток: 3000 Lm; цветовая температура: 6000K; тип цоколя: H3 ; тип светодиодного элемента - 5530 CSP Chip; система охлаждения: алюминиевый радиатор (с кулером); рабочее напряжение 9-16V.	+
ЦБ-00001591	Mi2-H7 LED лампы головного света/12v/6000K/3000Lm/1шт	6,00		Самая компактная модель LED ламп! Световой поток: 3000 Lm; цветовая температура: 6000K; тип цоколя: H7 ; тип светодиодного элемента - 5530 CSP Chip; система охлаждения: алюминиевый радиатор (с кулером); рабочее напряжение 9-16V.	+
ЦБ-00001594	Mi2-HB3 LED лампы головного света/12v/6000K/3000Lm/1шт	6,00		Самая компактная модель LED ламп! Световой поток: 3000 Lm; цветовая температура: 6000K; тип цоколя: HB3(9005) ; тип светодиодного элемента - 5530 CSP Chip; система охлаждения: алюминиевый радиатор (с кулером); рабочее напряжение 9-16V.	+

ЦБ-00001595	Mi2-HB4 LED лампы головного света/12v/6000K/3000Lm/1шт	6,00		Самая компактная модель LED ламп! Световой поток: 3000 Lm; цветовая температура: 6000K; тип цоколя: HB4(9006) ; тип светодиодного элемента - 5530 CSP Chip; система охлаждения: алюминиевый радиатор (с кулером); рабочее напряжение 9-16V.	+
ЦБ-00001588	Mi2-H4 Hi-Low LED лампы головного света/12v/6000K/3000Lm/1шт	7,50		Самая компактная модель LED ламп! Световой поток: 3000 Lm; цветовая температура: 6000K; тип цоколя: H4 ; тип светодиодного элемента - 5530 CSP Chip; система охлаждения: алюминиевый радиатор (с кулером); рабочее напряжение 9-16V.	+
LED ЛАМПЫ ОСНОВНОГО СВЕТА Х3					
ЦБ-00000736	X3-H11 standart LED лампы головного света/9-32v/6000Lm/3000K-6500K-8000K/1шт	7,00		Световой поток: 6000 Lm; цветовая температура: 6500K; тип цоколя: H11 ; тип светодиодного элемента - ZES 2ndG Chip; система охлаждения: алюминиевый радиатор (без кулера); рабочее напряжение 9-32V; мощность 25w.	-
ЦБ-00001187	X3-H27 standart LED лампы головного света/9-32v/6000Lm/6500K/1шт	7,00		Световой поток: 6000 Lm; цветовая температура: 6500K; тип цоколя: H27 ; тип светодиодного элемента - ZES 2ndG Chip; система охлаждения: алюминиевый радиатор (без кулера); рабочее напряжение 9-32V; мощность 25w.	+
ЦБ-00001186	X3-H3 standart LED лампы головного света/9-32v/6000Lm/6500K/1шт	7,00		Световой поток: 6000 Lm; цветовая температура: 6500K; тип цоколя: H3 ; тип светодиодного элемента - ZES 2ndG Chip; система охлаждения: алюминиевый радиатор (без кулера); рабочее напряжение 9-32V; мощность 25w.	+
ЦБ-00000729	X3-H7 standart LED лампы головного света/9-32v/6000Lm/3000K-6500K-8000K/1шт	7,00		Световой поток: 6000 Lm; цветовая температура: 6500K; тип цоколя: H7 ; тип светодиодного элемента - ZES 2ndG Chip; система охлаждения: алюминиевый радиатор (без кулера); рабочее напряжение 9-32V; мощность 25w.	+
ЦБ-00001188	X3-HB4(9006) standart LED лампы головного света/1шт	7,00		Световой поток: 6000 Lm; цветовая температура: 6500K; тип цоколя: HB4(9006) ; тип светодиодного элемента - ZES 2ndG Chip; система охлаждения: алюминиевый радиатор (без кулера); рабочее напряжение 9-32V; мощность 25w.	+
ЦБ-00000727	X3-H1 standart LED лампы головного света/9-32v/6000Lm/6500K/1шт	7,00		Световой поток: 6000 Lm; цветовая температура: 6500K; тип цоколя: H1 ; тип светодиодного элемента - ZES 2ndG Chip; система охлаждения: алюминиевый радиатор (без кулера); рабочее напряжение 9-32V; мощность 25w.	+
ЦБ-00000728	X3-H4 Hi-Low standart LED лампы головного света/9-32v/6000Lm/3000K-6500K-8000K/1шт	8,50		Световой поток: 6000 Lm; цветовая температура: 6500K; тип цоколя: H4 ; тип светодиодного элемента - ZES 2ndG Chip; система охлаждения: алюминиевый радиатор (без кулера); рабочее напряжение 9-32V; мощность 25+25w.	+
LED ЛАМПЫ ОСНОВНОГО СВЕТА 7X NEW					
ЦБ-00001605	7X-H11 LED лампы головного света/12-24v/4500Lm/6500K/1шт	10,70		Конструкция ламп аналогична заводским лампам! Световой поток: 4500 Lm; цветовая температура: 6500K; тип цоколя: H11 ; тип светодиодного элемента - COB Chip; система охлаждения: алюминиевый радиатор (с кулером); рабочее напряжение 12-24V; мощность 30w.	+
ЦБ-00001607	7X-H7 LED лампы головного света/12-24v/4500Lm/6500K/1шт	10,70		Конструкция ламп аналогична заводским лампам! Световой поток: 4500 Lm; цветовая температура: 6500K; тип цоколя: H7 ; тип светодиодного элемента - COB Chip; система охлаждения: алюминиевый радиатор (с кулером); рабочее напряжение 12-24V; мощность 30w.	+
ЦБ-00001606	7X-HB3 LED лампы головного света/12-24v/4500Lm/6500K/1шт	10,70		Конструкция ламп аналогична заводским лампам! Световой поток: 4500 Lm; цветовая температура: 6500K; тип цоколя: HB3(9005) ; тип светодиодного элемента - COB Chip; система охлаждения: алюминиевый радиатор (с кулером); рабочее напряжение 12-24V; мощность 30w.	+

ЦБ-00001604	7X-HB4 LED лампы головного света/12-24v/4500Lm/6500K/1шт	10,70		Конструкция ламп аналогична заводским лампам! Световой поток: 4500 Lm; цветовая температура: 6500K; тип цоколя: HB4(9006) ; тип светодиодного элемента -COB Chip; система охлаждения: алюминиевый радиатор (с кулером); рабочее напряжение 12-24V; мощность 30w.	+
ЦБ-00001608	7X-H4 Hi-Low LED лампы головного света/12-24v/4500Lm-5500Lm/6500K/1шт	12,00		Конструкция ламп аналогична заводским лампам! Световой поток: 4500 Lm; цветовая температура: 6500K; тип цоколя: H4 ; тип светодиодного элемента - COB Chip; система охлаждения: алюминиевый радиатор (с кулером); рабочее напряжение 12-24V; мощность 30w.	+
LED ЛАМПЫ ОСНОВНОГО СВЕТА D6-W (АНАЛОГ OSRAM) NEW					
ЦБ-00001611	D6-H11 LED лампы головного света/12-24v/5000Lm/6000K/1шт	12,00		CanBus ; Световой поток: 5000 Lm; цветовая температура: 6000K; тип цоколя: H11 ; тип светодиодного элемента -N15 CSP Chip; система охлаждения: алюминиевый радиатор (с кулером); рабочее напряжение 12-24V; мощность 30w.	+
ЦБ-00001609	D6-H3 LED лампы головного света/12-24v/5000Lm/6000K/1шт	12,00		CanBus ; Световой поток: 5000 Lm; цветовая температура: 6000K; тип цоколя: H3 ; тип светодиодного элемента -N15 CSP Chip; система охлаждения: алюминиевый радиатор (с кулером); рабочее напряжение 12-24V; мощность 30w.	+
ЦБ-00001610	D6-H7 LED лампы головного света/12-24v/5000Lm/6000K/1шт	12,00		CanBus ; Световой поток: 5000 Lm; цветовая температура: 6000K; тип цоколя: H7 ; тип светодиодного элемента -N15 CSP Chip; система охлаждения: алюминиевый радиатор (с кулером); рабочее напряжение 12-24V; мощность 30w.	+
ЦБ-00001612	D6-HB3 LED лампы головного света/12-24v/5000Lm/6000K/1шт	12,00		CanBus ; Световой поток: 5000 Lm; цветовая температура: 6000K; тип цоколя: HB3(9005) ; тип светодиодного элемента -N15 CSP Chip; система охлаждения: алюминиевый радиатор (с кулером); рабочее напряжение 12-24V; мощность 30w.	+
ЦБ-00001613	D6-HB4 LED лампы головного света/12-24v/5000Lm/6000K/1шт	12,00		CanBus ; Световой поток: 5000 Lm; цветовая температура: 6000K; тип цоколя: HB4(9006) ; тип светодиодного элемента -N15 CSP Chip; система охлаждения: алюминиевый радиатор (с кулером); рабочее напряжение 12-24V; мощность 30w.	+
LED ЛАМПЫ ОСНОВНОГО СВЕТА 7S NEW					
ЦБ-00001600	7S-H11 LED лампы головного света/12-24v/8000Lm/6500K/1шт	18,80		Конструкция ламп аналогична заводским лампам! Световой поток: 8000 Lm ; цветовая температура: 6500K; тип цоколя: H11 ; тип светодиодного элемента -Cree XHP-50 Chip; система охлаждения: алюминиевый радиатор (с кулером); рабочее напряжение 12-24V; мощность 40w.	-
ЦБ-00001602	7S-H7 LED лампы головного света/12-24v/8000Lm/6500K/1шт	18,80		Конструкция ламп аналогична заводским лампам! Световой поток: 8000 Lm ; цветовая температура: 6500K; тип цоколя: H7 ; тип светодиодного элемента - Cree XHP-50 Chip; система охлаждения: алюминиевый радиатор (с кулером); рабочее напряжение 12-24V; мощность 40w.	+
ЦБ-00001603	7S-HB4 LED лампы головного света/12-24v/8000Lm/6500K/1шт	18,80		Конструкция ламп аналогична заводским лампам! Световой поток: 8000 Lm ; цветовая температура: 6500K; тип цоколя: HB4(9006) ; тип светодиодного элемента -Cree XHP-50 Chip; система охлаждения: алюминиевый радиатор (с кулером); рабочее напряжение 12-24V; мощность 40w.	+
ЦБ-00001601	7S-H4 Hi-Low LED лампы головного света/12-24v/8000+8000Lm/6500K/1шт	23,90		Конструкция ламп аналогична заводским лампам! Световой поток: 8000 Lm ; цветовая температура: 6500K; тип цоколя: H4 ; тип светодиодного элемента - Cree XHP-50 Chip; система охлаждения: алюминиевый радиатор (с кулером); рабочее напряжение 12-24V; мощность 40w.	+
LED ЛАМПЫ ОСНОВНОГО СВЕТА 9S NEW					
ЦБ-00001598	9S-H11 LED лампы головного света/12-18v/6000Lm/6500K/1шт	21,30		Конструкция ламп аналогична заводским лампам! Световой поток: 6000 Lm; цветовая температура: 6500K; тип цоколя: H11 ; тип светодиодного элемента - Phillips ZES Lumileds Chip; система охлаждения: алюминиевый радиатор (с кулером); рабочее напряжение 12-18V; мощность 40w.	-

ЦБ-00001597	9S-H7 LED лампы головного света/12-18v/6000Lm/6500K/1шт	21,30		Конструкция лампы аналогична заводским лампам! Световой поток: 6000 Lm; цветовая температура: 6500K; тип цоколя: H7 ; тип светодиодного элемента - Phillips ZES Lumileds Chip ; система охлаждения: алюминиевый радиатор (с кулером); рабочее напряжение 12-18V; мощность 40w.	+
ЦБ-00001599	9S-HB4 LED лампы головного света/12-18v/6000Lm/6500K/1шт	21,30		Конструкция лампы аналогична заводским лампам! Световой поток: 6000 Lm; цветовая температура: 6500K; тип цоколя: HB4(9006) ; тип светодиодного элемента - Phillips ZES Lumileds Chip ; система охлаждения: алюминиевый радиатор (с кулером); рабочее напряжение 12-18V; мощность 40w.	+
ЦБ-00001596	9S-H4 Hi-Low LED лампы головного света/12-18v/6000+6000Lm/6500K/1шт	26,30		Конструкция лампы аналогична заводским лампам! Световой поток: 6000 Lm; цветовая температура: 6500K; тип цоколя: H4 ; тип светодиодного элемента - Phillips ZES Lumileds Chip ; система охлаждения: алюминиевый радиатор (с кулером); рабочее напряжение 12-18V; мощность 40w.	-
LED ЛАМПЫ ОСНОВНОГО СВЕТА D-ALL NEW D1S D2S D3S D4S					
ЦБ-00001724	D-ALL LED лампы головного света D1S-D4S/12v/7600Lm/35w/1шт	33,00		Конструкция лампы аналогична заводским лампам! Световой поток: 7600 Lm; цветовая температура: 6000K; тип цоколя: D1S/R-D4S/R; тип светодиодного элемента -Cree XHP-50 Chip; система охлаждения: алюминиевый радиатор (с кулером); рабочее напряжение 12V; мощность 35w.	+
LED ЛАМПЫ ОСНОВНОГО СВЕТА ЛИНЗА					
ЦБ-00001289	A-43 H4 Lens LED лампы головного света/к-кт 2шт (Cooler)/28w/12-24v/к-кт 2шт	40,00		Лампа - Линза. Световой поток: 5300 Lm; цветовая температура: 5700K; тип цоколя: H4 ; тип светодиодного элемента - 1860 CSP Chip; система охлаждения: алюминиевый радиатор (с кулером); рабочее напряжение 12-24V; мощность 28w.	-
LED ЛАМПЫ ОСНОВНОГО СВЕТА OSRAM ОРИГИНАЛ					
ЦБ-00001299	OSRAM H7 LED лампы головного света/к-кт2шт (65210CW/12v/25W)	75,00		CanBus; Световой поток: 5000 Lm; цветовая температура: 6000K; тип цоколя: H7 ; тип светодиодного элемента -Osram CSP Chip; система охлаждения: алюминиевый радиатор (с кулером); рабочее напряжение 11-16V; мощность 25w.	+
ЦБ-00001298	OSRAM H4 LED лампы головного света/к-кт2шт (65204CW/12v/25-25W)	80,00		CanBus; Световой поток: 5000 Lm; цветовая температура: 6000K; тип цоколя: H4 ; тип светодиодного элемента -Osram CSP Chip; система охлаждения: алюминиевый радиатор (с кулером); рабочее напряжение 11-16V; мощность 25+25w.	+