STHT0-75065

Плоскогубці з вигнутими губками «CONTROL-GRIP» 150 мм

STHT0-75066

Плоскогубці з вигнутими губками «CONTROL-GRIP» 200 мм

Нова ергономічна форма накладок на ручках з поєднанням зон з різною жорсткістю забезпечує комфорт і зниження втоми руки під час роботи.

Ковані індукційно загартовані з наступним відгартуванням губки для підвищеної міцності.

Всі відкриті сталеві частини захищені від корозії.

STHT0-75067

Кусачки торцеві «CONTROL-GRIP» 150 мм

Нова ергономічна форма накладок на ручках з поєднанням зон з різною жорсткістю забезпечує комфорт і зниження втоми руки під час роботи.

Ковані індукційно загартовані з наступним відгартуванням губки для підвищеної міцності.

Всі відкриті сталеві частини захищені від корозії.

STHT0-74471

Набір з плоскогубців і кусачок «CONTROLGRIP» 3 шт. (STHT0-74361/362/454)

Нова ергономічна форма накладок на ручках з поєднанням зон з різною жорсткістю забезпечує комфорт і зниження втоми руки під час роботи.

Ковані індукційно загартовані з наступним відгартуванням губки для підвищеної міцності.

Всі відкриті сталеві частини захищені від корозії.

STHT0-75094

Набір з плоскогубців і кусачок «CONTROLGRIP» 3 шт. (STHT0-74362/363/456)

Нова ергономічна форма накладок на ручках з поєднанням зон з різною жорсткістю забезпечує комфорт і зниження втоми руки під час роботи.

Ковані індукційно загартовані з наступним відгартуванням губки для підвищеної міцності.

Всі відкриті сталеві частини захищені від корозії.

0-84-114

Набір з плоскогубців, кусачок і переставних пасатижів «BASIC» (3 шт.)

Полірovані голівки інструментів.

М'які накладки на ручках для комфорту в роботі.

Шліфовані термооброблені ріжучі кромки для тривалого терміну експлуатації, міцності і точної роботи.

FMHT0-96230

Інструмент для зачистки проводів (стрипер) автоматичний «FATMAX»

Зачищає дріт діаметром від 0,8 до 2,6 мм.

Регулювання обмежувача довжини для зачистки заданого розміру ізоляції.

Регулятор, що обертається для зняття ізоляції з тонких проводів без пошкодження жили.

Підпружинені руків'я.

Зручні руків'я для комфорту в роботі.

FMHT0-72414

Інструмент універсальний мультитул «FATMAX» ®

Підпружинені руків'я.

Міцна конструкція.

Чорне оксидне покриття на інструментах для тривалого терміну експлуатації.

Склад: - Плоскогубці - Кусачки - Ніж - Ножиці - Викрутки: під прямий шліц 3, 4, 6 мм, під шліц «Phillips» PH1 - Лінійка - Відкривачка для пляшок - Консервний ніж - Надфіль.

0-84-519

Інструмент універсальний мультитул 12 в 1

Конструкція з полірованої нержавіючої сталі.

Ергономічне руків'я.

Чохол в комплекті.

Легкий доступ до інструментів: - Плоскогубці - Кусачки - Пила - Ніж малий - Ніж великий - Відкривачка для пляшок - Пасатижі з вигнутими губками - Викрутка під прямий шліц 3 мм - Викрутка під прямий шліц 6 мм - Викрутка під прямий шліц 8 мм - Викрутка під шліц «Phillips» - Напилок.

STHT0-28111

Інструмент універсальний мультитул 12 в 1

Міцна конструкція.

Просто виймати зручні в користуванні інструменти: - Плоскогубці - Плоскогубці з вузькими губками - Кусачки - Ніж з прямим лезом - Ніж з зазубреним лезом - Ножиці - Напилок по дереву / металу - Кусачки для зачистки проводів - Викрутка під шліц «Phillips» - Карабін - Лінійка - Відкривачка для пляшок - Консервний ніж.

STHT0-70648

Плоскогубці «MINI MULTITOOL» комбіновані

Загартована з наступним відгартуванням конструкція для тривалого терміну експлуатації.

Полірувані губки плоскогубців.

Ідеальний інструмент для щоденного використання.

Склад: - Плоскогубці комбіновані - Пила - Ніж - Викрутка під шліц «Phillips» - Викрутка під прямий шліц 3 мм - Відкривачка для банок - Напилок.

1-95-563

Болторіз з кованими ручками 350 мм / 14 "

1-95-564

Болторіз з кованими ручками 450 мм / 18 "

1-95-565

Болторіз з кованими ручками 600 мм / 24 "

1-95-566

Болторіз з кованими ручками 750 мм / 30 "

1-95-567

Болторіз з кованими ручками 900 мм / 36 "

Інструмент для професійного використання.

Ковані елементи конструкції для підвищеної міцності.

Ексцентрикові гвинти для швидкого і легкого регулювання губок.

0-65-410

Викрутка електрика «FATMAX» під прямий шліц 2,5 X 50 мм

0-65-411

Викрутка електрика «FATMAX» під прямий шліц 3,5 X 75 мм

0-65-412

Викрутка електрика «FATMAX» під прямий шліц 4 X 100 мм

0-65-413

Викрутка електрика «FATMAX» під прямий шліц 5,5 X 150 мм

Стрижень викрутки покритий дуже міцним поліамідним ізоляційним матеріалом, що захищає від ударів, абразивних впливів і вологи.

Відповідає промисловому класу безпеки EN60900: 2004 при роботі з відкритими струмоведучими елементами під напругою до 1000 В.

0-65-414

Викрутка електрика «FATMAX» під шліц PH0 X 75 мм

0-65-415

Викрутка електрика «FATMAX» під шліц PH1 X 100 мм

0-65-416

Викрутка електрика «FATMAX» під шліц PH2 X 125 мм

0-65-419

Викрутка електрика «FATMAX» під шліц PZ2 X 125 мм

Стрижень викрутки покритий дуже міцним поліамідним ізоляційним матеріалом, що захищає від ударів, абразивних впливів і вологи.

Відповідає промисловому класу безпеки EN60900: 2004 при роботі з відкритими струмоведучими елементами під напругою до 1000 В.

0-62-573

Набір з 10-ти викруток електрика «FATMAX» PH / PZ EU

Стрижень викрутки покритий дуже міцним поліамідним ізоляційним матеріалом, що захищає від ударів, абразивних впливів і вологи.

Відповідає промисловому класу безпеки EN60900: 2004 при роботі з відкритими струмоведучими елементами під напругою до 1000 В.

0-65-441

Набір з 6-ти викруток електрика «FATMAX» (2,5 X 50, 3,5 X 75, 5,5 X 150; PH1 X 100, PH2 X 125; ел. пробник 250 В) EU

Стрижень викрутки покритий дуже міцним поліамідним ізоляційним матеріалом, що захищає від ударів, абразивних впливів і вологи.

Відповідає промисловому класу безпеки EN60900: 2004 при роботі з відкритими струмоведучими елементами під напругою до 1000 В.

0-65-443

Набір з 6-ти викруток електрика «FATMAX» (2,5 X 50, 3,5 X 75, 5,5 X 150; PZ1 X 100, PZ2 X 125; ел. пробник 250 В) EU

Стрижень викрутки покритий дуже міцним поліамідним ізоляційним матеріалом, що захищає від ударів, абразивних впливів і вологи.

Відповідає промисловому класу безпеки EN60900: 2004 при роботі з відкритими струмоведучими елементами під напругою до 1000 В.

XTHT0-62692

Набір з 5-ти викруток електрика «FATMAX» зі звуженим стрижнем (3,5 X 75, 5,5 X 150; PH1 X 100, PH2 X 125; ел. пробник 250 В) EU

XTHT0-62693

Набір з 5-ти викруток електрика «FATMAX» зі звуженим стрижнем (3,5 X 75, 5,5 X 150; PZ1 X 100, PZ2 X 125; ел. пробник 250 В) EU

Звужений стрижень (на 27%) забезпечує зручність при роботі з гвинтами у важко доступних місцях, а також більш високий рівень контролю викрутки, коли потрібна підвищена точність роботи.

Стрижні викруток покриті дуже міцним поліамідним ізоляційним матеріалом, що захищає від ударів, абразивних впливів і вологи.

Викрутки відповідають промисловому класу безпеки EN60900: 2004 при роботі з відкритими струмоведучими елементами під напругою до 1000 В.

Великі зручні руків'я забезпечують великий крутний момент і максимальний комфорт при роботі.

0-65-479

Викрутка «FATMAX» під прямий шліц 3 X 75 мм

0-65-481

Викрутка «FATMAX» під прямий шліц 4 X 125 мм

0-65-483

Викрутка «FATMAX» під прямий шліц 5,5 X 150 мм

0-65-400

Викрутка «FATMAX» під прямий шліц PL5,5 X 30 мм

0-65-404

Викрутка «FATMAX» під прямий шліц PL6,5 X 30 мм

Стрижень викруток виготовлений з хромованадієвої сталі для високої міцності і зменшення ймовірності сколів.

Руків'я відлиті поверх стрижня, що утворює практично неруйнівне з'єднання деталей.

Велике руків'я забезпечує великий крутний момент і максимальний комфорт при роботі.

Звуження руків'я забезпечує більш високий рівень контролю викрутки, коли потрібна підвищена швидкість і точність прикладання зусилля.

Дробоструйна обробка допомагає захистити жало від корозії і прикладати більший крутний момент.

Гладкий куполоподібний край руків'я забезпечує високу швидкість і комфорт при роботі.

Кольорове маркування руків'я допомагає правильно ідентифікувати тип викрутки під відповідний шліц.

0-65-206

Викрутка «FATMAX» під шліц PH0 X 75 мм

0-65-207

Викрутка «FATMAX» під шліц PH1 X 75 мм

0-65-209

Викрутка «FATMAX» під шліц PH2 X 125 мм

0-65-316

Викрутка «FATMAX» під шліц PH3 X 150 мм

0-65-406

Викрутка «FATMAX» під шліц PH1 X 30 мм

0-65-407

Викрутка «FATMAX» під шліц PH2 X 30 мм

Стрижень викруток виготовлений з хромованадієвої сталі для високої міцності і зменшення ймовірності сколів.

Руків'я відлиті поверх стрижня, що утворює практично неруйнівне з'єднання деталей.

Велике руків'я забезпечує великий крутний момент і максимальний комфорт при роботі.

Звуження руків'я забезпечує більш високий рівень контролю викрутки, коли потрібна підвищена швидкість і точність прикладання зусилля.

Дробоструйна обробка допомагає захистити жало від корозії і прикладати більший крутний момент.

Гладкий куполоподібний край руків'я забезпечує високу швидкість і комфорт при роботі.

Кольорове маркування руків'я допомагає правильно ідентифікувати тип викрутки під відповідний шліц.

0-65-319

Викрутка «FATMAX» під шліц PZ0 X 75 мм

0-65-335

Викрутка «FATMAX» під шліц PZ1 X 100 мм

0-65-337

Викрутка «FATMAX» під шліц PZ2 X 125 мм

0-65-338

Викрутка «FATMAX» під шліц PZ3 X 150 мм

Стрижень викруток виготовлений з хромованадієвої сталі для високої міцності і зменшення ймовірності сколів.

Руків'я відлиті поверх стрижня, що утворює практично неруйнівне з'єднання деталей.

Велике руків'я забезпечує великий крутний момент і максимальний комфорт при роботі.

Звуження руків'я забезпечує більш високий рівень контролю викрутки, коли потрібна підвищена швидкість і точність прикладання зусилля.

Дробоструйна обробка допомагає захистити жало від корозії і прикладати більший крутний момент.

Гладкий куполоподібний край руків'я забезпечує високу швидкість і комфорт при роботі.

Кольорове маркування руків'я допомагає правильно ідентифікувати тип викрутки під відповідний шліц.

0-65-491

Шило «FATMAX» сталеве 5 X 75 мм

Стрижень виготовлений з хромованадієвої сталі для високої міцності.

Руків'я відлиті поверх стрижня, що утворює практично неруйнівне з'єднання деталей.

0-65-492

Набір з 6-ти інструментальних викруток «FATMAX» (PL2,5 X 50, PL3 X 50, PL3 X 100; PH00 X 50, PH0 X 75; PZ0 X 75)

Стрижні виготовлені з хромованадієвої сталі для високої міцності і зменшення ймовірності сколів.

Руків'я відлиті поверх стрижнів, що утворює практично неруйнівне з'єднання деталей.

0-65-426

Набір з 12-ти викруток «FATMAX» (5,5 X 150, 6,5 X 30, 8 X 150; PL2,5 X 50, PL4 X 100, PL5,5 X 150; PH0 X 75, PH1 X 100, PH2 X 125; PZ0 X 75, PZ1 X 30, PZ1 X 100, PZ2 X 125) EU

Великі зручні рукоятки викруток забезпечують великий крутний момент і максимальний комфорт при роботі.

Кольорове маркування рукояток допомагає правильно ідентифікувати тип викрутки під відповідний шліц.

Гладкий куполоподібний край рукояток забезпечує високу швидкість і комфорт при роботі.

FMHT0-62626

Набір з 6-ти викруток «FATMAX» (3.5 X 75, 4 X 100, 5.5 X 125, PH0 X 75, PH1 X 100, PH2 X 125)

Загартовані жала викруток виточені з високою точністю для максимальної відповідності умовам геометрії шліців гвинтів.

Великі зручні руків'я викруток забезпечують великий крутний момент і максимальний комфорт при роботі.

Кольорове маркування руків'я допомагає правильно ідентифікувати тип викрутки під відповідний шліц.

Гладкий куполоподібний край руків'я забезпечує високу швидкість і комфорт при роботі.

Руків'я з трьох матеріалів: внутрішня частина відлита поверх стрижня; поліпропіленова зовнішня частина покрита зверху термопластичною гумою для надійного контролю інструменту і зручності в роботі.

Отвір в задній частині руків'я дозволяє прикладати більший крутний момент, використовуючи стрижень іншої викрутки як вороток.

FMHT0-62627

Набір з 7-ти викруток «FATMAX» (2,5 X 50, 3,5 X 75, 4 X 100, 5,5 X 125, 6,5 X 150, PH1 X 100, PH2 X 150)

Загартовані жала викруток виточені з високою точністю для максимальної відповідності умовам геометрії шліців гвинтів.

Великі зручні руків'я викруток забезпечують великий крутний момент і максимальний комфорт при роботі.

Кольорове маркування руків'я допомагає правильно ідентифікувати тип викрутки під відповідний шліц.

Гладкий куполоподібний край руків'я забезпечує високу швидкість і комфорт при роботі.

Руків'я з трьох матеріалів: внутрішня частина відлита поверх стрижня; поліпропіленова зовнішня частина покрита зверху термопластичною гумою для надійного контролю інструменту і зручності в роботі.

Отвір в задній частині руків'я дозволяє прикладати більший крутний момент, використовуючи стрижень іншої викрутки як вороток.

0-65-438

Набір з 7-ми викруток «FATMAX» (6,5 X 150; PL3,5 X 75, PL5,5 X 125; PH1 X 100, PH 2X 125; PZ1 X 100, PZ2 X 125) EU

Кольорове маркування руків'я допомагає правильно ідентифікувати тип викрутки під відповідний шліц.

Дробоструйна обробка допомагає захистити жало від корозії і прикладати більший крутний момент.

Стрижні викруток виготовлені з хромованадієвої сталі для високої міцності і зменшення ймовірності сколів.

Руків'я відлиті поверх стрижнів, що утворює практично неруйнівне з'єднання деталей.

0-65-425

Набір з 7-ми викруток «FATMAX» (5,5 X 100, 8 X 150; PL3 X 100, PL3,5 X 75; PZ0 X 75, PZ1 X 100, PZ2 X 125) EU

Великі зручні руків'я викруток забезпечують великий крутний момент і максимальний комфорт при роботі.

Кольорове маркування руків'я допомагає правильно ідентифікувати тип викрутки під відповідний шліц.

Гладкий куполоподібний край руків'я забезпечує високу швидкість і комфорт при роботі.

Дробоструйна обробка допомагає захистити жало від корозії і прикладати більший крутний момент.

Стрижні викруток виготовлені з хромованадієвої сталі для високої міцності і зменшення ймовірності сколів.

Руків'я відлиті поверх стрижнів, що утворює практично неруйнівне з'єднання деталей.

MADE IN FRANCE

0-64-916
Викрутка «CUSHION GRIP» під прямий шліц 5 X 100 мм

0-64-919
Викрутка «CUSHION GRIP» під прямий шліц 6,5 X 150 мм

0-64-921
Викрутка «CUSHION GRIP» під прямий шліц 8 X 150 мм

0-64-922
Викрутка «CUSHION GRIP» під прямий шліц 10 X 200 мм

0-64-923
Викрутка «CUSHION GRIP» під прямий шліц 2,5 X 75 мм

0-64-924
Викрутка «CUSHION GRIP» під прямий шліц 3 X 75 мм

Оновлена лінійка викруток «CUSHION GRIP 3».

Стрижень викруток виготовлений з хромованадієвої сталі для високої міцності і зменшення ймовірності сколів, чорне оксидне покриття на жалі для тривалого терміну експлуатації.

Руків'я відлите поверх стрижня, що утворює практично неруйнівне з'єднання деталей.

Висока точність виготовлення жала за допомогою машинної обробки.

Велике зручне руків'я забезпечує великий крутний момент і максимальний комфорт при роботі.

Термопластична гума високої якості, аналогічна використовується для серії «FATMAX».

Отвір в задній частині руків'я для можливості застосування великого крутного моменту за допомогою стрижня іншої викрутки (крім вкорочених викруток і викруток для точної механіки).

Нове довговічне лазерне маркування.

Відповідність вимогам стандартів ISO.

Вироблено у Франції.

MADE IN FRANCE

0-64-930
Викрутка «CUSHION GRIP» під шліц PH0 X 60 мм

0-64-932
Викрутка «CUSHION GRIP» під шліц PH1 X 75 мм

0-64-933
Викрутка «CUSHION GRIP» під шліц PH1 X 150 мм

0-64-934
Викрутка «CUSHION GRIP» під шліц PH2 X 45 мм

0-64-940
Викрутка «CUSHION GRIP» під шліц PH2 X 100 мм

0-64-941
Викрутка «CUSHION GRIP» під шліц PH2 X 150 мм

0-64-949
Викрутка «CUSHION GRIP» під шліц PH3 X 150 мм

Оновлена лінійка викруток «CUSHION GRIP 3».

Стрижень викруток виготовлений з хромованадієвої сталі для високої міцності і зменшення ймовірності сколів, чорне оксидне покриття на жалі для тривалого терміну експлуатації.

Руків'я відлите поверх стрижня, що утворює практично неруйнівне з'єднання деталей.

Висока точність виготовлення жала за допомогою машинної обробки.

Велике зручне руків'я забезпечує великий крутний момент і максимальний комфорт при роботі.

Термопластична гума високої якості, аналогічна використовується для серії «FATMAX».

Отвір в задній частині руків'я для можливості застосування великого крутного моменту за допомогою стрижня іншої викрутки (крім вкорочених викруток і викруток для точної механіки).

Нове довговічне лазерне маркування.

Відповідність вимогам стандартів ISO.

Вироблено у Франції.

0-64-917

Викрутка «CUSHION GRIP» під прямий шліц 6,5 X 45 мм

0-64-931

Викрутка «CUSHION GRIP» під шліц PH1 X 45 мм

0-64-952

Викрутка «CUSHION GRIP» під шліц PZ0 X 60 мм

0-64-955

Викрутка «CUSHION GRIP» під шліц PZ1 X 75 мм

0-64-974

Викрутка «CUSHION GRIP» під шліц PZ2 X 100 мм

Оновлена лінійка викруток «CUSHION GRIP 3».

Стрижень викруток виготовлений з хромованадієвої сталі для високої міцності і зменшення ймовірності сколів, чорне оксидне покриття на жалі для тривалого терміну експлуатації.

Руків'я відлите поверх стрижня, що утворює практично неруйнівне з'єднання деталей.

Висока точність виготовлення жала за допомогою машинної обробки.

Велике зручне руків'я забезпечує великий крутний момент і максимальний комфорт при роботі.

Термопластична гума високої якості, аналогічна використовується для серії «FATMAX».

Отвір в задній частині руків'я для можливості застосування великого крутного моменту за допомогою стрижня іншої викрутки (крім вкорочених викруток і викруток для точної механіки).

Нове довговічне лазерне маркування.

Відповідність вимогам стандартів ISO.

Вироблено у Франції.

2-65-005

Набір з 10-ти викруток «CUSHION GRIP» (3 X 75, 5 X 100, 6,5 X 45, 6,5 X 150, 8 X 150; PH 0X 60, PH 1 X 75, PH 2 X 45, PH 2 X 100, PH 3 X 150)

Оновлена лінійка викруток «CUSHION GRIP 3».

Стрижень викруток виготовлений з хромованадієвої сталі для високої міцності і зменшення ймовірності сколів, чорне оксидне покриття на жалі для тривалого терміну експлуатації

Висока точність виготовлення жала за допомогою машинної обробки.

Термопластична гума високої якості, аналогічна використовується для серії «FATMAX».

Відповідність вимогам стандартів ISO.

Вироблено у Франції.

0-65-011

Набір з 8-ми викруток «CUSHIONGRIP» (3 X 75, 5 X 100, 6,5 X 45, 6,5 X 150; PH0 X 60, PH1 X 75, PH2 X 45, PH2 X 150)

0-65-009

Набір з 6-ти викруток «CUSHION GRIP» + викрутка-пробник 250B (5 X 100, 6,5 X 45, 6,5 X 150; PH1 X 75, PH2 X 45, PH2 X 150 + тестер)

Оновлена лінійка викруток «CUSHION GRIP 3».

Стрижень викруток виготовлений з хромованадієвої сталі для високої міцності і зменшення ймовірності сколів, чорне оксидне покриття на жалі для тривалого терміну експлуатації.

Руків'я відлите поверх стрижня, що утворює практично неруйнівне з'єднання деталей.

Висока точність виготовлення жала за допомогою машинної обробки.

Велике зручне руків'я забезпечує великий крутний момент і максимальний комфорт при роботі.

Термопластична гума високої якості, аналогічна використовується для серії «FATMAX».

Отвір в задній частині руків'я для можливості застосування великого крутного моменту за допомогою стрижня іншої викрутки (крім вкорочених викруток і викруток для точної механіки).

Нове довговічне лазерне маркування.

Відповідність вимогам стандартів ISO.

Вироблено у Франції.

0-65-007

Набір з 6-ти викруток «CUSHIONGRIP» (3 X 75, 5 X 100, 6,5 X 150; PL5,5 X 100; PH1 X 100, PH2 X 150)

0-65-013

Набір з 4-х викруток «CUSHIONGRIP» (5 X 100; PL6,5 X 200; PH1 X 75, PH2 X 150)

Оновлена лінійка викруток «CUSHION GRIP 3».

Стрижень викруток виготовлений з хромованадієвої сталі для високої міцності і зменшення ймовірності сколів, чорне оксидне покриття на жалі для тривалого терміну експлуатації.

Руків'я відлите поверх стрижня, що утворює практично неруйнівне з'єднання деталей.

Висока точність виготовлення жала за допомогою машинної обробки.

Велике зручне руків'я забезпечує великий крутний момент і максимальний комфорт при роботі.

Термопластична гума високої якості, аналогічна використовується для серії «FATMAX».

Отвір в задній частині руків'я для можливості застосування великого крутного моменту за допомогою стрижня іншої викрутки (крім вкорочених викруток і викруток для точної механіки).

Нове довговічне лазерне маркування.

Відповідність вимогам стандартів ISO.

Вироблено у Франції.

0-65-012

Набір з 3-х викруток «CUSHIONGRIP» (3 X 65; PL5 X 100; PH2 X 100)

Оновлена лінійка викруток «CUSHION GRIP 3».Стрижень викруток виготовлений з хромованадієвої сталі для високої міцності і зменшення ймовірності сколів, чорне оксидне покриття на жалі для тривалого терміну експлуатації. Руків'я відлите поверх стрижня, що утворює практично неруйнівне з'єднання деталей. Висока точність виготовлення жала за допомогою машинної обробки. Термопластична гума високої якості, аналогічна використовується для серії «FATMAX». Нове довговічне лазерне маркування. Відповідність вимогам стандартів ISO. Вироблено у Франції.

STHT0-60358

Викрутка «ESSENTIAL» під прямий шліц PL3 X 75 мм

STHT0-60378

Викрутка «ESSENTIAL» під прямий шліц PL4 X 100 мм

Заміна серії Stanley Basic.

Загартоване жало для тривалого терміну експлуатації.

Стрижень викрутки виготовлений з хромованадієвої сталі для високої міцності і підвищеної корозійної стійкості.

Ребра в передній частині руків'я для кращого контролю інструмента.

Термопластична гума на руків'ї для комфорту при застосуванні великого крутного моменту.

Отвір в руків'ї для зручного зберігання.

STHT0-60389

Викрутка «ESSENTIAL» під прямий шліц 5,5 X 150 мм

STHT0-60413

Викрутка «ESSENTIAL» під прямий шліц 6,5 X 150 мм

STHT0-60427

Викрутка «ESSENTIAL» під прямий шліц 8 X 175 мм

Заміна серії Stanley Basic.

Загартоване жало для тривалого терміну експлуатації.

Стрижень викрутки виготовлений з хромованадієвої сталі для високої міцності і підвищеної корозійної стійкості.

Ребра в передній частині руків'я для кращого контролю інструмента.

Термопластична гума на руків'ї для комфорту при застосуванні великого крутного моменту.

Отвір в руків'ї для зручного зберігання.

STHT0-60401

Викрутка «ESSENTIAL» під прямий шліц 6,5 X 30 мм

Заміна серії Stanley Basic.

Загартоване жало для тривалого терміну експлуатації.

Стрижень викрутки виготовлений з хромованадієвої сталі для високої міцності і підвищеної корозійної стійкості.

Ребра в передній частині руків'я для кращого контролю інструмента.

Термопластична гума на руків'ї для комфорту при застосуванні великого крутного моменту.

Отвір в руків'ї для зручного зберігання.

STHT0-60280

Викрутка «ESSENTIAL» під шліц PH0 X 50 мм

Заміна серії Stanley Basic.

Загартоване жало для тривалого терміну експлуатації.

Стрижень викрутки виготовлений з хромованадієвої сталі для високої міцності і підвищеної корозійної стійкості.

Ребра в передній частині руків'я для кращого контролю інструмента.

Термопластична гума на руків'ї для комфорту при застосуванні великого крутного моменту.

STHT0-60308

Викрутка «ESSENTIAL» під шліц PH1 X 100 мм

STHT0-60335

Викрутка «ESSENTIAL» під шліц PH2 X 100 мм

Заміна серії Stanley Basic. Загартоване жало для тривалого терміну експлуатації. Стрижень викрутки виготовлений з хромованадієвої сталі для високої міцності і підвищеної корозійної стійкості. Ребра в передній частині руків'я для кращого контролю інструмента. Термопластична гума на руків'ї для комфорту при застосуванні великого крутного моменту. Отвір в руків'ї для зручного зберігання.

STHT0-60329

Викрутка «ESSENTIAL» під шліц PH2 X 30 мм

Заміна серії Stanley Basic. Загартоване жало для тривалого терміну експлуатації. Стрижень викрутки виготовлений з хромованадієвої сталі для високої міцності і підвищеної корозійної стійкості. Ребра в передній частині руків'я для кращого контролю інструмента. Термопластична гума на руків'ї для комфорту при застосуванні великого крутного моменту. Отвір в руків'ї для зручного зберігання.

STHT0-60273

Викрутка «ESSENTIAL» під шліц PZ0 X 50 мм

Заміна серії Stanley Basic.

Загартоване жало для тривалого терміну експлуатації.

Стрижень викрутки виготовлений з хромованадієвої сталі для високої міцності і підвищеної корозійної стійкості.

Ребра в передній частині руків'я для кращого контролю інструмента.

Термопластична гума на руків'ї для комфорту при застосуванні великого крутного моменту.

STHT0-60274

Викрутка «ESSENTIAL» під шліц PZ1 X 100 мм

STHT0-60276

Викрутка «ESSENTIAL» під шліц PZ2 X 100 мм

Заміна серії Stanley Basic. Загартоване жало для тривалого терміну експлуатації. Стрижень викрутки виготовлений з хромованадієвої сталі для високої міцності і підвищеної корозійної стійкості. Ребра в передній частині руків'я для кращого контролю інструмента. Термопластична гума на руків'ї для комфорту при застосуванні великого крутного моменту. Отвір в руків'ї для зручного зберігання.

STHT0-60275

Викрутка «ESSENTIAL» під шліц PZ2 X 30 мм

Заміна серії Stanley Basic.
Загартоване жало для тривалого терміну експлуатації.
Стрижень викрутки виготовлений з хромованадієвої сталі для високої міцності і підвищеної корозійної стійкості.
Ребра в передній частині руків'я для кращого контролю інструмента.
Термопластична гума на руків'ї для комфорту при застосуванні великого крутного моменту.
Отвір в руків'ї для зручного зберігання.

STHT0-60209

Набір з 6-ти викруток «ESSENTIAL» PH1 X 75, PH2 X 100, 5,5 X 100, 8 X 175, PL4 X 100, PL6,5 X 150)

Заміна серії Stanley Basic.
Загартоване жало для тривалого терміну експлуатації.
Стрижень викрутки виготовлений з хромованадієвої сталі для високої міцності і підвищеної корозійної стійкості.
Ребра в передній частині руків'я для кращого контролю інструмента.
Термопластична гума на руків'ї для комфорту при застосуванні великого крутного моменту.
Отвір в руків'ї для зручного зберігання.

STHT0-60210

Набір з 8-ми викруток «ESSENTIAL» (PH0 X 50; PH1 X 75; PH2 X 100; 3 X 75, 5,5 X 100, 6,5 X 150, PL4 X 100, PL6,5 X 150)

Заміна серії Stanley Basic.
Загартоване жало для тривалого терміну експлуатації.
Стрижень викрутки виготовлений з хромованадієвої сталі для високої міцності і підвищеної корозійної стійкості.
Ребра в передній частині руків'я для кращого контролю інструмента.
Термопластична гума на руків'ї для комфорту при застосуванні великого крутного моменту.
Отвір в руків'ї для зручного зберігання.

STHT0-60211

Набір з 10-ти викруток «ESSENTIAL» (PH0X50, PH1X75, PH2X100, 5,5mmX100, 8X175, PL3X75, PL4X100, 6,5X150, PZ1X100, PZ2X100)

Заміна серії Stanley Basic.
Загартоване жало для тривалого терміну експлуатації.
Стрижень викрутки виготовлений з хромованадієвої сталі для високої міцності і підвищеної корозійної стійкості.
Ребра в передній частині руків'я для кращого контролю інструмента.
Термопластична гума на руків'ї для комфорту при застосуванні великого крутного моменту.
Отвір в руків'ї для зручного зберігання.

FMHT0-62689

Викрутка «FATMAX®» зі світлодіодним підсвічуванням з 12-ма вставками

Світлодіодне підсвічування для роботи в темних місцях.

Відсік для зберігання вставок.

Руків'я з двох матеріалів для комфорту в роботі.

Храповий механізм з 40 зубцями (з кроком 9 °).

Стрижень з магнітним утримувачем вставки в робочому положенні.

FMHT0-62690

Викрутка «FATMAX MULTI-BIT» з храповим механізмом в наборі з 12-ма вставками

Відсік для зручного зберігання 6-ти вставок всередині руків'я.

Руків'я з двох матеріалів для надійного контролю інструменту, зручності та можливості застосування великого крутного моменту.

Трьохпозиційний храповий механізм з 40 дрібними зубцями.

Магнітний тримач для фіксації та швидкої заміни вставки.

FMHT0-62691

Викрутка «FATMAX®» з пістолетною рукояткою з 12-ма вставками

Відсік для зберігання вставок.

Руків'я з двох матеріалів для надійного контролю інструменту, комфорту в роботі і можливості передачі великого крутного моменту.

Пістолетне руків'я для передачі великого крутного моменту.

Храповий механізм з 40 зубцями (крок 9°).

Стрижень з магнітним тримачем вставки.

FMHT0-62688

Викрутка «FATMAX®» STUBBY з 6-ма вставками

Трьохпозиційний храповий механізм.

Укорочена викрутка зручна для роботи в місцях з обмеженим доступом.

Можливість розміщення вставок в знімному ковпачку задньої частини руків'я, що забезпечує легкий доступ і надійність зберігання.

STHT0-70885

Викрутка зі вставками MULTI BIT (34 предмета)

Зручний пластиковий кейс для вставок.

Хромованадієвий тримач вставок.

Зручне руків'я з м'якими вставками для комфорту і надійного захвату інструменту.

Магнітний тримач вставок.

0-69-236

Викрутка «FATMAX® HI-SPEED» з храповим механізмом передачі 4: 1

Механізм з передачею 4: 1 для високої швидкості роботи.

Храповий механізм.

Відсік в задній частині ручки для зберігання 6-ти змінних вставок.

Може працювати як звичайна викрутка.

12 вставок 1/4» в комплекті.

STHT0-62574

Викрутка «MULTIBIT» з храповим механізмом з 20-ма змінними вставками

Магнітний тримач для фіксації та швидкої заміни вставки.

Трьохпозиційний храповий механізм.

Система зберігання вставок забезпечує дуже легкий доступ і широкий вибір вставок.

0-68-010

Викрутка «FATMAX®» STUBBY з 6-ма вставками

Магнітний тримач для фіксації та швидкої заміни вставки.

Трьохпозиційний храповий механізм.

Система зберігання вставок забезпечує дуже легкий доступ і широкий вибір вставок.

0-68-011

Викрутка «MULTIBIT» з 10-ма змінними насадками

Магнітний тримач для фіксації та швидкої заміни вставки.

Система зберігання вставок забезпечує дуже легкий доступ і широкий вибір вставок.

0-68-012

Викрутка зі змінними вставками «6 в 1»

- Прогумоване руків'я забезпечує надійний контроль інструменту.
- Вставки високої якості для тривалого терміну експлуатації.
- Стрижень з хромовим покриттям для захисту від корозії.

0-66-358

Викрутка «MULTIBIT STUBBY» з храповим механізмом зі змінними вставками

- Магнітний тримач вставок.
- Відсік для зберігання вставок всередині руків'я.
- Трьохпозиційний храповий механізм.

0-66-357

Викрутка «MULTIBIT STUBBY» зі змінними вставками

- Магнітний тримач вставок.
- Міцне руків'я з АБС-пластика.
- Відсік для зберігання вставок всередині руків'я.

0-62-511

Викрутка з 9-ма змінними ставками

- Стрижні з хромовим покриттям для захисту від корозії.
- Зручний відсік для зберігання вставок всередині руків'я.
- Стрижні в комплекті: під прямий шліц: 3, 4.5, 6 мм; під шліц «Phillips»: Ph0, Ph1, Ph2; шило; обценьки для дрібних цвяхів; вставка-перехідник для закручування гаків.

0-62-508

Викрутка з 10-ма змінними вставками з гнучким стрижнем

- 10 вставок з шестигранником 1/4 " + адаптер.
- Зручне руків'я з двох матеріалів.
- Магазин для зберігання вставок з затискачом для кріплення до поясу.

0-62-509

Викрутка з 6-ма змінними вставками з храповим механізмом

- Зручне руків'я з двох матеріалів.
- Храповий механізм з перемикачем напрямку обертання.
- Відсік для зберігання вставок в руків'ї.

0-79-153

Викрутка «FATMAX» з Т-подібним руків'ям з храповим механізмом в наборі 26-ма вставками (27 предметів)

- Перше на ринку Т-подібне руків'я з храповим механізмом.
- Високоміцне ергономічне руків'я.
- Безліч змінних вставок з шестигранником 1/4 " в комплекті.

0-96-222

Викрутка «FATMAX» з Т-подібним руків'ям з храповим механізмом в наборі 42-ма вставками (43 предмета)

- Перше на ринку Т-подібне руків'я з храповим механізмом.
- Високоміцне ергономічне руків'я.
- Безліч змінних вставок з шестигранником 1/4 " в комплекті.

0-63-038

Набір з викруткою з храповим механізмом і вставками (40 предметів)

Викрутка з храповим механізмом з перемикачем напрямку обертання і руків'ям змінної геометрії, що фіксується в 3-х можливих положеннях.
Подовжувач 50 мм.
5 вставок з торцевими головками: 6,7, 8, 9, 10, 11 мм.
3 вставки 25 мм під квадратний шліц: SQ1, SQ2, SQ3.
5 вставок 25 мм під шестигранний шліц: 2, 3, 4, 5, 6 мм.
6 вставок 25 мм під шліц «Torx»: T10, T15, T20, T25, T27, T30.
3 вставки 25 мм під шліц «Philips»: Ph1, 2 x Ph2, Ph3.
2 вставки 25 мм під шліц «Pozidriv»: Pz1, Pz2.
4 вставки 25 мм під прямий шліц: 5, 2 x 6, 7 мм.
Руків'я викрутки для біт для точної механіки.
2 вставки двосторонні для точної механіки під прямий шліц: 1,4 x 2; 2,4 x 3 мм.
2 вставки двосторонні для точної механіки під шліц «Philips» Ph000 x Ph00; Ph0 x Ph1.
3 вставки двосторонні для точної механіки під шліц «Torx»: T4 x T5; T6 x T7; T8 x T9.
Практичний пластиковий футляр.

0-63-022

Набір з викруткою з храповим механізмом і вставками (25 предметів)

Викрутка з храповим механізмом з перемикачем напрямку обертання і руків'ям змінної геометрії, що фіксується в 3-х можливих положеннях.
Подовжувач 50 мм.
6 вставок з торцевими головками: 5, 6, 8, 9, 10, 11 мм.
2 вставки 25 мм під шліц «Philips»: Ph1, Ph2.
2 вставки 25 мм під шліц «Pozidriv»: Pz1, Pz2.
3 вставки 25 мм під прямий шліц: 5, 6, 7 мм.
3 вставки 25 мм під шліц «Torx»: T10, T15, T20.
3 вставки 25 мм під шестигранний шліц: 3, 4, 5 мм.
2 вставки під квадратний шліц: SQ1, SQ2.
Вставка 50 мм під шліц «Philips»: Ph2.
Вставка 50 мм під прямий шліц: 6 мм.
Практичний пластиковий футляр.

0-66-052

Набір з 6-ти викруток для точної механіки

М'які на дотик ручки - для високого комфорту і надійного контролю інструменту.
Стрижні з високоякісної хромованадієвої сталі - знижується ризик пошкодження жала викрутки.
Хромове покриття стрижнів для захисту від корозії.

1-66-039

Набір з 6-ти викруток для точної механіки

Набір з шести викруток з шестигранними поворотними головками на руків'ях.

Руків'я з нікелевим покриттям мають поздовжні ребра для кращого контролю кінчиками пальців.

Загартовані з наступним відгартуванням стрижні.

STHT0-66121

Викрутка - електричний пробник 220-250 В

Ізольоване пластмасове руків'я.

Стрижень виконаний з хромованадієвої сталі в ізолюючій оболонці.

66-119

Викрутка - електричний пробник 100-500 В DIY 150 мм

Ізольоване пластмасове руків'я.

Стрижень виконаний з хромованадієвої сталі в ізолюючій оболонці.

1-68-732

Магнітний тримач для вставок 1/4 " 60 мм

Магнітний тримач для вставок з шестигранником 1/4 ".

1-68-992

Вставка з шестигранником 1/4" PH2 X 10 шт

Вставка з шестигранником 1/4 ".

1-68-784

Вставка з шестигранником 1/4" двостороння PH1 + PH2 X10 шт

Вставка з шестигранником 1/4 ".

1-68-946

Вставка з шестигранником 1/4 " PH2 X 25шт

Вставка з шестигранником 1/4 ".

1-13-906

Набір вставок для викрутки і торцевих головок 1/4 " (40 предметів)

Магнітний тримач для вставок 60 мм з фіксуючим кільцем.

Міні-тріскачка 1/4 ".

1 перехідник шестигранник.

4 вставки під прямий шліц: 4, 4.5, 6.5, 8 мм.

3 вставки під шліц «Phillips»: Ph1, Ph2, Ph3.

3 вставки під шліц «Pozidriv»: Pz1, Pz2, Pz3.

4 вставки під шестигранний шліц: 3, 4, 5, 6 мм.

8 вставок під шліц «Torx»: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.

7 вставок під шліц «Tamperproof Torx »: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.

7 головок торцевих 1/4 ": 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 мм.

1-13-902

Набір вставок для викруток 1/4 " (60 предметів)

Магнітний тримач для вставок 60 мм з фіксуючим кільцем.

6 вставок під прямий шліц: 4, 4.5, 5.5, 6, 6.5, 8 мм.

8 вставок під шліц «Phillips»: Ph0, Ph1, 2 x Ph2, 2 x Ph3, 2 x Ph4.

7 вставок під шліц «Pozidriv»: Pz0, Pz1, 2 x Pz2, 2 x Pz3, Pz4.

6 вставок під шліц «Torx»: T10, T15, T20, T25, T27, T30.

21 вставка під шліц «Tamperproof Torx »: 3 x T10, 3 x T15, 6 x T20, 3 x T25, 3 x T30, 3 x T40.

12 вставок під шестигранний шліц: 3 x 2 мм, 6 x 3 мм, 4, 5, 6 мм.

1-68-733

Магнітний тримач для вставок 1/4 " з фіксатором

Магнітний тримач вставок з шестигранником з швидким від'єднанням вставки.

Виконано з високою точністю.

Кована шліфована конструкція для високої міцності і тривалого терміну експлуатації.

1-68-735

Набір з 7-ми вставок 1/4 "

Магнітний тримач.

3 вставки під прямий шліц: 4,5 x 0,6, 5,5 x 1,0, 6,5 x 1,2 мм.

3 вставки під шліц «Phillips»: Ph0, Ph1, Ph2.

1-68-737

Набір з 7-ми вставок 1/4 "

Пластиковий пенал.

Магнітний тримач (60 мм).

2 вставки під прямий шліц: 0,8 x 5,0 мм, 1,2 x 6,5 мм.

2 вставки під шліц «Phillips»: PH1, PH2.

2 вставки під шліц «Pozidriv»: PZ1, PZ2.

1-68-734

Набір з 10-ти вставок 1/4 "

Магнітний тримач.

10 вставок під прямий шліц: 4,5 x 0,6 мм, 5,5 x 1,0 мм, 6,5 x 1,2 мм.

3 вставки під під шліц «Phillips»: PH1, PH2, PH3.

3 вставки під шліц «Pozidriv»: PZ1, PZ2, PZ3.

Футляр.

1-12-137

Фуганок столярний «№ 62»

Основа та клин виконані у вигляді єдиної конструкції з ковкого чавуну.

Може використовуватися для обробки деревини різних порід.

Ніж зі сталі A2 для кращого збереження гостроти ріжучої кромки.

Ніж збільшеної товщини (3 мм) для зменшення вібрації в роботі.

Регулювання отвору для ножа.

1-12-005

Полуфуганок столярний «BAILY № 5» 50 X 335 мм

Повністю металевий рубанок з регулюваннями глибини обробки для професійного використання. Колесо регулювання глибини стругання, важіль регулювання поперечного положення леза, стружколом з пружинної сталі для закручування стружки та запобігання розколювання деревини, корпус з високоякісного сірого чавуну з лаковим чорним покриттям. Підошва і бічні поверхні відшліфовані. Литі руків'я з ударостійкого полістиролу.

1-12-006

Полуфуганок столярний «BAILY № 6» 60 X 455 мм

Повністю металевий рубанок з регулюваннями глибини обробки для професійного використання. Колесо регулювання глибини стругання, важіль регулювання поперечного положення леза, стружколом з пружинної сталі для закручування стружки та запобігання розколювання деревини, корпус з високоякісного сірого чавуну з лаковим чорним покриттям. Підошва і бічні поверхні відшліфовані. Литі руків'я з ударостійкого полістиролу.

1-12-007

Фуганок столярний «BAILY № 7» 60 X 565 мм

Призначений для обробки торцевих поверхонь дерев'яних заготовок і ламінованих пластиків.

1-12-033

Рубанок столярний «SB3» з одинарним ножем 44 X 210 мм

1-12-034

Рубанок столярний «SB4» з одинарним ножем 50 X 245 мм

Металевий рубанок з регулюванням глибини обробки.

Колесо для регулювання глибини стругання і регулювання поперечного положення леза.

Лита основа з чавуну відфрезерована з трьох сторін, литі руків'я.

1-12-060

Рубанок торцевий з регулюваннями обробки 35 X 150 мм

1-12-020

Рубанок торцевий з регулюваннями обробки 40 X 160 мм

Призначений для обробки торцевих поверхонь дерев'яних заготовок і ламінованих пластиків.

0-12-105

Рубанок «RB5» торцевої зі змінними ножами 50 X 150 мм

Лезо може бути встановлено для звичайного використання, а також спереду для робіт в кутах.

Регулювання глибини стругання.

Запасні леза безпечно зберігаються в руків'ї рубанка.

Фрезерована підошва.

0-12-378

Ніж «RB108» для рубанка торцевого «RB10» 50 мм X 5 шт

Ножі для торцевих рубанків «RB5» і «RB10».

1-12-151

Струг столярний з плоскою підошвою 55 X 55 мм

Лита основа для леза, повне регулювання глибини стругання і поперечного положення ножа.

5-21-122

Рашпіль «SURFORM» з металевим корпусом 310 мм і лезом 250 мм

Ручка може бути встановлена в одне з двох положень - для використання як рубанка або як напилка, використовується з лезами довжиною 250 мм.

5-21-399

Рашпіль «SURFORM» з металевим корпусом 153 мм з лезом 140 мм

Лезо довжиною 140 мм.

Обладнаний змінним лезом з дрібною насічкою, відмінно підходить для згладжування країв і обробки малих заготівок

Високоміцний металевий корпус.

5-21-104

Рашпіль «SURFORM» з литим пластмасовим корпусом 155 мм і лезом 140 мм

Поставляється зі змінним лезом зі стандартною розподільчою насічкою - ідеально для широкого кола завдань.

Дуже зручний в роботі.

Швидкі установка і зняття леза. Гвинт в задній частині корпусу дозволяє швидко замінити лезо без використання додаткового інструменту.

Легкий литий пластмасовий корпус, міцний і надійний.

5-21-293

Лезо для рашпіля «SURFORM 21-103/122/295/296» пряме зі стандартною розподільчою насічкою 250 мм

Лезо завдовжки 250 мм зі стандартною розподільчою насічкою з зубцями, розташованими до самої кромки, призначене для роботи з м'яким металом, твердим пластиком, ламінованим матеріалом і т.д.

5-21-398

Лезо для рашпіля «SURFORM 21-102 / 399» з дрібною насічкою 140 мм

Лезо для рашпіля "Surform Flat File 21-102" пряме з дрібною насічкою.

5-21-291

Лезо для рашпіля «SURFORM 21-297» кругле 250 мм

Лезо завдовжки 250 мм.

5-21-299

Лезо для рашпіля «SURFORM 21-103/122/295/296» напівкругле 250 мм

Лезо для рашпіля «Surform Roundfile 21-297» напівкругле.

Лезо завдовжки 250 мм.

6-MR100

Молоток клепальний «MR100»

Довгі ручки забезпечують легку установку заклепок.

Додаткова насадка і ключ зручно зберігаються в ручках.

6-MR77

Молоток клепальний з поворотною головкою «MR77»

Довгі ручки забезпечують легку установку заклепок.

Додаткова насадка і ключ зручно зберігаються в ручках.

0-69-804

Молоток клепальний суцільносталевий «MR55» 260 мм

Суцільносталева конструкція.

4 взаємозамінні насадки для установки заклепок діаметром 2, 3, 4 і 5 мм.

Підпружинене руків'я для автоматичного вилучення стрижня заклепки.

У комплекті ключ для заміни насадок.

0-69-833

Молоток клепальний «MR33»

Ідеальний інструмент для любителів. Розрахований для робіт середньої важкості.

Дозволяє встановлювати заклепки діаметром 3 і 4 мм.

FMHT0-83231

Струбцина триггерна «FATMAX» S

FMHT0-83232

Струбцина триггерна «FATMAX» M 150 мм

FMHT0-83233

Струбцина триггерна «FATMAX» M 300 мм

Переставна губка, звільняється при натисканні на кнопку - швидка трансформація.

Змінні накладки на губах з канавками для зручності фіксації округлих деталей.

Ручка-важіль дозволяє прикладати велике зусилля. У струбцин розміру L конструкція важеля включає сталеві елементи.

Шина двотаврового перетину з холоднокатаної сталі.

Корпус з армованої скловолокном пластмаси для високої міцності. Ребра жорсткості для додаткового посилення конструкції.

Зусилля стиснення: S - 15 кг; M - 45 кг; L - 135 кг

FMHT0-83234

Струбцина триггерна «FATMAX» L 150 мм

FMHT0-83235

Струбцина триггерна «FATMAX» L 300 мм

FMHT0-83211

Струбцина триггерна «FATMAX» L 450 мм

FMHT0-83236

Струбцина триггерна «FATMAX» L 600 мм

FMHT0-83237

Струбцина триггерна «FATMAX» L 900 мм

Переставна губка, звільняється при натисканні на кнопку - швидка трансформація.

Змінні накладки на губах з канавками для зручності фіксації округлих деталей.

Ручка-важіль дозволяє прикладати велике зусилля. У струбцин розміру L конструкція важеля включає сталеві елементи.

Шина двотаврового перетину з холоднокатаної сталі.

Корпус з армованої скловолокном пластмаси для високої міцності. Ребра жорсткості для додаткового посилення конструкції.

Зусилля стиснення: S - 15 кг; M - 45 кг; L - 135 кг

FMHT0-83244

Струбцина F-образна «FATMAX» 200 мм

FMHT0-83245

Струбцина F-образна «FATMAX» 400 мм

FMHT0-83246

Струбцина F-образна «FATMAX» 600 мм

FMHT0-83247

Струбцина F-образна «FATMAX» 800 мм

Високоміцні литі чавунні губки.

Шина з холоднокатаної сталі для мінімізації прогину під навантаженням.

М'які накладки на губах для захисту затиснених деталей від ушкодження.

Надійний замок для запобігання зсуву рухомої губки.

Руків'я з двох матеріалів для комфорту в роботі.

Зусилля стиснення 450 кг.

0-83-121

Струбцина кутова «BAILEY» для невеликих навантажень

Незалежно регульовані губки здатні фіксувати під прямим кутом деталі однакової або різної товщини.

Монтажні отвори дозволяють кріпити струбцину до верстата.

Міцна лита дюралюмінієва конструкція.

0-83-100

Струбцина ремінна «BAILEY»

Стрічка довжиною 4,5 м дозволяє фіксувати великі заготівки або заготівки складної форми.

Руків'я з двох матеріалів, що має в перетині трикутник, забезпечує комфорт в роботі і дозволяє прикласти більший крутний момент.

0-83-122

Струбцина «BAILEY» кутова великого зусилля

Шарнірна конструкція дозволяє фіксувати під прямим кутом деталі однакової товщини.

Верхня губка що повертається дозволяє використовувати виріб в якості паралельної струбцини.

0-83-033

Струбцина С-подібна «MAXSTEEL» 75 см

0-83-034

Струбцина С-подібна «MAXSTEEL» 100 см

0-83-035

Струбцина С-подібна «MAXSTEEL» 150 см

0-83-036

Струбцина С-подібна «MAXSTEEL» 200 см

Яскраве, добре помітне забарвлення, що забезпечує також захист від корозії.

Удосконалена конструкція рами для підвищеного опору на вигин.

Високоміцна конструкція з ковкого чавуну і сталі.

STHT6-70416

Клейовий пістолет «6-GR90R» бездротовий

Клейовий пістолет може працювати як підключеним до мережі шнуром живлення, так і без нього протягом 12 хв.

Швидкий нагрів до температури 120 ° за 130 секунд.

Для використання з усіма видами двотемпературного клею.

6-GR25

Клейовий пістолет «DUAL MELT 6-GR25» ⌀ 11,3 мм X 80 Вт / 220 В

Зручний перемикач вибору температурного режиму дозволяє використовувати клей з високою температурою плавлення в режимі високої робочої температури, а двотемпературний клей - в обох режимах.

Швидкий нагрів, час застигання клею - до 60 с.

Підставка, що складається для безпечного і зручного розміщення інструменту під час роботи.

Потужність - 80 Вт

6-GR15

Клейовий пістолет «DUAL TEMP 6-GR15» 7,0 мм X ⌀ 25 Вт / 220 В

Ідеальний для хобі, виробів і ремонтних робіт.

Зручний перемикач вибору температурного режиму.

Призначений для роботи з клеєм у вигляді міні-стрижнів.

Потужність - 25 Вт.

FMHT0-74997

Степлер ударний «FATMAX ANTIVIBE»

Литий алюмінієвий корпус, міцний і легкий.

Руків'я Anti-Vibe, що знижує вібрацію.

П'ятка збільшеного профілю для зниження ризику пошкодження поверхні.

Механізм Anti-Jam, що виключає зупинку в роботі через заїдання скоби.

Нижнє завантаження скоби.

М'яке покриття на руків'ї забезпечує надійне утримання інструменту на похилих поверхнях.

6-TRE650

Степлер електричний для шпильок 15-32 мм EU

Для використання з цвяхами 5-ти розмірів: 15 - 19 - 25 - 30 - 32 мм.

Просте завантаження (100 цвяхів).

Вікно для усунення заїдань і заправки для економії часу та підвищення продуктивності.

М'яка накладка на руків'ї і верхній кришці для комфорту і кращого контролю інструмента при тривалому використанні.

Носик інструменту, який не залишає відмітин на поверхні матеріалу.

Безпечний контактний курок.

Регулювання сили удару.

Довжина шнура 2.5 м.

FMHT6-70868

Степлер «LIGHT DUTY / HEAVYDUTY / CABLE / BRADS TR75 FATMAX 6 в 1»

Дозволяє працювати з 6-ма видами найбільш поширеного кріплення: - скобою типу «G» TRA700) - скобою типу «A» (TRA200) - скобою для кріплення кабелю (CT100) - цвяхами 18G типу «J» з капелюшком - шпильками 18G типу «9» без капелюшка.

Індикатор залишку скоби.

Регулювання сили удару для роботи в різних матеріалах.

FMHT6-70411

Степлер «LIGHT DUTY TR400 FATMAX®» 4 в 1

Дозволяє працювати з 4-ма видами найбільш поширеного кріплення: скобою типу «G» (TRA700), скобою типу «A» (TRA200), скобою для кріплення кабелю (CT100), а також зі шпилькою 18G з капелюшком або без.

Регулювання сили удару.

Нижнє завантаження скоби.

Індикатор залишку скоби.

NEW

FMHT0-80551

Степлер «FATMAX» з реверсивним розташуванням руків'я

Оригінальна конструкція степлера забезпечує додаткове зусилля на руків'я безпосередньо над точкою установки кріплення.

Пластиковий корпус для максимальної легкості і міцності.

Індикатор залишку скоби.

Нижнє завантаження магазину для зручності при в роботі.

Використовує скоби тип G (6-8-10-12-14 мм) і цвяхи типу J (12-15 мм).

6-TR150L

Степлер «LIGHT DUTY 6-TR150L» для «A»-СКОБ 6-14 мм і шпильок 12-15 мм

Для скоб типу «A» (6, 8, 10, 12, 14 мм) і шпильок типу «J» (12, 15 мм).

Комфортний в роботі.

Міцний литий алюмінієвий корпус.

Механізм, що виключає заїдання скоби.

6-TR150HL

Степлер «HEAVY DUTY 6-TR150HL» з регулюванням сили удару «HIGH / LOW» для скоб типу «G» 6-14 мм

Для скоб типу «G» (6, 8, 10, 12, 14 мм).

Комфортний в роботі (ударний механізм дуже плавний і не вимагає великих зусиль для спрацьовування).

Регулювання сили удару.

6-TR250

Степлер «HEAVY DUTY 6-TR250» з регулюванням сили удару «HIGH / LOW» для «G» -скоб 6-14 мм і шпильок 12-15 мм

Степлер «Heavy Duty H / L» з регулюванням сили удару для скоб типу «G» і шпильок.

Для скоб типу «G» (6, 8 10, 12, 14 мм) і шпильок типу «J» (12 - 15 мм).

6-TR45

Степлер «LIGHT DUTY TR45» для скоб типу «A» 6-8 мм

Для скоб типу «A» (4, 6, 8, 10 мм).

Руків'я фіксується замком в крайньому нижньому положенні.

Скоба легко і швидко завантажується в магазин.

6-TR40

Степлер «LIGHT DUTY TR40» для скоб типу «A» 6-10 мм EU

Компактна конструкція для зручності використання і зберігання.

Вбудований видобувач скоби дозволяє швидко і безпечно видалити неправильно забиту скобу.

Скоба легко і швидко завантажується в магазин.

6-TR35

Степлер «LIGHT DUTY TR35» для скоб типу «A» 6-10 мм EU

Степлер для скоби типу «A» (6, 8, 10 мм) для побутового застосування.

Компактна конструкція для зручності використання і зберігання.

Скоба легко і швидко завантажується в магазин.

Вікно в магазині для контролю залишку скоби.

1-TRA204T
Скоба тип «A» 6 мм
1000 шт

1-TRA205T
Скоба тип «A» 8 мм
1000 шт

1-TRA206T
Скоба тип «A» 10 мм
1000 шт

1-TRA208T
Скоба тип «A» 12 ММ
1000 ШТ

1-TRA209T
Скоба тип «A» 14 ММ
1000 ШТ

1-TRA705T
Скоба тип «G» 8 ММ
1000 ШТ

1-TRA706T
Скоба тип «G» 10 ММ
1000 ШТ

1-TRA708T
Скоба тип «G» 12 ММ
1000 ШТ

1-TRA709T
Скоба тип «G» 14 ММ
1000 ШТ

Скоба для степлера.

1-SWK-BN0625T
Шпилька для степлера сталева тип «J» (8/300 / E) 1,024 X 15 мм X 1000 шт.

Шпильки для степлера сталеві типу «J» (8/300 / E) по 1000 шт.

4-18-332

Зубило по металу «FATMAX» 25 X 300 мм

Кована конструкція з хромованадієвої сталі для високої міцності і зносостійкості.

Загартоване з різким охолодженням та наступним відгартуванням зубило для тривалого терміну експлуатації і додаткової безпеки.

Яскраве порошкове забарвлення для кращої помітності на робочому майданчику.

4-18-299

Набір бородків і зубил слюсарних (12 шт.)

Набір бородків і зубил слюсарних (12 шт.).

Високоякісна хромованадієва сталь.

Підходять для будь-яких робіт по металу.

4-18-226

Набір з 6-ти вибивачів -1/16" (1,5 мм) -1/8" (3мм) -5/32" (4 мм) - 3/16" (5 мм) -1/4" (6 мм) - 5/16" (8 мм)

Загартована з наступним відгартуванням конструкція для тривалого терміну експлуатації.

Яскраве порошкове фарбування для кращої помітності на робочому майданчику.

Одноелементна кована конструкція з загартованої інструментальної сталі для підвищеної міцності.

0-58-930

Набір з 3-х добійників «DYNAGRIP» 0,8-1,6-2,4 X 125 мм

Набір складається з 3-х добійників розміром 0.8, 1.6 і 2.4 мм.

Подовжена конічна форма вістря дозволяє швидко і точно центрувати інструмент.

1-58-501

Добійник «FATMAX INTERCHANGEABLE» з переставним наконечником 1/32 "+2/32"

Добійник «FatMax® Interchangeable Nail Set» з переставним наконечником 1/32" +2/32"

Руків'я з двох матеріалів для комфорту і надійного захвату за рахунок зниження ймовірності ковзання в руці.

Можливість установки замість доданого наконечника викруткових вставок з шестигранним хвостовиком 1/4".

0-58-120

Кернер з квадратним хвостовиком 3,2 X 100 мм

Фрезерований корпус виготовлений із загартованого з наступним відгартуванням сталевого сплаву.

Хвостовик з дрібною насічкою з квадратною задньою частиною.

STHT0-70695

Інструмент універсальний «14 в 1»

Запатентований механізм з фіксацією обраного інструменту в робочому положенні.

Простий і безпечний вибір необхідного інструменту.

Міцний корпус зі сталевими вставками.

Міцна конструкція, здатна задовольняти вимоги щодо інструменту, що застосовується на робочому майданчику.

Торцеві головки і битки ¼".

Набір універсального інструменту для будь-яких завдань.

Всі інструменти складаються в корпус, компактна і зручна для носіння.

0-22-464

Набір з 3-х напилків 200 мм з особистою насічкою (плоский, напівкруглий, тригранний)

Високовуглецева сталь для тривалого збереження гостроти насічки.

Ручки з двох матеріалів знижують вібрацію.

0-22-500

Набір з 6-ти надфілів 150 мм

Набір з 6-ти надфілів 150 мм

1-83-069

Лещата універсальні для моделювання 76 мм

Регулюються і фіксуються в будь-якому положенні.

Вбудований гвинтовий затиск для легкого закріплення лещат на більшості робочих поверхонь.

Змінні накладки на губки для захисту поверхні деталі від небажаних позначок і пошкоджень.

Яскраво-жовте забарвлення з захистом від корозії.

Фрезеровані губки рівномірно розподіляють тиск при затиску деталі.

0-83-179

Лещата з швидким регулюванням

Швидке регулювання за рахунок рухомої губки лещат.

Важіль, що фіксує губки, управляється однією рукою.

Сталева конструкція для високої міцності і тривалого терміну експлуатації.

Знімні гумові накладки на губках лещат.

Сталеві губки фіксаторів кріплення лещат.

Кріпильні гвинти надійно закріплюють лещата на місці і забезпечують легке перепозиціонування.

1-83-065

Лещата «MAXSTEEL» для невеликого навантаження 115 мм / 6 кг

Міцна чавунна конструкція.

Глибоке різьблення гвинтів забезпечує плавну роботу і тривалий термін експлуатації.

Основа закріплюється болтами до верстака для забезпечення стабільності.

Поворотна основа з фіксацією для універсальності.

Хромове покриття руків'я для опору корозії.

1-83-067

Лещата «MAXSTEEL» для великого навантаження 125 мм / 18 кг

1-83-068

Лещата «MAXSTEEL» для великого навантаження 150 мм / 27 кг

Міцна чавунна конструкція.

Глибоке різьблення гвинтів забезпечує плавну роботу і тривалий термін експлуатації.

Основа закріплюється болтами до верстака для забезпечення стабільності.

Поворотна основа з фіксацією для універсальності.

Хромове покриття руків'я для опору корозії.

1-95-154

Ліхтар світлодіодний «ALUMINIUM TORCH - RECHARGEABLE» з алюмінієвим корпусом акумуляторний

Алюмінієвий корпус забезпечує підвищену міцність конструкції.

Ударостійкі лінзи.

Водозахисна конструкція.

Ni-MH - акумулятори зручні у використанні і забезпечують економію на купівлі звичайних батарейок.

Індикатор заряду акумулятора.

NEW

FMHT81509-0

Ліхтар налобний «STANLEY FATMAX»

Датчик руху - для включення ліхтаря досить провести перед ним рукою.

Два режими роботи: з низьким значенням світлового потоку (50 люмен) і високим (200 люмен).

Час роботи: до 24 годин в режимі низького світлового потоку.

Клас захисту від пилу та вологи IP44.

Живлення від 3-х батарейок AAA (в комплекті).

0-14-040

Склоріз зі сталевим ріжучим коліщатком

Склоріз традиційної конструкції.

6 сталевих ріжучих коліщаток.

Покрите лаком дерев'яне руків'я.

FMHT0-73925

Набір торцевих головок «FATMAX» 1/4", 3/8", 1/2" (96 предметів)

Міцна конструкція з хромованадієвої сталі, відповідність стандартам ISO 3318 і DIN 3113 по точності та ефективності.

FMHT0-73022

Набір торцевих головок «FATMAX» 1/4", 1/2" (84 предмета)

Міцна конструкція з хромованадієвої сталі, відповідність стандартам ISO 3318 і DIN 3113 по точності та ефективності

1-94-660

Набір торцевих головок «UPTIER» 1/4"+1/2" (75 предметів)

Міцна конструкція з хромованадієвої сталі, відповідність стандартам ISO 3318 і DIN 3113 по точності та ефективності

1-94-668

Набір торцевих головок професійних 1/4"+1/2" (96 предметів)

Міцна конструкція з хромованадієвої сталі, відповідність стандартам ISO 3318 і DIN 3113 по точності та ефективності

STHT0-73930

Набір торцевих головок 1/4 ", 3/8", 1/2 " (80 предметів)

Міцна конструкція з хромованадієвої сталі, відповідність стандартам ISO 3318 і DIN 3113 по точності та ефективності.

1-94-669

Набір торцевих головок професійних 1/4 "+1/2" (77 предметів)

Міцна конструкція з хромованадієвої сталі, відповідність стандартам ISO 3318 і DIN 3113 по точності та ефективності.

1-87-193

Набір торцевих головок 1/4 "+ 3/8" + 1/2 " (75 предметів)

Міцна конструкція з хромованадієвої сталі, відповідність стандартам ISO 3318 і DIN 3113 по точності та ефективності.

1-94-658

Набір торцевих головок «UPTIER» 1/4 "+1/2" (50 предметів)

Міцна конструкція з хромованадієвої сталі, відповідність стандартам ISO 3318 і DIN 3113 по точності та ефективності.

2-85-584

Набір торцевих головок 1/2 "з руків'ям з храповим механізмом «MICROTOUGH» (29 предметів)

Міцна конструкція з хромованадієвої сталі, відповідність стандартам ISO 3318 і DIN 3113 по точності та ефективності.

1-89-105

Набір торцевих головок 1/2 " і ключів комбінованих (26 предметів)

Міцна конструкція з хромованадієвої сталі, відповідність стандартам ISO 3318 і DIN 3113 по точності та ефективності.

1-94-652

Набір торцевих головок 3/8 " (30 предметів)

Міцна конструкція з хромованадієвої сталі, відповідність стандартам ISO 3318 і DIN 3113 по точності та ефективності.

1-87-065

Набір торцевих головок 1/2 " (15 предметів)

Міцна конструкція з хромованадієвої сталі, відповідність стандартам ISO 3318 і DIN 3113 по точності та ефективності.

0-94-606

Руків'я з храповим механізмом «FATMAX» з торцевими головками 3/8 "(9 предметів)

Конструкція дозволяє затягувати кріпильні елементи як при звичайному повороті руків'я, так і при обертанні її навколо своєї осі для швидкої роботи.

0-94-610

Руків'я з храповим механізмом 1/4 " «MICROTOUGH» з торцевими головками (10 предметів)

Повна відповідність вимогам стандарту ISO. Запатентована Stanley® інноваційна конструкція.

У комплекті металева пластина для кріплення головок.

9 х 6-гранні торцеві головки: 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 мм.

4-87-052

Набір з 8-ми ключів комбінованих

Кована конструкція з хромованадієвої сталі, відповідність стандартам ISO 3318 і DIN 3113 по точності і ефективності.

1-95-770

Набір з 12-ти комбінованих гайкових ключів

Міцна конструкція з хромованадієвої сталі, відповідність стандартам ISO 3318 і DIN 3113 по точності та ефективності.

4-91-444

Набір з 6-ти комбінованих гайкових ключів з тріскачкою

Міцна конструкція з хромованадієвої сталі, відповідність стандартам ISO 3318 і DIN 3113 по точності і продуктивності.

4-89-907

Набір з 6-ти гайкових ключів комбінованих з храповиком в голівці накидного ключа

Міцна конструкція з хромованадієвої сталі, відповідність стандартам ISO 3318 і DIN 3113 по точності і продуктивності.

NEW

STMT75925-8

Ключ для труб 1 "

STMT75926-8

Ключ для труб 1-1 / 2 "

STMT75927-8

Ключ для труб 2 "

Кращий захват труби із забезпеченням 3-х точок контакту.

Прогресивні зубці запобігають ушкодженню труби і втрати крутного моменту під час роботи.

Тонка (вузька) головка для зручності роботи у важкодоступних місцях.

Шкала для швидкого регулювання до потрібного розкриття.

Ергономічні ручки - м'яка накладка забезпечує комфорт в роботі.

Конструкція з листового металу забезпечує меншу вагу ключа.

4-87-988

Ключ самоналагоджувальний 8 -> 14 мм

4-87-989

Ключ самоналагоджувальний 13 -> 19 мм

4-87-990

Ключ самоналагоджувальний 17 -> 24 мм

Ключ з ефектом храповика з швидким регулюванням.

Самоналагоджувальна конструкція усуває необхідність знімати ключ з кріплення при його обертанні.

Опуклий профіль губок запобігає пошкодженню гайки.

0-90-947
Ключ гайковий розвідний «MAXSTEEL» 150 мм

0-90-948
Ключ гайковий розвідний «MAXSTEEL» 200 мм

0-90-949
Ключ гайковий розвідний «MAXSTEEL» 250 мм

0-90-950
Ключ гайковий розвідний «MAXSTEEL» 300 мм

Шкала для точного розведення губок.
Виготовлений куванням з хромованадієвої сталі.
Фосфатована поверхня.
Відповідність вимогам стандартів ISO 6787, DIN 3117 і ASME B 107.8M.

0-69-251
Комплект з 8-ми торцевих шестигранних ключів 1,5 -> 6 мм

Ключі зберігаються в пластмасовому футлярі з маркуванням; колір футляра вказує на тип ключів (для метричних ключів - червоний, для дюймових - жовтий).



0-69-253
Комплект з 10-ти торцевих шестигранних ключів 1,5 -> 10 мм

Ключі зберігаються в пластмасовому футлярі з маркуванням; колір футляра вказує на тип ключів (для метричних ключів - червоний, для дюймових - жовтий).

0-69-256
Комплект з 9-ти торцевих шестигранних ключів з кулястим наконечником 1,5 -> 10мм

Куля на довгій частині ключа дозволяє працювати під кутом до осі кріпильних елементів, розташованих у важкодоступних

місцях.

Складаний відкритий футляр для зберігання з маркуванням дозволяє швидко вибирати потрібний ключ. (1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 мм).

0-69-257

Комплект з 12-ти торцевих шестигранних ключів 1/16 "-> 3/8"

Склад набору: 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 3/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 ", 5/16".

Куля на довгій частині ключа дозволяє працювати під кутом до осі кріпильних елементів, розташованих у важкодоступних

місцях.

Складаний відкритий футляр для зберігання з маркуванням дозволяє швидко вибирати потрібний ключ.

0-97-552

Набір з 8-ми торцевих шестигранних ключів що складаються «FATMAX LOCKING METRIC» з фіксатором 1,5 -> 8,0 мм

Перша на ринку конструкція, що дозволяє фіксувати ключі в робочому положенні.

Кнопка для фіксації та звільнення ключів для безпечного і швидкого переходу з одного стану в інший.

Подовжені ключі для кращого доступу до глибоко встановлених гвинтів.

4-69-263

Комплект з 8-ми торцевих ключів що складаються «TORX» T9 -> T40

Склад набору: T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40.

Ключі виводяться з руків'я, як леза у складного ножа - компактна і зручна для носіння конструкція.

4-69-261

Комплект з 7-ми торцевих шестигранних ключів що складаються 1,5 -> 6 ММ

Склад набору:

- 4-69-261: 1,5-2-2,5-3-4-5-6 мм

- 4-69-262: 2,5-3-4-5-6-8-10 мм.

Ключі виводяться з руків'я, як леза у складного ножа - компактна і зручна для носіння конструкція.

1-94-850

Ящик з колесами «FATMAX PROMOBILE JOBCHEST ™» професійний пластмасовий 113 л 91 X 51,6 X 43,1 см

Обсяг ящика - 113 л.

З внутрішньої сторони кришки є елементи кріплення типу «метелик» для кріплення рівня, ножівки або аксесуарів.

Водозахисне ущільнення по периметру ящика забезпечує відмінний захист вмісту.

Великі міцні колеса.

FMST1-73601

Ящик з колесами середнього обсягу «FATMAX MIDSIZE CHEST» професійний

Металеві релінги для кріплення додаткового устаткування зверху на кришці ящика за допомогою еластичних тросів.

Вбудований стопор для упору перевозимого на кришці вантажу для надійної фіксації останнього при транспортуванні.

Вушка для навісного замка для додаткового захисту вмісту.

Металеві замки.

V-подібний паз в кришці для зручності розміщення заготовки при пилянні.

Високоміцна металева ручка.

1-70-326

Ящик з колесами «MOBILE WORKCENTER» «3 в 1»

Знімний верхній ящик з відділенням для зберігання дрібних деталей в кришці.

Знімна середня секція для дрібних деталей і аксесуарів.

Велике нижнє відділення.

Великі колеса діаметром 7 "(178 мм).

Ручка для зручності переміщення ящика.

Великі металеві замки кріплення елементів.

Відділення великого обсягу для електроінструментів, а також секції для ручного інструменту, дрібних деталей і аксесуарів.

Знімний лоток для найбільш часто використовуваного інструменту.

NEW

STST1-80151

Ящик з колесами «ESSENTIAL ROLLING WORKSHOP»

- Ящик з колесами 3 в 1.
- Органайзери в кришці ящика для зберігання кріплення і дрібних деталей.
- Великі колеса діаметром 7 "(178 мм) для кращої маневреності.
- Складна ручка.
- Отвір для використання навісного замка (в комплект поставки не входить).
- Верхній ящик для інструменту 18 ".
- Знімна середня секція - лоток для інструменту.
- Зручний знімний лоток для інструментів.
- Нижня секція великої місткості.
- Максимальне навантаження 20 кг.

NEW

STST1-80150

Ящик для інструмента з колесами «ESSENTIAL CHEST»

- Органайзери в кришці ящика для зберігання кріплення і дрібних деталей.
- Великі високоміцні колеса діаметром 7 »(178 мм).
- V-подібний жолобок в кришці для фіксації матеріалів при пилянні.
- Металеві замки.
- Металева телескопічна ручка.
- Вушка для використання навісного замка (в комплект поставки не входить).
- Зручний знімний лоток для інструментів.
- Об'єм ящика 50 л.
- Вантажопідйомність 40 кг.

1-93-935

Ящик для інструменту «FATMAX» професійний вологозахисний з структулена 28 "/ 71 X 32 X 29,5 см

1-94-749

Ящик для інструменту «FATMAX» професійний вологозахисний з структулена 23" / 58,4 X 30,5 X 26,7 см

- Ящик підвищеної міцності і ємності.
- Водозахисне ущільнення по периметру кришки ящика для захисту вмісту.
- Переносний лоток для транспортування інструменту і дрібних деталей, при цьому в ящику залишається місце під великий інструмент, оскільки довжина лотка становить всього 3/4 від довжини ящика.
- Виготовлений з структулена для забезпечення жорсткості і міцності.

1-95-615

Ящик для інструменту «FATMAX» метало-пласт-масовий сірий 20 "/ 50,8 X 30,3 X 89,3 см

1-95-616

Ящик для інструменту «FATMAX» метало-пласт-масовий сірий 23"/ 59,2 X 30,3 X 89,3 см

1-95-617

Ящик для інструменту «FATMAX» метало-пласт-масовий сірий 26"/ 67,2 X 30,3 X 89,3 см

Високий корпус для збільшеного обсягу зберігання.

Інноваційний знімний вертикальний органайзер для більш зручного розміщення інструменту.

Великі металеві із захистом від корозії замки з можливістю використання навісного замка.

1-95-612

Ящик для інструменту «STANLEY» метало-пластмасовий жовтий 20" / 50,8 X 30,3 X 89,3 см

1-95-613

Ящик для інструменту «STANLEY» метало-пластмасовий жовтий 23" / 59,2 X 30,3 X 89,3 см

1-95-614

Ящик для інструменту «STANLEY» метало-пластмасовий жовтий 26" / 67,2 X 30,3 X 89,3 см

Великі металеві із захистом від корозії замки з можливістю використання навісного замка (в комплект поставки не входить).

Ергономічна ручка с м'якими вставками.

Поєднання переваг пластика з міцністю металу.

FMST1-75761

Ящик «FATMAX» 28" з колесами і телескопіч-ною ручкою

Металева телескопічна ручка і колеса забезпечують зручність транспортування великого навантаження.

Водозахисне ущільнення по периметру кришки ящика для захисту вмісту (IP54).

Вушка для навісного замка для додаткового захисту вмісту.

Великі металеві замки із захистом від корозії.

V-подібний паз в кришці для зручності розміщення заготовки при пилянні.

Знімний лоток.

Максимальне навантаження 35 кг.

1-97-514

Відкритий професійний пластмасовий ящик зі знімним органайзером «STANLEY» 24 "/ 67 X 32,3 X 25,1 см

Міцні нержавіючі металеві замки і металеві петлі у верхнього кейса.

Органайзер має переставні перегородки для оптимізації структури під конкретні завдання.

Високоміцна конструкція з структулена.

Корисний об'єм 53 л, максимальне навантаження 18 кг.

NEW

FMST1-75791

Ящик «FATMAX CANTILIVER PRO»26"

Конструкція, що забезпечує захист вмісту від води і пилу - клас IP54.

Консольна конструкція лотка всередині ящика дозволяє отримати 2-х рівневу робочу станцію.

Унікальна конструкція довгого лотка зі знімними контейнерами різного розміру для зручного розміщення інструменту та приладдя.

Міцна довга алюмінієва ручка - для зручного хвату, підйому і перенесення ящика.

Прозорі віконця в кришці ящика забезпечують повний огляд вмісту контейнерів для управління зберіганням без відкривання кришки.

NEW

FMST1-75792

Ящик «FATMAX CANTILIVER PRO» 20"

Великі міцні металеві замки із захистом від корозії.

Отвір для замка дозволяє використовувати навісний замок для надійного захисту вмісту ящика (замок в комплект не входить).

1-97-506

Відкритий професійний пластмасовий ящик для інструменту зі знімним кейсом «STANLEY» 24 " / 67 X 32,3 X 28,3 см

Відкритий ящик зі знімним кейсом для електроінструменту і дрібних деталей.

Кнопка на передній поверхні для простого від'єднання кейса від ящика.

Довга металева ручка ящика, що фіксується у вертикальному положенні для перенесення, і опускається вниз для зручності зберігання.

1-92-905

Скринька для інструментів «JUMBO» з 2-ма знімними органайзерами в кришці, відсіком для біт та металевими замками пластмасовий 16 "/ 39,4 X 25,4 X 17,8 см

1-92-906

Скринька для інструментів «JUMBO» з 2-ма знімними органайзерами в кришці, відсіком для біт та металевими замками пластмасовий 19" / 48,6 X 27,6 X 23,2 см

1-92-908

Скринька для інструментів «JUMBO» з 2-ма знімними органайзерами в кришці, відсіком для біт та металевими замками пластмасовий 22" / 56,2 X 31,4 X 28,3 см

Ящик з пластмаси - легкий і зручний.

Два знімних органайзера в кришці, відсік для біт та металеві замки.

Легка конструкція.

Лоток для часто використовуваних аксесуарів і інструментів.

1-79-216

Ящик для інструменту «STANLEY LINE TOOLBOX» пластмасовий 16 "/ 39,4 X 22 X 16,2 см

1-79-217

Ящик для інструменту «STANLEY LINE TOOLBOX» пластмасовий 19" / 48,6 X 26,6 X 23,6 см

1-79-218

Ящик для інструменту «STANLEY LINE TOOLBOX» пластмасовий 24" /48,6 X 26,6 X 23,6 см

Інноваційний дизайн з керованим однією рукою замком.

Міцна конструкція, великий обсяг зберігання.

Органайзери в кришці для дрібних деталей.

1-92-911

Ящик для інструменту «MEGA ™ CANTILEVER» з металевими замками і 2-ма знімними органайзерами пластмасовий 19 "/ 49,5 X 26,5 X 26,1 см

Ящик для інструменту пластмасовий з металевими замками і 2-мя знімними органайзерами.

STST1-75517

Ящик для інструменту «STANLEY ESSENTIAL» пластмасовий 16" з пластмасовим замком 41 X 20 X 19,5 см

Органайзери для дрібних деталей в кришці ящика.

Замки нової конструкції, металеві або пластмасові, в залежності від моделі, надійна фіксація, плавна робота при відкриванні та закриванні ящика.

Отвір для навісного замка для додаткового захисту вмісту.

STST1-75518

Ящик для інструменту «STANLEY ESSENTIAL» пластмасовий 16" з металевим замком 41 X 20 X 19,5 см

Органайзери для дрібних деталей в кришці ящика.

Замки нової конструкції, металеві або пластмасові, в залежності від моделі, надійна фіксація, плавна робота при відкриванні та закриванні ящика.

Отвір для навісного замка для додаткового захисту вмісту.

STST1-75521

Ящик для інструменту «STANLEY ESSENTIAL» пластмасовий 19 " з металевим замком 48,5 X 25 X 24 см

Органайзери для дрібних деталей в кришці ящика.

Замки нової конструкції, металеві або пластмасові, в залежності від моделі, надійна фіксація, плавна робота при відкриванні та закриванні ящика.

Отвір для навісного замка для додаткового захисту вмісту.

1-92-050

Органайзер професійний «TOOL ORGANISER» пластмасовий
35,6 X 19,4 X 28,9 см

Допускає одночасне відкривання обох половин.

Три секції з 39-ма відділеннями.

Три висувних знімних відділення з двох сторін для зберігання викруток, ножівкових полотен і т.д.

Зсувний фіксатор блокує висувні відділення під час транспортування.

Розмір ручки дозволяє зручно носити органайзер в руці навіть в рукавичці.

Два страхувальних фіксатора, які блокують бічні секції та висувні відділення.

1-97-517

Органайзер професійний «FATMAX SHALLOW PRO METAL LATCH» пластмасовий вологозахисний з металевими замками
44,6 X 35,7 X 7,4 см

Знімні відділення.

Ударостійка прозора кришка з полікарбонату має спеціальну конструкцію, яка утримує відділення для зберігання на місці.

Високоміцні ручка і замки.

Міцні металеві петлі.

Водозахисне ущільнення по периметру органайзера.

Бічні замки для надійного з'єднання разом декількох органайзерів.

1-97-518

Органайзер професійний «FATMAX DEEP PRO METAL LATCH» пластмасовий вологозахисний з металевими замками
44,6 X 35,7 X 11,6 см

Знімні відділення.

Ударостійка прозора кришка з полікарбонату має спеціальну конструкцію, яка утримує відділення для зберігання на місці.

Високоміцні ручка і замки.

Міцні металеві петлі.

Водозахисне ущільнення по периметру органайзера.

Бічні замки для надійного з'єднання разом декількох органайзерів.

NEW

FMST1-75779

Органайзер компактний 2/3 «FATMAX»

Конструкція дозволяє скріплювати разом до 9-ти органайзерів FatMax® (включаючи 1-97-517, 518).
Прозора кришка з полікарбонату, забезпечує відмінну видимість вмісту ящика.Поєднання контейнерів різного розміру для максимальної організації зберігання.
Спеціальна форма кришки, що утримує контейнери на місці і виключає переміщення вмісту між ними.
Водозахисне ущільнення по периметру органайзера - клас захисту від пилу та вологи IP53.
Розміри:
FMST1-75779: 43,2 x 26,7 x 6,4 см
FMST1-75781: 43,2 x 15,2 x 6,4 см

NEW

FMST1-75781

Органайзер компактний 2/3 «FATMAX»

Конструкція дозволяє скріплювати разом до 9-ти органайзерів FatMax® (включаючи 1-97-517, 518).
Прозора кришка з полікарбонату, забезпечує відмінну видимість вмісту ящика.Поєднання контейнерів різного розміру для максимальної організації зберігання.
Спеціальна форма кришки, що утримує контейнери на місці і виключає переміщення вмісту між ними.
Водозахисне ущільнення по периметру органайзера - клас захисту від пилу та вологи IP53.
Розміри:
FMST1-75779: 43,2 x 26,7 x 6,4 см
FMST1-75781: 43,2 x 15,2 x 6,4 см

1-92-748

Органайзер професійний з 25-ма знімними відділеннями пластмасовий
42,2 X 33,4 X 5,2 см

1-92-749

Органайзер професійний глибокий з 8-ма знімними відділеннями пластмасовий 42,2 X 33,4 X 10,5 см

Ударостійка прозора кришка з полікарбонату має спеціальну конструкцію, яка утримує відділення на своїх місцях.

STST1-70720

Органайзер пластмасовий «SORTMASTER LIGHT» з переставними перегородками
29,5 X 21,5 X 6,5 см

Особлива форма кришки запобігає переміщенню дрібних предметів з одного відділення в інше.

Переставні перегородки забезпечують безліч варіантів конфігурації відділень, дозволяючи організувати зберігання дрібних деталей і більшого інструменту.

Бічні замки дозволяють надійно з'єднувати і переносити разом до 3-х органайзерів.

1-97-483

Органайзер «SORT MASTER JUNIOR» пластмасовий з переставними перегородками
37,5 X 29,2 X 6,7 см

Особлива форма кришки запобігає переміщенню дрібних предметів з одного відділення в інше.

Переставні перегородки забезпечують безліч варіантів конфігурації відділень, дозволяючи організувати зберігання дрібних деталей і більшого інструменту.

Бічні замки дозволяють надійно з'єднувати і переносити разом до 3-х органайзерів.

1-94-745

Органайзер «SORT MASTER ORGANIZER» пластмасовий
43 X 33 X 9 см

Переставні перегородки дозволяють організовувати внутрішній простір для одночасного розміщення як інструментів, так і невеликих аксесуарів та супутніх товарів.

Кришка має спеціальні внутрішні ребра жорсткості для надійної фіксації перегородок.

1-93-980

Органайзер вертикальний с 30-ма висувними відділеннями (30 малих) пластмасовий
36,5 X 15,5 X 22,5 см

Вертикальний пластмасовий органайзер з 30-ма малими висувними відділеннями.

1-93-978

Органайзер вертикальний з 9-ма висувними відділеннями (9 великих) пластмасовий
36,5 X 15,5 X 21,3 см

Вертикальний пластмасовий органайзер з 9-ма великими висувними відділеннями.

1-92-889

Органайзер для дрібних деталей «OPP ORGANISER» 11-секційний пластмасовий
21 X 3,5 X 11,5 см

Органайзери для дрібних деталей «OPP Organiser» пластмасовий.

Компактний та легкий.

1-92-888

Органайзер для дрібних деталей «OPP ORGANISER» 17-секційний пластмасовий 27,2 X 4,6 X 18,9 см

Органайзери для дрібних деталей «OPP Organiser» пластмасовий.

Компактний і легкий.

1-92-890

Органайзер для дрібних деталей «OPP ORGANISER» 23-секційний пластмасовий 35,7 X 4,8 X 22,9 см

Органайзери для дрібних деталей «OPP Organiser» пластмасові.

Компактні і легкі.

NEW

FMST1-80147

Сумка з відкритим відділенням «FATMAX QUICK ACCESS»

Сумка для інструменту - робоча станція з 3-ма відділеннями. Конструкція поєднує високоміцний високоякісний гнучкий поліетиленовий матеріал тарпаулін з поліестеровою тканиною щільністю 600 деньє. Велике жорстке відкрите відділення для швидкого доступу до довгих інструментів, органайзерам, електроінструменту і т.п. Два широких відділення на блискавці. Відділення для особистих речей: гаманця, ключів, мобільного телефону і т.п. Ремінь на плече з м'якою вставкою для комфорту при перенесенні важких інструментів. Жорстке водонепроникне пластикове дно. Розміри: 48,5 x 28,5 x 34,0 см.

NEW

FMST1-80146

Сумка відкрита «FATMAX QUICK ACCESS»

Відкрита сумка - максимальний обсяг для зберігання і відмінний доступ до інструменту, трансформується в робочу станцію. Конструкція поєднує високоміцний високоякісний гнучкий поліетиленовий матеріал тарпаулін з поліестеровою тканиною щільністю 600 деньє.

У розкритому стані перетворюється в робочу станцію.

Стальна ручка і ремінь через плече з м'якою вставкою для комфорту при перенесенні важкого інструменту.

Жорстке водонепроникне пластикове дно.

Розміри: 50,0 x 30,0 x 36,0 см

1-93-950

Сумка для інструменту «FATMAX» з пластмасовим дном нейлонова 18 "

- Жорстке і водонепроникне пластмасове дно.
- Місця кріплення ручок посилені для максимального терміну експлуатації.
- Ергономічна гумова накладка на ручках.
- Містка конструкція з простим доступом до вмісту.
- Зручні застібки-блискавки.
- Міцний ремінь через плече для зручності.
- Міцна нейлонова тканина 600 деньє.

1-93-951

Сумка для інструменту «FATMAX OPEN TOTE» відкрита з пластмасовим дном нейлонова 18 "/ 48 X 25 X 33 см

- Сталевий тримач для рулетки.
- Велика бокова кишеня для кабелю.
- Відділення для розміщення ножівки, оброблене зсередини балістичним нейлоном, із застібкою - липучкою.
- Закрите відділення з тримачем для свердел.
- Ремені з липучкою з гумовими накладками, які не допускають прослизання, для кріплення рівня.
- Еластичні ремінні петлі всередині для розміщення інструменту для максимальної організації зберігання.
- Міцна нейлонова тканина 600 деньє.
- Міцний ремінь через плече для зручності.
- Ергономічна гумова накладка на ручці.
- Жорстке і водонепроникне пластмасове дно.
- Високоміцна трубчаста сталева ручка.

FMST1-73607

Сумка для інструменту «FATMAX» двостороння

- Закрита передня кишеня.
- Ремінь на плече з м'якою накладкою.
- Жорстка конструкція у відкритому стані забезпечує легкий доступ до вмісту.
- Два основних відділення що широко відкриваються для забезпечення великого обсягу зберігання для ручного та електроінструменту.
- У відкритому стані видно весь вміст сумки.
- Безліч внутрішніх і зовнішніх кишень і петель.
- Міцне посилене пластмасове дно.

1-96-193

Сумка для інструменту «RIGID ULTIPURPOSE» універсальна з пластмасовим дном нейлонова 16 "

Міцна зносостійка конструкція.

Безліч внутрішніх і зовнішніх кишень для оптимального розміщення інструменту.

Посилені кути надають міцність всій конструкції.

1-96-183

Сумка для інструменту «OPEN MOUTH» з пластмасовим дном нейлонова 16 "

Міцна нейлонова тканина 600 деньє.

Конструкція, що забезпечує легкий доступ до вмісту - сумка у відкритому стані зберігає свою форму завдяки жорсткій тканині.

Безліч внутрішніх і зовнішніх кишень для оптимального розміщення інструменту.

Регульований ремінь через плече для зручності.

Закрита кишеня на лицьовій стороні для зберігання дрібних деталей.

Міцне посилене водонепроникне пластмасове дно.

NEW

FMST1-80144

Рюкзак «FATMAX QUICK ACCESS»

Рюкзак для інструменту - робоча станція з 4-ма відділеннями. Конструкція поєднує високоміцний високоякісний гнучкий поліетиленовий матеріал тарпаулін з поліестеровою тканиною щільністю 600 деньє. Велике відкрите відділення для швидкого доступу до довгих інструментів, органайзерів, електроінструменту і т.п.
Безліч кишень і тримачів для різного інструменту. Захищене м'якими вставками відділення для ноутбука.
Відділення для особистих речей: гаманця, ключів, мобільного телефону і т.п. Ергономічні м'які вставки на задній стороні рюкзака.
Лямки з м'якими вставками для комфорту при перенесенні важкого інструменту.
Жорстке водонепроникне пластикове дно.
Розміри: 35,5 x 23,0 x 47,0 см

1-79-215

Рюкзак для інструменту з колесами «FATMAX» нейлоновий
36 X 27 X 46 см

Телескопічна ручка для зручності транспортування.

Конструкція рюкзака передбачає можливість як носіння на спині, так і транспортування його на колесах.

Міцна зносостійка нейлонова тканина 600 деньє.

Легко знімний роздільник з безліччю кишень для різних інструментів.

1-95-611

Рюкзак для інструменту «FATMAX» нейлоновий
36 X 27 X 46 см

Міцна зносостійка нейлонова тканина 600 деньє.

50 кишень і тримачів для зберігання різноманітного інструменту. Довгі предмети, такі як, наприклад, рівень можна розташовувати з зовнішньої сторони рюкзака.

Водонепроникне пластмасове дно для захисту від бруду і вологи на робочому майданчику.

STST1-72335

Рюкзак для інструменту «STANLEY»

Рюкзак для зручності транспортування та зберігання інструменту.

Дозволяє залишити руки вільними.

Тканина щільністю 600 деньє для гарантії міцності.

Роздільник, що знімається, з кишенями для розміщення часто використовуваного інструменту.

1-96-181

Сумка поясна для інструменту «STANLEY BASIC TOOL POUCH» з поліестеру

Сумка поясна для інструменту «Basic Stanley Tool Pouch» з поліестеру.

Тканина 600 деньє: зносостійка, міцна довговічна.

Відділення різного розміру і ремінні петлі для розміщення інструменту і дрібних деталей.

Розмір і конфігурація кишень забезпечують легкий доступ до вмісту.

Металевий тримач для молотка.

Ергономічні м'які вставки з внутрішньої сторони сумки забезпечують безпеку використання і комфорт.

NEW

FMST1-75672

Верстак складаний «FATMAX»

Складна конструкція - забезпечує ергономічне і швидке приведення верстака в робочий стан і складання, що забезпечує компактність при його зберіганні.
Металеві ноги - міцна конструкція, максимальне навантаження на верстак 450 кг.
Універсальне кріплення заготовки - сумісність з тригерними струбцинами лінійки «FatMax» для найрізноманітнішого застосування.
Велика робоча поверхня для зручності при вирішенні різних задач.
Висувне руків'я механізму розблокування забезпечує зручність підвісу інструменту.
Вага: 12 кг.
Розмір:
- в розкладеному вигляді: 85x60x80 см
- в складеному: 85x60x10,5 см

FMST1-75763

Козли складні FatMax® (2 шт.)

Козли універсальні з максимальним навантаженням 900 кг (на пару козел). Компактна і проста в

використанні міцна конструкція.

Складна конструкція зі складними чотирма ніжками і вбудованими ручками для легкого та зручного транспортування.

V-подібні направляючі для кращої фіксації відрізуваної заготовки.

Не ковзка прорезинена конструкція полиць для максимального комфорту.

0-03-601 14
0-10-018 27
0-10-088 24
0-10-095 27
0-10-150 28
0-10-151 28
0-10-189 25
0-10-231 30
0-10-232 30
0-10-233 30
0-10-234 30
0-10-253 29
0-10-254 29
0-10-280 28
0-10-401 31
0-10-418 27
0-10-421 25
0-10-425 27
0-10-481 26
0-10-486 26
0-10-707 24
0-10-778 23
0-10-788 24
0-10-789 23
0-10-810 23
0-10-813 28
0-10-820 25
0-11-219 34
0-11-300 34
0-11-301 34
0-11-325 34
0-11-411 34
0-11-700 32
0-11-718 33
0-11-725 34
0-11-800 32
0-11-911 32
0-11-921 32
0-11-952 33
0-11-983 33
0-12-105 88
0-12-378 88
0-14-040 102
0-14-206 20
0-14-207 20
0-14-208 20
0-15-061 43
0-15-106 43
0-15-218 41
0-16-050 51
0-16-129 51
0-16-870 50
0-16-871 50
0-16-872 50
0-16-873 50
0-16-874 50
0-16-875 50
0-16-876 50
0-16-877 50
0-16-878 50
0-16-879 50
0-16-880 50
0-16-881 50
0-16-882 50
0-16-889 50
0-16-890 50
0-16-891 50
0-16-892 50
0-20-092 43
0-20-108 40
0-20-220 42
0-20-556 43
0-20-807 42
0-22-464 100
0-22-500 100
0-28-500 31
0-28-510 34
0-28-590 31
0-30-457 5
0-30-487 5
0-30-497 5
0-30-657 5
0-30-687 5
0-30-697 5
0-33-218 5
0-33-720 3
0-33-728 3
0-33-811 3
0-33-887 3
0-34-133 6
0-34-134 6
0-34-295 7
0-34-296 7
0-34-297 7
0-42-127 11
0-42-130 11
0-43-511 11
0-43-603 10
0-43-609 10
0-43-624 7
0-46-825 14
0-47-312 16
0-47-314 16
0-47-315 15
0-47-316 15
0-47-322 15
0-47-440 16
0-47-443 18
0-47-465 18
0-47-480 16
0-47-488 17
0-47-681 17
0-55-115 48
0-58-120 99
0-58-930 99
0-62-508 82
0-62-509 82
0-62-511 81
0-62-573 67
0-63-022 83
0-63-038 83
0-64-916 73
0-64-917 74
0-64-919 73
0-64-921 73
0-64-922 73
0-64-923 73
0-64-924 73
0-64-930 73
0-64-931 74
0-64-932 73
0-64-933 73
0-64-934 73
0-64-940 73
0-64-941 73
0-64-949 73
0-64-952 74
0-64-955 74
0-64-974 74
0-65-007 75
0-65-009 75
0-65-011 75
0-65-012 76
0-65-013 75
0-65-206 69
0-65-207 69
0-65-209 69
0-65-316 69
0-65-319 70
0-65-335 70
0-65-337 70
0-65-338 70
0-65-400 69
0-65-404 69
0-65-406 69
0-65-407 69
0-65-410 67
0-65-411 67
0-65-412 67
0-65-413 67
0-65-414 67
0-65-415 67
0-65-416 67
0-65-419 67
0-65-425 72
0-65-426 71
0-65-438 72
0-65-441 68
0-65-443 68
0-65-479 69
0-65-481 69
0-65-483 69
0-65-491 70
0-65-492 70
0-66-052 83
0-66-357 81
0-66-358 81
0-68-010 80
0-68-011 80
0-68-012 81
0-69-236 80
0-69-251 108
0-69-253 108
0-69-256 108
0-69-257 109
0-69-804 90
0-69-833 90
0-79-153 82
0-83-033 92
0-83-034 92
0-83-035 92
0-83-036 92
0-83-100 92
0-83-121 92
0-83-122 92
0-83-179 101
0-84-000 53
0-84-001 53
0-84-002 53
0-84-003 53
0-84-004 53
0-84-006 54
0-84-007 54
0-84-008 54
0-84-009 55
0-84-010 55
0-84-114 65
0-84-294 53
0-84-496 59
0-84-519 65
0-84-647 56
0-84-648 56
0-84-649 56
0-89-858 56
0-89-859 56
0-89-860 56
0-89-861 56
0-89-866 57
0-89-867 57
0-89-868 57
0-89-869 57
0-89-870 58
0-89-871 58
0-89-872 58
0-89-873 57
0-89-874 59
0-89-875 59
0-90-947 108
0-90-948 108
0-90-949 108
0-90-950 108
0-94-606 106
0-94-610 106
0-96-222 82
0-97-552 109
1-11-301 34
1-12-005 87
1-12-006 87
1-12-007 87
1-12-020 88
1-12-033 87
1-12-034 87
1-12-060 88
1-12-137 87
1-12-151 88
1-13-902 86
1-13-906 85
1-15-122 41
1-15-379 40
1-15-453 39
1-15-557 42
1-15-558 42
1-15-559 42
1-19-800 38
1-20-002 36
1-20-084 36
1-20-086 36
1-20-087 36
1-20-088 36
1-20-089 37
1-20-093 37
1-20-094 37
1-20-110 41
1-20-112 39
1-20-447 40
1-20-600 38
1-20-800 39
1-20-809 42
1-30-487 5
1-30-497 5
1-42-474 8
1-42-476 8
1-42-919 10
1-42-920 10
1-42-921 10
1-42-922 10
1-42-923 10
1-43-524 8
1-43-525 8
1-43-536 8
1-43-537 8
1-43-548 8
1-43-549 8
1-43-572 8
1-45-530 14
1-45-685 14
1-45-686 14
1-45-687 14
1-47-324 16
1-47-329 16
1-47-403 18
1-47-404 18
1-47-804 18
1-51-030 49
1-51-037 46
1-51-488 45
1-51-489 45
1-54-022 44
1-55-099 47
1-55-119 47
1-55-120 47
1-55-156 48
1-55-157 48
1-55-503 48
1-55-504 48
1-55-521 48
1-55-525 49
1-55-526 49
1-58-501 99
1-66-039 84
1-68-732 84
1-68-733 86
1-68-734 86
1-68-735 86
1-68-737 86
1-68-784 85
1-68-946 85
1-68-992 85
1-70-326 110
1-79-215 122
1-79-216 114
1-79-217 114
1-79-218 114
1-83-065 101
1-83-067 101
1-83-068 101
1-83-069 100
1-87-065 105
1-87-193 104
1-89-105 105
1-92-050 116
1-92-748 117
1-92-749 117
1-92-888 119
1-92-889 118
1-92-905 114
1-92-906 114
1-92-908 114
1-92-911 115
1-93-935 111
1-93-950 120
1-93-951 120
1-93-978 118
1-92-890 119
1-93-980 118
1-94-652 105
1-94-658 104
1-94-660 103
1-94-668 103
1-94-669 104
1-94-745 118
1-94-749 111
1-94-850 110
1-95-154 102
1-95-563 66
1-95-564 66
1-95-565 66
1-95-566 66
1-95-567 66
1-95-611 122
1-95-612 112
1-95-613 112
1-95-614 112
1-95-615 112
1-95-616 112
1-95-617 112
1-95-770 106
1-96-181 123
1-96-183 121
1-96-193 121
1-97-483 117
1-97-506 113
1-97-514 113
1-97-517 116
1-97-518 116
1-SWK-BN0625T 97
1-TRA204T 97
1-TRA205T 97
1-TRA206T 97
1-TRA208T 97
1-TRA209T 97
1-TRA705T 97
1-TRA706T 97
1-TRA708T 97
1-TRA709T 97
2-10-099 24
2-10-199 25
2-14-556 22
2-14-562 21
2-14-563 22
2-14-564 21
2-14-566 22
2-14-567 21
2-14-568 21
2-15-281 35
2-15-283 35
2-15-288 35
2-15-594 35
2-15-595 35
2-15-599 35
2-16-885 51
2-16-887 51
2-16-888 51
2-17-202 38
2-17-204 37
2-17-205 37
2-20-180 36
2-20-528 35
2-20-529 35
2-20-530 35
2-34-775 7
2-34-777 7
2-47-064 14
2-65-005 74
2-85-584 105
3-15-905 41
4-18-226 98
4-18-299 98
4-18-332 98
4-69-261 109
4-69-263 109
4-84-489 55
4-87-052 106
4-87-988 107
4-87-989 107
4-87-990 107
4-89-907 107
4-91-444 107
5-21-104 89
5-21-122 88
5-21-291 89
5-21-293 89
5-21-299 89
5-21-398 89
5-21-399 89
66-119 84
6-GR15 93
6-GR25 93
6-MR100 90
6-MR77 90
6-TR150HL 95
6-TR150L 95
6-TR250 95
6-TR35 96
6-TR40 96
6-TR45 96
6-TRE650 94
FMHT0-10288 23
FMHT0-10311 29
FMHT0-10312 29
FMHT0-33856 6
FMHT0-62626 71
FMHT0-62627 71
FMHT0-62688 79
FMHT0-62689 78
FMHT0-62690 79
FMHT0-62691 79
FMHT0-70814 52
FMHT0-72414 65
FMHT0-73022 103
FMHT0-73925 103
FMHT0-74997 94
FMHT0-75468 52
FMHT0-75469 52
FMHT0-80516 60
FMHT0-80517 60
FMHT0-80518 60
FMHT0-80519 61
FMHT0-80520 61
FMHT0-80523 61
FMHT0-80524 62
FMHT0-80541 62
FMHT0-80551 95
FMHT0-83211 91
FMHT0-83231 91
FMHT0-83232 91
FMHT0-83233 91
FMHT0-83234 91
FMHT0-83235 91
FMHT0-83236 91
FMHT0-83237 91
FMHT0-83244 91
FMHT0-83245 91
FMHT0-83246 91
FMHT0-83247 91
FMHT0-96230 65
FMHT10338-0 26
FMHT10339-0 26
FMHT1-33856 6
FMHT1-51275 44
FMHT1-51276 44
FMHT1-51277 44
FMHT42552-1 8
FMHT51367-2 46
FMHT6-70411 94
FMHT6-70868 94
FMHT73557-0 19
FMHT73755-0 19
FMHT73756-0 19
FMHT81509-0 102
FMST1-73601 110
FMST1-73607 120
FMST1-75672 123
FMST1-75761 112
FMST1-75763 123
FMST1-75779 116
FMST1-75781 117
FMST1-75791 113
FMST1-75792 113
FMST1-80144 121
FMST1-80146 119
FMST1-80147 119
STHT0-11818 33
STHT0-14103 22
STHT0-28111 66
STHT0-33559 4
STHT0-33561 4
STHT0-33566 4
STHT0-36117 4
STHT0-36118 4
STHT0-36121 4
STHT0-47147 17
STHT0-47244 17
STHT0-51311 45
STHT0-51312 45
STHT0-51906 45
STHT0-51907 45
STHT0-51908 45
STHT0-51909 45
STHT0-51910 45
STHT0-54126 46
STHT0-54127 46
STHT0-54128 46
STHT0-60209 78
STHT0-60210 78
STHT0-60211 78
STHT0-60273 77
STHT0-60274 77
STHT0-60275 78
STHT0-60276 77
STHT0-60280 77
STHT0-60308 77
STHT0-60329 77
STHT0-60335 77
STHT0-60358 76
STHT0-60378 76
STHT0-60389 76
STHT0-60401 76
STHT0-60413 76
STHT0-60427 76
STHT0-62574 80
STHT0-66121 84
STHT0-70648 66
STHT0-70695 100
STHT0-70885 79
STHT0-73872 31
STHT0-73930 104
STHT0-74361 62
STHT0-74362 63
STHT0-74363 63
STHT0-74364 63
STHT0-74367 63
STHT0-74454 63
STHT0-74455 63
STHT0-74456 63
STHT0-74471 64
STHT0-75065 64
STHT0-75066 64
STHT0-75067 64
STHT0-75094 64
STHT0-77363 12
STHT0-77365 12
STHT0-77403 13
STHT0-77404 13
STHT0-77406 13
STHT1-43102 9
STHT1-43103 9
STHT1-43104 9
STHT1-43105 9
STHT1-43106 9
STHT1-43107 9
STHT1-43108 9
STHT1-43109 9
STHT1-43110 9
STHT1-43111 9
STHT1-43112 9
STHT1-43113 9
STHT1-43114 9
STHT1-43115 9
STHT1-43116 9
STHT1-43117 9
STHT1-77032 12
STHT36802-0 4
STHT36803-0 4
STHT36804-0 4
STHT6-70416 93
STHT77498-1 12
STHT81389-0 15
STHT81390-0 15
STHT81391-0 15
STMT75925-8 107
STMT75926-8 107
STMT75927-8 107
STST1-70720 117
STST1-72335 122
STST1-75517 115
STST1-75518 115
STST1-75521 115
STST1-80150 111
STST1-80151 111
XTHT0-33501 3
XTHT0-33671 3
XTHT0-62692 68
XTHT0-62693 68

StanleyBlack&Decker

ЄДИНА ІНСТРУМЕНТАЛЬНА КОМПАНІЯ

WORLD'S 1ST ONE TOOL COMPANY

DEWALT STANLEY BLACK+DECKER FACOM IRWIN TOOLS LENOX CRAFTSMAN

STANLEY®

Вже понад 170 років STANLEY винаходить та виготовляє інструменти, які допомагають зробити роботу швидше і зручніше. Багато що з того, що є зараз галузевим стандартом, було розроблено інженерами STANLEY. В активі компанії більше 150 патентів на винаходи. Інструмент STANLEY працював на всіх відомих світових будівництвах 19-го і 20-го століть. Зараз він є найпопулярнішим в світі брендом ручного інструменту, а компанія забезпечує більше 25% світових потреб, поставляючи інструмент на всі континенти.

175 РОКІВ ЯКОСТІ З 1843 РОКУ

WORLD'S №1 У СВІТІ

ОЦІНКА РЕАЛЬНИХ ПРОФІ ІНСТРУМЕНТІВ

STANLEY 2 РОКИ ГАРАНТІЇ

STANLEY.UA

Вся викладена інформація в каталозі: текст, графічні зображення, логотипи, фотографії є власністю STANLEY BLACK & DECKER, представництв компанії або їх постачальників. Матеріали каталогу можуть містити технічні неточності або помилки. Представництво компанії або їхні постачальники не несуть відповідальності за технічні неточності або помилки в викладених матеріалах каталогу. Зазначені в каталозі технічні параметри і характеристики інструменту є довідковими і можуть бути змінені виробником без попереднього інформування