

# Jabra Engage 65 Создана быть лучшей профессиональной гарнитурой\*

- Лучшее в своем классе беспроводное решение. Более эффективные возможности подключения.
- Кристально чистое звучание речи по телефону. Повышение степени удовлетворенности клиентов.
- Увеличение времени работы в режиме разговора и уменьшение помех. Повышение производительности.



## Технические характеристики







Наименование						
продукта		Engage 65 Стерео	Engage 65 Моно	Engage 65 Трансформер		
Звук	Размер динамика	2 шт. Ø 28 x 3,9 мм	Ø 28 x 3,9 мм	13 х 3,65 мм		
	Макс. выходная мощность динамика	<118 дБ SPL (A)	<118 дБ SPL (A)	<118 дБ SPL (A)		
	Частотный диапазон динамика	40 Гц – 16 кГц	40 Гц – 16 кГц	40 Гц – 16 кГц		
	Частотный диапазон динамика, музыкальный режим	40 Гц – 16 кГц	40 Гц – 16 кГц	40 Гц – 16 кГц		
	Частотный диапазон динамика, режим разговора	150-6800 Гц	150 – 6800 Гц	150 – 6800 Гц		
	Тип микрофона	Двойной микрофон – однонаправленный микрофоном ЕСМ и аналоговая система MEMS	Двойной микрофон – однонаправленный микрофоном ЕСМ и аналоговая система MEMS	Однонаправленный микрофоном ЕСМ		
	Частотный диапазон микрофона	100 Γц – 10 κΓц	100 Гц – 10 кГц	100 Гц – 10 кГц		
	Сертификаты	CE, CB, FCC, IC, NOM, NTC, EAC, PSB, ICASA, TELEC, SIRIM, ACMA, NZ Telepermit, UL				
Простота исполь-	Интуитивно понятное управление звуком	ом Ответ/завершение вызова – отклонение вызова – регулировка громкости				
вования	Голосовое управление/Отключение звука	Да				
	Индикатор занятости	Встроенный красный индикатор на конце микрофона и гарнитуре, включающийся автоматически во время разговора по телефону или включаемый самим пользователем, служит сигналом «не беспокоить» (модель Convertible имеет индикатор занятости только на наушнике).				
Крепление и комфорт	Конструкция гарнитуры	Головная дужка	Головная дужка (шейное крепление доступно в качестве аксессуара)	Заушный крючок (головная дужка и шейное крепление доступны в качестве аксессуаров)		
	Заушный крючок	Н/п	Н/п	2 размера		
	Силиконовый ушной вкладыш $EarGel^{TM}$	H/n	H/n	2 силиконовых ушных вкладыша $EarGel^{Th}$		
	Шейное крепление	Н/п	Опция	Опция		
Аккумулятор	Время работы в режиме разговора (макс. часов) <sup>1</sup>	13	13	9		
	Время работы в режиме ожидания	52 (больше при использовании функции Power Nap)	52 (больше при использовании функции Power Nap)	32 (больше при использовании функции Power Nap)		
	Время зарядки	90 мин	90 мин	75 мин		
	Источник питания переменного тока	Да	Да	Да		
	Потребляемая мощность	7,5 B/650 mA	7,5 B/650 mA	7,5 B/650 MA		
	Состояние аккумулятора в % после 30 мин/60 мин	40 % через 30 мин и 80 % через 60 мин	40 % через 30 мин и 80 % через 60 мин	40 % через 30 мин и 80 % через 60 мин		
Тодключения	Подключения	Настольный телефон и софтфон (ПК)	Настольный телефон и софтфон (ПК)	Настольный телефон и софтфон (ПК)		
	Соединение (мини-джек, USB и т. д.)	Микро-USB, RJ-9 для телефонной трубки, RJ-9 для звука настольного телефона, RJ-45 для AUX				
	DECT-устройство	Да	Да	Да		
	NFC	Нет	Нет	Нет		
	Устройство Bluetooth®	Нет	Нет	Нет		
	Радиус действия (макс.)	150 м	150 м	100 м		
	Частотный диапазон гарнитуры	Узкополосный и широкополосный. Оптимизировано для музыки (когда не разговариваете по телефону)	Узкополосный и широкополосный. Оптимизировано для музыки (когда не разговариваете по телефону)	Узкополосный и широкополосный. Оптимизировано для музыки (когда не разговариваете по телефону)		

## Технические характеристики







Наименование	Э
TOOUVETS	

продукта		Engage 65 Стерео	
Общие сведения	Комплектация	Гарнитура, база, источник питания, USB-кабель, кабель настольного телеф на, документация, краткое руководство	

### Engage 65 Моно

Гарнитура, база, источник питания, USB-кабель, кабель настольного телефо-на, документация, краткое руководство пользователя

#### Engage 65 Трансформер

Гарнитура, заушный крючок, база, источник питания, USB-кабель, кабель настольного телефона, документация, краткое руководство пользователя и

	TO IDSOBATE IV	TIO IBSOBATE IVI	аксессуары (заушный крючок и силико- новый ушной вкладыш)	
Размеры упаковки (Д x Ш x B)	Упаковка устройства: 147 x 190 x 93 мм	Упаковка устройства: 147 x 190 x 93 мм	Упаковка устройства: 145 x 190 x 93 мм	
Размеры картонной коробки (Д x Ш x B)	395 x 300 x 206 мм	395 x 300 x 206 мм	395 x 300 x 206 мм	
Размеры основного устройства (Ш x Г x B)	База: 93 x 90 x 106 мм Гарнитура: 141 x 32 x 169 мм	База: 93 x 90 x 106 мм Гарнитура: 147 x 32 x 169 мм	База: 93 x 90 x 110 мм Гарнитура: 105 x 32 x 50 мм	
Вес (вкл. основной вариант ношения)	База: 203 г Гарнитура: 83 г	База: 203 г Гарнитура: 57 г	База: 203 г Гарнитура: 18 г	
Аккумулятор входит в комплект	Да/сменный	Да/сменный	Да	
Защита	Защита DECT, уровень C, и FIPS-совместимые алгоритмы для генерирования ключей, шифрования полезной нагрузки и аутентификации			
Гарантия	Северная Америка: ограниченная гарантия на 1 год Европа/Азиатско-Тихоокеанский регион: ограниченная гарантия на 2 года	Северная Америка: ограниченная гарантия на 1 год Европа/Азиатско-Тихоокеанский регион: ограниченная гарантия на 2 года	Северная Америка: ограниченная гарантия на 1 год Европа/Азиатско-Тихоокеанский регион: ограниченная гарантия на 2 года	
Рабочая температура	От-10 °C до +55 °C (без конденсации)	От -10 °C до +55 °C (без конденсации)	От-10°C до +55°C (без конденсации)	
Температура хранения	От-5°C до +45°C (без конденсации)	От -5 °C до +45 °C (без конденсации)	От-5 °C до +45 °C (без конденсации)	
Размеры зарядного гнезда	Ø 2,35 mm	Ø 2,35 mm	Ø 2,35 mm	

Регион	Код продукта	Описание	EAN	UPC	
EMEA	9553-553-111	Jabra Engage 65 Моно	5706991019681	706487017257	
	9555-553-111	Jabra Engage 65 Трансформер	5706991019728	706487017295	
	9559-553-111	Jabra Engage 65 Стерео	5706991019827	706487017394	
NA	9553-553-125	Jabra Engage 65 Моно	5706991019704	706487017271	
	9555-553-125	Jabra Engage 65 Трансформер	5706991019742	706487017318	
	9559-553-125	Jabra Engage 65 Стерео	5706991019841	706487017417	
UK/HK/ SG/AU/NZ	9553-553-117	Jabra Engage 65 Моно	5706991019698	706487017264	
	9555-553-117	Jabra Engage 65 Трансформер	5706991019735	706487017301	
	9559-553-117	Jabra Engage 65 Стерео	5706991019834	706487017400	
JP	9553-553-136	Jabra Engage 65 Моно	5706991019711	706487017288	
	9555-553-136	Jabra Engage 65 Трансформер	5706991019759	706487017325	

Jabra.ru/Engage

© 2018 GN Audio A/S. Все права защищены.