



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Шапа В. І.

М.П.



**ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "13" 02 2019 року

№ 602-123-20-3/ 2866

Об'єкт експертизи: Контейнери гастрономічні GN (меламінові) ТМ «ONE CHEF», блюда для викладки продуктів пластикові (меламінові) ТМ «ONE CHEF», глечики та бокали полікарбонатні

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул: 39241000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Ввезення; за призначенням, реалізація через оптову та роздрібну торгівлю

Країна-виробник Компанія «SHUANGTONG DAILY NECESSITIES CO., LTD.», Y.W NO.378, BEIYUAN ROAD, BEIYUAN INDUSTRIAL DISTRICT, YIWU, SHALANG 322000, CHINA, Китай

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «НОРМАК», 49047, Україна, м. Дніпро, вул. Робоча, буд. 89;

Код за ЄДРПОУ 42637746

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: міграція шкідливих речовин в модельне середовище не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм³: формальдегід - 0,1; метиловий спирт-0,2; бутиловий спирт-0,5; пропиловий спирт-0,1; свинець-0,03; мідь - 1,0; цинк - 1,0; кадмій - 0,001, одориметрія не більше 1 балу відповідно до вимог СанПиН 42-123-4240-86 «Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та

термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Контейнери гастрономічні GN (меламінові) ТМ «ONE CHEF», блюда для викладки продуктів пластикові (меламінові) ТМ «ONE CHEF», глечики та бокали полікарбонатні

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно рекомендацій виробника

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виготовлювача

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної експертизи Центру превентивної медицини Державного управління справами м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32 факс 526-50-06

Протокол експертизи
Голова комісії



№ 807 від 11.02.2019р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

підпис

М