

СПОРТИВНЫЕ СЕТКИ И АКСЕССУАРЫ



EL LEÓN DE ORO



WWW.LEONDEORO.COM

TECNOLOGÍA DEPORTIVA S.A.

“ О, спорт! Ты – мир! Ты устанавливаешь хорошие, добрые, дружественные отношения между народами. Ты – согласие. Ты сближаешь людей, жаждущих единства. Ты учишь разноязыкую, разноплеменную молодежь уважать друг друга. Ты – источник благородного, мирного, дружеского соревнования. Ты собираешь молодость – наше будущее, нашу надежду – под свои мирные знамена. ”

Пьер де Кубертен
*французский спортивный и общественный деятель,
инициатор организации современных Олимпийских игр*

ТОРГОВАЯ МАРКА EL LEON DE ORO

Tecnología Deportiva S.A. – крупнейшая фабрика в Европе по производству сеток и канатов, эксперт в области новых технологий и стандартов, связанных с сетками, с 1979 года. Наши товары известны под торговой маркой EL LEON DE ORO, которая в переводе означает «ЗОЛОТОЙ ЛЕВ», и мы занимаем первое место в сегменте сеток «ПРЕМИУМ».

100%

производства находится на территории Испании.

Tecnología Deportiva S.A. – одна из двух компаний в Европе, являющихся *Почетными Членами Европейской Комиссии по Стандартизации*. Это позволяет нам участвовать в принятии любых решений в области сетепроизводства и использования сеток в строительстве и на спортивных мероприятиях.

**EL LEON DE ORO – ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ФУТБОЛЬНЫХ СЕТОК
ДЛЯ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА ПО ФУТБОЛУ В РОССИИ
в 2018 г., БРАЗИЛИИ в 2014 г. И ЮЖНОЙ АФРИКЕ в 2010г.**

Tecnología Deportiva S.A. – единственная компания, которая имеет абсолютно все *сертификаты*, подтверждающие международные стандарты качества для проведения самых ответственных спортивных мероприятий, как Олимпийские Игры и Чемпионаты Мира.



НАША ЦЕЛЬ –

удовлетворить потребности рынков спортивных и строительных товаров,
предлагая высококачественные продукты по самой конкурентоспособной цене.

Для достижения этой цели мы заботимся о каждой детали: от долгосрочных дружеских отношений с партнерами, построенных на базе WIN-WIN, до упаковки товара, направленной на удобный пользовательский опыт клиентов.

100%

ВСЕХ СЕТОК И ШНУРОВ
EL LEÓN DE ORO
ПРОИЗВОДИТСЯ
В ИСПАНИИ

В ГРУППУ КОМПАНИЙ ТАКЖЕ ВХОДЯТ:
LEON DE ORO UK со складом в ВЕЛИКОБРИТАНИИ
и LEON DE ORO GULF в ОАЭ



TECNOLOGIA DEPORTIVA S.A. –

ЭТО БОЛЕЕ

40 лет
ОПЫТА
в области
сетепроизводства

стран
сбыта нашей
продукции **60**

65 различных
станков

сотрудников **70**

1200 довольных
клиентов
по всему миру



? ПОЧЕМУ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕН – САМЫЙ ВОСТРЕБОВАННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ СЕТОК В МИРЕ



Материал на 100% пригодный для вторичного использования и 100% ECO-FRIENDLY

Мы живем в мире, где экология становится главным приоритетом государственной политики и безопасной жизнедеятельности, поэтому, используя экологически чистые технологии, мы знаем, что способствуем охране благоприятной для человека окружающей среды.



Полипропилен не проводит электричество



Водонепроницаемость

Вес сетки из полипропилена не меняется при соприкосновении с водой. В то время как вес нейлона увеличивается 2-3 раза.



Высокая ультрафиолетовая устойчивость

Наш полипропилен имеет особую светостабилизирующую пропитку, которая наделяет материал высокой стойкостью к УФ-лучам.

NON ALLERGENIC

Полипропилен не вызывает аллергии

Используя наш сертифицированный полипропилен, Вы будете уверены, что у тех, кто прикасается к материалам, не возникнет аллергической реакции даже при попадании в рот.



Полипропилен не тонет в воде и не изменяет своей прочности

Нейлон и полиэстер тонут в воде, а также нейлон при соприкосновении с водой теряет свою прочность на 5-10%.



Полипропилен может быть различных цветов (зеленый, синий, красный, желтый, песочный, белый, черный и т.д.)

Изделия из нейлона могут быть только белыми или черными, из полиэстера – только белыми. Цветные сетки более визуально разграничивают рабочее пространство.



Полипропилен обладает высокой биологической устойчивостью

Наш полипропилен не способствует размножению различных микроорганизмов, поскольку не пропускает свет и не является питательной средой для бактерий, микробов и прочих микроорганизмов.



Высокая химическая устойчивость с органическими и неорганическими кислотами

Ни растворители, ни другие кислоты не могут повредить наш полипропилен.



Химическая устойчивость к загрязнению

Наш полипропилен не вступает в реакции практически ни с какими веществами, поэтому ему не страшны ни цемент, ни краски, ни другие субстанции.

В течение многих лет мы производили узловую сетку и знаем все тонкости ее производства: как плюсы, так и минусы. Уже 20 лет мы используем безузловую технологию и абсолютно уверены в том, что это наиболее прочное из всех существующих соединений, придуманных до наших дней.

СТАБИЛЬНЫЕ И НЕПОДВИЖНЫЕ ЯЧЕЙКИ

(узлы могут смещаться при любом воздействии и создавать несовершенства)

БЕЗУЗЛОВЫЕ СЕТКИ МЕНЬШЕ ПО ОБЪЕМУ

их легче упаковать, и соответственно при транспортировке этот фактор позволяет сэкономить деньги

ВЕС БЕЗУЗЛОВОЙ СЕТКИ МЕНЬШЕ,

чем сетки с узлами, что также важно для транспортировки и удобного монтажа

БЕЗОПАСНА ПРИ АКТИВНОМ СОПРИКОСНОВЕНИИ

Об узлы можно сильно пораниться, если сетка расположена близко к динамичным активностям людей

СТАБИЛЬНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ

Мы – растущая компания с более чем **40-летним опытом**. Имея такие сертификаты, как ISO 9001, AENOR, EUROTEST, GS и т.д., мы находимся под пристальным контролем аудиторов из различных стран, которые следят за нашими бизнес-процессами.

ГИБКОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

Мы производим сетки под Ваш заказ, поэтому Вы можете запросить сетки **любого размера, цвета, формы**, а также **персонализировать** их с помощью этикетки с вашим логотипом или рекламой на ленте из ПВХ.

ИННОВАЦИИ

Мы надежно заняли позиции **лидеров в области сетепроизводства** благодаря самому мощному и дорогостоящему парку оборудования, который постоянно обновляется. Благодаря тому, что мы являемся членами Европейской Комиссии по Стандартизации, любые изменения стандартов в области сетепроизводства происходят с нашего одобрения.

ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ

Мы находимся продолжительное время на рынке сетепроизводства и готовы делиться и обмениваться с нашими партнерами знаниями, накопленными годами. Мы ориентируемся только на **долгосрочное сотрудничество**, которое позволит нам расти вместе с партнерами.

ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО

У нас более **15 этапов контроля качества** сетки и шнуров. Наша научно-исследовательская лаборатория занимается не только поиском материалов и технологий для разработки новых продуктов, но также и различным тестированием уже изготовленных товаров. **Абсолютно все сетки проходят ряд испытаний, подтверждающие высокое качество материала.**

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Мы понимаем, что наши отличительные качества – это **гибкость и желание поиска решений**, которые помогут экономить время и деньги нашим партнерам.

ЛЕТНИЕ ЮНОШЕСКИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ в Аргентине (2018)

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ в Барселоне (1992)

КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ в Южной Африке (2009),
Бразилии (2013),
России (2017)

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ в Южной Африке (2010),
Бразилии (2014),
России (2018)

КУБОК АЗИИ ПО ФУТБОЛУ в Австралии (2015)

КУБОК АМЕРИКИ ПО ФУТБОЛУ в Чили (2015)


ЕВРОКУБОК во Франции (2016)

**ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО ПАДДЛ-ТЕННИСУ**
(2015/2016/2017/2018)

СТАДИОНЫ
ФК «ВАЛЕНСИЯ»,
ФК «ГЕРКУЛЕС ЭЛЬЧЕ»,
ФК «МАЛАГА»
и др.



СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛА



ОЕКО-ТЕХ

подтверждает, что абсолютно все наши полипропиленовые сетки и шнуры **соответствуют европейским экологическим стандартам** и могут использоваться детьми. Данному волокну присвоен 1-ый класс. Все наши сетки, веревки и канаты можно использовать для парков развлечений для детей, скалолазания и других спортивных центров.

СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ РЕАКЦИИ АИТЕХ

присваивает полипропилену, который мы используем, **наивысший класс М**. Это означает, что наши полипропиленовые изделия не проводят тепло и затухают при соприкосновении с огнем.

СЕРТИФИКАТЫ ПРЕВОСХОДСТВА КОМПАНИИ



СЕРТИФИКАТ IQNET

подтверждает, что наша система управления соответствует международному стандарту **ISO 9001**. Мы являемся надежным партнером, который контролирует все бизнес-процессы.


СЕРТИФИКАТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ

доказывает, что 100% нашей продукции **сделано в Испании**.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

подтверждает нашу ответственность за то, что каждый проданный продукт **соответствует всем необходимым стандартам**. Она всегда подписывается Генеральным директором.

СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ



CRITT SPORT LOISIRS,

подтверждающий **соответствие французскому стандарту NF S 52-106**, регламентирующему производство защитных сеток:

- a) для жестких столбов (защитная сетка S1);
- b) для гибких столбов (защитная сетка S2).

DEKRA

подтверждает **безопасность структуры** сеток с толщиной нити 3 мм и ячейками 35 и 45 мм для перевозок различных грузов.




AENOR, GS

подтверждает **соответствие стандарту EN-1263-1** сетки с толщиной нити 5 мм и ячейкой 100 мм, используемой при строительстве.

EUROTEST


подтверждает **соответствие стандарту EN-1263-1** сетки с толщиной нити 5 мм и ячейкой 45 мм, используемой при метании молота или диска, а также для хождения по сетке и при других строительных работах.



СЕРТИФИКАТ CE

подтверждает **соответствие стандарту EN-1891** динамической веревки с разрывной силой 30 кН, используемой для вертикального спуска в экстремальных условиях.

ФУТБОЛ А11	12
ФУТБОЛ А7	14
ГАНДБОЛ	16
СЕТКИ-ГАСИТЕЛИ	17
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ / ПЛЯЖНЫЙ ГАНДБОЛ	18
ТЕННИС	19
ПАДЕЛ-ТЕННИС	20
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТЕННИСА И ПАДЕЛ-ТЕННИСА	21
КЛАССИЧЕСКИЙ ВОЛЕЙБОЛ	22
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ	23
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА	24
РАЗМЕТОЧНЫЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ ПЛЯЖНОГО ВОЛЕЙБОЛА	24
БАДМИНТОН	25
ВОДНОЕ ПОЛО	25
ИНДОРХОККЕЙ	26
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ	26
ХОККЕЙ НА ЛЬДУ	27
ХОККЕЙ НА РОЛИКАХ	27



БАСКЕТБОЛ 28



**ЗАГРАДИТЕЛЬНАЯ СЕТКА
ДЛЯ МЕТАНИЯ ДИСКА И МОЛОТА 29**

ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЕ СЕТКИ 30

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СЕТКИ 31



СЕТКИ ДЛЯ ПАРКОВ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 32


АЛЬПИНИСТСКИЕ ВЕРЕВКИ 32



ЗАГРАДИТЕЛЬНАЯ СЕТКА ДЛЯ ЛЫЖНЫХ ТРАСС ... 33



ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА 34



ВЕРЕВКИ, ШНУРЫ И ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ 36




ТРЕНИРОВОЧНАЯ СЕТКА


АНТИВАНДАЛЬНАЯ СЕТКА

Рекомендуется для игр и тренировок команд и клубов среднего уровня, а также для общеобразовательных учреждений. Произведена по безузловой технологии, ячейка – четырехугольная. Толщина нити 3 мм. Изготовлена из полипропилена, ультростойкого к агрессивным атмосферным воздействиям. Для лучшего натяжения сетки и придания ей идеальной формы сверху два края соединены шнуром толщиной 6 мм.



Рекомендуется для игр и тренировок, в которых возможно агрессивное воздействие со стороны игроков или болельщиков. Произведена по безузловой технологии, ячейка – четырехугольная. Толщина нити 5 мм. Изготовлена из полипропилена, ультростойкого к агрессивным атмосферным воздействиям. Для лучшего натяжения сетки и придания ей идеальной формы сверху два края соединены шнуром толщиной 6 мм.




Артикул	Наименование	Толщина нити	Ячейка	Цвет
12443010000	Футбол А11	3 мм	100 мм	□
12443010001	Футбол А11	3 мм	100 мм	■
12443010002	Футбол А11	3 мм	100 мм	■



Артикул	Наименование	Толщина нити	Ячейка	Цвет
12443030000	Футбол А11	3 мм	100 мм	□
12443030001	Футбол А11	3 мм	100 мм	■
12443030002	Футбол А11	3 мм	100 мм	■



Артикул	Наименование	Толщина нити	Ячейка	Цвет
12445010000	Футбол А11	5 мм	100 мм	□
12445010001	Футбол А11	5 мм	100 мм	■
12445010002	Футбол А11	5 мм	100 мм	■
12445010003	Футбол А11	5 мм	100 мм	■
12445010004	Футбол А11	5 мм	100 мм	■
12445010009	Футбол А11	5 мм	45 мм	■





Артикул	Наименование	Толщина нити	Ячейка	Цвет
12445030000	Футбол А11	5 мм	100 мм	□
12445030001	Футбол А11	5 мм	100 мм	■
12445030002	Футбол А11	5 мм	100 мм	■
12445030003	Футбол А11	5 мм	100 мм	■
12445030004	Футбол А11	5 мм	100 мм	■
12445034502	Футбол А11	5 мм	45 мм	■



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕТКА

Рекомендуется для игр и тренировок профессиональных команд и клубов высокого уровня. Произведена по безузловой технологии, ячейка стандартно четырехугольная или шестиугольная, где указано. Толщина нити 4 мм. Изготовлен из полипропилена ультростойкого к агрессивным атмосферным воздействиям. Для лучшего натяжения сетки и придания ей идеальной формы сверху два края соединены шнуром толщиной 6 мм.



Артикул	Наименование	Толщина нити	Ячейка	Цвет
12444010000	Футбол А11	4 мм	100 мм	
12444012000	Футбол А11	4 мм	120 мм	
12444010001	Футбол А11	4 мм	100 мм	
12444010002	Футбол А11	4 мм	100 мм	
12444010003	Футбол А11	4 мм	100 мм	
12444010004	Футбол А11	4 мм	100 мм	
12444010006	Футбол А11	4 мм	100 мм	
12444010020	Футбол А11	4 мм	120 мм	
12444010030	Футбол А11	4 мм	120 мм	
12444010040	Футбол А11	4 мм	120 мм	
12444012162	Футбол А11	4 мм	120 мм	
12444012163	Футбол А11	4 мм	120 мм	
12444012160	Футбол А11	4 мм	120 мм	
12444012151	Футбол А11	4 мм	120 мм	

Артикул	Наименование	Толщина нити	Ячейка	Цвет
Модель сетки для Лиги Испании 2017, тренировочная сетка для Чемпионата мира 2018 и для Американского Кубка в 2015				
12444030000	Футбол А11	4 мм	100 мм	
12444030200	Футбол А11	4 мм	120 мм	
12444030001	Футбол А11	4 мм	100 мм	
12444030002	Футбол А11	4 мм	100 мм	
12444030003	Футбол А11	4 мм	100 мм	
12444030004	Футбол А11	4 мм	100 мм	
12444030006	Футбол А11	4 мм	100 мм	
12444010920	Футбол А11	4 мм	120 мм	
12444010930	Футбол А11	4 мм	120 мм	
12444010940	Футбол А11	4 мм	120 мм	
12444012062	Футбол А11	4 мм	120 мм	
12444012063	Футбол А11	4 мм	120 мм	
12444012060	Футбол А11	4 мм	120 мм	
12444012151	Футбол А11	4 мм	120 мм	



Модель сетки для Чемпионатов мира 2018, 2014, 2010, Чемпионата Европы в 2016, Кубков Конфедераций 2017, 2013, 2009, Кубка Азии в 2015				
12444035000	Футбол А11	4 мм	шести-угольная 120 мм	
12444019920	Футбол А11	4 мм	шести-угольная 120 мм	
12444019930	Футбол А11	4 мм	шести-угольная 120 мм	
12444019940	Футбол А11	4 мм	шести-угольная 120 мм	





ТРЕНИРОВОЧНАЯ СЕТКА

АНТИВАНДАЛЬНАЯ СЕТКА



Рекомендуется для игр и тренировок команд и клубов среднего уровня, а также для общеобразовательных учреждений. Произведена по безузловой технологии, ячейка – четырехугольная. Толщина нити 3 мм. Изготовлен из полипропилена, ультрастойкого к агрессивным атмосферным воздействиям. Для лучшего натяжения сетки и придания ей идеальной формы сверху два края соединены шнуром толщиной 6 мм.

Рекомендуется для игр и тренировок, в которых возможно агрессивное воздействие со стороны игроков или болельщиков. Произведена по безузловой технологии, ячейка – четырехугольная. Толщина нити 5 мм. Изготовлен из полипропилена, ультрастойкого к агрессивным атмосферным воздействиям. Для лучшего натяжения сетки и придания ей идеальной формы сверху два края соединены шнуром толщиной 6 мм.




Артикул	Наименование	Толщина нити	Ячейка	Цвет
12443090000	Футбол А7	3 мм	100 мм	□
12443090001	Футбол А7	3 мм	100 мм	■
12443090002	Футбол А7	3 мм	100 мм	■

Артикул	Наименование	Толщина нити	Ячейка	Цвет
12445090000	Футбол А7	5 мм	100 мм	□
12445090001	Футбол А7	5 мм	100 мм	■
12445090002	Футбол А7	5 мм	100 мм	■
12445090003	Футбол А7	5 мм	100 мм	■
12445090004	Футбол А7	5 мм	100 мм	■
12445094502	Футбол А7	5 мм	45 мм	■





Артикул	Наименование	Толщина нити	Ячейка	Цвет
12443090000	Футбол А7	3 мм	100 мм	□
12443090001	Футбол А7	3 мм	100 мм	■
12443090002	Футбол А7	3 мм	100 мм	■

Артикул	Наименование	Толщина нити	Ячейка	Цвет
12445093000	Футбол А7	5 мм	100 мм	□
12445093001	Футбол А7	5 мм	100 мм	■
12445093002	Футбол А7	5 мм	100 мм	■
12445093003	Футбол А7	5 мм	100 мм	■
12445093004	Футбол А7	5 мм	100 мм	■
12445093452	Футбол А7	5 мм	45 мм	■





ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕТКА

Рекомендуется игр и тренировок для профессиональных команд и клубов высокого уровня. Произведена по безузловой технологии, ячейка стандартно четырехугольная или шестиугольная, где указано. Толщина нити 4 мм. Изготовлен из полипропилена ультростойкого к агрессивным атмосферным воздействиям. Для лучшего натяжения сетки и придания ей идеальной формы сверху два края соединены шнуром толщиной 6 мм.



Артикул	Наименование	Толщина нити	Ячейка	Цвет
12444090000	Футбол А7	4 мм	100 мм	□
12444092000	Футбол А7	4 мм	120 мм	□
12444090001	Футбол А7	4 мм	100 мм	■
12444090002	Футбол А7	4 мм	100 мм	■
12444090003	Футбол А7	4 мм	100 мм	■
12444090004	Футбол А7	4 мм	100 мм	■
12444090006	Футбол А7	4 мм	100 мм	■
12444090020	Футбол А7	4 мм	120 мм	▽
12444090030	Футбол А7	4 мм	120 мм	▹
12444090040	Футбол А7	4 мм	120 мм	▸
12444090021	Футбол А7	4 мм	120 мм	▹
12444092163	Футбол А7	4 мм	120 мм	▹
12444092160	Футбол А7	4 мм	120 мм	▹
12444092151	Футбол А7	4 мм	120 мм	▹

Артикул	Наименование	Толщина нити	Ячейка	Цвет
12444090900	Футбол А7	4 мм	100 мм	□
12444092920	Футбол А7	4 мм	120 мм	□
12444090920	Футбол А7	4 мм	120 мм	▽
12444090930	Футбол А7	4 мм	120 мм	▹
12444090940	Футбол А7	4 мм	120 мм	▸
12444090921	Футбол А7	4 мм	120 мм	▹
12444090963	Футбол А7	4 мм	120 мм	▹
12444092162	Футбол А7	4 мм	120 мм	▹
12444092164	Футбол А7	4 мм	120 мм	▹
12444095000	Футбол А7	4 мм	шести-угольная 120 мм	□
12444099920	Футбол А7	4 мм	шести-угольная 120 мм	▽
12444099930	Футбол А7	4 мм	шести-угольная 120 мм	▹
12444099940	Футбол А7	4 мм	шести-угольная 120 мм	▸





ТРЕНИРОВОЧНАЯ СЕТКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕТКА

Рекомендуется для игр и тренировок команд и клубов среднего уровня, а также для общеобразовательных учреждений. Произведена по безузловой технологии, ячейка – четырехугольная. Толщина нити 3 мм. Изготовлен из полипропилена, ультростойкого к агрессивным атмосферным воздействиям. Для лучшего натяжения сетки и придания ей идеальной формы сверху два края соединены шнуром толщиной 6 мм.

Рекомендуется для игр и тренировок профессиональных команд и клубов высокого уровня. Произведена по безузловой технологии, ячейка стандартно четырехугольная или шестиугольная, где указано. Толщина нити 4 мм. Изготовлен из полипропилена, ультростойкого к агрессивным атмосферным воздействиям. Для лучшего натяжения сетки и придания ей идеальной формы сверху два края соединены шнуром толщиной 6 мм.




Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	ТОЛЩИНА НИТИ	ЯЧЕЙКА	ЦВЕТ
11443010000	Гандбол/Футзал	3 мм	100 мм	□
11443010001	Гандбол/Футзал	3 мм	100 мм	■
11443010002	Гандбол/Футзал	3 мм	100 мм	■

Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	ТОЛЩИНА НИТИ	ЯЧЕЙКА	ЦВЕТ
11444010000	Гандбол/Футзал	4 мм	100 мм	□
11444010001	Гандбол/Футзал	4 мм	100 мм	■
11444010002	Гандбол/Футзал	4 мм	100 мм	■
11444010003	Гандбол/Футзал	4 мм	100 мм	■
11444010004	Гандбол/Футзал	4 мм	100 мм	■
11444010006	Гандбол/Футзал	4 мм	100 мм	■
11444010040	Гандбол/Футзал	4 мм	100 мм	▬
11444010043	Гандбол/Футзал	4 мм	100 мм	▬
11444010020	Гандбол/Футзал	4 мм	100 мм	▬
11444010030	Гандбол/Футзал	4 мм	100 мм	▬
11444015000	Гандбол/Футзал	4 мм	шести-угольная 120 мм	□
11444015020	Гандбол/Футзал	4 мм	шести-угольная 120 мм	▬
11444015030	Гандбол/Футзал	4 мм	шести-угольная 120 мм	▬
11444015040	Гандбол/Футзал	4 мм	шести-угольная 120 мм	▬



АНТИВАНДАЛЬНАЯ СЕТКА


Рекомендуется для игр и тренировок, в которых возможно агрессивное воздействие со стороны игроков или болельщиков. Произведена по безузловой технологии, ячейка – четырехугольная. Толщина нити 5,0 мм. Изготовлен из полипропилена, ультростойкого к агрессивным атмосферным воздействиям. Для лучшего натяжения сетки и придания ей идеальной формы сверху два края соединены шнуром толщиной 6 мм.




Артикул	Наименование	Толщина нити	Ячейка	Цвет
11445010000	Гандбол/Футзал	5 мм	100 мм	□
11445010001	Гандбол/Футзал	5 мм	100 мм	■
11445010002	Гандбол/Футзал	5 мм	100 мм	■
11445010003	Гандбол/Футзал	5 мм	100 мм	■
11445010004	Гандбол/Футзал	5 мм	100 мм	■
11445010009	Гандбол/Футзал	5 мм	45 мм	■

СЕТКИ-ГАСИТЕЛИ для гандбола/футзала


Сетка-гаситель предназначена для гашения ударов и удержания мяча в воротах. Произведена по безузловой технологии, ячейка – четырехугольная, стандартная 10x10 см. Нить из высокопрочного полипропилена, светостабилизированная (защита от ультрафиолета) и стойкая к агрессивным атмосферным воздействиям. Для установки рекомендуем использовать кабельные стяжки (не идут в комплекте). Сетки отгружаются попарно.



Артикул	Наименование	Толщина нити	Ячейка	Цвет
10449530000	Сетка-гаситель	4 мм	100 мм	□
10449530001	Сетка-гаситель	4 мм	100 мм	■
10449530002	Сетка-гаситель	4 мм	100 мм	■
10449520003	Сетка-гаситель	5 мм	100 мм	□
10449520005	Сетка-гаситель	5 мм	100 мм	■
10449520002	Сетка-гаситель	5 мм	100 мм	■
10449520007	Сетка-гаситель	5 мм	100 мм	■
10449520004	Сетка-гаситель	5 мм	100 мм	■




ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ



Артикул	Наименование	Толщина нити	Ячейка	Цвет
12443020000	Футбол А5	3 мм	100 мм	<input type="checkbox"/>
12443020001	Футбол А5	3 мм	100 мм	<input checked="" type="checkbox"/>
12443020002	Футбол А5	3 мм	100 мм	<input checked="" type="checkbox"/>



ПЛЯЖНЫЙ ГАНДБОЛ




Артикул	Наименование	Толщина нити	Ячейка	Цвет
11443010000	Пляжный гандбол	3 мм	100 мм	<input type="checkbox"/>
11443010001	Пляжный гандбол	3 мм	100 мм	<input checked="" type="checkbox"/>
11443010002	Пляжный гандбол	3 мм	100 мм	<input checked="" type="checkbox"/>



РАЗМЕТКА ПЛОЩАДКИ

Комплект для разметки площадки состоит из следующих позиций:

- 4 ленты по 12 м по и 2 ленты (27 м – для пляжного гандбола, 37 м – для пляжного футбола) шириной 5 см из прочного и стойкого к ультрафиолетовому излучению поливинилхлорида с люверсами;
- 4 нержавеющих металлических штыря (15 см) для соединения лент через люверсы и углубления в поверхность игровой площадки для натяжения разметки.



Артикул	Наименование	Цвет
91999900000	Разметочные ленты для гандбола	<input type="checkbox"/>
91999900003	Разметочные ленты для гандбола	<input checked="" type="checkbox"/>
91999900006	Разметочные ленты для гандбола	<input checked="" type="checkbox"/>



Артикул	Наименование	Цвет
92999900100	Разметочные ленты для пляжного футбола	<input type="checkbox"/>
92999900103	Разметочные ленты для пляжного футбола	<input checked="" type="checkbox"/>
92999900106	Разметочные ленты для пляжного футбола	<input checked="" type="checkbox"/>




Все теннисные сетки соответствуют стандарту EN 1510 и отгружаются поштучно.

	ЭЛИТНАЯ	ПРЕМИУМ
Окантовка белой лентой шириной 5 см из прочного, износостойкого ПВХ, стойкого к ультрафиолету и агрессивным воздействиям	По верхнему краю	По всему периметру
По периметру в край сетки вшит полиэтиленовый шнур 6 мм для наибольшей прочности окантовки	•	•
Полипропиленовые шнуры 6 мм для натяжения сетки установлены на верхних и нижних краях сетки	•	•
По запросу доступна окантовка белой лентой из высокопрочного полиэстера	•	•
По запросу доступна печать рекламы на верхней ленте ПВХ (лента 7 и 10 см) Минимальный заказ – 3 ленты	•	•
По запросу доступна реклама на самой сетке с помощью окраски нити	•	•

БЕЗУЗЛОВАЯ СЕТКА

Произведена по безузловой технологии из высококачественного полипропилена, ячейка – четырехугольная, стандартная 45x45 мм. Теннисные сетки, произведенные по безузловой технологии позволяют улучшить видимость площадки (т.к. ячейка небольшая, а узлы (в случае узловой технологии) довольно громоздки). В комплекте с сеткой поставляется стальной трос в ПВХ оболочке с разрывной силой 750 кг.




Артикул	Наименование	Толщина нити	Ячейка	Цвет
13443004501	Теннис Элитная	3 мм	45 мм	■
13444504501	Теннис Элитная	4 мм	45 мм	■
МОДЕЛЬ СЕТКИ ДЛЯ WORLD PADEL TOUR 2018, 2017, 2016, 2015				
13444004501	Теннис Премиум	4 мм	45 мм	■
13443034501	Теннис Премиум	5 мм	45 мм	■



УЗЛОВАЯ СЕТКА

Произведена по узловой технологии из износостойкого полиэтилена, ячейка – четырехугольная, стандартная 45x45 мм.



Артикул	Наименование	Толщина нити	Ячейка	Цвет
13122004501	Теннис Элитная	2 мм	45 мм	■
13122514701	Теннис Элитная	5 мм*	45 мм	■
13113524501	Теннис Элитная	3,5 мм	45 мм	■
13113514501	Теннис Элитная	7 мм**	45 мм	■


* двойное плетение нити 2,5 мм

** 5 верхних рядов имеют толщину нити 7 мм благодаря двойному плетению, остальные ряды – 3,5 мм



БЕЗУЗЛОВАЯ СЕТКА


Произведена по безузловой технологии из высококачественного полипропилена, ячейка – четырехугольная, стандартная 45x45 мм. Теннисные сетки, произведенные по безузловой технологии позволяют улучшить видимость площадки (т.к. ячейка небольшая, а узлы в случае узловой технологии, занимают достаточную площадь ячейки). В комплекте с сеткой поставляется стальной в ПВХ оболочк с разрывной силой 750 кг.



Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	ТОЛЩИНА НИТИ	ЯЧЕЙКА	ЦВЕТ
13449514301	Падел-теннис, элитная	3 мм	45 мм	■
13449514302	Падел-теннис, элитная	3 мм	45 мм	■
13449514401	Падел-теннис, элитная	4 мм	45 мм	■
13449514402	Падел-теннис, элитная	4 мм	45 мм	■
МОДЕЛЬ СЕТКИ ДЛЯ WORLD PADEL TOUR 2018, 2017, 2016, 2015, ОДОБРЕННАЯ ИСПАНСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ ПАДЕЛ-ТЕННИСА				
13449524401	Падел-теннис, премиум	4 мм	45 мм	■
13449564301	Падел-теннис, премиум	4 мм	45 мм	■

УЗЛОВАЯ СЕТКА

Произведена по узловой технологии из износостойкого полиэтилена, ячейка – четырехугольная, стандартная 45x45 мм.



Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	ТОЛЩИНА НИТИ	ЯЧЕЙКА	ЦВЕТ
13129534301	Падел-теннис, элитная	2 мм	45 мм	■
13129514301	Падел-теннис, элитная	4 мм*	45 мм	■
13113524501	Падел-теннис, премиум	4 мм*	45 мм	■

* двойное плетение нити 2 мм




АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТЕННИСА И ПАДЕЛ-ТЕННИСА

Артикул	Наименование
93999901399	Центральная разделительная лента для тенниса с металлическим якорем из нержавеющей стали и металлической защелкой
10319900002	Затеняющая сетка из высокопрочного полиэтилена. Степень затемнения: 80%. Стандартный размер: 2 x 50 м. Возможно сделать сетку по размеру с окаймлением из ПВХ с люверсами, а также напечатать рекламу
93995001399	Теннисная лента из ПВХ для замены. Ширина: 14 см (7 см с каждой стороны). Длина: 12,8 м
93999911399	Теннисный стальной трос в ПВХ-оболочке для замены. Толщина: 5 мм. По запросу доступна любая длина
93995011399	Лента из ПВХ для замены для падел-тенниса. Ширина: 14 см (7 см с каждой стороны)
93999912399	Теннисный стальной трос в ПВХ оболочке для замены для падел-тенниса. Толщина: 5 мм. По запросу доступна любая длина



Произведена по безузловой технологии, ячейка – четырехугольная, 100 мм, цвет: черный. Нить из высококачественного полипропилена, стойкого к агрессивным атмосферным воздействиям и с двойной защитой от ультрафиолета.

	ТРЕНИРОВОЧНАЯ	ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
Окантовка белой лентой шириной 5 см из прочного, износостойкого ПВХ, стойкого к ультрафиолету и агрессивным воздействиям	По верхнему краю	По всему периметру
По периметру в край сетки вшит полиэтиленовый шнур 6 мм для наибольшей прочности окантовки	•	•
Сетка поставляется с стальным тросом в оплетке из ПВХ	Для классического волейбола: • Для пляжного волейбола: шнур 7 мм	Для классического волейбола: • Для пляжного волейбола: шнур 7 мм
Полипропиленовые шнуры 6 мм для натяжения сетки	4 шнура, по два с каждой стороны	Для классического волейбола: 6 шнуров, по три с каждой стороны, на каждом шнуре пластиковый блок-натяжитель для идеально ровного натяжения сетки. Для пляжного волейбола: 4 шнура, по два с каждой стороны
По запросу доступна печать рекламы на верхней ленте ПВХ (лента 7 см или 10 см). Минимальный заказ: 3 ленты	•	•
По запросу доступна реклама на самой сетке с помощью окраски нити (ячейка 45 мм)	•	•
По запросу доступна окантовка белой лентой из высокопрочного полиэстера	•	•




Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	ТОЛЩИНА НИТИ	ЯЧЕЙКА	ЦВЕТ ПВХ
14443020001	Волейбол Тренировочная	3 мм	100 мм	<input type="checkbox"/>
14443020002	Волейбол Тренировочная	4 мм	100 мм	<input type="checkbox"/>
14443035002	Волейбол Профессиональная	4 мм	100 мм	<input type="checkbox"/>



стандарту EN 1271 и отгружаются поштучно.

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

Произведена по безузловой технологии, ячейка – четырехугольная, 100 мм. Нить из высокостойкого полипропилена, стойкого к агрессивным атмосферным воздействиям и с двойной защитой от ультрафиолета.



Артикул	Наименование	Толщина нити	Ячейка	Цвет ПВХ
14449030001	Пляжный Волейбол Любительская	3 мм	100 мм	без ПВХ
14449075000	Пляжный Волейбол Тренировочная	3 мм	100 мм	□
14449600000	Пляжный Волейбол Тренировочная	3 мм	100 мм	■
14449045001	Пляжный Волейбол Тренировочная	3 мм	100 мм	■
14449075001	Пляжный Волейбол Профессиональная	3 мм	100 мм	□
14449060001	Пляжный Волейбол Профессиональная	3 мм	100 мм	■
14449050001	Пляжный Волейбол Профессиональная	3 мм	100 мм	■



ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ АНТЕННЫ ПОД КАРМАНЫ

Изготовлены из фибегласа. Высота: 1,8 м. Диаметр: 10 мм, фиберглас, цвет: красно-белый. Отгружается поштучно.

Артикул	Наименование
94199900099	Волейбольная антенна под карманы, разборная.
94195000099	Волейбольная антенна под карманы, единая.



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЗАМЕНЫ


Артикул	Наименование	Размер
93995001399	Волейбольная лента из ПВХ для замены	Ширина: 14 см (7 см с каждой стороны). Длина: 9,5 м.
93999911399	Волейбольный стальной трос для замены	Толщина: 5 мм. По запросу, доступна любая длина.



КАРМАНЫ ДЛЯ АНТЕНН

Карманы для антенн, длина: 1 м, ширина: 5 см из высокопрочного ПВХ, на липучках, для сеток классического и пляжного волейбола. Выполняют функцию ограничительных лент. Отгружаются попарно.


Артикул	Наименование	Цвет
94995001499	Карман для антенны	<input type="checkbox"/>
94995001493	Карман для антенны	<input checked="" type="checkbox"/>
94995001496	Карман для антенны	<input checked="" type="checkbox"/>



РАЗМЕТКА ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ПЛЯЖНОГО ВОЛЕЙБОЛА

Комплект для разметки площадки для пляжного волейбола состоит из следующих позиций:

- 4 ленты (2x8 м и 2x16 м) шириной 5, см из прочного и стойкого к ультрафиолетовому излучению поливинилхлорида синего цвета с люверсами;
- 4 нержавеющих металлических штыря (15 см) для соединения лент через люверсы и углубления в поверхность игровой площадки для натяжения разметки.




Артикул	Наименование	Цвет
94995000000	Разметочные ленты для пляжного волейбола	<input type="checkbox"/>
94995000003	Разметочные ленты для пляжного волейбола	<input checked="" type="checkbox"/>
94995000006	Разметочные ленты для пляжного волейбола	<input checked="" type="checkbox"/>



Все сетки для бадминтона соответствуют стандарту EN 1509 и отгружаются поштучно.

БАДМИНТОН

Произведена по безузловой технологии, ячейка – четырехугольная, стандартная 15x15 мм. Нить: 1,2 мм, высокопрочный полиамид, стойкий к агрессивным атмосферным воздействиям и с защитой от ультрафиолета. Имеет 2 шнура для натяжения с каждой стороны, а также прочный веревочный трос для натяжения. Цвет черный. Верх тренировочной сетки окантован белой лентой шириной 40 см из ПВХ. Профессиональная сетка окантована ПВХ по всему периметру. По запросу доступна окантовка белой лентой из высокопрочного полиэстера.




Артикул	Наименование	Толщина нити	Ячейка
18011000101	Бадминтон, тренировочная	1,2 мм	15 мм
18011000201	Бадминтон, профессиональная, ПА	1,2 мм	15 мм




ВОДНОЕ ПОЛО

Произведена по безузловой технологии, ячейка – четырехугольная, 100 мм. Толщина нити 3 мм. Изготовлена из водонепроницаемого полипропилена, поэтому сетка не тонет в воде. Для лучшего натяжения сетки и придания ей идеальной формы сверху два края соединяет шнур толщиной 6 мм. Все сетки для водного поло соответствуют стандарту FINA и отгружаются попарно.




Артикул	Наименование	Толщина нити	Ячейка	Цвет
17443010000	Водное поло	3 мм	100 мм	<input type="checkbox"/>
17444010000	Водное поло	4 мм	100 мм	<input type="checkbox"/>



Сетка произведена по безузловой технологии, ячейка четырехугольная. Сетка изготовлена из полипропилена, устойчивой к агрессивным атмосферным воздействиям. Для лучшего натяжения сетки и придания ей идеальной формы сверху два края соединены шнуром толщиной 6 мм. Сетки отгружаются попарно.

ИНДОРХОККЕЙ


Сетка соответствует стандарту EN 749.



Артикул	Наименование	Толщина нити	Ячейка	Цвет
16443033500	Индорхоккей, тренировочная	3 мм	45 мм	<input type="checkbox"/>
16444073500	Индорхоккей, профессиональная	4 мм	45 мм	<input type="checkbox"/>
10448520090	Сетка-гаситель для индорхоккея. Размер: 3,05 x 2,10 м	3 мм	45 мм	<input type="checkbox"/>

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

Сетка соответствует стандарту EN 750.




Артикул	Наименование	Толщина нити	Ячейка	Цвет
16443003509	Хоккей на траве, тренировочная	3 мм	35 мм	<input type="checkbox"/>
16443003502	Хоккей на траве, тренировочная	3 мм	35 мм	<input checked="" type="checkbox"/>
16444023500	Хоккей на траве, профессиональная	4 мм	35 мм	<input type="checkbox"/>



Сетка произведена по безузловой технологии, ячейка четырехугольная, 35 мм. Сетка изготовлена в форме полумесяца из полипропилена ультростойкого к агрессивным атмосферным воздействиям. Для лучшего натяжения сетки и придания ей идеальной формы сверху два края соединены шнуром толщиной 6 мм. Сетки отгружаются попарно. Рекомендуется приобретать вместе с сеткой-гасителем, предназначенной не только для гашения ударов и удержания мяча/шайбы в воротах, но и предохранения основной сетки от ударов.

ХОККЕЙ НА ЛЬДУ

Сетка соответствует стандарту Международной федерации хоккея.




Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	ТОЛЩИНА НИТИ	ЯЧЕЙКА	ЦВЕТ
16444033500	Хоккей на льду, профессиональная	4 мм	35 мм	<input type="checkbox"/>
10449540000	Сетка-гаситель для хоккея на льду. Размер: 1,93 x 1,30 м	4 мм	35 мм	<input type="checkbox"/>



ХОККЕЙ НА РОЛИКАХ

Сетка соответствует стандарту Международной федерации роллер спорта.



Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	ТОЛЩИНА НИТИ	ЯЧЕЙКА	ЦВЕТ
16443003590	Хоккей на роликах, тренировочная	3 мм	35 мм	<input type="checkbox"/>
16443013500	Хоккей на роликах для ворот в форме полумесяца, тренировочная	3 мм	35 мм	<input type="checkbox"/>
16444093500	Хоккей на роликах для ворот в форме полумесяца, тренировочная	4 мм	35 мм	<input type="checkbox"/>
10439520000	Сетка-гаситель для хоккея на роликах. Размер: 1,98 x 1,19 м	3 мм	35 мм	<input type="checkbox"/>
10449520000	Сетка-гаситель для хоккея на роликах. Размер: 1,98 x 1,19 м	4 мм	35 мм	<input type="checkbox"/>



Длина сетки соответствует стандарту **EN 1270**. Сетка имеет идеальную форму, чтобы избежать возможного забрасывания на кольцо, запутывания, выбрасывания мяча из корзины, застревания мяча в сетке. Материал: высокопрочный хлопок (рекомендуется для использования в помещении) и износостойкий полиамид (для использования в помещении и на улице). Сетки с 12 петлями отгружаются попарно, остальные – поштучно.

Артикул	Наименование	Кол-во петель	Толщина нити	Бахрома	Материал	Цвет
15523501200	Баскетбольная сетка	12	3 мм		хлопок	<input type="checkbox"/>
15013501200	Баскетбольная сетка	12	3,5 мм		полиамид	<input type="checkbox"/>
15014501200	Баскетбольная сетка	12	4,5 мм		полиамид	<input type="checkbox"/>
15526001200	Баскетбольная сетка	12	6 мм	•	хлопок	<input type="checkbox"/>
15016001200	Баскетбольная сетка	12	6 мм	•	полиамид	<input type="checkbox"/>
Модель баскетбольной сетки для XXV Олимпийских игр						
15014501210	Баскетбольная сетка	12	6 мм		полиамид	<input type="checkbox"/>
15523500800	Баскетбольная сетка	8	3 мм		хлопок	<input type="checkbox"/>
15013500800	Баскетбольная сетка	8	3 мм		хлопок	<input type="checkbox"/>
15014500800	Баскетбольная сетка	8	4,5 мм		полиамид	<input type="checkbox"/>
15526000800	Баскетбольная сетка	8	6 мм	•	хлопок	<input type="checkbox"/>
15523500600	Баскетбольная сетка	6	3 мм		хлопок	<input type="checkbox"/>
15013500600	Баскетбольная сетка	6	3 мм		хлопок	<input type="checkbox"/>
15014500600	Баскетбольная сетка	6	4,5 мм		полиамид	<input type="checkbox"/>
15526000600	Баскетбольная сетка	6	6 мм	•	хлопок	<input type="checkbox"/>



ЗАГРАДИТЕЛЬНАЯ СЕТКА ДЛЯ МЕТАНИЯ ДИСКА И МОЛОТА

Согласно Правилам соревнований Международной ассоциации легкоатлетических федераций заградительная сетка должна быть спроектирована, изготовлена и установлена таким образом, чтобы остановить диск весом 2 кг, летящий со скоростью до 25 м/с, и молот весом 7,26 кг, летящий со скоростью до 32 м/с. При этом нужно предусмотреть, чтобы диск не отскочил рикошетом в сторону спортсмена или через край заградительной сетки.

Максимальный размер ячейки составляет 45 мм и минимальная разрывная сила ячейки должна составлять 2,9 кН. Сетка для метания диска соответствует стандарту DLV 190.3, для метания молота – DLV 192.3.

НАШИ ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЕ СЕТКИ ДЛЯ МЕТАНИЯ ДИСКА И МОЛОТА БЫЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ НА ИГРАХ СОДРУЖЕСТВА 2018 В АВСТРАЛИИ.



Артикул	Наименование	Толщина нити	Ячейка	Цвет
10445004500	Сетка	5 мм	45 мм	□
10445004502	Сетка	5 мм	45 мм	■
10445004501	Сетка	5 мм	45 мм	■
10445004503	Сетка	5 мм	45 мм	■
10445004504	Сетка	5 мм	45 мм	■


Каждая заградительная сетка для метания диска снабжена тестовыми образцами, которые имеют свой уникальный регистрационный номер для того, чтобы после года использования можно было бы проверить разрывную силу данной сетки. Отправляя образец в нашу лабораторию, после проверки Вы получаете сертификат производителя о том, что сетка пригодна для использования еще один год.



ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЕ СЕТКИ

Произведены по безузловой технологии, ячейка – четырехугольная. Нить из высококачественного полипропилена, стойкого к агрессивным атмосферным воздействиям и с двойной защитой от ультрафиолета. Заградительные сетки изготавливаются по Вашему размеру, по периметру в край сетки вшит полиэтиленовый шнур 6 мм для наибольшей прочности окантовки. По запросу для утяжеления заградительной сетки снизу можно вшить свинцовый шнур (200 или 400 г). Из нижеуказанных сетеполотен мы производим сетки для любого вида спорта с использованием дополнительных материалов и для других назначений, которых нет в каталоге. Каждая заградительная сетка имеет уникальную этикетку с Вашим логотипом.

Артикул	Наименование	Толщина нити	Ячейка	Цвет
2 мм				
10343002000	Сетка	2 мм	20 мм	□
10332002004	Сетка	2 мм	20 мм	■
10332501503	Сетка	2 мм	20 мм	■
10332501501	Сетка Используется для защиты от птиц	2 мм	20 мм	■
10442002022	Сетка Используется для ограждения теннисных кортов и гольф полей	2,3 мм	20 мм	■
10442003522	Сетка	2,3 мм	35 мм	■
10442004522	Сетка	2,3 мм	45 мм	■



Артикул	Наименование	Толщина нити	Ячейка	Цвет
3 мм				
10443002509	Сетка	3 мм	25 мм	■
10443003500	Сетка Для ограждения хоккейных площадок	3 мм	35 мм	□
10443003502	Сетка Используется для ограждения игровых детских парков	3 мм	35 мм	■
10443004500	Сетка	3 мм	45 мм	□
10443004501	Сетка Используется для ограждения теннисных кортов	3 мм	45 мм	■
10443004502	Сетка	3 мм	45 мм	■
10443004503	Сетка	3 мм	45 мм	■
10443004506	Сетка	3 мм	45 мм	■
10443004504	Сетка	3 мм	45 мм	■
10513510000	Сетка	3 мм	100 мм	□
10443010000	Сетка	3 мм	100 мм	□
10443010001	Сетка	3 мм	100 мм	■
10443010002	Сетка Используется для ограждения футбольных полей	3 мм	100 мм	■
10443010003	Сетка	3 мм	100 мм	■
10443010006	Сетка	3 мм	100 мм	■
10443010004	Сетка	3 мм	100 мм	■



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СЕТКИ

Безузловые противопожарные сетки EL LEON DE ORO изготовлены из высокопрочного полипропилена обладают способностью тушить пламя, не дав ему разгореться. Наши противопожарные сетки предназначены как для использования в помещении, так и на улице, где сетка может подвергаться таким агрессивным атмосферным воздействиям, как дождь и снег, и находиться в идеальном состоянии. Рекомендуется использовать данную сетку в местах возможного возгорания, где замедление распространения пламени может спасти не только вещи, но и жизни.

ДАННЫЕ СЕТКИ ИМЕЮТ СЕРТИФИКАТ АТЕХ, КОТОРЫЙ ПРИСВАИВАЕТ ИМ ВЫСШУЮ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ М1.

Артикул	Наименование	Толщина нити	Ячейка	Цвет
4 мм				
10444003500	Сетка	4 мм	35 мм	□
10444003502	Сетка	4 мм	35 мм	■
10444004500	Сетка	4 мм	45 мм	□
10444004501	Сетка Используется для ограждения футбольных полей и теннисных кортов.	4 мм	45 мм	■
10444004502	Сетка	4 мм	45 мм	■
10444004503	Сетка	4 мм	45 мм	■
10444004502	Сетка	4 мм	45 мм	■
10444004503	Сетка	4 мм	45 мм	■
10444004506	Сетка	4 мм	45 мм	■
10444004504	Сетка	4 мм	45 мм	■
10444010000	Сетка	4 мм	100 мм	□
10444010001	Сетка Используется для ограждения футбольных полей. Черный цвет не улавливается глазом с дальнего расстояния.	4 мм	100 мм	■
10444010002	Сетка Используется для ограждения футбольных полей.	4 мм	100 мм	■
10444010003	Сетка	4 мм	100 мм	■
10444010004	Сетка	4 мм	100 мм	■
5 мм				
10445004500	Сетка	5 мм	45 мм	□
10445004502	Сетка Используется для ограждения зон для метания диска и молота и парков приключений, так как по данной сетке можно ходить	5 мм	45 мм	■
10445004501	Сетка	5 мм	45 мм	■
10445004503	Сетка	5 мм	45 мм	■
10445004504	Сетка	5 мм	45 мм	■
10445007004	Сетка	5 мм	70 мм	■
10445010000	Сетка	5 мм	100 мм	□
10445010001	Сетка	5 мм	100 мм	■
10445010002	Сетка	5 мм	100 мм	■
10445010003	Сетка	5 мм	100 мм	■
10445010004	Сетка	5 мм	100 мм	■
6 мм				
10226004501	Сетка Используется для перевозки грузов до 5000 кг	6 мм	45 мм	■
10226007001	Сетка	6 мм	70 мм	■

Артикул	Наименование	Толщина нити	Ячейка	Цвет
10443004522	Противопожарная сетка	3 мм	45 мм	■
10443010022	Противопожарная сетка	3 мм	100 мм	■
10445004522	Противопожарная сетка	5 мм	45 мм	■
10445010022	Противопожарная сетка	5 мм	100 мм	■



СЕТКИ ДЛЯ ПАРКОВ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Тематические парки очень популярны во Франции, Италии и Германии. Мягкая сетка из высокопрочного полипропилена идеально подходит не только для удержания баланса и тренировки координации, но также служит надежной защитой при падении. В отличие от других материалов наши сетки из полипропилена – антиаллергенные и могут без вреда использоваться детьми.

Сетки от 5 мм имеют европейские сертификаты качества, дающие 100% гарантию безопасности при правильной установке. См. полный ассортимент в разделе «ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЕ СЕТКИ».



АЛЬПИНИСТСКИЕ ВЕРЕВКИ

Артикул	Наименование	Тип	Материал	Диаметр	Разрывная сила	Вес	Эластичность	Подвижность оболочки	Усадка	Температура плавления	Стандарт	Сертификат
70011100000	Альпинистская веревка «GOLDEN ROPE»	A	Полиамид	10,5 мм	30 kN	70 гр/м	0,94 К	0 %	4.2%	246°C	EN 1891	ЕС TYPE
70421400002	Альпинистская веревка	A	Полиамид	14 мм	40 kN	120 гр/м	0,94 К	0 %	4.2%	246°C	EN 795	



ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЕ СЕТКИ ДЛЯ ЛЫЖНЫХ ТРАСС

На сегодняшний день требования к безопасности на лыжных склонах регулируются нормой FIS (Международной федерации лыжного спорта). Сетка должна ловить лыжника, направляющегося в нее с высокой скоростью.

Существует французский стандарт **NF S 52-106**, регламентирующий производство защитных сеток:

- для жестких столбов (защитная сетка S1);
- для гибких столбов (защитная сетка S2).

Минимальная высота защитных сеток S1 и S2 составляет 1,30 м.

TECNOLOGÍA DEPORTIVA S.A.
ПРИНИМАЛА УЧАСТИЕ В
РАЗРАБОТКЕ ФРАНЦУЗСКОГО
СТАНДАРТА NF S 52-106.

ГИБКИЕ И ЖЕСТКИЕ СТОЛБЫ

Гибкие столбы для защитных сеток для лыжных трасс, одобренные Международной федерации лыжного спорта, из поликарбоната, диаметр 35 мм, высота 250 см, с двумя крючками для крепления сеток. Высота сетки для такого крепления 2 м. Расстояние между столбами должно быть 1,5 м. Самый оптимальный размер сетки: 2 x 15 м. Данные столбы используются для ограждения на всех самых крупных чемпионатах по лыжному спорту и одобрены Международной федерацией лыжного спорта.

Жесткие столбы предназначены для длительного срока службы. Куб, являющейся базой, зарывается в землю. Столбы изготовлены из нержавеющей стали. Расстояние между такими столбами 2-10 м (не регламентируется).

Артикул	Наименование
X999999990	Гибкие столбы для лыжных трасс
X999999991	Жесткие столбы для лыжных трасс

ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЕ СЕТКИ

Каждая заградительная сетка для лыжных трасс имеет уникальную этикетку с Вашим логотипом.

Артикул	Наименование	Толщина нити	Ячейка	Цвет
10444004503	Сетка	4 мм	45 мм	■
10444004504	Сетка	4 мм	45 мм	■
10444010003	Сетка	4 мм	100 мм	■
10444010004	Сетка	4 мм	100 мм	■
10445004503	Сетка	5 мм	45 мм	■
10445004504	Сетка	5 мм	45 мм	■
Сертификат CRITT SPORT LOISIRS, подтверждающий соответствие французскому стандарту NF S 52-106, регламентирующее производство заградительных сеток для лыжных трасс.				
10445007004	Сетка	5 мм	70 мм	■
10445010003	Сетка	5 мм	100 мм	■
10445010004	Сетка	5 мм	100 мм	■



На протяжении долгого времени El León de Oro был значимым именем в мире художественной гимнастики благодаря своим высококачественным аксессуарам. Большая палитра цветов даст возможность подобрать то, что подходит именно Вам.

ЛЕНТЫ


Артикул	Наименование	Толщина нити	Цвет
21994000006	Лента	4 м	
21994000003	Лента	4 м	
21994000000	Лента	4 м	
21994000008	Лента	4 м	
21994000005	Лента	4 м	
21994000001	Лента	4 м	
21994000004	Лента	4 м	
21994000007	Лента	4 м	
21994000002	Лента	4 м	

Артикул	Наименование	Толщина нити	Цвет
21996000006	Лента	6 м	
21996000003	Лента	6 м	
21996000000	Лента	6 м	
21996000008	Лента	6 м	
21996000005	Лента	6 м	
21996000001	Лента	6 м	
21996000004	Лента	6 м	
21996000007	Лента	6 м	
21996000002	Лента	6 м	

СКАКАЛКИ

Артикул	Наименование	Толщина нити	Цвет
22993000006	Скакалка	3 м	
22993000003	Скакалка	3 м	
22993000000	Скакалка	3 м	
22993000008	Скакалка	3 м	
22993000005	Скакалка	3 м	
22993000001	Скакалка	3 м	
22993000003	Скакалка	3 м	
22993000007	Скакалка	3 м	
22993000002	Скакалка	3 м	

Артикул	Наименование	Толщина нити	Цвет
22993000036	Скакалка	3 м	
22993000016	Скакалка	3 м	
22993000036	Скакалка	3 м	
22993000033	Скакалка	3 м	
22993000030	Скакалка	3 м	
22993000010	Скакалка	3 м	
22993000030	Скакалка	3 м	
22993000020	Скакалка	3 м	
22993000026	Скакалка	3 м	
22993000070	Скакалка	3 м	




ОБРУЧИ

Артикул	Наименование	Толщина нити	Цвет
22996000006	Обруч	60 см	Желтый
22996000003	Обруч	60 см	Синий
22996000000	Обруч	60 см	Белый
22996000001	Обруч	60 см	Черный
22996000004	Обруч	60 см	Красный
22996000007	Обруч	60 см	Розовый
22996000002	Обруч	60 см	Зеленый
22998000006	Обруч	80 см	Желтый
22998000003	Обруч	80 см	Синий
22998000000	Обруч	80 см	Белый
22998000001	Обруч	80 см	Черный
22998000004	Обруч	80 см	Красный
22998000007	Обруч	80 см	Розовый
22998000002	Обруч	80 см	Зеленый
22998700006	Обруч	87 см	Желтый
22998700003	Обруч	87 см	Синий
22998700000	Обруч	87 см	Белый
22998700001	Обруч	87 см	Черный
22998700004	Обруч	87 см	Красный
22998700007	Обруч	87 см	Розовый
22998700002	Обруч	87 см	Зеленый

БУЛАВЫ

Артикул	Наименование	Толщина нити	Цвет
22999900006	Булава тренировочная	41 см	Желтый
22999900003	Булава тренировочная	41 см	Синий
22999900000	Булава тренировочная	41 см	Белый
22999900008	Булава тренировочная	41 см	Розовый
22999900005	Булава тренировочная	41 см	Фиолетовый
22999900001	Булава тренировочная	41 см	Черный
22999900004	Булава тренировочная	41 см	Красный
22999900007	Булава тренировочная	41 см	Розовый
22999900002	Булава тренировочная	41 см	Зеленый
22999900100	Булава профессиональная	38 см	Белый
22999900101	Булава профессиональная	38 см	Черный
22999900300	Булава профессиональная	38 см	Белый
22999900301	Булава профессиональная	38 см	Черный



Альпинисты, туристы, скалолазы, а также те, кто работает на высоте или занимается промышленным альпинизмом, используют плетеные веревки, канаты, шнуры из синтетических материалов. Благодаря современным технологиям продукция El Leon de Oro имеет оптимальную массу и высокую прочность.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ

Все шнуры El León de Oro имеют отличную сопротивляемость к истиранию, высокое удлинение и повышенную гибкость.

Вспомогательный шнур может быть использован в спортивных целях для установки палаток, растяжки тентов. Разрывная сила от 5 кН до 30 кН.

Артикул	Наименование	Толщина	Материал	Цвет
70014000000	Шнур	4 мм	полиэстер	<input type="checkbox"/>
70215000000	Шнур	5 мм	полиэстер	<input type="checkbox"/>
70215000006	Шнур	5 мм	полипропилен	<input checked="" type="checkbox"/>
70215000004	Шнур	5 мм	полипропилен	<input checked="" type="checkbox"/>
70016000100	Шнур	6 мм	полиамид	<input type="checkbox"/>
70216000000	Шнур	6 мм	полиэстер	<input type="checkbox"/>
70217000000	Шнур	7 мм	полиэстер	<input type="checkbox"/>
70428000000	Шнур	8 мм	полиэстер	<input checked="" type="checkbox"/>
70418001302	Шнур	8 мм	полипропилен	<input checked="" type="checkbox"/>
70428000000	Шнур	8 мм	полипропилен	<input type="checkbox"/>
70428000001	Шнур	8 мм	полипропилен	<input checked="" type="checkbox"/>
70419000033	Шнур	10 мм	полиэстер	<input type="checkbox"/>
70419000034	Шнур	10 мм	полипропилен	<input checked="" type="checkbox"/>
70419000032	Шнур	10 мм	полипропилен	<input checked="" type="checkbox"/>
97421200000	Шнур	12 мм	полиамид	<input type="checkbox"/>
70421600000	Шнур	16 мм	полипропилен	<input type="checkbox"/>
70421800000	Шнур	18 мм	полипропилен	<input type="checkbox"/>



ДЖУТОВЫЕ КАНАТЫ

Натуральный и экологически чистый джутовый канат устойчив к ультрафиолетовому и тепловому излучению. Вербки из джута хорошо сопротивляются механическому воздействию и не аккумулируют статическое электричество. Поэтому они рекомендованы для использования в сложных природных (экстремальных) условиях и промышленной отрасли. Джутовыми канатами очень часто декорируют различные помещения.

Артикул	Наименование	Толщина	Длина
41992600400	Канат спортивный со стальным ушком на одном конце и сшитым узлом на другом конце	26 мм	4 м
41992601400	Канат спортивный с узлами на одинаковом расстоянии (количество узлов – по запросу)	26 мм	4 м
41922621000	Канат спортивный	26 мм	100 м



КАРАБИН

Подходит для большинства видов работ и обладает высокой прочностью. Раскрытие карабина: 14 мм. Продольная нагрузка: 25 кН. Поперечная нагрузка: 16 кН. Тип защелки: резьба.

Артикул	Наименование
95808080000	Стальной карабин с автоматической защелкой



ЕЖЕДНЕВНО МЫ ПРОИЗВОДИМ ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ СЕТЕПОЛОТЕН.

Если Вы не нашли в каталоге то, что искали, свяжитесь с нами и мы с радостью поможем Вам в создании уникальной сетки в соответствии с вашими требованиями по цветовой гамме, размерам и комплектующим аксессуарам.

Тел.: + 34 965 311 754

Факс.: + 34 965 312 378

leondeoro@leondeoro.com

www.leondeoro.com



EL LEÓN DE ORO

TECNOLOGÍA DEPORTIVA S.A.

Carretera de Catral, km. 2, 03360,
Callosa de Segura, Alicante, Spain

Tel.: +34 965 311 764

Fax: +34 965 312 378

leondeoro@leondeoro.com

www.leondeoro.com



LEON DE ORO UK

Unit 14, Arena 14
Bicester Park Charbridge way
Oxfordshire, OX26 4ST
Tel.: +44 018 69 322232



LEON DE ORO GULF

P.O. BOX: 122386
SaifZone Sharjah UAE
Tel.: +97 165 5763 23