

РПК «PromoZR»

ФЛП «Тесса П.А.»



Пособие по эксплуатации Конструкции



г.Запорожье

Содержание:


Наименование	стр.
Гарантийный талон на торговую палатку	3
Схема сборки каркаса для палатки Ф16/20х20	4-5
Схема сборки каркаса для палатки Ф20/Ф25	6-7
Условия гарантии, рекомендации по эксплуатации	8-9
Условия гарантии, рекомендации по эксплуатации	10-11
Гарантийный талон на раздвижной шатёр	10
Другая продукция собственного производства и ее возможности	13-16

Комплектация торговой палатки

размер		каркас		тент	
1.5x1.5		Ф16		Эконом	
2x2		Ф20		Стандарт	
3x2		Ф25		Люкс	
3x3		20x20		Премиум	
				ПВХ	
Проклейка					

Дата продажи: _____

Подпись: _____




www.tenti.in.ua


(044) 539-32-22, (067) 539-32-22, (050) 489-32-22

Успехов в вашем бизнесе!

Схемы сборки каркаса $\varnothing 16$ и $\square 20 \times 20$




1,5x1,5
2x2



3x2



комплектация каркасов Ф16			1,5x1,5		2x2		3x2		этапы	
	схема элемента	описание	см	шт	см	шт.	см	шт		
1		нижняя обвязка лицо, спина.	90				119	2	1	
2		нижняя обвязка стороны	90	69	4	96	4	69	2	1
3		пол, удлинители 4, стойки 4, крыша 4	90	73	12	102	12	129	12	1,2,3
4		стойки		103	4	74	4	47	4	2
5		боковой, козырёк	110	95	2	102	2	122	2	3
6		боковая крыша	110	95	2	102	2	123	2	3
7		конёк задний	140	95	1	102	1	122	1	4
8		конёк козырёк	140	95	1	102	1	123	1	4
9		крыша удлинитель					27	4	3	
10		пол удлинитель					50	2	1	
всего элементов				26		26		32		

Этапы сборки каркаса $\varnothing 16$ и $\square 20 \times 20$



Разложите элементы по видам, сформируйте нижнюю обвязку, из угловых элементов и удлинителей. Установите стойки. Установите боковые элементы крыши. Установите удлинители крыши. Соедините удлинители с элементами центрального конька

Схемы сборки каркаса Ø 20 и Ø25




комплектация каркасов Ф20/25		1,5x1,5		2x2		3x2		этапы сборки
схема элемента	описание	см	шт.	см	шт.	см	шт.	
1		93	4	93	4	93	4	1
2		55	4	107	4	107	6	1
3		94/66	4/4	94	8	94	8	2.4
4		83	4	83	4	83	4	2
5		84	2	107	2	107	2	3
6		82	2	109	2	109	2	3
7						57	4	4
8		84	1	107	1	107	1	4
9		82	1	109	1	109	1	4
10		40	3	40	3	40	3	4
Всего элементов			29		29		35	


Этапы сборки каркаса Ø 20 и Ø 25

1


1,5x1,5/2x2
элементов 29




2



3







4



3x2

элементов 35



Разложите элементы по видам, сформируйте нижнюю обвязку из угловых элементов и удлинителей. Установите стойки. Установите боковые элементы крыши. Установите удлинители крыши. Соедините удлинители с элементами центрального конька

Условия гарантии

Торговая палатка

Гарантия на каркас:

Каркас $\Phi 16$ мм.:

- Гарантия на сварочные швы - 6 мес.;
- Гарантия от сквозной коррозии - 18 мес.;
- **Средний срок эксплуатации - 2-3 года;**

Каркас $\Phi 20/\Phi 25$ мм.:

- Гарантия на сварочные швы - 12/18 мес.;
- Гарантия от сквозной коррозии - 18/24 мес.;
- **Средний срок эксплуатации - 3-5/5-7 лет;**

Каркас «Усиленный 20x20 мм.»:

- Гарантия на сварочные швы - 24 мес.;
- Гарантия от сквозной коррозии - 36 мес.;
- **Средний срок эксплуатации - 7-10 лет;**

Гарантийные условия эксплуатации каркаса:

каркас	$\varnothing 16$	$\varnothing 20$	$\varnothing 25$	$\square 20 \times 20$
ветер	до 4,5 м/с	до 7 м/с	до 10 м/с	до 9 м/с
допустимая вертикальная равномерно распределённая нагрузка на верхние боковые перекладины:	до 5 кг	до 25 кг	до 50 кг	до 40 кг

Мы настоятельно рекомендуем закреплять каркас при установке на поверхность. Так как палатка имеет большую парусность.

Рекомендуется хранить торговые палатки на стеллажах в проветриваемых помещениях.

Грунтованные каркасы рекомендуется красить раз в год в местах повреждения покрытия.

Гарантия на тент:

Тент «Эконом», Оксфорд 110 гр/м²

- Гарантия не предоставляется.

Тент «Стандарт», Оксфорд 150 гр/м²:

- Гарантия на швы - 6 мес.;
- **Средний срок эксплуатации - 1,5-2 года.**

Тент «Люкс», Монако 210 гр/м²(крыша)

Оксфорд 150 гр/м²(стены):

- Гарантия на швы - 6 мес, проклейка - 12 мес;
- **Средний срок эксплуатации - 2-4 года.**

Тент «Премиум», Монако 210 гр/м²(крыша)

Оксфорд 230 гр/м²(стены):

- Гарантия на швы - 12 мес, проклейка - 12 мес;
- **Средний срок эксплуатации - 5-7 лет.**

Тент ПВХ 630-650 гр/м²:

- Гарантия на целостность тента - 2 года;
- **Средний срок эксплуатации - 7-10 лет.**

Гарантийные условия эксплуатации тента:

тент	оксф 150	Люкс	Премиум	ПВХ
ветер	до 5 м/с	до 8 м/с	до 10 м/с	до 12 м/с


Гарантия не распространяется на механические повреждения, полученные вследствие воздействия: агрессивных сред, стихийных бедствий, неправомерных действий третьих лиц, использования не по назначению, использования без фиксации к поверхности. Гарантийный и негарантийный ремонт производится только на чистой продукции.

Комплектация раздвижного шатра

Размер	Каркас	Тент	Стены
3x3	Китай	Окс.180.ВД (Китай)	Нейлон (Китай)
3x4.5			
2.7x4	PromoZP	Окс 150 ВО	Окс 150 ВО
3x6		Окс 230 ВО	Окс 230 ВО
		Монако ВД	Монако ВД
Проклейка			

Дата продажи: _____

Подпись: _____



www.tenti.in.ua

(044) 539-32-22, (067) 539-32-22, (050) 489-32-22

стр 10 Успехов в вашем бизнесе!

Условия гарантии

Раздвижные шатры

Гарантия на каркас:

Каркас «Китай»

- Гарантия на сварочные швы - 6 мес.;
- Гарантия от сквозной коррозии - 12 мес.;
- **Средний срок эксплуатации - 1,5-2 года;**

Каркас «PromoZP»

- Гарантия на сварочные швы - 18 мес.;
- Гарантия от сквозной коррозии - 24 мес.;
- **Средний срок эксплуатации - 5-7 лет;**

Гарантийные условия эксплуатации каркаса:

каркас	«КИТАЙ»	«PromoZP»
ветер	до 5 м/с	до 11 м/с
допустимая вертикальная нагрузка:		
	до 25 кг	до 80 кг

Мы настоятельно рекомендуем закреплять каркас при установке на поверхность, с помощью специальных анкерочных пятак, так как шатёр имеет большую парусность.

Рекомендуем хранить разборные шатры на стеллажах в проветриваемых помещениях.

Гарантия на тент:

Тент «Китай», Оксфорд 180 гр/м², с ВД пропиткой

- Гарантия не предоставляется.

Стены «Китай», Нейлон 110 гр/м², с ВО пропиткой

- Гарантия не предоставляется.

Тент «PromoZP», Оксфорд 150 гр/м², с ВО пропиткой:

- Гарантия на швы - 6 мес.;
- **Средний срок эксплуатации - 1,5-2 года.**

Тент «PromoZP», Оксфорд 230 гр/м², с ВО пропиткой:

- Гарантия на швы - 6 мес.;
- **Средний срок эксплуатации - 2-4 года.**

Тент «PromoZP», Монако 210-240 гр/м², (прорезиненный) с ВД пропиткой, швы проклеены термоплёнкой:

- Гарантия на швы - 6 мес.;
 - Гарантия на проклейку - 12 мес.
- Средний срок эксплуатации - 5-7 лет.**

Гарантийные условия эксплуатации тента:

тент	Китай	Оксф150	Оксф230	Монако
ветер	до 5 м/с	до 4,5 м/с	до 8 м/с	до 11 м/с

Гарантия не распространяется на механические повреждения, полученные вследствие воздействия: агрессивных сред, стихийных бедствий, неправомерных действий третьих лиц, использования не по назначению, использования без фиксации к поверхности. Гарантийный и негарантийный ремонт производится только на чистой продукции.

Тенто-каркасная продукция:



**Стол
торговые**



**Палатки
торговые**



**Печать
на ткани**



Зонты



**Шатры
раздвижные**



**Шатры
разборные**



**Остановочные
комплексы**



**Беседки для
отдыха**



**Беседки
разборные**



Павильоны

Сувенирная продукция



Ручки с логотипом



Фирменные чашки



Корпоративные USB-Flash накопители

Собственная производственная база
по нанесению изображений на
любую сувенирную или подарочную продукцию

Корпоративная продукция



Фирменные пакеты



Сумки из ткани спанбонд



Флажки



Рюкзаки



Вымпела

Пошив текстильных изделий любой сложности
Сублимационная и шелкотрафаретная печать
Изготовление уникальных изделий

Текстильная продукция:



Корпоративная одежда

Бескаркасная мебель

