



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.

М.П.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 30 " 11 2018 року

№ 602-123-20-3/ 78044

Об'єкт експертизи: засоби косметично-декоративні та аксесуари по догляду за очами, віями та бровами ТМ THUYA, згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: -

(ту, дсту, гост)

Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул: 3304.

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: догляд за очами, віями, бровами в домашніх умовах та салонах краси, реалізація через оптового-роздрібну торгівлю та мережу інтернет

Країна-виробник: Іспанія. THUYA S.L., Сан-Жерваси-де-Касолес, 68. 08022 Барселона, <http://www.thuya.com>

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Українська Косметична Група», Україна, 39600, місто Кременчук, вул. 60 років Жовтня, б.85, код за ЄДРПОУ 40228046.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: додається до супроводжуючої вантаж документації.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", Регламент (ЄС) № 1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів, індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей 0 балів. Мікробіологічні показники: МАФAM, КУО/г (куб. см) < 1000; Enterobacteriaceae в 1 г (куб.см) відсутні, S. Aureus в 1 г (куб. см) відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб. см)

відсутні; дріжджі та плісняві гриби КУО/г (куб. см) <100. Декоративна косметика: МАФАМ, КУО/г (куб. см) < 100; Enterobacteriaceae в 1 г (куб.см) відсутні, S. Aureus в 1 г (куб. см) відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб. см) відсутні; дріжджі та плісняві гриби КУО/г (куб. см) відсутні. Продукція не вміщує речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС – березень 1989 (Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів. Аксесуари: одориметрія не більше 1 балу. Міграція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм³: формальдегід - 0,1 мг/ дм³, метиловий спирт - 0,2; спирт ізопропіловий - 0,1; спирт бутиловий - 0,5; мідь - 1,0; цинк -1,0; свинець-0,03; кадмій-0,001, відповідно до вимог СанПиН 42-123-4240-86 «Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: засоби косметично-декоративні та аксесуари по догляду за очами, віями та бровами ТМ THUYA, згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка з інструкцією використання та складом надається державною мовою.

Висновок дійсний: п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15

т. 526-55-32 факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 12162 від 23.11.2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії
М.П.

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

підпис/



Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 30" 11 2018 року

№ 602-123-20-3/ 48044

Косметичний догляд за очами, бровами, віями

- 1 Регенеруючий крем для вій та брів/ Cream with regeneration Eyebrow eyelash
- 2 Захисний крем під очі/ Eye protection cream
- 3 Рідина для зняття макіяжу /Eye Make-up Remover
- 4 Засіб для зняття макіяжу на водній основі /Eye Make-up Remover Water-Based

Декоративний догляд а очами, бровами, віями

- 1 Крем фарбуючий для брів та вій Чорна/ Eyebrow eyelash dye black
- 2 Крем фарбуючий для брів та вій Синьо-Чорна/ Eyebrow eyelash dye Blue-black
- 3 Крем фарбуючий для брів та вій Коричнева/ Eyebrow eyelash dye Brown
- 4 Крем фарбуючий для брів та вій Світло Коричнева/ Eyebrow eyelash dye Light Brown
- 5 Крем фарбуючий для брів та вій Каштан/ Eyebrow eyelash dye Chestnut
- 6 Крем фарбуючий для брів та вій Графіт/ Eyebrow eyelash dye Graphite
- 7 Крем-Фарба Т7 для брів Blonde/ Bleach Blonde T7
- 8 Тушь-гель для росту вій / Mascara for eyelash growth
- 9 Спеціальна рідина для фарбування / Oxidizer liquid
- 10 Спеціальний крем для фарбування/ Oxidizer cream
- 11 Набір для довгострокової укладки вій та брів (гель, фіксатор, нейтралізатор кремівий, нейтралізатор рідкий, бігуді для вій) / Set for permanent lamination eyelashes and eyebrows
- 12 Гель для довгострокової укладки вій та брів/Permanent gel eyelashes and eyebrows
- 13 Фіксатор клейовий для довгострокової укладки вій та брів /Permanent glue eyelashes and eyebrows
- 14 Нейтралізатор кремівий для довгострокової укладки вій та брів /Neutralizer crème for eyelashes and eyebrows
- 15 Нейтралізатор рідкий для довгострокової укладки вій та брів /Neutralizer for eyelashes and eyebrows
- 16 Набір Ліфтинг Вій (прозорий фіксатор, рідина для покращення стійкості кольору, силіконові бігуді)/Set of Eyelash Lifting
- 17 Набір Ліфтинг вій малий/Lifting essentials for eyelashes
- 18 Прозорий фіксуєчий-ліфтинг для вій /Glue-lifting for eyelashes
- 19 Рідина для покращення стійкості кольору /Liquid to improve color stability
- 20 Кольоровий Укріплювач для брів Світло Коричневий/Colour Intensifier for eyebrows Light Brown
- 21 Кольоровий Укріплювач для брів Коричневий/Colour Intensifier for eyebrows Brown

Акcesуари

- 1 Силіконові бігуді для вій (M,L)/Silicone Pads for eyelashes
- 2 Бігуді для вій 30шт/Eyelash Curler
- 3 Акcesуар для вій і брів(пластикові щіточка для нанесення крема)/ Brush for eyelashes and eyebrows
- 4 Фартух/Apron
- 5 Ножиці для корекції брів/Scissors for eyebrow correction
- 6 Пінцет прямий/Straight tweezers
- 7 Пінцет для ламінування вій / Tweezers for lamination eyelashes

- 8 Пензлик для фарбування вій та брів/Brush for dyeing
- 9 Підкладки паперові під очі/Protector Paper for Eyelashes Dye

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Центру превентивної
медицини Державного управління
справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 12162 від 23.11.2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

Гаврильченко О

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/

М.П.

