



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Лаца В.І.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "13" 04 2017 року

№ 602-123-20-3/10674

Об'єкт експертизи: **Листи з поліметилметакрилату (ПММА), полікарбонату (ПК), ПВХ твердого та спіненого**

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3920

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Виробництво рекламної продукції, будівництво; реалізація через оптову та роздрібну торгівлю

Країна-виробник: Ізраїль, "PALRAM ISRAEL Ltd.", Ramat Yohanan 3003500, Israel, tel. +972 4 8459900, fax: +972 4 8459980, www.palram.com

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ПП "Каскад - Пластик", м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 42/284, тел. 8 0562 321594, факс: 8 0562 321668, код за ЄДРПОУ 25530704

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Згідно з контрактами на постачання

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Міграція хімічних речовин у атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м³): для листів із поліметилметакрилату: акрилонітрилу – 0,03; метилакрилату – 0,01; метилметакрилату – 0,01; бутилакрилату – 0,0075; формальдегіду – 0,003; для листів із полікарбонату: фенолу – 0,003; дифенілолпропанолу – 0,04; для листів із ПВХ: дибутилфталату – 0,1; бензолу – 0,1; вінілу хлористого – 0,005; циклогексанону – 0,04; інтенсивність запаху до 2 балів відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги" та Інструкції 6035.А-91 "Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели".

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Листи з поліметилметакрилату (ПММА), полікарбонату (ПК), ПВХ твердого та спіненого за наданою заявником документацією відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа "Інститут
медицини праці НАМН України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 5062 від 16 березня 2017 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
завідувач лабораторії випробувань
транспортних засобів та продукції
машинобудування
ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"
М.П.



Захаренко М.І.